

Echt Bosch!

„Sauber mit System“



Programm 2015/2016
Click & Clean-Absaugsysteme
Blaue Elektrowerkzeuge:
Für Handwerk und Industrie.



BOSCH
Technik fürs Leben

Hinterlassen Sie nichts. Außer einen guten Eindruck.

Als Profi verlangt man von Ihnen vor allem eines: saubere Arbeit. Dabei unterstützt Sie unser Bosch Click & Clean-System zuverlässig – egal, ob im Rohbau, bei der Renovierung, Sanierung oder in bewohnten Innenräumen.

Bosch Click & Clean-System – 3-fach gut:

- 1.** Sie arbeiten präziser und schneller, weil Sie freie Sicht auf die Arbeitsfläche haben und lästiges Säubern nach der Arbeit entfällt. Dies freut auch Ihre Kunden.
- 2.** Sie schonen Ihre Gesundheit, da schädlicher Staub sofort abgesaugt wird.
- 3.** Sie verlängern die Standzeit von Werkzeugen und Zubehör, weil Staub, der abgesaugt wird, sich nicht im Motor oder auf Zubehören absetzen kann.

So geht sauber.





Arbeit und Staub	4
▶ Vorteile des staubarmen Arbeitens	6
▶ Richtlinien und Staubklassen	10
Professionelle Absaugsysteme	11
▶ GAS 55 M AFC Professional	11
▶ GAS 35 M AFC Professional	12
▶ GAS 35 L AFC Professional	13
▶ GAS 35 L SFC+ Professional	14
▶ GAS 25 L SFC Professional	15
▶ GAS 20 L SFC Professional	16
▶ GAS 10,8 V-LI Professional	17
Arbeiten im Rohbau, bei Sanierung und Renovierung	18
▶ Schlag- und Abbruchhammer	20
▶ Absaughammer und Mauernutfräsen	21
▶ Winkelschleifer	22
▶ Betonschleifer	23
▶ Fliesenfräser	24
▶ Tischkreis- und Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen	25
Arbeiten in bewohnten Innenräumen	26
▶ Paneel- und Stichsägen	28
▶ Multifunktionswerkzeug und Tauchkreissäge	29
▶ Exzentrerschleifer	30
▶ Hobel und Schwingschleifer	31
▶ Ober- und Kantenfräsen	32
▶ Schlagbohrmaschinen	33
▶ Bohrhämmer	34
▶ Absaughauben	35
Produkt- und Systemübersicht	36
▶ Zubehörprogramm	36
▶ Bosch Toolbox App	41
▶ Technische Daten und Lieferumfang	42
▶ Systemübersicht	44



**Kümmern Sie sich um Ihre Arbeit –
unser System macht den Rest.**



Erst das richtige System macht Profis zu Vollprofis. Denn beim Click & Clean-System ist jedes Detail durchdacht. Bei Bosch werden Sauger, Elektrowerkzeuge und Zubehör aus einer Hand entwickelt und genauestens aufeinander abgestimmt.


Das neue Click & Clean-System bringt zusammen, was zusammen gehört: Es verbindet Staubabsaugsysteme direkt mit fast allen Bosch Elektrowerkzeugen. Diese lassen sich bei Bedarf dann auch schnell wechseln.

Doch das richtige System sorgt nicht nur für Sauberkeit, es hält auch Ordnung. Zum Beispiel lässt sich jede L-BOXX direkt auf die neuen Bosch Sauger klicken und bietet Platz für Elektrowerkzeuge und Zubehör. So verwandelt sich Ihr Sauger in eine mobile Arbeitsstation, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtert.

Ihre Kunden werden es Ihnen danken. Ihre Werkzeuge auch.

Ein sauberer Arbeitsplatz ist mehr als nur eine gute Visitenkarte bei Ihren Kunden. Eine staubarme Umgebung schont Werkzeuge, Zubehör und Gesundheit gleichermaßen. Außerdem sparen Sie Zeit, da lästiges Saubermachen entfällt.

Regelmäßige Filterreinigung für dauerhafte Leistung



Die Bosch Nass- und Trockensauger mit automatischer Filterreinigung (AFC) bieten dank der regelmäßigen Abreinigung des Flachfaltenfilters einen hohen Volumenstrom für exzellente Absaugergebnisse – auch über große Mengen eingesaugten Materials. Der Flachfaltenfilter verkraftet über 500 kg Staub, die mehr als 27 vollen Kanistern entsprechen, ohne einen spürbaren Leistungsverlust. Aufgrund der optimal arbeitenden, automatischen Filterreinigung und der hohen Lebensdauer der Flachfaltenfilter müssen diese erst nach großen Mengen aufgesaugten Materials gewechselt werden, wodurch Sie Zeit und Geld sparen.

Sicht gut, Schnitt gut!

„Gerade beim Oberfräsen brauche ich freie Sicht auf mein Werkstück. Der Sauger muss die Späne direkt dort aufnehmen, wo sie entstehen. Mit dem Absaugsystem funktioniert das super. Dadurch kann ich präzise, sauber und schnell arbeiten, und nebenbei schont die Absaugung mein Werkzeug und Zubehör.“

Gisela Haehnle, Schreinermeisterin

* Der Test zur Auswirkung der Filterreinigung wurde mit gängigen Absaugsystemen verschiedener Marken mit Standardlieferumfang durchgeführt.

Saubere Arbeit – sauberer Eindruck

„Wurde hier sauber gearbeitet oder geschludert?“ Bei einem sauber hinterlassenen Arbeitsplatz stellt sich diese Frage erst gar nicht. Denn neben der Qualität der geleisteten Arbeit ist das oftmals das erste, was Ihr Kunde von Ihrer Arbeit wahrnimmt. Zudem sparen Sie Zeit, wenn zusätzliches Säubern entfällt. Auch das wissen Ihre Kunden zu schätzen.




Gut für den Rücken

Die aufklappbare L-BOXX, die Ihr Werkzeug in Griffnähe hält, die patente Schlauchaufwicklung am Sauger und die (semi-)automatische Filterreinigung machen die Arbeit auch für Ihren Rücken leichter. Deshalb sind die neuen Sauger des Click & Clean-Systems GAS 35/55 Professional geprüft und empfohlen von der Aktion Gesunder Rücken e.V.*

Durch Staub verursachte Krankheiten

Ihre Gesundheit ist Ihr Kapital

Staub ist eine ernst zu nehmende Gefahr für jeden Profi. Was früher oft aus Unwissenheit belächelt wurde, wird heute nach strengen Arbeitsschutzmaßnahmen geregelt. Aus gutem Grund: Bestimmte Arten von Staub sind krebserregend. Mit dem professionellen Click & Clean-System von Bosch können Sie die gesetzlichen Vorschriften einhalten und schonen Ihre Gesundheit.



Einatembare Staub

(z. B. Holzstaub) kann unter anderem zu Akne, Dermatitis und Hautkrebs führen.

Lungengängiger Staub

(z. B. Schweißdämpfe, Quarzmehl, Asbest) kann zu Asthma, Asbestlunge, Krebs, COPD und Staublunge führen.

* Geprüft und empfohlen von dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Informationen bei AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, Tel. 04284 / 92 69 990, www.agr-ev.de

Staubarmes Arbeiten bringt messbare Vorteile.

Mit den Click & Clean-Absaugsystemen von Bosch Professional wird die Arbeit nicht nur leichter, sondern auch schneller und sauberer: Staub kann Ihren Werkzeugen und Zubehören weniger anhaften, wodurch deren Lebensdauer verlängert wird. Durch staubarmes Arbeiten gelangen Ihnen zudem höhere Schnittgeschwindigkeiten und Ihre Gesundheit wird nachhaltig geschont.



Messung ohne Absaugung



Messung mit Absaugung

Bosch macht den Unterschied

Die folgenden Tests wurden in den Messlaboren von der unabhängigen Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) durchgeführt. Benutzt wurden dabei die Mauernutfräse GNF 35 CA Professional und der Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE Professional, jeweils angeschlossen an den Sauger GAS 35 M AFC Professional. Alle Messungen und Ergebnisse wurden von der BG BAU ausgewertet. Gemessen wurde mit und ohne Absaugsystem unter ansonsten unveränderten Bedingungen. Der angefallene Staub wurde an einer mit Messgeräten und Sensoren ausgestatteten Testperson gemessen.



ohne Absaugung




mit Absaugung

Der Einsatz von Saugern schont Ihr Zubehör

Ausgiebige Tests haben bewiesen, dass der Einsatz von Saugern Ihr Zubehör schont. Links sehen Sie eine Schleifscheibe nach 5 Minuten Einsatz ohne Sauger, rechts eine Schleifscheibe nach 15 Minuten Einsatz mit Sauger. Sie sparen also Geld und Zeit, da Ihr Zubehör länger hält, Sie weniger Zubehörwechsel vornehmen müssen und schneller ein besseres Schleifergebnis erzielen.

Nachhaltiger Gesundheitsschutz – Einatembare Staub (E-Staub)


Staubkonzentration mg/m³

■ ohne Absaugung
■ Absaugung mit GAS 35 M AFC Professional

* Der Messwert ohne Absaugung ist ein Minimalwert, da der Filter mit Staub überladen und nicht auswertbar war.

Bei den Tests des Click & Clean-Systems, bestehend aus dem Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC Professional und der Mauernutfräse GNF 35 CA Professional, wurden die in Deutschland geltenden gesetzlichen Grenzwerte eingehalten. Diese Produkte wurden von der BG BAU als abgestimmtes System in die beste Kategorie „Typ 1“ eingestuft.

Nachhaltiger Gesundheitsschutz – Alveolen-/Lungengängiger Staub (A-Staub)

Staubkonzentration mg/m³

■ ohne Absaugung
■ Absaugung mit GAS 35 M AFC Professional

Auch das Click & Clean-System, bestehend aus GAS 35 M AFC Professional und Exzentrerschleifer GEX 125-150 AVE Professional, wurde von der BG BAU als abgestimmtes System in die höchste Kategorie „Typ 1“ eingestuft, da es alle in Deutschland geltenden gesetzlichen Vorgaben eingehalten hat. Die Ergebnisse der beiden Messungen können Sie im Online-Portal der BG BAU unter www.gisbau.de einsehen.

Bei beiden Elektrowerkzeugen wird deutlich, dass beim Betrieb ohne professionellen Nass-/Trockensauger ein Vielfaches an gefährlichen Staubpartikeln in die Luft gelangt. Wie auf S. 7 erläutert, wird zwischen einatembarem und lungengängigem Staub unterschieden. Wenn Sie diese gefährlichen Staubarten minimieren, schützen Sie nicht nur Ihre Gesundheit, sondern halten auch gesetzliche Vorgaben zum Arbeitsschutz ein.

Staub ist nicht gleich Staub.

Darum ist System nicht gleich System.

Jeder Staub ist anders. Und der Umgang damit auch. Internationale Normen regeln die technischen Anforderungen an Absaugsysteme. Die Sauger werden nach der internationalen Norm EN / IEC 60335-2-69 Anhang AA in die Staubklassen L, M und H unterschieden. Die einzelnen Länder definieren dann, für welchen Staub welche Saugerklasse notwendig ist. Diese Unterscheidung gilt für das gesamte Absaugsystem, nicht nur für die Filter. Welches System für Sie das Richtige ist, hängt also in erster Linie von den Materialien ab, die Sie bearbeiten. Die folgende Tabelle bietet Ihnen eine erste schnelle Übersicht.

Staubklasse	Maximaler Durchlassgrad	Arbeitsplatzgrenzwert	Zum Beispiel*
L 	≤ 1,0 %	▶ Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) > 1 mg/m ³	▶ Corian ▶ Graphit (in kleinen Mengen) ▶ Weichhölzer (Fichte, Tanne, Kiefer)
M 	< 0,1 %	▶ Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) ≥ 0,1 mg/m ³	▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Quarzhaltiger Beton
H 	< 0,005 %	▶ Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) < 0,1 mg/m ³	▶ Krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Teer, Nickel, Kobalt, Kupfer, Cadmium etc.) ▶ Schimmel, Bakterien, Keime ▶ Formaldehyd
Zusatzanforderung Asbest** 	< 0,005 %	▶ Asbesthaltige Stäube	▶ Asbeststäube, z.B. aus Nachtspeicheröfen oder Brandschutzwänden

* Aufgrund der unterschiedlichen Regelungen und Spezifikationen in den Ländern können wir leider keine Haftung für dessen Inhalte übernehmen.

Bitte beachten Sie immer die nationalen, zur Zeit geltenden Vorschriften.

** In Deutschland gültig gemäß TRGS 519

	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional	GAS 35 L SFC+ Professional	GAS 35 L AFC Professional	GAS 35 M AFC Professional	GAS 55 M AFC Professional
Behältervolumen netto	19 l	25 l	35 l	35 l	35 l	55 l
L-BOXX-Aufnahme	–	–	●	●	●	●
Filterreinigung	SFC (semi-automatische Filterreinigung)	SFC (semi-automatische Filterreinigung)	SFC+ (semi-automatische Filterreinigung)	AFC (automatische Filterreinigung)	AFC (automatische Filterreinigung)	AFC (automatische Filterreinigung)
Staubklasse	L	L	L	L	M	M
Gerätesteckdose mit Ein- und Ausschaltautomatik inkl. Nachlauffunktion	● (ohne Nachlauffunktion)	●	●	●	●	●
Integrierte Halterung für Zubehör, Kabel und Schlauch	●	–	●	●	●	●
Saugkraftregulierung mit Falschluftöffnung	●	–	●	●	●	●
Stufenlose Saugkraftregulierung	–	–	–	●	●	●
Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstands	●	●	●	●	●	●

Der Große unter den Starken.

GAS 55 M AFC Professional.

Der vielseitige Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung und großem Behältervolumen

- ▶ Platzsparender Flachfaltenfilter für optimale Ausnutzung des 55-Liter-Behälters – ideal für große Staubmengen
- ▶ Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC)
- ▶ Deckt einen Großteil der Stäube ab dank Staubklasse M nach EU-Norm – für hohen Anwenderschutz



Video

Spurenfreie Ausstattung

Räder, Schlauchhaken, Werkzeugumfuge und antistatische Schläuche hinterlassen keine Spuren im Einsatzbereich.*

Antistatische Schläuche und Zubehör

Antistatischer Schlauch im Standardlieferumfang M-zertifizierter Sauger enthalten.



* Gilt nur für die Modelle GAS 35 L SFC+ Professional, GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional und GAS 55 M AFC Professional.

Schmutz kann einpacken. **Der GAS 35 M AFC Professional.**



Video

Der vielseitige Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung (AFC)

- ▶ L-BOXX kann aufgeklippt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz
- ▶ Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC)
- ▶ Deckt einen Großteil der Stäube ab dank Staubklasse M nach EU-Norm – für hohen Anwenderschutz



M-Zertifizierung

Staub ist nicht nur unangenehm, sondern auch gesundheitsschädigend: Aus diesem Grund kann der Gesetzgeber bei entsprechenden Arbeiten den Einsatz von Geräten mit sogenannter M-Zertifizierung fordern. Besonders streng geprüfte Sauger sind dafür vorgesehen, gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Eichen- und Buchenholzstaub sowie quarzhaltige Stoffe) möglichst rückstandsfrei aufzunehmen. So können verschiedene Krankheitsrisiken, wie in der Darstellung auf Seite 7 veranschaulicht, minimiert werden.

Flachfaltenfilter

Praktisch und sauber: Ohne in Schmutz fassen zu müssen, können die leistungsstarken Flachfaltenfilter ganz schnell gewechselt werden.



L-BOXX-Aufnahme

Die L-BOXX zum Transportieren von Werkzeug und Zubehör wird – auf den Sauger geklickt – zur mobilen Arbeitsstation und ermöglicht Arbeiten in angenehmer Höhe.





Die reine Freude – saubere Filter. **Der GAS 35 L AFC Professional.**



Video

Der mobile Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung

- ▶ L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz
- ▶ Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC)
- ▶ Beste Absaugergebnisse durch leistungsstarke 1.380-Watt-Saugturbine für staubarmes Arbeiten
- ▶ Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse L nach EU-Norm für guten Anwenderschutz



AFC: Filterreinigung? Automatisch erledigt!

Ungestört weiterarbeiten, da die Filterreinigung automatisch alle 15 Sekunden im Hintergrund abläuft.

Durchdacht bis ins Detail

Praktische Schlauch- und Kabelhaken sowie die Zubehöraufnahme zur sicheren Verstaung von Schlauch, Kabel und Zubehör direkt am Sauger.



Für engagierte Abstauber.

Der GAS 35 L SFC+ Professional.



Der mobile Nass-/Trockensauger mit der komfortabelsten semi-automatischen Filterreinigung Plus

- ▶ L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz
- ▶ Komfortabelste semi-automatische Filterreinigung (SFC+) mit nur einem Handgriff am Schlauchende für raschen Arbeitsfortschritt
- ▶ Beste Absaugergebnisse durch leistungsstarke 1.380-Watt-Saugturbine für staubarmes Arbeiten
- ▶ Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse L nach EU-Norm für guten Anwenderschutz



Video

SFC+: Semiautomatische Filterreinigung Plus

Spart Zeit und Weg. Sie brauchen Ihre Arbeitsposition nicht zu verlassen und betätigen die Filterreinigung einfach per Knopfdruck am Ende des Saugschlauchs.

Robust für die Baustelle

Robuste Abdeckung schützt die Lenkrollen.



Treuer Begleiter für mehr Sauberkeit. **Der GAS 25 L SFC Professional.**



Der kompakte Sauger mit semiautomatischer Filterreinigung (SFC) für den mobilen Einsatz

- ▶ Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse L nach EU-Norm für guten Anwenderschutz
- ▶ Gerätesteckdose mit Fernschaltautomatik für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Automatische Abschaltung beim Erreichen des maximalen Flüssigkeitsstands





Macht nicht nur sauber,
sondern auch trocken.

Der GAS 20 L SFC Professional.

**Der mobile Nass-/Trockensauger mit
semi-automatischer Filterreinigung (SFC)**

- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarke 1.200-Watt-Saugturbine – für vielseitige Anwendungen im Nass- und Trockenbetrieb
- ▶ Einfache Filterreinigung dank halbautomatischem Filterreinigungssystem
- ▶ Integrierte Blasfunktion zur schnellen und einfachen Trocknung, z. B. von Farben oder anderen leicht trocknenden Flüssigkeiten
- ▶ Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse L nach EU-Norm für guten Anwenderschutz



Schnell zur Hand – der kleine, starke Akku-Staubsauger. **Der GAS 10,8 V-LI Professional.**



Video



**FLEXIBLE
POWER SYSTEM**

**2,5 Ah
Li-Ion**



**Der leistungsstärkste und kompakteste
der 10,8-Volt-Klasse**

- Leistungsstark und kompakt: passt in die kleinste L-BOXX
- L-BOXX verclikkbar, auch mit GAS 35 und GAS 55
- Zum Trockensaugen verschiedener Schmutzarten: z. B. Holz-, Kunststoff-, Metallspäne

Fugendüse und Flachfilter

Mit der Fugendüse lassen sich Schmutz und Staub auch an schwer zugänglichen Stellen einfach entfernen. Der leistungsstarke Flachfilter wird auch mit feinen Stäuben problemlos fertig.







Die machen gerne die Drecks- arbeit für Sie. Werkzeuge und Sauger von Bosch.

Ob im Rohbau, bei der Sanierung oder Renovierung: Auf der Baustelle geht's zur Sache. Kombi- und Bohrhämmer, Mauernutfräsen, Winkelschleifer, Betonschleifer, Fliesenfräser und Kreissägen verursachen im Einsatz jede Menge Staub. Eine dankbare Aufgabe für die Sauger von Bosch.

Unser Click & Clean-System nimmt den Staub gleich da auf, wo er entsteht, und sorgt für bessere Sicht sowie für eine Schonung der Atemwege. So können Sie schneller und komfortabler arbeiten. Ausgerüstet mit den richtigen Produkten aus dem Bosch Click & Clean-System halten Sie nicht nur jeden Termin, sondern auch die strengen Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen ein.

Und neben Ihrer Gesundheit werden auch Elektrowerkzeuge und Zubehör geschont.

Im Rohbau sind harte Kerle unter sich. Und Bosch sorgt dafür, dass alles passt.

Nur wenn optimal zusammengearbeitet wird, kommt man zu rundum zufriedenstellenden Ergebnissen. Deshalb werden bei Bosch Absaugsysteme, Elektrowerkzeuge und Zubehör aus einer Hand entwickelt und genauestens aufeinander abgestimmt. Mit der größtmöglichen Kompatibilität erleichtern wir Ihnen so die Arbeit. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild von den Vorteilen des Bosch Click & Clean-Systems:



Schlaghammer GSH 7 VC Professional mit GDE max Professional

Für eine saubere Arbeit und weniger nachträgliche Reinigungsarbeiten: die praktische und effektive Staubabsaugung für ein nahezu staubfreies Meißeln. Durch einen direkten Saugeranschluss ist sie perfekt auf das Bosch Click & Clean-System abgestimmt. Einfache Handhabung dank schneller Anpassung an unterschiedliche Einsatzwerkzeuge und Arbeitspositionen. Und das Beste: Der GDE max ist mit allen aktuellen Bosch SDS-max-Bohr- und Schlaghämmern kompatibel.

Abbruchhammer GSH 27 VC Professional mit GDE hex Absaugvorrichtung

Gehört zusammen: Die Absaugvorrichtung GDE hex passt an alle aktuellen Abbruchhämmer von Bosch. Sie ist extrem robust, um auch härteste Baustelleneinsätze zu überstehen, und auch geeignet für spezielle Meißelformen (z.B. Spatmeißel).





Absaughammer mit SDS-plus: GBH 2-23 REA Professional

Die flexible Lösung zum Bohren und Hammerbohren: Für beengte Stellen oder überkopf kann der Absaughammer GBH 2-23 REA Professional mit der mitgelieferten, abnehmbaren Staubbox verwendet werden. Bei großen Staubmengen oder Serienbohrungen kann der Absaughammer einfach mit einem optionalen Adapter-Set an einen Sauger angeschlossen werden. In jedem Fall verhindern Rückhalteventile zuverlässig den Staubaustritt. Auch das Arbeiten mit Hohlbohrkronen ist durch das Adapter-Set staubarm möglich.

Mauernutfräsen

GNF 20 CA/35 CA/65 A Professional

Mauernutfräsen mit Anschluss für Staubabsaugung: Das patentierte Staubdichtsystem von Bosch garantiert längste Lebensdauer. Maximaler Anwenderschutz durch geschlossene Schutzhaube, Wiederanlaufsperrung und Eintauchsperrung.





Winkelschleifer GWS 24-230 LVI mit Absaughaube GDE 230 FC-T und Winkelschleifer GWS 20-230 JH mit Absaughaube GDE 230 FC-S

Durch Absaughauben für Winkelschleifer ist nun gesundheits- und werkzeugschonendes Trennen von Steinmaterialien möglich. Die Full-Cover-Versionen GDE 230 FC-S Professional und GDE 230 FC-T Professional erfüllen höchste Staubschutzanforderungen. Sie ersetzen die vorhandene Schutzhaube des Winkelschleifers vollständig. Durch ihre geschlossene Bauweise saugen sie den Staub noch effizienter ab. Diese hohe Wirksamkeit hat die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) in unabhängigen Tests bestätigt. Die Full-Cover-Versionen bieten dank ausbalancierter Bauform, geringem Gewicht und integrierter Rolle einfache Handhabung.

GDE 230 FC-S Professional und GDE 230 FC-T Professional sind mit großen Winkelschleifern mit 230 Millimeter Durchmesser kompatibel.



Bei allen Absaughauben kann die Schnitttiefe variabel angepasst werden. Außerdem ist der Anschluss an Ihren Bosch Staubsauger besonders einfach. Befestigen Sie den Saugerschlauch direkt oder über eine Muffe an der Absaughaube.

Hier finden Sie für jeden Winkelschleifer die richtige Absaughaube:



Betonschleifer GBR 15 CA/CAG Professional

Sauber hält länger: Das patentierte Staubdichtsystem sorgt für eine unerreichte Standzeit. Durch hervorragende Führungseigenschaften erreichen Sie ein sauberes Schleifbild. Maximaler Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz und gepanzerte Wicklung.



Auf der Baustelle wird Hand in Hand gearbeitet.
Das fängt schon bei den Werkzeugen an.



Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 SDE und GCM 12 GDL Professional

Bestens abgestimmt auf alle Bosch Sauger: Mit den optimierten Absaugstutzen werden Späne bestmöglich eingefangen. Darüber hinaus machen Sie mit dem starken 2.000-Watt-Motor immer einen guten Schnitt. Integrierte Tischverlängerungen für Materialauflage.



Handkreissäge GKS 65 GCE Professional

Behalten Sie zu jeder Zeit den Überblick:
Das professionelle Absaugsystem mit Absaugadapter sorgt für staubarmes Sägen, damit Sie immer freie Sicht auf die Schnittstelle haben. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Akku-Kreissägen GKS 18 V-LI Professional und GKS 36 V-LI Professional sowie viele weitere Kabel-Kreissägen.

**Tischkreissäge GTS 10 XC und GTS 10 J Professional mit Absaugadapter**

Zwei auf einen Streich: Mit dem Absaugadapter TSVH 3 wird der entstehende Staub mit einem Sauger an zwei Punkten abgesaugt. Das geschieht direkt an der Schutzhaube sowie an der Geräterückseite. Weniger Staub – mehr Ergebnis.







Absolut stubenrein.

Unsere Spezialisten für bewohnte Innenräume.

Während andere noch wischen, sind Späne und Staub bei Ihnen schon im Beutel: Auch in Innen- und Arbeitsräumen verrichten unsere Werkzeuge, Absaugsysteme und Zubehör einen erstklassigen Job. Clevere Innovationen ermöglichen eine saubere Arbeit vor Ort, ohne die Wohnräume zu verschmutzen. Der Staub wird zuverlässig schon während des Arbeitens (z. B. überkopf) abgesaugt und setzt sich nicht in den Räumlichkeiten ab.

Gerade unsichtbare, aber die Gesundheit gefährdende Stäube setzen sich sehr langsam ab und werden erst nach einiger Zeit auf Oberflächen bemerkt. Dass Sie dies vermeiden können, freut zum einen Ihre Kunden, zum anderen auch Sie. Weil Säubern zeitraubend ist und meistens nicht alle Partikel nachträglich wieder entfernt werden können.

Gemeinsam für mehr Sauberkeit: Wie Werkzeuge und Absaugsysteme zusammenarbeiten.

Alles aus einer Hand und aus einem Guss: Egal, ob Holz oder Stein – auch in bewohnten Innenräumen oder in der Werkstatt können Sie sich auf das optimale Zusammenspiel von Bosch Absaugsystemen und Werkzeugen verlassen. Konzentrieren Sie sich beim Sägen, Bohren, Trennen, Fräsen oder Schleifen also ganz auf Ihre Arbeit. An alles andere haben wir bereits gedacht.

Paneelsäge GCM 8 SJL Professional

Doppelt hält besser sauber: Weil der Spanaustritt bei Paneelsägen je nach Sägestellung variiert, nimmt ihn die integrierte 2-Punkt-Staubabsaugung auf der ganzen Länge zuverlässig auf.



Stichsäge GST 160 CE/BCE Professional

Staub dort absaugen, wo er entsteht – das geht bei der Stichsäge GST 160 CE Professional ganz einfach: Der Absaugadapter wird von hinten durch die Fußplatte geführt und sitzt sehr nahe an der Schnittstelle. Der hintere Teil des Adapters ist schwenkbar und ermöglicht ein ungehindertes Sägen. Unterstützt wird die Absaugung zudem durch eine transparente Hülle. Click & Clean-System für alle kabelbetriebenen Stichsägen, aber natürlich auch für die Akku-Stichsägen GST 10,8 V-LI Professional und GST 18 V-LI/LI S/LI B Professional.

Multifunktionswerkzeug GOP 300 SCE Professional

Auch bei schwer zugänglichen Schleifarbeiten im Innenraum bietet Bosch Lösungen zur Vermeidung von Verschmutzung: Durch passende Absaugadapter für alle kabelbetriebenen Multifunktionswerkzeuge (GOP 250 CE Professional, GOP 300 SCE Professional) und Akku-Multifunktionswerkzeuge (GOP 10,8 V-LI Professional und GOP 18 V-EC Professional) von Bosch.



Tauchsäge GKT 55 GCE Professional

Guter Schnitt beim Kunden: präzise wie in der Werkstatt und trotzdem „stubenrein“. Im Vergleich zu Standard-handkreissägen verfügen Tauchsägen über eine wesentlich bessere Absaugleistung, da die Schutzhaube als Vollverkleidung dient.



Egal, wo Sie arbeiten: Hauptsache sauber.

Schnell und sauber zu arbeiten, ist beim Kunden besonders wichtig. Damit Sie nicht unnötig Staub aufwirbeln, greifen Bosch Absaugsysteme, Werkzeuge und Zubehör optimal ineinander. Das macht Sie und Ihre Kunden gleichermaßen glücklich: Weil Sie optimale Qualität abliefern können und dabei auch noch einen sauberen Eindruck hinterlassen.



Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE Professional

Werkzeug mit Anschluss: Microfilter-Staubbox und Absaugsystem lassen sich direkt anschließen und gewährleisten staubarmes Arbeiten bei jeder Anwendung. Bosch bietet so eine Lösung mit der Staubbox für den kurzzeitigen mobilen Einsatz und mit dem Anschluss an den Sauger für längerfristige Arbeiten. Der hochwertige Staubboxfilter ist M-zertifiziert. So können Sie nicht nur besser durchatmen, sondern auch länger Ihre Schleifpapiere benutzen, da diese kaum noch mit Staub zugesetzt werden.



Hobel GHO 40-82 C Professional

Bestens abgestimmt: Der GHO 40-82 C Professional und das Click & Clean-System von Bosch bieten eine optimale Staubabsaugung beim Hobeln. Für kurze Anwendungen mit kleinen Staubmengen kann der mitgelieferte Staubbeutel eingesetzt werden und für längere, staubreiche Arbeiten das Absaugsystem. Für ein komfortables Arbeiten lässt sich die Einstellung der Auswurfrichtung auf links oder rechts justieren. Click & Clean-System für alle kabelbetriebenen Hobel, aber natürlich auch für Akku-Hobel.



Oberfräse GOF 1250 CE/LCE Professional

Sichtbar besser fräsen: Für effizienteres Arbeiten und eine klare Sicht auf das Werkstück ist ein Absaugadapter für die Tauch- und Kopiereinheit als Zubehör erhältlich. Das Absaugsystem nimmt den Staub da auf, wo er entsteht, anfallende Späne werden direkt abgesaugt. Das verlängert nicht nur die Standzeit Ihres Werkzeugs, sondern ermöglicht Ihnen eine präzise, saubere und schnelle Arbeit.



Kantenfräse GKF 600 Professional

Klare Kante zeigen: Die Verwendung eines Bosch Absaugsystems macht sauberes Profilieren noch einfacher, weil sich keine Späne zwischen Werkstück und Gleitplatte festsetzen können. Späne werden direkt dort abgesaugt, wo sie entstehen.

Bei jeder Anwendung: **schnell, präzise und sauber!**



Schlagbohrmaschine GSB 19-2 REA Professional

Extrem hohe Saugkraft für staubarmes Bohren in Mauerwerk und Fliesen. Dank kompakter Bauweise auch zum Bohren überkopf geeignet. Rückhalteventile verhindern Staubaustritt beim Transport und beim Entleeren der Staubbox. Der wechselbare Microfilter spart Geld und schont die Umwelt. Darüber hinaus gewährleistet Ihnen der leistungsstarke 900-Watt-Motor in jedem Material einen schnellen Bohrfortschritt. Und mit dem integrierten Tiefenanschlag lassen sich unterschiedliche Bohrtiefen schnell einstellen.

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE/RCT Professional mit GDE 16 Cyl Professional

Nahezu staubfreies Bohren: Sie sparen Zeit, da Sie kaum noch nachträgliche Reinigungsarbeiten verrichten müssen. Präzises Arbeiten durch die robuste Alu-Teleskopschiene. Egal, ob Rechts- oder Linkshänder, Sie haben maximale Flexibilität. Die Absaugvorrichtung verbindet sich mit nur einem Klick an Sauger und Schlagbohrmaschine.

GDE 16 Cyl Professional funktioniert auch mit den Schlagbohrmaschinen GSB 16 RE, GSB 19-2 RE und GSB 21-2 RE/RCT Professional.





Bohrhammer GBH 8-45 DV Professional mit GDE 68 und GDE 162 Professional

Gemeinsam stark: Die praktischen und universellen Staubabsaugungen GDE 68 und GDE 162 Professional für große Bohrdurchmesser sind mit allen bohrenden Geräten kompatibel. Das Gewicht an der Maschine verändert sich nicht, da keine Montage an ihr erforderlich ist. Sie sind auch zur Absaugung bei Nassbohrungen bestens geeignet und dank direktem Saugeranschluss perfekt an das Bosch Click & Clean-System angepasst. Für Hohlbohrkronen mit einem Durchmesser bis zu 68 mm ist der GDE 68 Professional der perfekte Partner, für Hohlbohrkronen mit einem Durchmesser bis zu 162 mm der GDE 162 Professional.



Bohrhammer GBH 2-28 DFV Professional mit GDE 16 Plus Absaugvorrichtung

Ein perfektes Team: Die Absaugvorrichtung GDE 16 Plus für sauberes, staubarmes Bohren ist kompatibel mit allen gängigen 2- und 3-kg-Hämmern von Bosch und den Akku-Bohrhämmern GBH 18 V-EC Professional, GBH 36 V-LI Plus Professional und GBH 36 VF-LI Plus Professional. Die teleskopierbare Führungsschiene erleichtert das Arbeiten an Wand und Decke und an beengten Stellen. Das drehbare Winkelstück sorgt dafür, dass der Absaugschlauch beim Arbeiten nicht behindert. Der körpernahe Schwerpunkt ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten. Die Position des Zusatzhandgriffs kann einfach und werkzeuglos verstellt werden und erleichtert das Bohren an schwer zugänglichen Stellen.



Winkelschleifer GWS 7-125 mit Absaughaube GDE 125 EA-S Professional und GDE 125 EA-T Professional

Für eine schnelle und besonders einfache Montage stehen die Easy-Adjust-Absaughauben GDE 125 EA-S Professional und GDE 125 EA-T Professional. Beide Absaughauben sind für kleine Winkelschleifer mit 125 Millimeter Durchmesser konzipiert und auf die unterschiedlichen Befestigungsarten der Schutzhauben der jeweiligen Winkelschleifer abgestimmt: „S“ steht für „Screw“ und „T“ für „Toolless“. Beide Absaughauben werden einfach über die vorhandenen Schutzhauben gestülpt und per Klickmechanismus mit dem Gerät verbunden. Die Easy-Adjust-Absaughauben eignen sich besonders für Einsätze mit häufigem Materialwechsel.

Hier finden Sie für jeden Winkelschleifer die richtige Absaughaube:



Winkelschleifer GWS 13-125 CI mit Absaughaube GDE 115/125 FC-T Professional

Die Full-Cover-Versionen der GDE 115/125 FC-T Professional erfüllen höchste Staubschutzanforderungen. Sie ersetzen die vorhandene Schutzhaube des Winkelschleifers. Des Weiteren verfügen sie über Schnitttiefeinstellung sowie Schnitlinienmarkierung für präzises Arbeiten.

GDE 115/125 FC-T Professional sind für kleine Winkelschleifer mit einem Durchmesser von 115 und 125 Millimetern ausgelegt.




Produkt- und Systemübersicht auf einen Blick.

Das Click & Clean-System ist nicht nur perfekt durchdacht, sondern funktioniert auch ganz einfach: Sauger anschließen und loslegen! Diese Übersicht bietet Ihnen eine hilfreiche Orientierung über Werkzeuge, Bestellnummern und Extras wie Adapter und Zubehör. Zusätzlich finden Sie mobile Lösungen für einzelne Systeme.

Produkt	Maschinentypen	Gilt für Bestellnr.	Benötigtes Zubehör zur Absaugung
Bohrhämmer 	GBH 2-20 D GBH 2-24 D GBH 2-24 DF GBH 2-28 DV GBH 2-28 DFV GBH 3-28 DRE GBH 3-28 DFR GBH 18 V-EC GBH 36 V-LI Plus GBH 36 VF-LI Plus	0 611 25A ... 0 611 2A0 ... 0 611 2A0 ... 0 611 267 ... 0 611 267 ... 0 611 23A ... 0 611 24A ... 0 611 904 ... 0 611.906 ... 0 611 907 ...	 Absaugvorrichtung GDE 16 Plus Bohr-Ø 4 – 16 mm 1 600 A00 15Z
	GBH 2-23 REA	0 611 250 5..	 2 607 002 611
	GBH 5-40 DCE GBH 7-46 DE GBH 8-45 DV GBH 8-45 D GBH 11 DE	0 611 254 0.. 0 611 263 7.. 0 611 265 0.. 0 611 265 1.. 0 611 245 7..	 Absaugvorrichtung GDE 68 1 600 A00 1G7  Absaugvorrichtung GDE 162 1 600 A00 1G8  Absaugvorrichtung GDE max 1 600 A00 1G9
Schlaghämmer 	GSH 5 CE GSH 7 VC	0 611 321 0.. 0 611 322 0..	 Absaugvorrichtung GDE max 1 600 A00 1G9
Abbruchhämmer 	GSH 11 VC GSH 16-28 GSH 16-30 GSH 27 VC	0 611 336 0.. 0 611 335 000 0 611 335 100 0 611 30A 000	 Absaugvorrichtung GDE hex 1 600 A00 1GA
Diamantbohrmaschinen 	GDB 180 WE	0 601 189 800	 Bohrständer GCR 180 0 601 190 100
	GDB 350 WE	0 601 189 900	 Bohrständer GCR 350 0 601 190 200
Schlagbohrmaschinen 	GSB 16 RE* GSB 19-2 RE* GSB 21-2 RE / RCT*	0 601 14E ... 0 601 17B ... 0 601 19C ...	 Saugfix-Set Bohr-Ø 4 – 20 mm 1 607 000 173  Absaugvorrichtung GDE 16 Cyl 1 600 A00 1FJ
	GSB 19-2 REA	0 601 17C 5..	

* Kompatibel mit GDE 16 Cyl

Produkt	Maschinentypen	Gilt für Bestellnr.	Benötigtes Zubehör zur Absaugung
Mauernut- und Schlitzfräsen 	GNF 20 CA GNF 35 CA GNF 65 A	0 601 612 ... 0 601 621 ... 0 601 368 ...	
Spezialtrennschleifer 	GWS 24-300 J	0 601 364 8..	 Führungsschlitten mit Absaugstutzen 1 605 510 215
Betonschleifer 	GBR 15 CA GBR 15 CAG	0 601 776 000 0 601 776 001	
Stichsägen 	GST 18 V-LI GST 140 CE GST 140 BCE	0 601 58J 305 0 601 514 000 0 601 515 000	 Absaugadapter 2 605 510 301
	GST 90 E GST 90 BE	0 601 58G ... 0 601 58F 000	
	GST 10,8 V-LI	0 601 5A1 0..	
	GST 150 CE GST 150 BCE GST 160 CE GST 160 BCE	0 601 512 ... 0 601 513 ... 0 601 517 ... 0 601 518 ...	 Absaugadapter 2 605 510 294
Fuchsschwanz 	GFZ 16-35 AC	0 601 637 7..	
Tauchsäge 	GKT 55 GCE	0 601 675 5..	
Handkreissägen 	GKS 55 GKS 55 GCE GKS 65 GKS 65 GCE GKS 85 GKS 85 G GKS 190 GKS 18 V-LI GKS 36 V-LI	0 601 664 0.. 0 601 664 9.. 0 601 667 0.. 0 601 668 9.. 0 601 57A 0.. 0 601 97A 9.. 0 601 623 0.. 0 601 66H 0.. 0 601 645 R..	
Kantenfräse 	GKF 600	0 601 60A 1..	

Produkt	Maschinentypen	Gilt für Bestellnr.	Benötigtes Zubehör zur Absaugung	Mobile Staublösung
Flachdübelfräse 	GFF 22 A	0 601 620 0..	 Adapter 1 600 499 005	 Staubbeutel 3 605 411 003
Hobel 	GHO 18 V-LI GHO 15-82 GHO 26-82 GHO 40-82 C	0 601 5A0 303 0 601 594 0.. 0 601 594 3.. 0 601 594 7..		 Staubbeutel mit Adapter 2 605 411 035
Bandschleifer 	GBS 75 AE Set	0 601 274 7..	 Adapter 2 600 499 045	 Staubsaugbeutel 1 605 411 025
Schwingschleifer 	GSS 23 AE	0 601 070 7..		
	GSS 230 AVE GSS 280 AVE	0 601 292 8.. 0 601 292 9..		 Microfilter Box 2 605 411 228
	GSS 140 A	0 601 297 0..	 Adapter 2 600 306 007	 Microfilter Box 2 605 411 203
	GSS 230 AE GSS 280 AE	0 601 292 6.. 0 601 293 6..		 Microfilter Box 2 605 411 147
Deltaschleifer 	GDA 280 E	0 601 294 7..		
Exzenterschleifer 	GEX 125 AC GEX 150 AC GEX 150 Turbo	0 601 372 5.. 0 601 372 7.. 0 601 250 7..		
	GEX 125-1 AE	0 601 387 5..		 Microfilter Box 2 609 199 176
	GEX 125-150 AVE	0 601 37B 1..		 Microfilter Box 2 605 411 233
Stationärgeräte 	GCM 8 SJL GCM 800 SJ	0 601 B19 1.. 0 601 B19 0..		
	GCM 10 J GCM 10 SD GCM 10 S	0 601 B20 2.. 0 601 B22 5.. 0 601 B20 5..		
	GCM 12 SD GCM 12 GDL GCM 12 SDE	0 601 B23 5.. 0 601 B23 6.. 0 601 B23 1..		
	GTM 12 JL	0 601 B15 ...		
	GTS 10 J GTS 10 XC	0 601 B30 5.. 0 601 B30 4..	 Absaugadapter 2 610 015 513	 Staubbeutel 2 605 411 205

Produkt	Maschinentypen	Gilt für Bestellnr.	Benötigtes Zubehör zur Absaugung
Oberfräsen 	GOF 2000 CE	0 601 619 7..	 Absaugadapter mit Schraube 2 608 190 039
	GOF 1250 CE GOF 1250 LCE	0 601 626 ... 0 601 626 101	
	GOF 1600 CE GMF 1600 CE	0 601 624 0.. 0 601 624 0..	 Absaugadapter mit Schrauben 2 608 000 489  Absaugadapter mit Schrauben 2 607 017 128  Absaugadapter mit Schrauben 2 608 000 488
Multitool 	GOP 10,8 V-LI GOP 250 CE	0 601 858 00U 0 601 230 000	 Absaugadapter 2 608 190 054
	GOP 18 V-EC	0 601 8B0 000	 Absaugadapter 2 608 190 060
	GOP 300 SCE	0 601 230 502	 Absaugadapter 2 608 190 056
Winkelschleifer 720 W – 1.700 W 	GWS 7-125	0 601 388 102	 GDE 125 EA-S
	GWS 9-115/P GWS 13-125 CI/X	0 601 790 ... 0 601 79E ...	 GDE 115/125 FC-T
	GWS 9-125 GWS 11-125/P GWS 12-125 CIP/X GWS 13-125 CIE/X GWS 15-125 CI/H GWS 15-125 CIE/X GWS 17-125 INOX GWS 17-125 CI/X GWS 17-125 CIE/X GWS 17-125 CIT	0 601 791 ... 0 601 792 ... 0 601 793 ... 0 601 79F ... 0 601 830 ... 0 601 796 ... 0 601 79M 008 0 601 79G ... 0 601 79H ... 0 601 79J ...	 GDE 125 EA-T  GDE 115/125 FC-T
	GWS 15-125 CIPX	0 601 795 302	 GDE 125 EA-T

Produkt	Maschinentypen	Gilt für Bestellnr.	Benötigtes Zubehör zur Absaugung
Winkelschleifer 2.000 W – 2.600 W 	GWS 22-230 ... GWS 24-230 J GWS 24-300 J	0 601 882 ... 0 601 854 ... 0 601 364 800	 GDE 230 FC-S
	GWS 22-230 LVI GWS 24-230 JVX GWS 24-230 LVI	0 601 891 ... 0 601 864 ... 0 601 893 ...	 GDE 230 FC-T
Akku-Winkelschleifer 	GWS 18-125 V-LI	0 601 93A 30B	 GDE 125 EA-S

Winkelschleifer sucht Absaugsystem.

Finden Sie mit der neuen Suche in der Toolbox App einfach heraus, welche Absaughaube für Ihren Winkelschleifer passt.

Absaughauben für Winkelschleifer

GDE 125 EA-S	1 600 A00 3DH
GDE 125 EA-T	1 600 A00 3DJ
GDE 115/125 FC-T	1 600 A00 3DK
GDE 230 FC-S	1 600 A00 3DL
GDE 230 FC-T	1 600 A00 3DM



Die passende Absaughaube nicht gefunden? Einfach QR-Code scannen und finden.



Die Bosch Toolbox App – jetzt die innovative Sammlung an digitalen Profi-Werkzeugen gratis herunterladen!



Suchen Sie jetzt nach „Bosch Toolbox“ im Apple App Store oder bei Google Play und genießen Sie sämtliche Vorteile absolut gratis!



Technische Daten und Lieferumfang – alles im Überblick.

Sauger	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional	GAS 35 L SFC+ Professional
			
Technische Daten	0 601 97B ...	0 601 979 ...	0 601 9C3 ...
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.200 W	1.200 W	1.380 W
Behältervolumen brutto	19 l	25 l	35 l
Behältervolumen netto Wasser	7,5 l	16 l	19,2 l
Behältervolumen netto Staub	10 l	20 l	23 l
Filterfläche	2.800 cm ²	4.300 cm ²	6.150 cm ²
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L	L	L
Staubklasse Hauptfilter	L	M	M
Gewicht	6,0 kg	12,7 kg	11,6 kg
Lieferumfang	... 030	... 132	... 030
2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162)	–	●	–
2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 002 631)	●	–	–
3 x Saugrohr verchromt 0,35 m (2 608 000 575)	–	–	●
Bodendüsen-Set (1 609 390 478)	–	–	●
Entsorgungssack (2 605 411 231)	●	–	–
Entsorgungssack (2 607 432 043)	–	–	●
Faltenfilter (2 607 432 024)	●	–	–
Flachfaltenfilter Zellulose (2 607 432 033)	–	–	●
Fugendüse 250 mm (2 607 000 165)	●	●	●
Grobschmutzdüse (2 607 000 170)	●	●	–
Krümmer (2 608 000 573)	–	–	●
Luftreguliergriff (2 607 000 164)	–	●	–
Luftreguliergriff (2 607 002 630)	●	–	–
Mehrzweckdüse	–	●	–
Papierbeutel (2 605 411 167)	–	●	–
Polyesterfilter (2 607 432 015)	–	●	–
SFC+-Modul	–	–	●
Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569)	–	–	●
Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 609 390 392)	–	●	–
Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632)	●	–	–
Universalschlauch 3 m, 40 mm Ø (1 600 A00 0JF)	●	–	–

Sauger	GAS 35 L AFC Professional	GAS 35 M AFC Professional	GAS 55 M AFC Professional
			
Technische Daten	0 601 9C3 ...	0 601 9C3 ...	0 601 9C3 ...
Max. Aufnahmeleistung (Turbine)	1.380 W	1.380 W	1.380 W
Behältervolumen brutto	35 l	35 l	55 l
Behältervolumen netto Wasser	19,2 l	19,2 l	40 l
Behältervolumen netto Staub	23 l	23 l	43 l
Filterfläche	6.150 cm ²	6.150 cm ²	6.150 cm ²
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L	M	M
Staubklasse Hauptfilter	M	M	M
Gewicht	12,2 kg	12,4 kg	16,2 kg
Lieferumfang	... 200*	... 130	... 300*
3 x Saugrohr verchromt 0,35 m (2 608 000 575)	●	●	●
Bodendüsen-Set (1 609 390 478)	●	●	●
Entsorgungssack (2 607 432 043)	●	●	●
Flachfilterfilter PES (2 607 432 034)	●	●	●
Fugendüse 250 mm (2 607 000 165)	●	●	●
Krümmen (2 608 000 573)	●	●	●
Schlauch 5 m, Ø 35 mm antistatisch mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)	–	●	●
Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 565)	●	–	–

Akku-Sauger	GAS 10,8 V-Li Professional
Technische Daten	0 601 9E3 ...
Akkuspannung	10,8 V
Behältervolumen	0,35 l
Filterfläche	408 cm ²
Max. Volumenstrom (Turbine)	15 l/sec
Max. Unterdruck (Turbine)	45 mbar
Gewicht	0,87 kg inkl. Akku
Lieferumfang	... 000
Sauger ohne Akku	●
Lieferumfang	... 001
In der L-BOXX (Sauger ohne Akku und Lader)	●
Lieferumfang	... 002
In der L-BOXX mit 2 x 2,5-Ah-Akku und einem Lader (2 x GBA 10,8 V / 2,5 Ah O-B; 1 x AL1130CV [UNI])	●



Zubehöre für GAS 35 / 55 Professional auf einen Blick.

Arbeiten mit System heißt rundum sauber arbeiten, weil einfach alles zusammenpasst. Bei Bosch sind Elektrowerkzeuge, Sauger und Zubehör perfekt aufeinander abgestimmt. Ob Filter oder Krümmer, ob Rohre oder Werkzeugadapter, ob einfache oder antistatische Schläuche: Mit Bosch sind Sie bestens ausgestattet für sauberes Arbeiten.



Flachfaltenfilter

Seite 44

Filterbeutel

Seite 45



Schläuche

Seite 46

Weiteres Zubehör

Seite 46/47

Flachfaltenfilter-Produktprogramm	BestellNr.	Beschreibung
Flachfaltenfilter Zellulose	2 607 432 033	Der Zellulose-Flachfaltenfilter aus nanobeschichtetem Papiermaterial eignet sich ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln. Beispiele: Schleifen, Fräsen, Bohren in Holz. Zertifizierung Staubklasse M
Flachfaltenfilter PES (Polyester)	2 607 432 034	Der nanobeschichtete Flachfaltenfilter PES (Polyester) eignet sich ideal für Nass- und Trockeneinsätze. Der Filter kann unter fließendem Wasser problemlos und einfach gereinigt werden. Es wird empfohlen, nach der Reinigung den Filter trocknen zu lassen. Der PES-Filter ist verrottungssicher. Zertifizierung Staubklasse M
Flachfaltenfilter PTFE (Polytetrafluoroethylene)	2 607 432 041	Der Spezial-Flachfaltenfilter PTFE (Polytetrafluoroethylene) eignet sich ideal für Nass- und Trockeneinsätze. Der Filter kann unter fließendem Wasser problemlos und einfach gereinigt werden. Es wird empfohlen, nach der Reinigung den Filter trocknen zu lassen. Der PTFE-Filter ist verrottungssicher, extrem robust und langlebig. Dieser Filter ist ideal für extreme Anwendungen wie z.B. das Bearbeiten von „grünem Beton“ oder das Aufsaugen von feuchten Feinstäuben. Zertifizierung Staubklasse M

Flachfilter-Produktprogramm	Bestellnr.	Beschreibung
Papierfilterbeutel GAS 35 	2 607 432 035	Der Papierfilterbeutel ist für einfache, gröbere Stäube und Schmutz, welche nicht abrasive Auswirkungen haben, empfehlenswert. Der Papierfilterbeutel ermöglicht die staubarme Entsorgung des Sauggutes. Dieser Filterbeutel ist ausschließlich für trockene Anwendungen geeignet. Wenn ein Papierfilterbeutel verwendet wird, sollte die automatische Filterreinigung (AFC) oder semi-automatische Filterreinigung Plus (SFC+) ausgeschaltet werden. Die zwei Papierfilterbeutel im Programm sind Staubklasse M zertifiziert.
Papierfilterbeutel GAS 55 	2 607 432 036	
Vliesfilterbeutel GAS 35 	2 607 432 037	Der Vliesfilterbeutel ist sehr robust und kann ein sehr hohes Volumen an Staub aufnehmen (2–3-Faches einer Papierfiltertüte) und ermöglicht die einfache und staubarme Entsorgung des Sauggutes. Außerdem ist der Vliesfilterbeutel weniger empfindlich gegen abrasive Materialien und Feuchtigkeit als z. B. Papierfilterbeutel. Der Vliesfilterbeutel ist für trockene Anwendungen geeignet. Die Vliesfilterbeutel im Programm sind Staubklasse M zertifiziert.
Vliesfilterbeutel GAS 55 	2 607 432 038	
Mehrfach verwendbarer Vliesfilterbeutel GAS 35 	2 607 432 045	Dieser Vliesfilterbeutel kann mehrfach verwendet werden, da der Inhalt durch das Öffnen der Verschlusschiene entleert werden kann. Ihre sehr stabile Konstruktion ermöglicht das Aufsaugen von großen Staubmengen. Der Vliesfilterbeutel ist für trockene Anwendungen geeignet. Dieser Vliesfilterbeutel ist geeignet für das Aufsaugen von Materialien, die eine L-Zertifizierung erfordern.
Nassfilterbeutel GAS 35/55 	2 607 432 039	Der Nassfilterbeutel ist ideal für Arbeiten in nassem Umfeld. Im Gegensatz zum Vliesfilterbeutel lässt der Nassfilterbeutel die Flüssigkeit durch. Dies bedeutet, dass feste Schmutzpartikel im Nassfilterbeutel bleiben, während Flüssigkeiten in den Behälter fließen. Dies erleichtert die Entleerung und Entsorgung der aufgesaugten Materialien und Flüssigkeiten. Der Nassfilterbeutel ist Staubklasse L zertifiziert.
Entsorgungssack GAS 35/55 	2 607 432 043	Der Entsorgungssack ist der ideale Filterbeutel für das Arbeiten mit der automatischen Filterreinigung (AFC). Der Entsorgungssack ist für Trocken- und Nassanwendungen geeignet. Er ermöglicht eine staubarme Entsorgung der aufgesaugten Materialien und ist somit geeignet für den Einsatz mit M-zertifizierten Saugern.

Schlauch mit Werkzeugadapter, Ø 35 mm	Bestellnr.	Beschreibung
Schlauch 5 m 	2 608 000 565	Die neuen Saugschläuche mit Durchmesser 35 mm sind in zwei verschiedenen Längen erhältlich: 5 m oder 3 m. Diese Saugschläuche werden mit montiertem Werkzeugadapter ausgeliefert. Antistatische Saugschläuche sind bei Bosch Blau und verhindern beim Arbeiten eine statische Aufladung. Des Weiteren sind antistatische Schläuche nicht markierend und im Standardlieferumfang der Sauger GAS 35 M AFC und GAS 55 M AFC enthalten.
Schlauch 5 m, antistatisch 	2 608 000 566	
Schlauch 3 m 	2 608 000 569	
Schlauch 3 m, antistatisch 	2 608 000 570	

Schlauch mit Werkzeugadapter, Ø 22 mm	Bestellnr.	Beschreibung
Schlauch 5 m 	2 608 000 567	Die neuen Saugschläuche mit Durchmesser 22 mm sind in zwei verschiedenen Längen erhältlich: 5 m oder 3 m. Diese Saugschläuche werden mit montiertem Werkzeugadapter ausgeliefert. Antistatische Saugschläuche sind bei Bosch Blau und verhindern beim Arbeiten eine statische Aufladung. Des Weiteren sind antistatische Schläuche nicht markierend.
Schlauch 5 m, antistatisch 	2 608 000 568	
Schlauch 3 m 	2 608 000 571	Durch den reduzierten Durchmesser ist der Schlauch deutlich leichter und flexibler. Dies ist ideal bei Überkopfarbeiten für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Staubentwicklung.
Schlauch 3 m, antistatisch 	2 608 000 572	

Weiteres Zubehör	Bestellnr.	Beschreibung
Verlängerungsrohr, verchromt 	2 608 000 575	Die verchromten Verlängerungsrohre unterstützen die hohe Saugleistung der Nass- und Trockensauger durch ihren ausreichend großen Durchmesser. Die Verlängerungsrohre ermöglichen die individuelle Anpassung auf verschiedene Arbeitshöhen. Zudem passen sie in alle L-BOXXen für einen sicheren Transport und eine saubere Aufbewahrung.
Krümmmer, antistatisch 	2 608 000 573	

Weiteres Zubehör	Bestellnr.	Beschreibung
Fugendüse 	2 607 000 165	Der konzentrierte Luftstrom der Fugendüse ermöglicht das Aufsaugen von tiefsitzendem Schmutz aus Ecken und Fugen.
Bodendüsen-Set 	1 609 390 478	Für optimale Nass- und Trockenschmutzaufnahme. Das Bodendüsen-Set hat eine Arbeitsbreite von 300 mm. Die seitlichen Rollen erleichtern den Einsatz. Für das Aufsaugen von trockenen und feuchten Materialien eignen sich die Bürstenstreifen. Für das Aufsaugen von Flüssigkeiten sind die im Set enthaltenen Gummilippen optimal.
Bodendüse 	1 609 201 230	Die Bodendüse ist ideal für den Einsatz in Gebäuden.
Grobschmutzdüse 	2 607 000 170	Die Grobschmutzdüse ist ideal für das Aufsaugen von groben Spänen und Schmutz.
Kleinsaugdüse 	2 607 000 166	Die Kleinsaugdüse ist ideal für das Aufsaugen von kleineren Mengen an Spänen und Schmutz.
Gummidüse 	1 609 201 229	Die Gummidüse ist ideal für das Aufsaugen von feinerem Schmutz an schwer erreichbaren Stellen.
Saugbürste 	1 609 390 481	Die runde Saugbürste ist ideal für das Absaugen von vielfältigen Materialien.
Werkzeugadapter 	2 608 000 585	Der Werkzeugadapter mit zusätzlicher Luftregulierung dient als Verbindungsstück zwischen Schlauch und Elektrowerkzeug. Man kann durch die Falschluföffnung die Saugkraft des Saugers an der Muffe regulieren, z. B. um das Festsaugen des Werkzeugs an der Oberfläche zu vermeiden. Ein Pluspunkt: Der Werkzeugadapter ist antistatisch und mit allen Elektrowerkzeugen kompatibel.
L-BOXX-Einlage 	1 600 A00 3R9	Lagerung und Transport leicht gemacht: Die L-BOXX-Einlage sorgt für eine sortierte und einfache Lagerung Ihres Zubehörs. Die L-BOXX können Sie auf den neuen Saugern problemlos transportieren. Optimiert für L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)

Zubehör für GAS 10,8 V-LI Professional

Flachfilter-Produktprogramm	Bestellnr.	Beschreibung
Flachfilter Zellulose 	2 607 432 046	Der Zellulose-Flachfilter bietet eine exzellente Staubeinhaltekapazität. Er behält Staubpartikel, die bis zu kleiner als 50 µm sind, ein. Dieser Filter ist nur für trockene Anwendungen.

Damit alles passt,
haben wir alles passend gemacht.

Ein System, das Ihnen die Arbeit leichter macht: Bei Bosch werden Werkzeuge, Zubehör und Absaugsysteme aus einer Hand entwickelt und perfekt aufeinander abgestimmt. Für eine maximale Anwenderfreundlichkeit greifen die Systembestandteile und Zubehör wie die L-BOXX nahtlos ineinander. So ermöglicht Ihnen das Click & Clean-System von Bosch nicht nur ein sauberes, sondern auch ein schnelles und unkompliziertes Arbeiten.



Robert Bosch AG
Power Tools
Postfach 264
4501 Solothurn
SWITZERLAND
Tel. 0800 / 55 11 55*
* Kostenfrei
www.bosch-professional.ch



BOSCH
Technik fürs Leben