



JLAB®
JBuddies Studio
무선 헤드폰

JLab 의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



제품 보증

모든 보증 청구 건은 JLab 의 허가와 단독 재량에 따라 결정됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입 증빙을 보관하십시오.



문의

support@jlab.com 로 연락해 주시거나
intl.jlab.com/contact 를 방문해 주십시오


지금 등록하기

intl.jlab.com/register

제품 업데이트 | 제품 사용 팁
자주 하는 질문 및 정보


최초 설정: 블루투스 페어링

- 1 장치의 설정 메뉴에서 블루투스를 켭니다.





- 2 JBuddies Studio Wireless Headphone 의 전원이 꺼졌을 때, 전원 버튼을 약 10 초간 누릅니다.

불이 빨간색과 파란색으로 빠르게 깜박이면 Bluetooth 장치를 검색 중임을 나타냅니다.



- 3 장치의 설정 메뉴에서 "JLab JBuddies Studio BT" 를 선택하여 연결하십시오.




헤드폰이 페어링되면, 두 번의 신호음이 들리며 파란색 불이 천천히 깜빡입니다.

참고:


- 블루투스는 무선 통신 기술로, 헤드폰과 연결된 장치 사이의 물체에 민감합니다. 이 헤드폰은 연결된 장치와의 사이에 주요 물체 (벽 등)가 없는 상태에서 10 미터(33 피트) 이내의 거리 안에서 사용하도록 설계되었습니다.
- 한 번 성공적으로 연결되면 헤드폰은 장치를 기억하게 되며 향후 전원이 켜지면 자동으로 페어링 됩니다. 한 번에 하나의 블루투스 장치만 연결할 수 있습니다. 다른 장치를 페어링하려면 먼저 블루투스 설정에서 현재 장치와의 페어링을 해제합니다.
- 어떤 이유로 블루투스 연결이 끊어진 경우 블루투스 장치를 수동으로 다시 연결하십시오.

충전

마이크로 USB 케이블을 컴퓨터나 USB 5V 1A (또는 이하) 출력 기기에 연결하세요.



컨트롤



블루투스 페어링: (최초 설정: 블루투스 페어링을 참고하세요)

전원 켜기 / 끄기: 3 초간 길게 누르기 (느리게 꺾박이는 파란색 표시등이 켜집니다)

재생 / 중지 / 전화 받기 / 전화 끊기: 한 번 누르기

시리 (iOS) 또는 “오케이 구글” (안드로이드) 활성화: 두 번 누르기

다시 페어링 및 기기 추가: 전원이 꺼져 있을 때 10초간 길게 누르기


음량 올리기 / 음량 내리기: 한 번 누르기

이전 곡 / 다음 곡: 2 초간 길게 누르기


공유 모드

동봉된 AUX 케이블을 이용해 방향 상관없이 다른 JBuddies Studio 에 연결하거나 다른 유선 헤드폰/이어버드를 연결하여 공유 모드를 사용하세요.

옵션 1:




옵션 2:



유선 연결

AUX 케이블을 유선 연결하려는 기기에 연결하세요.



주의 사항

- 헤드폰 컵에 수분이나 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 심한 열, 추위 및 습기를 피하십시오.
- 헤드폰을 떨어뜨리거나 세게 누르지 마십시오. 케이블을 갑자기 당기거나, 너무 강한 힘을 가하거나, 심하게 접거나 구부리지 마십시오.
- 헤드폰 컵에 음질 저하의 원인이 되는 귀지가 쌓일 수 있습니다. 면봉이나 기타 작은 도구를 통해 귀지를 조심스럽게 제거하여 음질을 향상시킬 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이나 통증을 느낀다면, 음량을 줄이거나 사용을 일시 중지 하십시오.
- 제품 사용 중 지속적으로 불편함을 느낀다면, 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
- 당사는 헤드폰을 멋진 선글라스처럼 다루는 것을 권장합니다. 제품을 사용하지 않을 때는 안전한 위치에 보관하여 주십시오.



제품 구입 | 제품 알림 | 헤드폰 번인

JLab Store + Burn-in Tool

