


X10c (EA/SA/INTA)

Техническая документация



Требования к месту установки


- Горизонтальная, водостойкая поверхность
- Условия окружающей среды:
 - влажность воздуха не более 80 %;
 - температура окружающей среды 10-35 °C.

i Для того чтобы сервисный техник компании JURA мог ввести кофе-машину в эксплуатацию на месте установки, заказчику заранее необходимо поручить подготовку необходимых соединений авторизованному **квалифицированному специалисту**.



i Проследите за тем, чтобы подготовленные соединения находились как можно ближе к месту установки кофемашины (см. длину соединительного шланга).

Обязательно соблюдайте указания, приведенные в руководстве по эксплуатации Вашей автоматической кофемашины (глава »Установка кофемашины«).

Размеры




Обзор: Требования к месту установки и инструкции по установке



jura.com/support-X10c


i Руководство по установке со стационарным подключением к водопроводу можно найти на нашем веб-сайте.

Задняя панель кофемашины



- 1 Расположение шланга для отвода остаточной воды
- 3 Расположение патрубка для стационарного подключения к водопроводу

Расположение отверстия в рабочей поверхности стола для выброса кофейных отходов



- 2 Расположение патрубка для выброса кофейных отходов

Ø отверстия: мин. 70 мм