

# *De bonnes nouvelles*

**Edition 2/2025**

Offre promotionnelles valable pour la période:  
01 septembre 2025 - 31 janvier 2026



**Votre revendeur**

# EAU CHAUDE - 400V

## SÉRIE THERM-RP

-7.0%

**PRIX  
APPAREILS  
THERM-RP  
DURABLEMENT  
BAISSÉ**

### ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filtre d'entrée d'eau

1.400 TRS/min.



### THERM-RP 1000

#### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression 70-200bar  
Débit d'eau 16,6l/min (1.000l/h)  
Prise CEE 16 A

sans tambour-enrouleur  
(10m Flexible HP)

No. réf. 638202

**CHF 7'300.-**  
au lieu de CHF 7'850.-

avec tambour-enrouleur  
(20m Flexible HP)

No. réf. 638212

**CHF 7'672.-**  
au lieu de CHF 8'250.-

### THERM-RP 1200

#### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression 70-190bar  
Débit d'eau 20l/min (1.200l/h)  
Prise CEE 16 A

No. réf. 638402

**CHF 7'272.-**  
au lieu de CHF 7'820.-

No. réf. 638412

**CHF 7'642.-**  
au lieu de CHF 8'220.-

### THERM-RP 1400

#### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression 70-170bar  
Débit d'eau 23,3l/min (1.400l/h)  
Prise CEE 32 A

No. réf. 638600

**CHF 7'272.-**  
au lieu de CHF 7'820.-

No. réf. 638610

**CHF 7'642.-**  
au lieu de CHF 8'220.-

### THERM-RP 1600

#### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression 70-150bar  
Débit d'eau 26,7l/min (1.600l/h)  
Prise CEE 32 A

No. réf. 638800

**CHF 7'475.-**  
au lieu de CHF 8'040.-

No. réf. 638810

**CHF 7'858.-**  
au lieu de CHF 8'450.-

**PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.**

Réduction également valable pour therm-RP 900 T / therm-RP 900 AT, therm-RP avec serpentín en acier inoxydable et therm avec tambour automatique.

## +++ Swiss Edition +++

### THERM 1017-CH ACTION!

avec panneau de contrôle digital

1.400 TRS/min.

### ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filtre d'entrée d'eau

### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression 30-150bar/ 3-15MPa  
Débit d'eau 5-16.7l/min (300-1.000l/h)  
Temp. eau réglable 12-80°C  
Puissance de chauffage 68kW  
Vitesse du moteur 1.400TRS/min.  
Puissance électrique 400V, 8.5A, 50Hz  
Puissance absorbée 5.5kW  
Puissance restituée 4.0kW  
Poids 193/198kg

**PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.**

sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

**CHF 5'520.-**

No. réf. 681600 au lieu de CHF 6'210.-

avec tambour-enrouleur (20m Flexible HP)

**CHF 5'790.-**

No. réf. 681650 au lieu de CHF 6'540.-



### SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT AVEC TABLEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE

La SWISS EDITION therm 1017 offre une multitude d'avantages en termes de fonctionnement, d'efficacité et de réduction des coûts.

- Vérification des heures de fonctionnement
- Surveillance de l'appareil
- Des températures constantes dans toutes les régions
- Frais de carburant minimes grâce au gel de la température maximale



# EAU FROIDE - 400V / ESSENCE

**LANCE  
AVEC BUSE  
TURBO-JET  
D'UNE VALEUR  
DE CHF 273.-  
GRATUIT**



## PRIMUS 1000 TST

No. réf. 614150

## PRIMUS 1200 TST

No. réf. 614160

### ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- *En plus: Lance avec buse Turbo-Jet*

1.400 TRS/min.

### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-220bar/ 3-22MPa
Débit d'eau	16,6l/min (1.000l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/min.
Puissance électrique	400V, 11.4A, 50Hz
Puissance absorbée	7.5kW
Puissance restituée	5.5kW
Poids	75kg

### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-180bar/ 3-18MPa
Débit d'eau	20l/min (1.200l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/min.
Puissance électrique	400V, 11.4A, 50Hz
Puissance absorbée	7.5kW
Puissance restituée	5.5kW
Poids	75kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

**CHF 3'250.-**

au lieu de CHF 3'380.-

## B 240 T

No. réf. 620023

ESSENCE

### ACCESSOIRES:

- 20m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse réglable
- Lance avec buse rotative Turbo
- Filtre d'entrée d'eau

### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-220bar/ 3-22MPa
Débit d'eau	16l/min (960l/h)
Moteur	Honda GX340 LX
Régulateur de vitesse	oui
Poids	92kg



**CHF 5'712.-**

Prix TVA incl.

## PRIMUS-RP 900 TST

No. réf. 614140

1.400 TRS/min.

### ACCESSOIRES:

- 20m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-170bar/ 3-17MPa
Débit d'eau	15l/min (900l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/min.
Puissance électrique	400V, 9.4A, 50Hz (16 A)
Puissance absorbée	5.5kW
Puissance restituée	4.0kW
Poids	59kg



**CHF 2'880.-**

Prix TVA incl.



## LX-RP 1200 TST

No. réf. 616060

1.400 TRS/min.

### ACCESSOIRES:

- 20m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-190bar/ 3-19MPa
Débit d'eau	20l/min (1.200l/h)
Vitesse du moteur	1.400TRS/min.
Puissance électrique	400V, 14.3A, 50Hz
Puissance absorbée	7,5kW
Puissance restituée	5,5kW
Poids	94kg



**CHF 3'790.-**

Prix TVA incl.

# EAU FROIDE - 230V

## K 2160 TST

No. réf. 604022

### ACTION!

#### ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse Vario-Jet Duo
- Lance avec buse Turbo-Jet

1.400 TRS/min.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-120bar/ 3-12MPa
Débit d'eau	9,5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	1.400 TRS/min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3 kW
Puissance restituée	1,65 kW
Poids	40 kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

## CHF 1'690.-

au lieu de CHF 1'890.-



## X 10/140 TST

No. réf. 603612

### ACTION!

#### ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet

2.800 TRS/min.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-115bar/ 3-11,5MPa
Débit d'eau	9,5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	2.800 TRS/min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3 kW
Puissance restituée	1,7 kW
Poids	33 kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

## CHF 990.-

au lieu de CHF 1'210.-



## HD 10/122 TS

No. réf. 600082

### ACTION!

#### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-120bar/ 3-12MPa
Débit d'eau	9,5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	2.800 TRS/min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3 kW
Puissance restituée	1,7 kW
Poids	23 kg

#### ACCESSOIRES:

- 10m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet

2.800 TRS/min.

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

## CHF 849.-

au lieu de CHF 990.-



## QUADRO 599 TST

No. réf. 610002

1.400 TRS/min.

#### ACCESSOIRES:

- 20m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet

#### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-125bar/ 3-12,5MPa
Débit d'eau	9l/min (540l/h)
Vitesse du moteur	1.400 TRS/min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3 kW
Puissance restituée	1,8 kW
Poids	63 kg

## CHF 2'420.-

Prix TVA incl.





## BOOSTIX

No. réf. SP119002

**ACTION!**

À BATTERIE

INCL. 2 BATTERIES + CHARGEUR

### DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	5l
2 x Li-Ion batteries	18V, 5Ah
Acoustique	67db (LpA)
Longueur du tuyau	1.3m
Flexible d'aspiration	ø32mm
Tube d'aspiration	ø32mm
Puissance du moteur	300W/36V
Poids	6.6kg
Dimension LxLxH	496x260x216mm

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

**CHF 899.-**

au lieu de CHF 1'059.-

ASPIRATEUR  
UNIVERSEL

## VENTOS 42 L/AC

No. réf. 580060

### DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	40l
Vacuum	250mbar
Débit volumétrique	4.500l/min
Puissance du moteur	1.2 kW/230V
Acoustique	68.3dp (A)
Poids	19kg
Dimension LxLxH	590x360x650mm
Longueur du câble	7.5m



**CHF 995.-**

Prix TVA incl.

## HEROS

No. réf. SP113004

### DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	45l
Vacuum	230mbar
Débit volumétrique	70l/sek.
Débit de refoulement	14.000l/h
Puissance du moteur	2.2kW/220-240V
Longueur max. hauteur de refoulement (pompe)	9m
Raccordement aux eaux usées	C-Tube
Longueur du câble	10m
Longueur du tuyau	6m
Flexible d'aspiration	ø38mm
Tube d'aspiration	ø38mm
Poids	19kg
Dimension LxLxH	490x440x770mm



**CHF 2'199.-**

Prix TVA incl.

## ASPIRATEUR À POMPE N51/1 KPS

No. réf. SP110008

### DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	50l
Vacuum	230mbar
Débit volumétrique	70l/sek.
Débit de refoulement	14.000l/h
Puissance du moteur	2.2kW/220-240V
Longueur max. hauteur de refoulement (pompe)	9m
Raccordement aux eaux usées	C-Tube
Longueur du câble	7.5m
Longueur du tuyau	6m
Flexible d'aspiration	ø38mm
Tube d'aspiration	ø38mm
Poids	15kg
Dimension LxLxH	500x440x650mm



**CHF 1'659.-**

Prix TVA incl.



## KRÄNZLE 1+1

No. réf. 50077

**ACTION!**

PELLE À POUSSIÈRE

### DONNÉES TECHNIQUES:

Entraînement	manuel
Système de balayage	Système de ramassage à deux rouleaux en rotation inverse
Largeur de travail	670mm
Volume du bac collecteur	40l
Performance théorique de balayage	1.675m²/h
Dimension LxLxH	1300x800x2060mm
Poids	24kg



PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

**CHF 990.-**

au lieu de CHF 1'190.-

# SYSTÈMES D'EAU PURE POUR LE NETTOYAGE...

## KIT DÉBUTANTS CARBON

No. réf. DINK1

### ACCESSOIRES:

- HydroPower Ultra Filtre S
- nLite®CarbonComposite 6.0m
- nLite®Kit adaptateur d'angle S, 15cm
- nLite®Power Brosse, fleurée, 28cm
- Tuyau DuroFlex, 25m



**CHF 950.-**

Prix TVA incl.

## ULTRA RÉSINE PACKS

### POUR DINK1 (KIT DÉBUTANTS)

- Art. DIUBS, 1x Pack résine Ultra
- Coût CHF 92.65 TVA incl.

- Art. DIUB1, 3x Packs résine Ultra
- Coût CHF 235.85 TVA incl.



### POUR RW860LC/DINK2

- Art. 311821, Set avec 3 Packs résine Ultra
- Coût CHF 235.85 TVA incl.



## HYDRO POWER EXPERTEN SET L

No. réf. DINK2

### ACCESSOIRES:

- Hydro Power Ultra Filtre L
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Kit adaptateur d'angle S, 15cm
- nLite®Power Brosse, fleurée, 28cm
- Tuyau DuroFlex, 25m



**CHF 2'211.-**

Prix TVA incl.



## HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC

No. réf. RW860LC

### ACCESSOIRES:

- Hydro Power Ultra Filtre LC avec charriot
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Kit d'adaptateurs angulaires M, 42cm
- nLite® Brosse angulaire fendue 28cm
- Tuyau DuroFlex, 25m



**CHF 2'635.-**

Prix TVA incl.

# ...DES SURFACE & LE NETTOYAGE SOLAIRE

## SET NETTOYEUR SOLAIRE SOLA-TECS C600

No. réf. SET-SOLATECS-C600



### ACCESSOIRES:

- Brosse Sola-Tecs C600
- Protection contre les éclaboussures avec le système Quick-Snap pour Sola-Tecs C600
- 8 Tiges modulaires
- Coude inclinées
- 25m (DN6) flexible haute pression
- Sac de rangement

### DONNÉES TECHNIQUES:

Performance en surface	150 m <sup>2</sup> /h
Pression	100-160bar
Poids applique	2.5kg
Consommation en eau	5-10l/min
Largeur de nettoyage	620mm

**PRIX-SET**

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

**CHF 5'995.-**

au lieu de CHF 6'170.-

## NETTOYEUR DE STORES

No. réf. 0201605



### ACCESSOIRES:

- Ensemble de 3 brosses Ø 60mm

### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	120bar/12MPa
Temp max.	60°C
Débit d'eau	10l/min (600l/h)
Dimension LxHxB	300x320x260mm
Poids	1.9kg
Raccordement	M22x1.5AG

**CHF 4'025.-**

Prix TVA incl.



## HDRW 10/122 TS

No. réf. 417331-RW3

2.800 TRS/min.

### ACCESSOIRES:

- Pompe haute pression HD 10/122
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

### DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-115bar/ 3-11.5MPa
Débit d'eau	9.5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	2.800 TRS/min.
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2.3kW
Nombre sacs de résine	3
Poids sans eau	58kg

**CHF 4'145.-**

Prix TVA incl.



