

KNOXHULT

Küchenserie

Pflege



Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen (Wasser und mildes Spülmittel oder Seifenlösung). Mit trockenem Tuch nachwischen. Edelstahloberflächen nach Gebrauch mit einem Schwamm (Wasser und nicht scheuerndes Reinigungsmittel) und einem sauberen Tuch ab- und danach trocken wischen. Immer längs wischen.

Sicherheit

Unterschiedliche Wandmaterialien erfordern unterschiedliche Beschläge. Immer Schrauben und Dübel verwenden, die für die Wandbeschaffenheit geeignet sind.

Wissenswert

Die exakte Montage von Türen wird erleichtert durch Scharniere, die in Höhe, Breite und Tiefe justierbar sind. Die Türen können wahlweise mit der Öffnung nach rechts oder links montiert werden. Verstellbare Fußkappen sorgen auch auf unebenem Boden für sicheren Stand.



Komplette Schränke. Günstige Preise.

Wer eine einfache, preiswerte Qualitätsküche sucht, wählt KNOXHULT. Zur Serie gehören acht Schränke, komplett mit Türen, Schubladen, Einlegeböden und Arbeitsplatte. Unter- und Wandschränke sind innen wie außen mit pflegeleichter, kratzfester Folie beschichtet. Die Arbeitsfläche ist 61 cm tief. KNOXHULT Küchen sind unter anderem mit LAGAN Elektrogeräten kombinierbar. Einfach mit Spüle, Mischbatterie, Knöpfen und/oder Griffen ergänzen.

Das schöne an KNOXHULT ist, mit der Planungshilfe auf der Rückseite weißt du im Handumdrehen wie deine neue Küche aussehen soll. Einfach die Maße der Küche einzeichnen und die Schränke ausschneiden und aufkleben. Einfacher geht es kaum.

Die aktuellen weltweiten Krisen (Ukrainekrieg, Welthandelsengpässe, etc.) beeinflussen erheblich Herstellung, Lieferketten und Vertrieb unserer Artikel. Aus diesem Grund konnten wir in dieser Kaufhilfe zum Zeitpunkt ihres Drucks keine Preise aufnehmen. Bitte informiere dich auf [IKEA.de](https://www.ikea.de) zur Warenverfügbarkeit und zu Preisen einzelner Artikel. Druckfehler und Produktänderungen sind vorbehalten. Artikel findest du unter Eingabe der Artikelnummer auf [IKEA.de](https://www.ikea.de)


Die WEEE-Registrierungsnummer von IKEA lautet: DE 69061567. Wie die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten funktioniert, findest du unter [IKEA.de/Service](https://www.ikea.de/Service)

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG · Am Wandersmann 2-4 · 65719 Hofheim-Wallau



Komplettküchen

Die Küchen sind komplett mit Arbeitsplatte, Einlegeböden, Schubladen, Scharnieren, Sockel, Spüle, Siphon und Mischbatterie versehen. Einfach nur noch Knöpfe, Griffe und Elektrogeräte ergänzen. Eine Übersicht und alle Informationen zu Elektrogeräten findest du in der Kaufhilfe Elektrogeräte.



182×61 cm, 220 cm hoch.



Farboptionen:

Weiß	691.804.66
Holzeffekt grau	191.804.78
Hochglanz weiß	891.804.70
Grau	791.804.42

Alle Preise ohne Elektrogeräte und Griffe.
Griffe/Knöpfe sind frei wählbar, da keine Lochbohrungen vorgegeben sind.
Spüle und Backofen/Kochfeld lassen sich flexibel rechts oder links einbauen.

Einzelteile in dieser Kombination

KNOXHULT Wandschrank mit Türen, 120×75 cm	1 St.
KNOXHULT Unterschrank mit Türen und Schubladen, 180 cm	1 St.
FYNDIG Einbauspüle mit 1 Becken, 45×39 cm	1 St.
LILLVIKEN Siphon 1 Becken	1 St.
LAGAN Mischbatterie	1 St.



224×61 cm, 220 cm hoch.

Farboptionen:

Weiß	491.804.67
Holzeffekt grau	991.804.79
Hochglanz weiß	691.804.71
Grau	791.804.37


Alle Preise ohne Elektrogeräte und Griffe.
Griffe/Knöpfe sind frei wählbar, da keine Lochbohrungen vorgegeben sind.

Einzelteile in dieser Kombination

KNOXHULT Wandschrank mit Tür, 40×75 cm	1 St.
KNOXHULT Wandschrank für Dunstabzug, 60×60 cm	1 St.
KNOXHULT Wandschrank mit Türen, 120×75 cm	1 St.
KNOXHULT Unterschrank mit Schubladen, 40 cm	1 St.
KNOXHULT Unterschrank mit Türen und Schubladen, 180 cm	1 St.
FYNDIG Einbauspüle mit 1 Becken, 45×39 cm	1 St.
LILLVIKEN Siphon 1 Becken	1 St.
LAGAN Mischbatterie	1 St.


Produktübersicht

Die Korpusse der Küchenschränke bestehen aus 16 mm dicken Spanplatten und sind mit Türen und Fronten versehen. Die grauen und weißen Küchen sind mit einer Arbeitsplatte aus Eichenlaminat ausgestattet. Bei Holzeffekt grau und Hochglanz weiß bekommst du eine Laminatarbeitsplatte in Betoneffekt dunkelgrau. Die Schränke sind komplett mit Arbeitsplatte, Einlegeböden, Schubladen, Scharnieren und Sockel. Du musst lediglich Elektrogeräte, eine Spüle, eine Mischbatterie, Knöpfe und Griffe ergänzen und deine Küche ist fertig.



KNOXHULT Unterschrank mit Türen und Schublade
Hier lässt sich eine Spüle flexibel rechts oder links einbauen. Es gibt zwei versetzbare Einlegeböden. Korpusse und Fronten mit kratzfester, pflegeleichter Melaminoberfläche. Die exakte Montage von Türen wird erleichtert durch Scharnieren, die in Höhe, Breite und Tiefe justierbar sind. Steht dank höhenverstellbarer Fußkappen auch auf unebenen Böden stabil. Leicht laufende Schublade mit Ausziehsperre. Die Arbeitsplatte hat beidseitig einen Überhang von 1 cm. 122×61 cm, 91 cm hoch. Schrankbreite 120 cm.

Weiß	303.267.90
Holzeffekt grau	803.268.01
Hochglanz weiß	503.268.07
Grau	503.267.94
Dunkelgrau	405.887.86



KNOXHULT Unterschrank mit Türen und Schubladen
Hier lassen sich eine Spüle, Backofen und Kochfeld einbauen. Es gibt einen versetzbaren Einlegeboden. Korpusse und Fronten mit kratzfester, pflegeleichter Melaminoberfläche. Die exakte Montage von Türen wird erleichtert durch Scharnieren, die in Höhe, Breite und Tiefe justierbar sind. Steht dank höhenverstellbarer Fußkappen auch auf unebenen Böden stabil. Leicht laufende Schublade mit Ausziehsperre. Die Arbeitsplatte hat beidseitig einen Überhang von 1 cm. Spüle und Backofen/Kochfeld lassen sich flexibel rechts oder links einbauen. 182×61 cm, 91 cm hoch. Schrankbreite 180 cm.

Weiß	703.267.88
Holzeffekt grau	603.268.02
Hochglanz weiß	303.268.08
Grau	203.267.95
Dunkelgrau	205.887.87




KNOXHULT Unterschrank mit 3 Schubladen
Schubladen mit Ausziehsperre. Korpusse und Fronten mit kratzfester, pflegeleichter Melaminoberfläche. Steht dank höhenverstellbarer Fußkappen auch auf unebenen Böden stabil. 42×61 cm, 91 cm hoch. Schrankbreite 40 cm.

Weiß	903.267.87
Holzeffekt grau	403.267.99
Hochglanz weiß	703.268.06
Grau	703.267.93
Dunkelgrau	605.887.85




KNOXHULT Eckunterschrank
Korpus und Front mit kratzfester, pflegeleichter Melaminoberfläche. Die Tür kann wahlweise mit der Öffnung nach rechts oder links montiert werden. Steht dank höhenverstellbarer Fußkappen auch auf unebenen Böden stabil. 61×122 cm, 91 cm hoch. Schrankbreite 100 cm.

Weiß	004.861.29
Dunkelgrau	005.887.88




KNOXHULT Wandschrank mit Tür
Es gibt einen versetzbaren Einlegeboden. Korpusse und Fronten mit kratzfester, pflegeleichter Melaminoberfläche. Die Tür kann wahlweise mit der Öffnung nach rechts oder links montiert werden. 40×31 cm, 75 cm hoch.

Weiß	503.267.89
Holzeffekt grau	203.268.04
Hochglanz weiß	903.268.10
Grau	803.267.97
Dunkelgrau	805.887.89




KNOXHULT Wandschrank mit Tür
Es gibt einen versetzbaren Einlegeboden. Korpus und Front mit kratzfester, pflegeleichter Melaminoberfläche. Die Tür kann wahlweise mit der Öffnung nach rechts oder links montiert werden. 60×31 cm, 75 cm hoch.

Weiß	404.963.10
Dunkelgrau	405.887.91



KNOXHULT Wandschrank für Dunstabzug
Es gibt einen versetzbaren Einlegeboden. Korpusse und Fronten mit kratzfester, pflegeleichter Melaminoberfläche. 60×31 cm, 60 cm hoch. Die Tür kann wahlweise mit der Öffnung nach rechts oder links montiert werden.

Weiß	103.267.91
Holzeffekt grau	903.268.05
Hochglanz weiß	703.268.11
Grau	603.267.98
Dunkelgrau	605.887.90



KNOXHULT Wandschrank mit Türen
Es gibt zwei versetzbare Einlegeböden. Korpusse und Fronten mit kratzfester, pflegeleichter Melaminoberfläche. 120×31 cm, 75 cm hoch.

Weiß	903.267.92
Holzeffekt grau	403.268.03
Hochglanz weiß	103.268.09
Grau	003.267.96
Dunkelgrau	205.887.92

Zubehör



FYNDIG Einbauspüle mit 1 Becken
46×40 cm, 15 cm tief.

Edelstahl	591.580.03
-----------	------------



LAGAN Einhand-Mischbatterie
Schwenkbarer Hahn: 360°. 16 cm hoch.

Verchromt	100.850.27
-----------	------------




GUBBARP Knopf
Pflegeleichter Kunststoff. Ø 2,1 cm.

Weiß, 2 St.	803.364.33
-------------	------------

Plane hier deine KNOXHULT Küche

Wandschrank mit Tür 40×31 cm, 75 cm hoch	Wandschrank für Dunstabzug 60×31 cm, 60 cm hoch	Wandschrank mit Tür 60×31 cm, 75 cm hoch	Wandschrank mit 2 Türen 120×31 cm, 75 cm hoch
Unterschrank mit 3 Schubladen 42×61 cm, 91 cm hoch	Unterschrank mit Türen und Schublade 122×61 cm, 91 cm hoch <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 10px auto;">Spüle</div>		Eckunterschrank mit Tür 122×61 cm, 91 cm hoch
Unterschrank mit Türen und Schubladen 182×61 cm, 91 cm hoch <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background-color: black;"></div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-left: 100px;">Spüle</div> </div>			<p>Hier findest du alle KNOXHULT Schränke, die du miteinander kombinieren kannst. Gehe wie folgt vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichne den Grundriss deiner Küche ein. 2. Markiere außerdem die Position von Abflüssen, Wasseranschlüssen und Stromanschlüssen. 3. Zeichne jetzt deine gewünschten KNOXHULT Schränke ein, zuerst die Unterschränke und dann die Wandschränke. <p>Wenn du deine Planung abgeschlossen hast, wende dich an unsere Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in der Küchenabteilung. Sie gehen deinen Küchenplan mit dir durch und helfen dir dort, wo du dir nicht sicher bist.</p>



Maßstab: 1 cm (ein Quadrat) = 20 cm