



PLEASE SCAN THE QR CODE TO
VIEW YOUR LANGUAGES.



CLOUVOU

CleverSeat

Ergonomische bureaustoel

Gebruikershandleiding



ClimatePartner
certified *

GEACHTE **KLANT**,

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VAN CLOUVOU! WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM IN DE CLOUVOU-FAMILIE. UW AANKOOP VAN HET CLEVERSEAT-MODEL LAAT ZIEN DAT U KWALITEIT EN COMFORT BELANGRIJK VINDT EN WE ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT ONS PRODUCT UW DAGELIJKSE WERKERVARING ZAL VERBETEREN.

WIJ WAARDEREN UW VERTROUWEN IN ONS MERK EN KIJKEN ERNAAR UIT U OOK IN DE TOEKOMST OPNIEUW VAN DIENST TE ZIJN. ALS U VRAGEN HEBT OF HULP NODIG HEBT BIJ UITDAGINGEN, ZOWEL MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HET PRODUCT ALS BIJ ALGEMENE PROBLEMEN, AARZEL DAN NIET OM CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE. ♥




support@clouvou.nl

Inhoudsopgave

Productoverzicht	03
Afmetingen	04
Specificatie	04
Inleiding	05
Eigenschappen	05
Onderdelen en componenten	06
Montagehandleiding	07-13
Gebruik	14-18
Verzorging en onderhoud	19
Veiligheidsinstructies	19

Het is belangrijk dat u de veiligheidsinstructies aan het einde van de handleiding zorgvuldig leest en opvolgt. Deze bevatten belangrijke informatie voor een veilig gebruik van het product!

PRODUCTOVERZICHT



AFMETINGEN



SPECIFICATIE

Maximaal gewicht:	150 kg
Nettogewicht van de stoel:	18 kg


Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door en bewaar deze op een veilige plaats zodat u er op elk moment bij kunt. Het is belangrijk dat u alle instructies en aanwijzingen opvolgt, anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. **De veiligheidsinstructies staan aan het einde van de handleiding!**

INLEIDING

Ongeëvenaard comfort en ondersteuning met onze CleverSeat, ontworpen om uw productiviteit en welzijn tijdens lange werkuren te verbeteren. Met functies zoals moderne 4D-armleuningen van chroom-metaal die maximale functionaliteit aan de werktafel mogelijk maken, unieke blade wheels die moeiteloos glijden over alle vloerbedekkingen mogelijk maken, een multifunctioneel verstelbare rugleuning en 3D-hoofdsteen en nog veel meer. De ademende rugleuning van elastische nylonvezels zorgt voor optimaal comfort. Onze eerste klas bureaustoel heeft ook een verstelbare hoogte, 360 graden draaifunctie en biedt u de beste uitgangspositie voor een succesvolle werkdag. Het tijdloze CleverSeat-ontwerp ziet er niet alleen elegant uit, maar is ook goed voor de rug. Deze ergonomische bureaustoel is daarom een perfecte aanvulling voor elke kantooromgeving/thuiskantoor.

EIGENSCHAPPEN


















- Tijdloze, elegante look
- In hoogte verstelbaar/ 360 graden draaifunctie
- Lendensteun en 3D-hoofdsteen
- 4D-chroom-metalen armleuningen
- Ademende gaashoes van elastische nylonvezels
- Innovatieve, krasvrije BladeWheels
- Kantel-/vergrendelopty tot 135 graden



Scan de QR-code voor hulp in de vorm van een montagevideo.

ONDERDELEN EN COMPONENTEN


- A. Wiel x 5
- B. Basis incl. verchroomd rozet x 1
- C. Basissteun x 5
- D. Gasveer x 1
- E. Zitmechanisme x 1
- F. Armleuning x 2
- G. Rugleuning x 1
- H. Stoel x 1
- I. Hoofddeun x 1
- J. Metalen verbindingstuk x 1
- K. Schroefafdekking x 1
- L. Frameschroef x 5
- M. Schroef voor arm- en hoofddeun x 8
- N. Mechanismeschroef en metalen verbindingsschroef aan de rugleuning x 8
- O. Metalen verbindingstuk met schroef aan het zitmechanisme incl. veerringen en sluitringen x 3
- Q. Lendekussen x 1
- R. Inbussleutel x 1




MONTAGEHANDLEIDING

Stap 1: Zet het hele wielframe in elkaar.


Neem de basis (**onderdeel B**). Plaats de basissteunen (**onderdeel C**) afzonderlijk in de basis. Lijn de basissteunen uit met de bijbehorende schroefdraad en draai ze vast met de schroeven van het wielframe (**onderdeel L**) en de inbussleutel (**onderdeel R**).




Druk nu elke wiel (**onderdeel A**) stevig in zijn houder om te ervoor te zorgen dat ze goed vastzitten.



Voordat u verder gaat met de volgende stap, is het belangrijk dat u de zwarte plastic dop van de gasveer (**onderdeel D**) verwijderd .




Draai het frame weer goed om en plaats het chromen rozet eroverheen. Steek vervolgens de gasdrukveer (**onderdeel D**) in het middelste gat van de basis.




Stap 2: Bevestig de armleuningen aan de stoel.


Draai de stoel ondersteboven en lijn de armleuningen (**onderdeel F**) (bekijk vooraf de linker- en rechterarmleuning) uit met de drie voorgeboorde stoelgaten aan elke kant en draai ze vast met de meegeleverde armleuningschroeven (**onderdeel M**) en inbussleutel (**onderdeel R**).

**Stap 3: Bevestig het mechanisme aan de stoel.**

Plaats vervolgens het zitmechanisme (**onderdeel E**) aan de onderkant van de stoel (let erop dat het in de juiste richting wordt geplaatst). Draai vervolgens het zitmechanisme vast met de meegeleverde mechanisme-schroeven (**onderdeel N**) en de inbussleutel (**onderdeel R**).




Plaats het metalen verbingsstuk (**onderdeel J**) en lijn deze uit met de drie voorgeboorde gaten in het mechanisme. Draai vervolgens het verbingsstuk met het stoelmechanisme vast met behulp van de meegeleverde sluitringen, veerringen en metalen verbindingsschroeven (**onderdeel O**) en de inbussleutel (**onderdeel R**) .




Stap 4: Plaats de stoel op het wielframe.

Plaats nu de hele stoel op de gasveer van het onderframe met behulp van de opening van het stoelmechanisme en zorg ervoor dat de stoel goed vastzit.


**Stap 5: Bevestiging van de rugleuning.**

Bevestig de rugleuning (**onderdeel G**) aan de stoel door deze uit te lijnen met de 4 voorgeboorde gaten aan de verticale kant van het verbindingstuk. Draai vervolgens de twee elementen vast met de schroeven (**onderdeel N**) en de inbussleutel (**onderdeel R**).




Stap 6: Bevestig de hoofdsteun aan de rugleuning.

Neem de hoofdsteun (**onderdeel I**) en lijn deze uit met de voorbereide gaten in de rugleuning. Draai de hoofdsteun stevig vast met de hoofdsteunschroeven (**onderdeel M**) en de meegeleverde inbussleutel (**onderdeel R**) .

**Stap 7: Afwerking van het CleverSeat-model.**

Schuif het schroefdeksel (**onderdeel K**) over het metalen verbingsstuk om de schroeven af te dekken.




DING Nu kunt u beslissen of u het lendenkussen (**onderdeel Q**) wilt gebruiken of niet. Van onze kant is het een optionele hulp. Probeert u het gewoon eens!



GEBRUIK


Hoogteverstelling:

Om de hoogte van de bureaustoel te verstellen, gebruikt u de **"hendel voor hoogteverstelling"** onder de stoel. Draai de hendel aan de grotere kant omhoog, terwijl u met uw volle lichaamsgewicht op de bureaustoel zit, om de stoel omlaag te bewegen. Op dezelfde manier kan de hendel worden bediend om de stoel omhoog te zetten zodra er geen gewicht meer op de stoel rust.




Helling van de rugleuning:

De **"hendel voor hoogteverstelling"** onder de stoel kan ook worden bediend om de rugleuning vanuit een beginpositie van 90 graden te kantelen tot 135 graden. Pak hiervoor de hendel opnieuw vast en trek deze naar buiten tot u een **"klik"** hoort. U hoeft dan alleen maar achterover te leunen en het kantelproces begint. Tot de positie van 135 bereikt is, zijn drie stappen waarbij de gekantelde positie ook kan worden vergrendeld. Om de rugleuning vast te zetten, duwt u de hendel gewoon van buitenaf weer helemaal naar binnen. Een vergrendeling kan ook worden opgeheven door de hendel weer helemaal naar buiten te trekken en met iets meer kracht achteruit in de rugleuning te leunen.



Spanning van de rugleuning bij kantelen:


Zoek de "**draaiknop voor kantelspanning**" onder de stoel. Draai deze met de klok mee om te genieten van verminderde kantelspanning in de vrije zwaaimodus. Draai deze tegen de klok in om de kantelspanning van de rugleuning te verhogen. Probeer zelf, welke instelling in dit opzicht het beste bij u past.



Verstellingen van de 4D-armleuningen:


Hoogteverstelling van de armleuningen:

Zoek de **verstelknop van de armleuning** aan de buitenkant onder elke hendel van de armleuning. Druk op de knop, houd deze ingedrukt en beweeg de armleuning omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte. Laat vervolgens de knop los om de armleuning vast te zetten.




Breedteverstelling van de armleuning:

De tweede verstelmogelijkheid is de breedteverstelling van de armleuningen. Pak de bovenste armleuning vast met uw hand en schuif hem horizontaal naar links of rechts. Met deze functie vindt u de optimale positie voor uw armleuning.


**Zwenken van de armleuningen:**

Er is geen knop nodig om de armleuningen te zwenken. Pak gewoon de bovenste armleuning vast met uw hand en draai hem naar links en rechts om uw optimale werkpositie te vinden.




Lineaire verstelling van de armleuning (voor- en achteruit):

De vierde verstelmogelijkheid is om de armleuning naar voren en naar achteren te duwen. Pak de bovenste armleuning weer vast met uw hand en trek hem naar achteren of duw hem naar voren. Ook deze functie helpt u om uw optimale zithouding te vinden.


**Verstelling van de hoofddeun:**

Houd de hoofddeun stevig vast en trek hem omhoog of omlaag om de hoogte te verstellen. Kantel de hoofddeun eveneens naar voren of naar achteren om de hoek van de hoofddeun in de gewenste stand te zetten. U kunt de hoofddeun ook dichterbij uw hoofd trekken bij het onderste scharnier (en weer terug) om de diepte-instelling te bedienen. U kunt ook de weerstand van de hoofddeunhoekverstelling aanpassen door de scharnierschroef met de inbussleutel rechtsom of linksom te draaien.



Aanpassing van de lendensteun:

Zoek naar het "**draaiwiel**" op de rugleuning van uw stoel. Draai het wiel met de klok mee en tegen de klok in om de diepte van de lendensteun aan te passen; u kunt ook de hoogte aanpassen door het met beide handen omhoog en omlaag te bewegen.



VERZORGING & ONDERHOUD

- Gebruik voor een grondigere reiniging milde zeep en water. Vermijd agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen.
- Droog de stoel grondig af met een schone en droge doek om vochtschade en stof/vuil te voorkomen.
- Smeer bewegende delen zoals wielen en verstelmecanismen regelmatig met een geschikt smeermiddel om een soepele werking te garanderen.
- Controleer regelmatig of alle schroeven, bouten en andere bevestigingen goed vastzitten.
- Inspecteer de stoel op tekenen van slijtage, zoals scheuren of gebroken onderdelen.
- Neem contact op met onze klantenservice als er sprake is van beschadigde onderdelen. We vervangen de aangetaste onderdelen onmiddellijk om de veiligheid en functionaliteit te garanderen.
- Stel de stoel niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of hoge luchtvochtigheid om achteruitgang van het materiaal en functieverlies te voorkomen.
- Maak de gasveer nooit schoon.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Verwijder nooit de gasveer. Werkzaamheden aan de gasveren mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold vakpersoneel. Open of wijzig de gasveer niet. Er bestaat een risico op letsel als het werk verkeerd wordt uitgevoerd.
- Volg de montagehandleiding nauwkeurig op, want een onjuiste installatie kan letsel veroorzaken.
- Wees voorzichtig met de klemmen bij het verstellen van de stoel. Houd vingers en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Zet de stoel op een vlakke en stabiele ondergrond om te voorkomen dat hij omvalt.
- De bureaustoel mag nooit als ladder worden gebruikt.
- Houd kinderen en baby's uit de buurt van de draaistoel om ongelukken zoals kantelen of verwondingen door de wielen te voorkomen. Laat huisdieren of kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de stoel.
- De wielen zijn alleen geschikt voor zachte vloerbedekkingen.
- Voor de veiligheid raden we u aan niet te ver naar achteren te leunen, omdat de stoel dan kan kantelen en omvallen. Zorg dat u uw evenwicht bewaart om ongelukken te voorkomen en stabiel gebruik te garanderen.
- Als er niemand op de stoel zit, heeft deze stoel geen veiligheidswielen met rem en rolt hij gemakkelijk weg. Wees voorzichtig bij het opstaan en gaan zitten om onbedoeld weggrollen te voorkomen. Zorg ervoor dat de stoel goed vastzit om vallen of ongelukken te voorkomen.
- Let op: De energieaccumulatoren van de stoelverhoger mogen alleen door gespecialiseerd personeel worden vervangen en gerepareerd.



CLOUVOU GmbH
Mittelweg 43
25479 Ellerau
Deutschland
Modell: CLOUVOU CleverSeat
(Modell Nr: B12-0011, B12-0012, B12-0013)
E-mail: support@clouvou.nl