

2003 Dutchmen

Caravanes de Voyage et Caravanes à Sellette



Dutchmen

Explorez en toute Liberté



22
THOR

CARAVANES DE VOYAGE ET CARAVANES A SELLETTE SPORT 2003



splendeur des montagnes

Décor intérieurs




Les modèles extensibles sont munis de tentes CAVLAR-15 avec garantie de 5 ans




Le modèle Sport agrément et ravive l'esprit des sorties en famille. D'un prix abordable, ce modèle contient tous les éléments essentiels, en plus de nombreux suppléments, pour vous conférer une valeur hors de l'ordinaire. Les caravanes Sport offrent une excellente qualité à meilleur prix. Fabriqué à partir de composants de haute qualité, ces caravanes conçues pour la route possèdent une résistance qui saura satisfaire la plus aventureuse des familles.

PLANS INTERIEURS DE LA CARAVANE DE VOYAGE SPORT 2003


19F




19T



23F




23TXS




24B

Option T




25F




25QT

Option V




26B

Option T



PLANS INTERIEURS DE LA CARAVANE DE VOYAGE SPORT 2003

26L-DSL




28B-SSL

Option T




29Q


Option V



31B-DSL




38B-DSL




PLANS INTERIEURS DE LA CARAVANE A SELLETTE SPORT 2003

24B-M5




24L-M5



26K-M5



27B-M5



MODELE SPORT - TABLEAU DES SPECIFICATIONS ET POIDS

Numéro de modèle	CARAVANES DE VOYAGE													CARAVANES À SELLETTE							
	19F	19T	23F	23TXS	24B	25F	25QT	26B	26L-DSL	28B-SSL	29Q	31B-DSL	38B-DSL	24B-M5	24L-M5	26K-M5	27B-M5				
Longueur (en pieds)	20' 3"	20' 4"	23' 6"	25' 3"	25' 2"	26' 3"	26' 3"	27' 10"	29' 8"	29' 6"	31' 4"	33'	39' 10"	27' 10"	26' 3"	28' 11"	30' 8"				
Largeur extérieure (en pieds)	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'				
Hauteur extérieure (en pieds)	10' 4"	10' 2"	10' 3"	10' 5"	11'	10' 4"	10' 2"	10' 3"	10' 11"	10' 4"	10' 7"	10' 11"	11'	11' 8"	11' 6"	11' 7"	12'				
Poids de base de l'attelage à sec (lbs)	508	472	512	376	540	492	668	570	694	506	660	882	1184	900	836	1026	1228				
Poids maximal avec chargement (lbs)	7508	7472	7512	7376	7540	7492	7668	7570	7694	7506	7660	9682	11344	7900	7836	9826	10028				
Poids de base de la caravane à vide (lbs)	3990	3908	4204	4000	4452	4348	4598	4726	6378	5268	5338	6968	7930	6532	6444	7040	7212				
Capacité de chargement nette (lbs)	3518	3564	3308	3000	3088	3114	3070	2844	1316	2238	2322	2714	3414	1368	1392	2786	2816				
Capacité des réservoirs d'eau douce (approx.)	36	36	36	36	36	36	36	36	47	36	36	47	47	47	47	47	47				
Réservoirs double - eaux usées/noires (approx.)	30	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	90	60	60	90	60				
Dimension des pneus	ST205/75D15C													ST205/75R15C		ST205/75D15C		ST205/75R15C		ST225/75R15D	
Capacité de chauffage en BTU	20	20	20	20	20	20	20	25	31	31	31	35	35	31	31	31	31				

■ CARAVANES DE VOYAGE LITE 2003

Panneaux de portes surélevés et revêtement de sol imitation tuiles offerts en équipement de base!



Modèle 27BG illustré en bleu Berkley (couche 8)

Modèle 27BG en bleu Berkley



horizons *spacieux*

Décor intérieurs



Rangement, rangement, rangement !
Modèle 27BG avec l'option Pac-N-Play (latéral)



Rose et vert
Impérial



Vert menthe




Bleu et vert
Berkley

Les caravanes de voyage et caravanes à sellette Dutchmen possèdent la facilité de remorquage que plusieurs familles recherchent. Elles sont d'un poids léger, mais leur qualité et leur valeur ne sont légères en rien. Elles sont conçues pour vous donner le meilleur en tout. Vous obtenez un poids plus léger facilitant la manipulation, mais vous profitez aussi de confort, de commodité et de style dans une caravane de qualité. Vous découvrirez toute une panoplie de caractéristiques qui vous feront apprécier le plaisir des aventures de camping familial. De plus, le concept innovateur de l'option Pack-N-Play de la Dutchmen élève le rangement à un tout autre niveau!

PLANS DE LA CARAVANE DE VOYAGE LITE 2003

19FL


Option P



22BS




23FB




24BH

Options S, T



24QB

Option C
(offert en
option : 2e
porte
d'entrée
dans la
chambre)




24QB-SSL

Option C
(offert en
option : 2e
porte
d'entrée
dans la
chambre)




PLANS DE LA CARAVANE DE VOYAGE LITE 2003

26BS-SSL



26FK

Option C
(Supprimer
porte arrière)



26QB-SSL

Option C
(offert en
option : 2e
porte
d'entrée
dans la
chambre)




27BG

Options
S, T




27BH

Options
S, T, P, B



27FB-SL

Option C




28BH-SSL

Options
S, T




28RL-SSL



PLANS DE LA CARAVANE DE VOYAGE LITE 2003

29BH

Options
C, S, T




29QB

Options
C, V, A, J




30FK

Option C
(Supprimer
porte arrière)



30FK-SSL

Option C
(Supprimer
porte arrière)




LITE SPECIFICATIONS & WEIGHTS

	CARAVANES DE VOYAGE																	
Numéro de modèle	19FL	22BS	23FB	24BH	24QB	24QB-SSL	26BS-SSL	26FK	26QB-SSL	27BG	27BH	27FB-SL	28BH-SSL	28RL-SSL	29BH	29QB	30FK	30FK-SSL
Longueur (en pieds)	20' 3"	22' 6"	23' 6"	25' 2"	25' 3"	26' 2"	27' 8"	27' 8"	27' 8"	29' 3"	28' 7"	28' 7"	29' 4"	29' 3"	28' 8"	31' 4"	31' 4"	31' 4"
Largeur extérieure (en pieds)	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'
Hauteur extérieure (en pieds)	10' 2"	10' 4"	10' 3"	11'	10' 3"	10' 4"	10' 4"	10' 4"	10' 4"	10' 2"	10' 3"	10' 3"	10' 2"	10' 3"	10' 4"	10' 7"	10' 4"	10' 4"
Poids de base de l'attelage à sec (lbs)	508	438	512	540	476	528	824	840	464	456	642	734	506	554	664	660	806	880
Poids maximal avec chargement (lbs)	7508	7438	7512	7540	7476	7528	7824	7840	7464	7456	7642	7734	7506	7554	7664	7660	7806	7880
Poids de base de la caravane à vide (lbs)	3990	4436	4204	4452	4516	4906	5430	4904	5316	5170	5006	5364	5268	5280	5004	5338	5310	5640
Capacité de chargement nette (lbs)	3518	2972	3308	3088	2960	2622	2394	2936	2148	2286	2636	2370	2238	2274	2660	2322	2496	2234
Capacité des réservoirs d'eau douce (approx.)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Réservoirs double - eaux usées/noires (approx.)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Dimension des pneus	ST205/75R15C			ST205/75D15C		ST205/75R15C												
Capacité de chauffage en BTU	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30	25	31	31	31	25	31	31	31

CARAVANES DE VOYAGE ET CARAVANES À SELLETTE CLASSIC 2003

Caravane à sellette modèle 36ESRL en rose Mont Blanc



Caravanes à sellette à profil haut équipées d'un système coulissant de 6 pi 7 po

Cuisinières 3 brûleurs à puissance élevée. Four micro-ondes grand format et évier de style résidentiel avec planches à découper sont offerts en équipement de base!



Plusieurs modèles sont munis d'une salle de bain aire ouverte avec de douches en angle de style moderne.



Décor intérieurs



Vert ou rose Mont Blanc



Vert floral



Bleu océan

bleu chatoyant

Le lit coulissant offert en option accroît l'espace de rangement




ivez l'expérience d'un niveau de relaxation et de satisfaction supérieur avec la Dutchmen Classic. Les intérieurs superbes, conçus avec des décors de type résidentiels, vous apportent le confort et la commodité d'une maison, tout en vous laissant expérimenter le plaisir de voyager. Que vous partiez en weekend ou que vous voyagiez à la grandeur du pays, vous apprécierez les nombreuses caractéristiques d'avant-garde qui améliorent votre plaisir et éliminent toute difficulté. Les modèles de la série Classic incluent des caravanes de voyage ainsi que des caravanes à sellette de catégorie intermédiaire et de luxe. Peu importe le type de caravane que vous préférez, vous êtes assuré d'avoir ce qu'il y a de mieux dans le domaine des véhicules de plaisance.

PLANS DE LA CARAVANE DE VOYAGE MODÈLE CLASSIC 2003


26FB-DSL

Option C



26RL-DSL

Option C
(Supprimer porte d'entrée de chambre)



27FK-DSL

Options C
(Supprimer porte arrière), M




30RL-DSL

(Supprimer porte d'entrée de chambre), M




31BH4-DSL

Options C, A, J



31BH-DSL


Options P, B, S, C



PLANS DE LA CARAVANE DE VOYAGE MODÈLE CLASSIC 2003


31BK-DSL

Options
C, Y, M




31FK-DSL

Options C
(Supprimer
porte arriere), M




35ES-DSL

Options
C, M, W



36FB-DSL

Options
C, N, H, S, A




36FK-DSL

Options C, M
(Arrière)
(Un meuble
de toilette
remplace le
placard avec
tiroirs)




38FB-DSL

Options
C, M
(Arrière),
N, G, L



38BH-DSL


Options
C, G, M, N



PLANS DE LA CARAVANE A SELLETTE DE CATEGORIE INTERMEDIAIRE CLASSIC 2003


24RL-M5

Option F




26RK-M5

Option F




27RL-M5

Option F



28BH-M5


Options F, Y



PLANS DE LA CARAVANE A SELLETTE À PROFIL HAUT DE CATÉGORIE DE LUXE CLASSIC 2003


28RK-H5

Options K, R




29KS-H5

Options K, R




29RL-H5

Options K, R




30RK-H5

Options K, R



31RL-H5


Options K, R



PLANS DE LA CARAVANE A SELLETTE À PROFIL HAUT DE CATÉGORIE DE LUXE CLASSIC 2003


33RL-H5

Options K, R



34RL-H5

Options K, R




35BH-H5

Options K, R, N, P, B, O, J (Porte arrière non disponible)



36ESRL-H5



Options K, R, Z



CLASSIC SPECIFICATIONS & WEIGHTS

Numéro de modèle	CARAVANES DE VOYAGE													CARAVANES À SELLETTE DE CATÉGORIE À PROFIL INTERMÉDIAIRE					CARAVANES À SELLETTE DE CATÉGORIE À PROFIL HAUT									
	26FB-DSL	26RL-DSL	27FK-DSL	30RL-DSL	31BH4-DSL	31BK-DSL	31BK-DSL	31FK-DSL	35ES-DSL	36FB-DSL	36FK-DSL	38FB-DSL	38BH-DSL	24RL-M5	26RK-M5	27RL-M5	28BH-M5	28RK-H5	29KS-H5	29RL-H5	30RK-H5	31RL-H5	33RL-H5	34RL-H5	35BH-H5	36ESRL-H5		
Longueur (en pieds)	29' 11"	29' 9"	30' 2"	32' 7"	33' 3"	33'	34' 7"	33' 7"	37' 4"	37' 11"	38'	39' 2"	39' 5"	26' 3"	29' 5"	30' 2"	32' 7"	TBD	TBD	32' 11"	32' 5"	34' 3"	TBD	TBD	TBD	TBD	36' 5"	35' 5"
Largeur extérieure (en pieds)	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	TBD	TBD	8'	8'	8'	TBD	TBD	TBD	8'	8'	
Hauteur extérieure (en pieds)	10' 11"	10' 10"	10' 10"	11'	10' 11"	11'	11'	10' 11"	11' 2"	10' 11"	10' 11"	11'	10' 10"	11' 5"	11' 10"	11' 10"	12'	TBD	TBD	12' 7"	12' 7"	12' 9"	TBD	TBD	TBD	12' 5"	12' 5"	
Poids de base de l'attelage à sec (lbs)	684	556	964	796	952	818	1016	1200	976	940	926	1218	1352	878	1148	1402	1360	TBD	TBD	1862	1436	TBD	TBD	TBD	TBD	1670	TBD	
Poids maximal avec chargement (lbs)	7684	7556	9764	3539	9752	9618	9816	10000	11136	9740	9726	11378	11512	7878	9948	10202	10160	TBD	TBD	10662	10236	TBD	TBD	TBD	TBD	12070	TBD	
Poids de base de la caravane à vide (lbs)	6416	6428	6552	7060	7358	6972	7478	6874	8274	7650	7866	8128	8336	6374	7192	7590	7972	TBD	TBD	8844	7966	TBD	TBD	TBD	TBD	9336	TBD	
Capacité de chargement nette (lbs)	1268	1128	3212	2536	3126	2646	2338	3126	2862	2090	1860	3250	3176	1504	2756	2612	2188	TBD	TBD	1818	2270	TBD	TBD	TBD	TBD	2734	TBD	
Capacité des réservoirs d'eau douce (approx.)	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	TBD	TBD	47	47	47	TBD	TBD	TBD	47	47	
Réservoirs double - eaux usées/noires (approx.)	60	60	90	60	60	60	90	90	60	90	60	60	60	60	90	90	90	TBD	TBD	90	90	90	TBD	TBD	TBD	120	90	
Dimension des pneus	ST205/75R15C			ST225/75R15D										ST205/75R15C		ST225/75R15D			ST225/75R15D				LT235/85R16E					
Capacité de chauffage en BTU	31	31	30	35	35	30	35	35	35	35	35	35	35	31	31	31	35	TBD	TBD	30	35	35	35	TBD	TBD	35	35	

■ VEHICULES DE PLAISANCE SPORT 2003 (SRV)



*sommets
majestueux*

Voyager est synonyme d'aventure. Avec le véhicule de plaisance Dutchmen 2003, vous pouvez dorénavant amener avec vous vos jeux d'extérieur préférés lors de vos déplacements. Disponible en modèle caravane de voyage et caravane à sellette, avec zone de chargement jusqu'à 14 pi de longueur, nous avons assurément le modèle qui répond à vos besoins. Nos véhicules de plaisance sport sont toutefois plus qu'un garage, c'est pourquoi nos espaces de séjour intérieurs incluent les mêmes éléments et caractéristiques intérieurs que l'on retrouve dans les autres modèles de la gamme Dutchmen. Profitez de vos voyages dans un véhicule de plaisance Dutchmen, et souvenez-vous que vous pouvez l'emporter avec vous !

Option – Prêt pour recevoir une génératrice



■ ENSEMBLES DE DÉCORS 2003 OFFERTS EN OPTION



Aidez à préserver l'habitat faunique naturel

Modèle 23SRV avec décors RME



La Rocky Mountain Elk Foundation

est un organisme international voué à la préservation de l'habitat faunique dont la mission consiste à assurer l'avenir des wapitis et autres animaux sauvages ainsi que leur habitat. Depuis maintenant 18 ans, la Elk Foundation a préservé ou amélioré plus de 3,8 millions d'acres – une zone 50 % plus vaste que le Parc national Yellowstone – pour l'habitat des wapitis et autres animaux sauvages. L'organisme regroupe un nombre record de 138 000 membres, 115 000 supporteurs, et 10 000 bénévoles. Travaillant ensemble dans une ambitieuse campagne de 5 ans nommée « Pass It On », la Elk Foundation et ses nombreux supporteurs oeuvrent actuellement à la préservation de 2 millions d'acres supplémentaires d'ici 2005, à rétablir les territoires initiaux depuis longtemps désertés du wapiti, et à assurer un héritage qui inclura les wapitis pour les générations à venir. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.elkfoundation.org ou appelez au (800) CALL ELK. Pour chaque RME vendu, Dutchment fait un don, les nouveaux propriétaires reçoivent sans frais un adhésion d'un an à la Rocky Mountain Elk Foundation. Disponible avec les modèles Lite, Classic et SRV.



Rocky Mountain Elk



Modèle 23SRV avec intérieur Rocky Mountain Elk



Les propriétaires de véhicules récréatifs adorent les courses, Dutchmen aussi. Nous sommes vraiment fiers d'être associés à Richard Childress Racing (RCR), une des meilleures équipes dans le domaine des courses d'auto-série. RCR Racing est la seule équipe de l'histoire à s'être mérité le titre de Champion dans les 3 séries de courses d'auto-série.



Modèle 35SRV avec intérieur Victory Lane

L'association de Dutchmen à Richard Childress a été la source d'inspiration du modèle Victory Lane. Disponibles en modèles Classic et SRV, l'ensemble Victory Lane aura sûrement la cote auprès des amateurs de courses. Commandez le vôtre dès maintenant !


Richard Childress

Victory Lane




Modèle 35SRV-H5 avec ensemble Victory Lane


PLANS DES OPTIONS DISPONIBLES EN 2003



A




B



C


DSL avant ou arrière

F





M-5 livré avec salle de bain
aire ouverte seulement

G




H




J


K



L




M




DSL arrière

M




DSL avant

N




Avant




N


O




P



R



S




T




Pac-N-Play 2

Arrière



V


W



Y



Z



Pac-N-Play 4

ÉQUIPEMENTS DE BASE ET OPTIONS POUR 2003

	Sport	Lite	Classic	SRV
Extérieur				
Porte d'entrée avec coins arrondis 30 po (sur la plupart des plans)		*	*	**
Essieux Kober AL-KO facile à graisser			*	
Essieux avec barres de torsion Kober AL-KO Ultra Lube				*
Cordon d'alimentation 30 ampères amovible (modèles avec grande pièce coulissante seulement)	*		*	*
Les caravanes de voyage de 36 pieds et plus sont munies de portes panoramiques coulissantes doubles			*	
Prises à deux broches pour rallonge (sur certains modèles)	*		*	*
Verrous d'entrée encastré, à ressort avec pêne dormant	*	*	*	*
Éclairage d'attelage avant		*	*	**
Compartment à bagages isolé avec verrou et poignée	*	*	*	*
Lampe extérieure	*	*	*	*
Pré-filage pour recevoir la télévision numérique par satellite	*	*	*	*
Extérieur arrondi « Storage Plus » (s'il y a lieu)	*	*	*	*
Gouttière longeant le toit avec descente de coin	*	*	*	*
Pare-chocs arrière avec compartiment pour tuyau de renvoi	*	*	*	*
Fenêtres teintées arrondies avec anneaux de fixation	*	*	*	*
Réservoirs PL doubles 20 lbs avec couvercle	*	*	*	*
Réservoirs PL doubles 30 lbs avec couvercle	*	*	*	**
Fabrication				
Murs de 1-1/2 po x 2 po sur 16 po centre à centre (pas dans les modèles DSL Sport)	*	*	*	*
Contour du périmètre renforcé par un rail horizontal de 2 po	*	*	*	*
Murs de 2 po x 2 po sur 16 po centre à centre (modèles DSL Sport)	*	*	*	*
Panneau de toit en bois 3/8 po pleine longueur – toit porteur	*	*	*	*
Plancher en bois contreplaqué 5/8 po embouté de qualité extérieure	*	*	*	*
Isolant de laine minérale type R7	*	*	*	*
Châssis cambré avec poutre en I	*	*	*	*
Balanciers de soutien élargis avec soudure continue	*	*	*	*
Quadruple système pour le scellement et le verrouillage des pièces coulissantes (modèles avec pièces coulissantes)	*	*	*	*
Revêtement de toit avec membrane EPDM d'une seule pièce (EPDM garanti 12 ans)	*	*	*	*
Entretoise avec chevrons de toit arrondi 5 po	*	*	*	*
Colombage renforcé autour des portes d'entrée et des fenêtres	*	*	*	*
Marche-pied d'entrée à deux ou trois marches – soudé au châssis	*	*	*	*
Essieux tandems avec freins électriques sur 4 roues	*	*	*	*
Grande salle de séjour munie d'un système coulissant électrique sur rail (modèles DSL)	*	*	*	*
Système coulissant à commande manuelle sur les modèles SSL et SL	*	*	*	*
Intérieur				
Salle de bain munie d'un ventilateur 12 volts avec conduit de sortie		*	*	*
Grande cabine de coin-repas de 44 po (modèles avec grandes pièces coulissantes seulement)	*	*	*	*
Intérieurs design agencé de teintes luxueuses	*	*	*	*
Contour de douche en ABS	*	*	*	*
Revêtement de sol linoléum Armstrong à imitation tuiles	*	*	*	*
Attaches de zone de chargement pouvant arrimer 500 lbs chacune	*	*	*	*
Lampe à globe décoratif au-dessus du coin-repas	*	*	*	**
Lumières genre lanterne dans la chambre	*	*	*	**
Bordure décorative sur les murs de la cuisine	*	*	*	*
Couvre-lit agencé au décor	*	*	*	*
Grands dossiers agencés aux décors	*	*	*	*
Grand lit avec 2 oreillers	*	*	*	**

	Sport	Lite	Classic	SRV
Intérieur (suite)				
Garnitures de fenêtre style design	*	*	*	*
Évier blanc à double bacs en acrylique avec robinet surélevé	*	*	*	*
Porte d'accès au rangement pour outils				*
Placards de rangement pour outils – laminés blanc				*
Prise de courant 120 volts double protégée par interrupteur à circuit de terre contrôlé	*	*	*	*
Matelas à ressorts	*	*	*	*
Revêtements de comptoirs laminés	*	*	*	*
Chute à vêtements (la plupart des modèles)	*	*	*	*
Moquette dans la salle de séjour et dans la chambre	*	*	*	*
Moquette dans la salle de séjour (modèles DSL)	*	*	*	*
Moquette dans la chambre (caravane à sellette)	*	*	*	*
Armoire à pharmacie avec miroir	*	*	*	*
Stores à mini-lamelles sur chaque fenêtre	*	*	*	*
Mobilier de qualité	*	*	*	*
Portes d'armoires à panneaux surélevés	*	*	*	*
Rideau de douche (la plupart des modèles)	*	*	*	*
Couvercle d'évier	*	*	*	**
Lucarne avec ventilateur de toit (la plupart des modèles)		*	*	*
Armoires surélevées sur coulisses avec portes vitrées (salle de séjour coulissante seulement)	*	*	*	**
Porte rampe munie de ressorts	*	*	*	*
Couvercle de cuisinière			*	*
Fauteuil bergant pivotant (pas dans tous les modèles)	*	*	*	*
Porte-serviettes	*	*	*	*
Horloge murale dans salle de séjour coulissante	*	*	*	*
Électroménagers/Équipement				
Réfrigérateur 110 volts style résidentiel dans les caravanes de voyage de 36 pi et plus			*	*
Prises de courant 120 volts doubles dans chaque pièce	*	*	*	*
Prise de courant 120 volts pour la terrasse	*	*	*	*
Climatiseur 13 500 BTU à air canalisée (modèles 22 pi et plus)	*	*	*	*
Surface de cuisson avec 3 brûleurs à puissance élevée	*	*	*	*
Cuisinière 3 brûleurs avec four à puissance élevée	*	*	*	**
Chauffe-eau au gaz – 6 gallons	*	*	*	*
Chauffe-eau DSI au gaz à réchauffement rapide – 6 gallons	*	*	*	*
Auvent de patio A&E	*	*	*	*
Chaîne stéréo AM/FM cassette avec lecteur DC et bande météo	*	*	*	*
Raccordement pour TV par câble	*	*	*	*
Conduits de plafond pour climatisation (la plupart des plans)	*	*	*	*
Pompe à eau à la demande	*	*	*	*
Extincteur	*	*	*	*
Générateur d'air chaud pulsé DSI hydro-flamme avec thermostat mural	*	*	*	*
Détecteur d'émanations GPL	*	*	*	*
Four micro-ondes	*	*	*	*
Réfrigérateur gaz / électrique Norcold à deux portes	*	*	*	*
Réfrigérateur gaz / électrique Norcold à une porte	*	*	*	*
Toit assemblé pour recevoir un climatiseur	*	*	*	*
Prêt pour recevoir une chaîne stéréo	*	*	*	*
Prêt pour recevoir une génératrice (25, 28, 29, 35SRV)	*	*	*	*
Prêt pour gril extérieur Vitco – offert en option	*	*	*	*
Prêt pour antenne TV	*	*	*	*
Hotte aspirante 12 volts avec ventilateur et éclairage	*	*	*	*
Détecteur de fumée	*	*	*	*

* Non disponible sur les modèles SRV 22 et 23

ÉQUIPEMENTS DE BASE ET OPTIONS POUR 2003


	Sport	Lite	Classic	SRV
Électroménagers/Équipement(suite)				
Porte panoramique coulissante résidentielle sur les modèles de 36 pi et plus			•	
Convertisseur à semi-conducteurs avec chargeur intégré	•	•	•	•
Toilette Thetford	•	•	•	•
Antenne TV avec préamplificateur		•	•	•
Panneau moniteur des systèmes fixé au mur	•	•	•	•
Chauffe-eau avec dérivation	•	•	•	•
Options (Not all options available on all floorplans)				
L'ensemble Laminé comprend : • Murs laminés avec charpente d'aluminium • Panneau protecteur sous l'avant en ABS sur les caravanes de voyage • Panneau protecteur avant en fibre de verre sur les caravanes à sellette à profil haut • Panneau protecteur avant supérieur en ABS sur les caravanes à sellette à profil moyen			•	•
L'ensemble Confort comprend : • Climatiseur 13 500BTU • Auvent A&E • Réservoirs de propane de 30 lbs • Chaîne stéréo AM/FM avec lecteur DC et bande météo • Antenne TV • Couvercle de cuisinière • Cuisinière 3 brûleurs avec four • Four micro-ondes	•			
Deluxe Package includes: • Climatiseur 13 500BTU • Four micro-ondes • Réservoirs de propane de 30 lbs • Auvent A&E		•		
Coussins ultra chauffants 12 volts sur tous les réservoirs (non disponible sur les modèles SRV 22 et 23 pi)			•	•*
Climatiseur 13 500 BTU (air canalisée sur les modèles 22 pi et plus)	•	•		
15,000 BTU A/C			•	•*
Cuisinière 3 brûleurs avec four en remplacement de la surface de cuisson 3 brûleurs.	•	•		
Réservoirs de propane de 30 lbs avec couvercle	•	•		
Courant 50 ampères avec l'ensemble Laminé seulement (modèles H5 seulement)			•	•*
Chauffe-eau gaz / électrique 6 gallons avec DSI	•	•	•	•
Chauffe-eau gaz / électrique 10 gallons avec DSI			•	•*
Canapé arrière supplémentaire avec l'option salon arrière				•
Roues en aluminium			•	•*
Moquette matelassée dans la chambre (pas dans les caravanes à sellette)	•	•		
Chambre coulissante (voir les options du plan)			•	
Porte de douche à deux battants		•	•	•*
Ventilateur de plafond (caravanes à sellette à profil haut)			•	•*
Table de salon			•	
Stores jour / nuit			•	•*
Caravanes de voyage munies d'une plaque protège-cailloux avant à motifs diamants		•	•	
Réfrigérateur à deux portes		•		
Béquilles de stabilisation à l'avant - caravanes à sellette	•		•	•
Canapé coulissant à commande électrique sur les modèles SSL et SL		•		
Poignée de porte d'entrée extérieure		•	•	•*

	Sport	Lite	Classic	SRV
Options (suite)				
Plaque de protection isolée et encastrée (disponible avec l'ensemble Fibre de verre seulement)			•	
Gril extérieur Vitco	•	•	•	•
Réfrigérateur extra large de 8 pi3			•	•*
Ventilateur Fantastic dans les aires de chargement ou de séjour, avec capteur de pluie			•	•*
Coin-repas indépendant avec 4 chaises (modèles avec grandes pièces coulissantes)	•		•	•*
Panneau protecteur avant en fibre de verre sur les caravanes à sellette - profil haut seulement			•	•
Panneau protecteur sous l'avant en ABS sur les caravanes à sellette M5			•	
Plaque protège-cailloux sur l'avant en ABS sur les caravanes de voyage avec parois extérieures en aluminium		•	•	•*
Béquilles de stabilisation avant et arrière	•	•	•	•
Plaque à motifs diamants style plancher de garage (pas sur tous les modèles)				•
Génératrice installée (caravanes à sellette H5 seulement) (modèles SRV 28 pi et plus)			•	•
Préparation pour génératrice (caravanes à sellette H5 seulement)			•	•
Canapé-lit (modèles avec grandes pièces coulissantes seulement)	•		•	•
Réfrigérateur gaz / électrique Norcold à deux portes - 8 pi3 (modèles 36 pi et plus)			•	
Bordure de salle de séjour		•	•	•*
Moquette matelassée dans la salle de séjour (pas sur les modèles DSL)	•	•		
Prise pour téléphone			•	•*
Plafond avec isolation Poly-Air - ajoute R-7			•	•*
Béquille avant avec flèche d'attelage électrique (caravanes de voyage)			•	•
Rampe de porte munie d'une plaque à motifs diamants				•
Porte d'entrée arrière munie d'un marche-pied à trois marches (pas disponible sur les modèles SRV 22 et 23 pi)				•
Fenêtre arrière cargo				•
Echelle arrière		•	•	•
Auvent-moustiquaire à l'arrière				•
Porte arrière avec moustiquaire				•
Fauteuil inclinable			•	
Caravanes à sellette munies d'un attelage Reese 16 000 lbs			•	•*
Fenêtres à verre de sécurité	•	•	•	•
Lumières additionnelles extérieures			•	•
Couvercles d'évier		•		
Lucarne au-dessus du bain	•	•	•	•
Armoires surélevées sur coulisses			•	
Plateau coulissant pour le système Storage Plus	•	•	•	
Portes d'armoires en chêne massif (pas disponible sur les modèles SRV 22 et 23 pi)		•	•	•
Portes d'armoires à panneaux surélevés en chêne massif			•	
Bordures coulissantes en chêne massif			•	
Réfrigérateur avec panneau avant surélevé en chêne massif		•	•	•
Trousse de pneu de secours avec support	•	•	•	•
Douche aspergeante extérieure	•	•	•	•
Couvercle de cuisinière		•		
Prêt pour recevoir laveuse / sècheuse (avec ensemble Fibre de verre seulement) (modèles H5 seulement)			•	•*
Filtre d'eau avec robinet		•	•	•*
Ensemble Fibre de verre**			•	•

* Non disponible sur les modèles SRV 22 et 23

OSEZ COMPARER LA VALEUR DE NOTRE LISTE D'ÉQUIPEMENTS

Avant de prendre une décision d'achat, comparez les caractéristiques de la Dutchmen à celles de la compétition. Nous sommes convaincus que vous serez d'accord sur le fait que la Dutchmen est la meilleure caravane offerte au meilleur prix dans l'industrie.



DUTCHMEN COMPETITION

Caractéristiques de fabrication

Garantie 2 ans de l'attelage au pare-chocs - La meilleure de l'industrie!	✓
Programme d'assistance routière inclut avec votre achat	✓
Parois latérales avec colombage 16 po centre à centre renforcé par un rail horizontal	✓
Recouvrement mural extérieur en aluminium Mesa résistant - 25 % plus épais que la norme de l'industrie	✓
Vastes compartiments « Storage-Plus » pour le rangement de passage (sur la plupart des modèles)	✓
Fenêtres teintées arrondies avec anneaux de fixation - plusieurs fenêtres sont surdimensionnées	✓
Porte d'entrée surdimensionnée de 30 po de large - coins arrondis sur les modèles Lite et Classic	✓
Toutes les ouvertures sont scellées par un joint en caoutchouc butyl et une deuxième couche d'agent d'étanchéité à base de silicone	✓
Auvents A&E aux teintes agencées - assemblés de manière à couvrir une superficie maximum	✓
Éclairage haute intensité à commande par interrupteur pour l'attelage avant (modèles Lite et Classic)	✓
Couvercle de réservoirs propane en ABS (caravanes)	✓
Châssis cambré avec poutre en I - avec pare-chocs intégré	✓
Solives de plancher 2 po x 3 po 16 pi centre à centre	✓
Chaleur canalisée au plancher - aucun conduit dans les placards - alloue de l'espace de rangement supplémentaire	✓
Plaque de protection en poly-propylène qui procure une barrière uniforme contre les vapeurs afin de protéger le dessous de la caravane	✓
Plancher en bois contreplaqué 5/8 po embouté de qualité extérieure	✓
Pièce coulissante munie d'un mécanisme électrique 12 volts avec support à engrenage sans fin robuste et mécanisme d'entraînement à pignon - (modèles DSL)	✓
Marche-pied deux ou trois marches soudé au châssis, avec première marche basse	✓
Réservoirs d'eaux usées / eau douce fixé sous le plancher, allouant plus d'espace de rangement à l'intérieur 3/8" Weyerhaeuser structure-wood walk-on	✓
Toit porteur de style entretoise en bois 3/8 po à structure Weyerhaeuser	✓
Revêtement de toit avec membrane EPDM - matériel garanti 12 ans	✓
Roof ducting for A/C (22' and up)	✓

DUTCHMEN COMPETITION

Caractéristiques intérieures

Portes d'armoires à panneaux surélevés - équipement de base	✓
Super revêtement de plancher linoléum à imitation tuiles	✓
Stores à mini-lamelles - équipement de base	✓
Climatiseur Duo-Therm 13 500 BTU de Dometic, avec système refroidissement rapide (équipement de base sur les modèles Classic, en option sur les modèles Lite et Sport)	✓
Matelas à ressort (équipement de base)	✓
Chauffe-eau rapide DSI au gaz 6 gallons (équipement de base sur les modèles Lite et Classic, en option sur les modèles Sport)	✓
Antenne TV Winegard avec préamplificateur de réception (équipement de base sur les modèles Lite et Classic, en option sur les modèles Sport)	✓
Chauffe-eau avec dérivation pour hivernisation	✓
Convertisseur de puissance 55 ampères	✓
Prise pour TV par câble - équipement de base	✓
Prêt pour recevoir la télévision numérique DSL par satellite	✓
Amortisseurs de soutien pour les lits, allouant un espace de rangement supplémentaire (modèles Lite et Classic seulement)	✓
Étagère à télévision avec prise de courant dans la chambre (modèles Lite et Classic seulement)	✓
Ventilateur / lucarne de toit dans la salle de bain (modèles Lite et Classic seulement)	✓
Bain / douche une pièce avec entourage ABS	✓
Très grande armoire à pharmacie avec cadre en bois	✓
Grand four micro-ondes de 1 pi3 (équipement de base dans les modèles Classic, en option dans les modèles Lite et Sport)	✓
Cuisinière 3 brûleurs avec four - brûleur central à puissance élevée pour cuisson rapide (équipement de base dans les modèles Classic, en option dans les modèles Lite et Sport)	✓
Très grand évier de cuisine à double bac de style résidentiel	✓
Chute à vêtements - (la plupart des modèles)	✓
Sièges de coin-repas munis de charnières permettant d'accéder à l'espace de rangement supplémentaire	✓
Grands coussins de coin-repas réversibles en vinyle	✓
Poignées de porte d'entrée intérieure et extérieure	✓

Features subject to change without notice—some features not available on all models.

DUTCHMEN 2003 – FABRICATION

PAROIS LATÉRALES – fabrication de style résidentiel

- 1 Isolation en laine minérale R-7 – taillée et ajustée à pleine grandeur
- 2 2 po x 2 po sur 16 po centre à centre renforcé par un rail horizontal de 2 po autour du périmètre – 1-1/2 po x 2 po sur les modèles Lite et non DSL Sport
- 3 Courroies de métal galvanisé autour de tout le périmètre de construction – nouant le plancher aux parois latérales et les parois latérales au plafond
- 4 Colombage double ou triple autour des fenêtres et des portes

CONDUITS DE TOIT POUR CLIMATISATION SUR LES MODELES 22 PI ET PLUS

- 5 Grands chevrons de 5 po avec contreplaqué 3 po pour une meilleure élimination de l'eau
- 6 Isolation en laine minérale R-7 – taillée et ajustée
- 7 Panneau de toit en structure de bois 3/8 po pleine longueur de la caravane (matériel garanti 25 ans)
- 8 Revêtement de toit avec membrane EPDM Briteply de Dicor Corp. et protection ignifuge – garantie de 12 ans

PLANCHER

- 9 Châssis cambré avec poutre en I pour assurer l'intégrité de la structure
- 10 Balanciers de soutien élargis avec soudure continue
- 11 Protection en PolyFlex enroulée autour du plancher pour assurer une protection accrue contre l'eau
- 12 Montants 2 po x 3 po installés en longueur pour permettre l'installation des conduits de chaleur
- 13 Isolation en laine minérale R-7 – taillée et ajustée
- 14 5/8" exterior grade tongue-&-groove plywood floor
- 15 Plancher en bois contreplaqué 5/8 po embouté de qualité extérieure
- 16 Pour plus de résistance, les parois latérales sont placées directement sur le planche

EXTERIEUR

- 17 Très grandes fenêtres teintées arrondies avec anneaux de fixation et scellées par un joint en caoutchouc butyl recouvert de silicone, ce qui produit un des meilleurs agents d'étanchéité de l'industrie
- 18 Porte d'entrée avec arrondi 30 po sur la plupart des plans – modèles Sport avec porte en angle
- 19 Lorsque possible, un espace de rangement extérieur surdimensionné « Storage Plus » est aménagé
- 20 Essieux Extra Lube – sur la plupart des modèles, non disponible sur les modèles Sport (modèles non coulissants) et Lite
- 21 Recouvrement mural extérieur en aluminium à verrouillage en S – 0,24
- 22 Dessous extérieur de la caravane en aluminium vissé aux côtés – impossible que l'eau reste emprisonnée, aucune agraffe ne pénètre dans le bois, ni ne peut rouiller ou tomber
- 23 Pare-chocs arrière avec compartiment camouflé pour tuyau de renvoi
- 24 Meilleure qualité – il est facile d'utiliser le marche-pied de deux ou trois marches soudé au châssis



Optional Fiberglass Package
Sidewall w/laminate aluminum framed
construction.



Vous n'avez qu'à présenter votre carte et vous êtes en route!

Nous fabriquons de meilleurs produits et nous vous protégeons grâce à la meilleure protection de garantie de l'industrie, mais nous savons que parfois, les choses ne tournent pas toujours rondement sur la route. Donc, lorsque vous devenez un fier propriétaire d'une nouvelle Dutchmen, c'est le début de notre programme d'assistance routière 24 heures par jour.

Notre programme d'assistance routière vous procure un dépannage complet et entièrement gratuit, un service routier d'urgence ainsi que des avantages spéciaux de garantie qui vous suivent où que vous alliez. Vous obtenez un service rapide et fiable, lorsque vous en avez besoin.

Si vous ajoutez à cela notre assistance téléphonique sans frais pour la garantie et le service ainsi qu'un numéro direct pour obtenir de l'aide technique, vous partez alors en toute sécurité et l'esprit en paix en sachant que vous avez un soutien 24 heures.

Les avantages que vous procure notre service d'assistance routière exclusif de 24 heures incluent :

- Assistance routière d'urgence entièrement gratuite
- Survoltages gratuits
- Service de serrurerie gratuit
- Service de mécanique gratuit sur le site en cas de panne
- Ligne d'urgence 24 heures pour le service technique
- Numéro sans frais dans tout le pays pour la prise de rendez-vous
- Assistance au service de garantie auprès de plus de 6 800 agents de service qualifiés
- Service d'itinéraires et de cartes gratuit pour notre clientèle

Chez Dutchmen, nous voulons que vous puissiez apprécier au plus haut point votre nouvelle caravane ou caravane à sellette. C'est pourquoi nous avons créé le service d'assistance routière Dutchmen afin de nous occuper des problèmes qui pourraient gêner vos voyages.

Les renseignements, spécifications et photographies des produits apparaissant dans le présent dépliant étaient aussi exacts que possible au moment de l'impression. Les photographies peuvent illustrer certaines caractéristiques qui sont offertes en option sur votre véhicule. Comme nous nous efforçons d'améliorer nos produits sur une base constante, les produits réels peuvent différer. Les prix et spécifications sont sujets à changement sans préavis. Toutes les capacités sont approximatives et les dimensions sont nominales. Certaines caractéristiques illustrées sont offertes en option et peuvent différer ou ne pas être disponibles au Canada. Les véhicules sont conçus pour une utilisation de plaisance uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme résidence principale.



Afin de satisfaire l'engagement corporatif de Thor visant la réduction des rebuts et la préservation de nos ressources naturelles, le présent dépliant est imprimé sur du papier recyclé. En fournissant des véhicules de plaisance sécuritaires et économiques en essence, Thor peut démontrer encore plus son rôle à titre de chef de file de l'industrie pour la préservation de notre environnement.

Pour améliorer encore davantage votre expérience avec un véhicule de plaisance, Dutchmen vous invite à vous informer auprès des compagnies suivantes :



rvaa.com



funroads.com



reeseprod.com



rbwindustries.com



trailair.com

De très loin, la meilleure garantie de l'industrie !

Nous sommes tellement confiant dans la conception et la fabrication de nos produits que ceux-ci sont couverts par la garantie complète de 2 ans exclusive de Thor : La couverture « Attelage à pare-chocs », afin de protéger votre investissement dans un véhicule de plaisance.

Votre garantie complète de 2 ans inclut :*

- Réfrigérateur
- Système de chauffage
- Cuisinière
- Four micro-ondes
- Pompe à eau
- Chaîne stéréo maison
- Mécanismes coulissants
- Convertisseur de puissance
- Plomberie
- Système électrique
- Réservoirs de propane
- Et beaucoup plus encore...
- Portes
- Chauffe-eau
- Antenne TV
- Toilette
- Auvents

*Pour en connaître les détails, consultez votre contrat individuel de garantie de la compagnie

Pourquoi un produit Thor représente la meilleure valeur en matière de véhicule de plaisance :

Thor Industries, Inc., inscrite au New York Stock Exchange, est très fière de son histoire. Celle-ci remonte à plus de soixante-dix ans, au tout début de l'ère de l'industrie des véhicules de plaisance, avec la création de Airstream, la marque la plus ancienne et la plus reconnue dans l'industrie. Notre engagement total envers la qualité et notre philosophie fondée sur l'importance du client ont contribué à notre croissance continue. Aujourd'hui, Thor est le plus gros fabricant de véhicules de plaisance. La situation financière de Thor ainsi que des années de croissance solide sont votre assurance que nous serons toujours là pour vous servir dans les années à venir. Nous croyons que cette tranquillité d'esprit est primordiale lorsque vous procédez à un investissement d'une telle importance. Puisque nos clients sont toujours numéro 1 avec nous, nous travaillons plus fort que les autres pour vous satisfaire.



THOR
AMERICA'S BEST RV VALUE

305 Steury Ave. • Goshen, IN 46528
574.534.1224 • Télécopieur 574.533.3807
Service, garantie et pièces 574.537.0700
www.aero-rv.com

Votre concessionnaire local