

Honeywell

EN Smart Portable Dehumidifier
User Manual - Honeywell Air Comfort App
Read and save these instructions before use

FR Déshumidificateur Climatiseur Portable
Mode d'emploi - Application honeywell air comfort
Lire ces instructions avant l'utilisation et les conserver

ES Deshumidificador Portátil Inteligente
Manual de Usuario - Aplicación Honeywell Air Comfort
Lea y guarde estas instrucciones antes de usar la unidad



Model:
TP30AWKN / TP30AWKNR
TP50AWKN / TP50AWKNR
TP70AWKN / TP70AWKNR

Thank you for purchasing a Honeywell Smart Portable Dehumidifier. This user manual is intended to provide you with important information needed to set up, operate, maintain and troubleshoot this product.

DOWNLOADING THE APP

The Smart Portable Dehumidifier has added features to allow you to operate the dehumidifier remotely using a smart device, and to use voice commands through an Amazon Echo device or Google Assistant, to control the unit.

Set up the Honeywell Air Comfort App on your smart phone or tablet to connect the Honeywell Smart Portable Dehumidifier for WiFi and Voice control.


IMPORTANT: A **2.4 GHz** Wi-Fi network is required for proper connection and operation between the Dehumidifier and the App.



iOS 8.0 or later




Android 4.3 or later




 SEARCH "HONEYWELL AIR COMFORT" AND INSTALL

REGISTERING AN ACCOUNT



- a. Open the app.
- b. Tap **Register**.




- a. Enter your email*.
- b. Tap **Get Verification Code**.




- a. Enter the verification code.
- b. The verification code should be recieved & entered within 60 seconds. If time is exceeded, go back and get another code.



- a. Set the password.
- b. Tap **Done**.



- a. Tap **Create Family**.



- a. Set the **Family Name** and **Family Location**.
- b. Mark the location of the dehumidifier.
- c. Tap **Done**.

* The user will receive a verification email from "system.az@notice.2.ismartlife.me" with contact name "Honeywell Air Comfort" and subject title "Registration Verification Code". If email is not received in your inbox, check your junk or spam folders. If you didn't receive a verification email after 60 seconds, click the resend button.

CONNECTION METHODS FOR WI-FI SETUP


The Smart Portble Dehumidifier has two different setup modes:

CF (Quick Connection): The CF mode is a quick and simple way to set the unit up.


AP (Access Point): The AP mode uses a direct local Wi-Fi connection between your phone and the dehumidifier to upload the network details.

Before starting the setup, please ensure that your Smart Portable Dehumidifier is plugged in and turned OFF (in Standby Mode) for the connection type you are attempting. The display on the Dehumidifier will confirm the current connection mode during setup.

CONNECTING IN CF MODE





a. Tap **Add Device**.





a. Tap **Dehum** icon.

CONNECTION METHODS FOR WI-FI SETUP (CONTINUED)

CONNECTING IN CF MODE (CONTINUED)



- Switch on the dehumidifier.
- On the Dehumidifier, Press the button 6 times until **CF** displays on the unit.
- Tap **Next**.




- Choose the Wi-Fi network.
- Enter the Wi-Fi password.
- Tap **Confirm**.

- Wait until the connection is completed.


- Tap **Done**.

CONNECTING THE APP IN AP MODE

CONNECTING IN AP MODE





a. Tap **Add Device**.



a. Tap **Dehum** icon.



a. Tap **AP Mode** in the top right corner.




- Switch on the dehumidifier.
- On the Dehumidifier, press the  button 6 times until **AP** displays on the unit.
- Tap **Next**.

CONNECTING THE APP IN AP MODE (CONTINUED)


CONNECTING IN AP MODE (CONTINUED)




- Choose the Wi-Fi network.
- Enter the Wi-Fi password.
- Tap **Confirm**.




- Tap **Go to Connect**.



- Tap the **Smartlife-XXXX** network (Wi-Fi board number).
- Once connected, press the home/back button on your device and go back to the Honeywell Air Comfort App.



- Wait until the connection is completed.



- Tap **Done**.

USING THE APP

MAIN SCREEN

1) Family (User) Settings

2) Current Weather Conditions

3) a. Current Outdoor Temperature
b. Outdoor Humidity

- Dry: 0-40%RH
- Comfortable: 40-70%RH
- Moist: above 70%RH

4) Connected Devices

5) Home Button

6) Smart Control Button

①

②

③

④

⑤

⑥

Smith

Sunny

87.9 °F
Outdoor Temperature

Moist
Outdoor Hu...

999.11 hPa
Outdoor Air Pressure

All Devices

Living Room

Master Bedroom

Dehumidifier

Home

Smart

Me

⑦

⑧

⑨

⑩

7) Adding a device

8) Room Locations

9) a. Device Sequence
b. Room Management

10) a. Family/User Management
b. Message Center
c. Help Center
d. Settings

- Voice ON/OFF
- Push Notifications ON/OFF
- About
- Clear Cache
- Log Out

FAMILY SETTINGS

Adding a Family (User) member

Leave Group

Cancel

Family Settings

Family Name

Room Management

Family Location

Family Members

John Smith
john.smith@gma ...

Administrator

id Member

Remove Family


Setting the Family (User) Name

Managing rooms


Setting the Family Location

Setting the administrator


BASIC CONTROLS



a. Tap **Dehumidifier**.



a. Tap  to switch the dehumidifier on/off.




Device settings:

- a. Device Name
- b. Device Location
- c. Check Device Network
- d. Third-party Control (Voice Activated Control)
- e. Share Device
- f. Create Group
- g. Device Information
- h. Feedback
- i. Add to Home Screen
- j. Check for Firmware Upgrade
- k. Remove Device
- l. Restore to Factory Defaults


USING THE APP (CONTINUED)

SETTING THE FAN SPEED



- a. Tap fan speed button.
- b. Select **Low** or **High** fan speed.

SETTING THE TIMER




- a. Tap **Timer** set button.
- b. Tap **Add Timer**.
- c. Set the timer(s).
- d. When the timer is set, tap **Save**.


ADDING A SCENARIO

The Scenario feature allows you to set up multiple Dehumidifiers under one Scenario and control them on one dashboard as needed. When you click on the Scenario, all Dehumidifiers will switch ON at the same time using previous settings.


E.g.: If you had set up a Dehumidifier in the Living Room and one in the Basement, you can create a “Scenario 1” to switch both dehumidifiers on at the same time.



- a. Tap **Smart** control button.
- b. Tap **Add Scenario**.



- a. Tap **Edit Name** to set the name of the scenario.
- b. Tap the background to set the background image of the scenario.
- c. Tap **Add Action** to add action of the scenario.



- a. Select the **Enable or Disable Automation**. Tap **>**.
- b. Select the **Time-Lapse** of the action. Tap **>**.
- c. Select the **Device** and the action (on/off). Tap **>**.
- d. Tap **Switch**. Select the action for the device to perform (on/off).
- e. Tap **Save** and then **Next**.
- f. Tap **Save**.

ADDING AN AUTOMATION SCENARIO

The Automation Scenario feature allows you to set up multiple dehumidifiers under one Scenario and it will automatically activate those dehumidifiers when there is a change in outdoor environment conditions.


Pre-Set Outdoor Humidity Conditions:

Dry: 0-40%RH **Comfortable:** 40-70%RH **Moist:** above 70%RH


When a change in outdoor condition is met, the pre-set Automation Scenario will switch ON or OFF all Dehumidifiers set up in that Automation Scenario.

E.g.: If you had set up a Dehumidifier in the Living Room and one in the Basement, you can create an "Automation Scenario 1" to switch both dehumidifiers on at the same time when outdoor humidity changes from "Comfortable" to "Moist". When the outdoor humidity changes to "Moist" level, the dehumidifiers will automatically switch ON using previous settings. The Dehumidifiers will continue running until internal room humidity reaches previous desired humidity settings.

IMPORTANT: If environment conditions remain constant, for example, it stays "moist", the Dehumidifier will not activate automatically unless it senses a change in the pre-set humidity conditions from "Dry" to "Comfortable" or "Comfortable" to "Moist".



- a. Tap **Smart** control button.
- b. Tap **Automation**.
- c. Tap **Add Automation Scenario**.




- a. Tap **Edit Name** to set the name of the automation scenario.
- b. Tap the background to set the background image of the automation scenario.
- c. Tap **Add Condition** to add the condition of the automation scenario activation.


ADDING AN AUTOMATION SCENARIO (CONTINUED)




- a. Tap **Device**.
- b. Tap **Dehumidifier**.



- a. Select function(s) for the dehumidifier to perform, when the automation scenario condition(s) is/are met.
- b. Tap **Next**.



- a. Tap **Add Action** to set the action to be performed when the automation scenario condition(s) is/are met.
- b. Tap **Next**.



- a. Tap **Effective Period** to select when the automation scenario should activate.
- b. Tap **Next**.
- c. Tap **Save**.

CONNECTING TO AN AMAZON ECHO DEVICE

NOTE: Ensure your Amazon Echo device is switched on and connected to the Wi-Fi network.

- a. Open the "Amazon Alexa" app on your smart device.
- b. Tap  and then **Skills & Games**.
- c. Tap  and type "Honeywell Air Comfort". Tap the **Honeywell Air Comfort** skill.
- d. Tap **Enable To Use** button.
- e. Enter your Honeywell Air Comfort App login and password.
- f. Tap **Link Now** and then tap **Authorize**.
- g. Tap **Done**.
- h. Tap **Discover Device**. Choose "Dehumidifier".
- i. Tap **Set Up Device** Choose a group for the device or tap **Skip**.
- j. Choose "Dehumidifier".
- k. Tap **Done**.

CONNECTING TO GOOGLE ASSISTANT

NOTE: Ensure your Google Home device is switched on and connected to the Wi-Fi network.

- a. Open the "Google Home" app on your smart device.
- b. Tap  on the top left. Tap **Set up device**.
- c. Tap **Have something already set up?**
- d. Tap  and type "Honeywell Air Comfort". Tap **Honeywell Air Comfort**.
- e. Enter your Honeywell Air Comfort App login and password.
- f. Tap **Link Now** and then tap **Authorize**.
- g. To add the dehumidifier, tap the **Dehumidifier** and then tap **Add to a room**. Or tap the **X** on the top left to skip.
- h. Choose a room for the device, tap **Next** and then **DONE**.

Switching On/Off:

Say: "Alexa/ Hey Google, turn on/off "device name".

Setting the Speed:

Say: "Alexa, set speed to XX percent."

(Low speed: XX = 0 to 50; High speed: XX = 51 to 99)

Say: "Hey Google, set fan speed to Low or High."

Setting the Target Humidity Level:

Say: "Alexa/ Hey Google, set "device name" to XX percent."

Humidity Conditions:

Dry: 0-40%RH

Comfortable: 40-70%RH

Moist: above 70%RH

Problem	Possible Cause	Solution
Unable to register/login to an account.	Mobile smart device's Wi-Fi is switched off.	Switch on the mobile phone's Wi-Fi.
	Wi-Fi signal is too weak.	Install a Wi-Fi extender (not included).
		Move the smart dehumidifier closer to the Wi-Fi router.
Dehumidifier cannot pair with the Honeywell Air Comfort App.	Dehumidifier is not connected to the electrical outlet.	Connect the dehumidifier to the socket-outlet.
	Wi-Fi signal is too weak.	Install a Wi-Fi extender (not included).
		Move the smart dehumidifier closer to the Wi-Fi router.
	The default pairing mode does not work.	Pair the dehumidifier in AP mode (see section on "Connecting in AP Mode")
	Wi-Fi connection frequency is incorrect.	Select a 2.4 GHz Wi-Fi network
	Wi-Fi password is incorrect.	Use a correct Wi-Fi password.
	Wi-Fi network is invisible.	Set the Wi-Fi network to visible.
	Wi-Fi name uses foreign characters.	Set the Wi-Fi name to use alphanumeric characters and numbers only.
	The encryption method of the router's wireless setting is wrong.	Set the encryption method of the router's wireless setting to "WPA2-PSK" and the authentication type to "AES", or both are set as automatic. Note: "802.11n only" is not allowed in wireless mode.

Problem	Possible Cause	Solution
Dehumidifier cannot pair with the Honeywell Air Comfort App. (Continued)	The number of connected devices reached the limit of the router.	Turn off the Wi-Fi functions of some of the connected devices.
		Re-configure the router.
	The router has enabled the wireless MAC address filter.	Remove the device from the MAC address filter on the router.
		Ensure the device is not prohibited by the router to connect to the network.

Merci d'avoir acheté un déshumidificateur portable intelligent Honeywell. Ce manuel d'utilisation contient d'importantes informations sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien et le dépannage de ce produit.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

Le déshumidificateur portable intelligent a des fonctionnalités supplémentaires pour vous permettre de faire fonctionner le déshumidificateur à distance en utilisant un appareil intelligent et pour utiliser des commandes vocales via un Amazon Echo périphérique ou Google Assistant, pour contrôler l'unité.

Configurez l'application Honeywell Air Comfort sur votre smartphone ou votre tablette afin de connecter le déshumidificateur portable intelligent Honeywell au Wi-Fi et à la commande vocale.

IMPORTANT : Un réseau Wi-Fi **2,4 GHz** est requis pour une connexion et un fonctionnement approprié entre le déshumidificateur et l'application.



Download on the
APP Store

iOS 8.0 ou version ultérieure




Get it on
Google Play

Android 4.3 ou version ultérieure




 **CHERCHEZ « HONEYWELL AIR COMFORT » ET INSTALLEZ**


ENREGISTREMENT D'UN COMPTE




- a. Ouvrez l'application.
- b. Appuyez sur **S'inscrire.**




- a. Saisissez votre adresse e-mail*.
- b. Appuyez sur **Obtenir le code de vérification.**




- a. Entrez le code vérification.
- b. Le code de vérification doit être reçu et saisi dans les 60 secondes. Si le temps est dépassé, revenez en arrière et recevez un autre code.



- a. Définissez le mot de passe.
- b. Appuyez sur **Terminé.**



- a. Appuyez sur **Créer Famille** (Create Family).



- a. Définissez le **nom de famille** et le **lieu de la famille.**
- b. Marquez l'emplacement du déshumidificateur.
- c. Appuyez sur **Terminé.**

* L'utilisateur recevra un courriel de vérification provenant de "system.az@notice.2.ismartlife.me" avec le nom de contact "Honeywell Air Comfort" et le titre d'objet "Code de vérification de l'enregistrement". Si le courriel n'apparaît pas dans votre boîte de réception, vérifiez dans le dossier de courriel indésirable ou dans le dossier pourriel. Si vous n'avez pas reçu un courriel de vérification après 60 secondes, cliquez sur le bouton pour renvoyer.


Le déshumidificateur portable intelligent possède deux différents modes de configuration:

CF (Connexion rapide) : Le mode CF est une façon simple et rapide de configurer l'appareil.


AP (Point d'accès) : Le mode AP utilise une connexion Wi-Fi locale directe entre votre téléphone et le déshumidificateur pour télécharger les informations du réseau.

Avant de commencer la configuration, assurez-vous que votre déshumidificateur portable intelligent est branché et mis hors tension (en mode veille) pour le type de connexion que vous essayez. L'affichage sur le déshumidificateur confirmera le mode de connexion actuel lors de la configuration.

CONNEXION EN MODE CF



a. Appuyez sur **ajouter un appareil**.



a. Appuyez sur **l'icône Déshum**


CONNEXION EN MODE CF (SUITE)




- Allumez le déshumidificateur.
- Sur le déshumidificateur, appuyez sur le bouton  6 fois jusqu'à ce que **CF** s'affiche sur l'appareil.
- Appuyez sur **Suivant**.



- Choisissez l' Wi-Fi réseau.
- Entrez le mot de passe Wi-Fi.
- Appuyez sur **Confirmer**.




- Attendez la fin de la connexion.




- Appuyez sur **Terminé**.


CONNEXION EN MODE AP





a. Appuyez sur **ajouter un appareil**.



a. Appuyez sur l'**icône Déshum.**



a. Appuyez sur **Mode AP (AP Mode)** en haut à droite.




- Allumez le déshumidificateur.
- Sur le déshumidificateur, appuyez sur le bouton  6 fois jusqu'à ce que **AP** s'affiche sur l'appareil.
- Appuyez sur **Suivant**.

CONNECTING THE APP IN AP MODE (CONTINUED)


CONNEXION EN MODE AP (SUITE)




- Choisissez l' Wi-Fi réseau.
- Entrez le mot de passe Wi-Fi.
- Appuyez sur **Confirmer**.




- Appuyez sur **Connecter**.



- Appuyez sur le réseau **Smartlife-XXXX** (numéro de carte Wi-Fi).
- Une fois la connexion établie, appuyez sur le bouton Accueil/Retour de votre appareil et retournez à l'application Honeywell Air Comfort.




- Attendez la fin de la connexion.




- Appuyez sur **Terminé**.


UTILISATION DE L'APPLICATION

ÉCRAN PRINCIPAL




PARAMÈTRES FAMILLE






1 a. Appuyez sur **déshumidificateur**.




2 a. Appuyez sur  to switch the déshumidificateur on/off.



UTILISATION DE L'APPLICATION (SUITE)

RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR



- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur.
- Sélectionnez la vitesse du ventilateur **basse** ou **élevée**.

RÉGLAGE D'UNE MINUTERIE




- Appuyez sur le bouton de réglage de la **Programmation**.
- Appuyez sur Ajouter une **minuterie**.
- Réglez le minuteur.
- Lorsque le minuteur est réglé, appuyez sur **Enregistrer**.


AJOUT D'UN SCÉNARIO

La fonctionnalité Scénario vous permet de configurer plusieurs déshumidificateurs en fonction d'un seul scénario et de les commander sur un seul tableau de bord si nécessaire. Lorsque vous cliquez sur le scénario, tous les déshumidificateurs s'activeront en même temps en utilisant les réglages précédents.


Par ex. : Si vous avez configuré un déshumidificateur dans le salon et un autre dans le sous-sol, vous pouvez créer un « Scénario 1 » pour allumer les deux déshumidificateurs en même temps.



- a. Appuyez sur le bouton de contrôle **intelligent**.
- b. Appuyez sur **Ajouter un scénario** (Add Scenario).



- a. Appuyez sur **Modifier le nom** (Edit Name) pour définir le nom du scénario.
- b. Appuyez sur l'arrière-plan pour définir l'image d'arrière-plan du scénario.
- c. Appuyez sur **Ajouter une action** (Add Action) pour ajouter une action du scénario.



- a. Sélectionnez l'automatisation **Activer ou Désactiver** (Enable or Disable). Appuyez sur >.
- b. Sélectionnez le **laps de temps** de l'action. Appuyez sur >.
- c. Sélectionnez **l'appareil et l'action** (on/off). Appuyez sur >.
- d. Appuyez sur **Commutateur** (Switch). Sélectionnez l'action que l'appareil doit effectuer (on/off).
- e. Appuyez sur **Enregistrer** (Save) puis sur **Suivant** (Next).
- f. Appuyez sur **Enregistrer**.

AJOUTER UN SCÉNARIO D'AUTOMATISATION

La fonctionnalité Scénario d'automatisation vous permet de configurer plusieurs déshumidificateurs en fonction d'un seul scénario, et cela activera automatiquement ces déshumidificateurs lorsqu'il y aura un changement dans les conditions environnementales extérieures.

Conditions d'humidité extérieure prédéfinies:

Sec : 0 à 40 % d'humidité relative


Confortable : 40 à 70 % d'humidité relative

Moite : au-dessus de 70 % d'humidité relative


En cas de changement des conditions extérieures, le scénario d'automatisation prédéfini allumera ou éteindra tous les déshumidificateurs configurés dans ce scénario d'automatisation.

Par ex.: Si vous avez configuré un déshumidificateur dans le salon et un autre dans le sous-sol, vous pouvez créer un «Scénario d'automatisation 1» pour allumer les deux déshumidificateurs en même temps lorsque l'humidité extérieure passe de «Confortable» à «Moite». Lorsque l'humidité extérieure atteint le niveau «Moite», les déshumidificateurs s'allumeront automatiquement à l'aide des réglages précédents. Les déshumidificateurs continueront de fonctionner jusqu'à ce que l'humidité interne de la pièce atteigne les précédents paramètres d'humidité souhaités.

IMPORTANT: Si les conditions de l'environnement restent constantes, par exemple, elles restent « moites », le déshumidificateur ne s'activera pas automatiquement, sauf s'il ressent un changement dans les conditions d'humidité prédéfinies de «Sec» à «Confortable» ou de «Confortable» à «Moite».




- Appuyez sur le bouton de contrôle **intelligent**.
- Appuyez sur **Ajouter Automatique**.
- Appuyez sur **Ajouter le scénario d'automatisation** (Add Automation Scenario).




- Appuyez sur **Modifier le nom** (Edit Name) pour définir le nom du scénario d'automatisation.
- Appuyez sur l'arrière-plan pour définir l'image d'arrière-plan du scénario d'automatisation.
- Appuyez sur **Ajouter une condition** (Add Condition) pour ajouter la condition d'activation du scénario d'automatisation.


AJOUTER UN SCÉNARIO D'AUTOMATISATION (SUITE)




- a. Appuyez sur **ajouter un appareil**.
- b. Appuyez sur **DÉSHUMIDIFICATEUR**.



- a. Sélectionnez la ou les fonction(s) pour que le déshumidificateur fonctionne, lorsque la ou les condition(s) du scénario d'automatisation est/sont atteintes.
- b. Appuyez sur **Suivant**.



- a. Appuyez sur **Ajouter une action** (Add Action) pour définir l'action à effectuer lorsque la ou les condition(s) du scénario d'automatisation est/sont atteintes.
- b. Appuyez sur **Suivant**.



- a. Appuyez sur **Période effective** pour sélectionner le moment où le scénario d'automatisation doit s'activer.
- b. Appuyez sur **Suivant**.
- c. Appuyez sur **Enregistrer**.

CONNEXION À UN APPAREIL AMAZON ECHO

REMARQUE: Assurez-vous que l'appareil Amazon Echo est allumé et connecté au réseau Wi-Fi.

- a. Ouvrez l'application Amazon Alexa sur votre appareil.
- b. Appuyez sur  puis sur **Skills & Games**.
- c. Appuyez sur  et saisissez Honeywell Air Comfort. Appuyez sur la fonction **Honeywell Air Comfort**.
- d. Appuyez sur le bouton **Enable To Use**.
- e. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour l'application Honeywell Air Comfort.
- f. Appuyez sur **Jumeler maintenant**, puis sur **Autoriser**.
- g. Appuyez sur **Terminé**.
- h. Appuyez sur **DÉCOUVRIR L'APPAREIL**. Choisissez "Déshumidificateur".
- i. Appuyez sur **CONFIGURER L'APPAREIL**. Choisissez un groupe pour l'appareil ou appuyez sur **IGNORER**.
- j. Choisissez "Déshumidificateur".
- k. Appuyez sur **TERMINÉ**.

CONNEXION À GOOGLE ASSISTANT

REMARQUE: Assurez-vous que l'appareil Google Home est allumé et connecté au réseau Wi-Fi.

- a. Ouvrez l'application Google Home sur votre appareil intelligent.
- b. Appuyez sur + en haut à gauche. Appuyez sur **Configurer l'appareil**.
- c. Appuyez sur **Avez-vous déjà configuré un dispositif?**
- d. Appuyez sur  et saisissez Honeywell Air Comfort. Appuyez sur **Honeywell Air Comfort**.
- e. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour l'application Honeywell Air Comfort.
- f. Appuyez sur **Jumeler maintenant**, puis sur **Autoriser**.
- g. Pour ajouter le déshumidificateur à une pièce, appuyez sur le **Déshumidificateur** puis sur tap **Ajouter à une pièce**. Ou appuyez sur X en haut à gauche pour ignorer.
- h. Choisissez une pièce pour l'appareil, appuyez sur **Suivant** puis sur **TERMINÉ**.

Mise en marche/arrêt:

Dites: «Alexa/ Dis google, allume/éteins «le nom de l'appareil».

Réglage de la vitesse:

Dites: «Alexa/ Dis Google, régler la vitesse sur XX percent.»

(Vitesse basse : XX = 0 à 50 ; Vitesse élevée : XX = 51 à 99)

Dites: «Alexa/ Dis Google, règle la vitesse du ventilateur sur haute ou basse.»

Définition du niveau d'humidité cible:

Dites: «Alexa/ Dis google, régler «le nom de l'appareil» sur XX percent.»

Conditions d'humidité:

Sec: 0-40%RH

Confortable: 40-70%RH

Moite: above 70%RH

Problème	Cause Possible	Solution
Impossible de s'inscrire / de se connecter à un compte.	Le Wi-Fi de l'appareil mobile intelligent est désactivé.	Activez le Wi-Fi de l'appareil mobile intelligent.
	Le signal Wi-Fi est trop faible.	Installez un prolongateur Wi-Fi (non inclus).
		Rapprochez le déshumidificateur Smart du routeur Wi-Fi.
Le déshumidificateur ne peut pas se jumeler avec l'application Honeywell Air Comfort.	Le déshumidificateur n'est pas branché sur la prise électrique.	Branchez le déshumidificateur sur la prise électrique.
	Le signal Wi-Fi est trop faible.	Installez un prolongateur Wi-Fi (non inclus).
		Rapprochez le déshumidificateur Smart du routeur Wi-Fi.
	El modo de emparejamiento por defecto no funciona.	Jumelez le déshumidificateur en mode AP (voir la section sur la « Connexion en mode AP »)
	La fréquence de connexion Wi-Fi est incorrecte.	Sélectionnez un réseau Wi-Fi de 2.4 GHz .
	Le mot de passe Wi-Fi est incorrect.	Utilisez un mot de passe Wi-Fi correct.
	Le réseau Wi-Fi est invisible.	Réglez le réseau Wi-Fi sur visible.
	Le nom Wi-Fi utilise des caractères étrangers.	Définissez le nom du Wi-Fi pour utiliser uniquement des caractères alphabétiques et des chiffres standard.

Problème	Cause Possible	Solution
Le déshumidificateur ne peut pas se jumeler avec l'application Honeywell Air Comfort. (SUITE)	La méthode de cryptage du paramètre sans fil du routeur est incorrecte.	Réglez la méthode de cryptage du paramètre sans fil du routeur sur « WPA2-PSK » et le type d'authentification sur « AES », ou les deux sont définis comme automatiques. Remarque: « 802.11n uniquement » n'est pas autorisé en mode sans fil.
	Le nombre de périphériques connectés a atteint la limite du routeur.	Désactivez les fonctions Wi-Fi de certains appareils connectés.
		Reconfigurez le routeur.
	Le routeur a activé le filtrage d'adresse MAC sans fil.	Retirez l'appareil du filtrage d'adresse MAC sur le routeur.
		Assurez-vous que le routeur n'interdit pas l'appareil de se connecter au réseau.

Gracias por comprar un deshumidificador portátil inteligente Honeywell. Este Manual de Usuario esta destinado a proporcionarle información importante necesaria para configurar, operar, mantener y ayudarle a solucionar problemas en relación a este producto.

DESCARGAR LA APLICACIÓN

El deshumidificador portátil inteligente tiene características adicionales para permitirle operar el deshumidificador de forma remota usando un dispositivo inteligente y para usar comandos de voz a través de un dispositivo Amazon Echo o Asistente de Google, para controlar la unidad.

Configure la aplicación Honeywell Air Comfort en su teléfono o tableta inteligente para conectar el deshumidificador portátil inteligente Honeywell a la red wifi y al control por voz.

IMPORTANTE: Se requiere una red wifi de **2,4 GHz** para una conexión y operación apropiadas entre el deshumidificador y la aplicación.




iOS 8.0 o posterior




Android 4.3 o posterior




 BUSQUE LA APLICACIÓN "HONEYWELL AIR COMFORT" E INSTÁLELA



- 1
- a. Abra la aplicación.
Presione **Registro**.



- 2
- a. Ingrese su email*.
b. Presione **Obtener código de verificación**.




- 3
- a. Ingrese el código de verificación.
b. Debe recibir e introducir el código de verificación en menos de 60 segundos. Si sobrepasa el tiempo, vuelva atrás para obtener otro código.



- 4
- a. Coloque una contraseña.
b. Presione **Hecho**.



- 5
- a. Presione **Añadir hogar**.



- 6
- a. Establece el **Nombre del hogar** y la **Ubicación**.
b. Marque la ubicación del deshumidificador.
c. Presione **Hecho**.

* El usuario recibirá un correo de “system.az@notice.2.ismartlife.me” de parte de “Honeywell Air Comfort” y con título “Código de Verificación para Registro”. Si el correo no es recibido en la Bandeja de Entrada, favor de checar también la Bandeja de Spam o de Correo No Deseado. Si no recibe el correo después de 60 segundos, presione nuevamente el botón de reenviar.


El deshumidificador portátil inteligente dispone de dos modos de configuración:

CF (Conexión rápida): El modo CF es una manera simple y rápida de configurar la unidad.


AP (Punto de acceso): El modo AP utiliza una conexión directa local por wifi entre su teléfono y el deshumidificador para subir la información de la red.

Antes de iniciar la configuración, asegúrese de que su deshumidificador inteligente esté enchufado y apagado (en modo de espera) para efectuar la conexión que esté tratando de realizar. La pantalla del deshumidificador confirmará el modo de conexión actual durante la configuración.

CONEXIÓN EN EL MODO CF




a. Presione **Añadir dispositivo**.



a. Presione el icono del **deshumidificador**.


CONEXIÓN EN EL MODO CF (CONTINUACIÓN)




- Encienda el deshumidificador.
- En el deshumidificador, presione el botón  6 veces hasta que se muestre **CF** en la unidad.
- presione **Siguiente**.



- Elija la red Wi-Fi.
- Ingresa la contraseña del Wi-Fi.
- Presione **Confirmar**.




- Espere hasta que la conexión se haya completado.




- Presione **Hecho**.

CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL MODO AP

CONEXIÓN EN EL MODO AP





a. Presione **Añadir Dispositivo**.



a. Presione el icono del **deshumidificador**.



a. Presione el **modo AP** en la esquina superior derecha.




- a. Encienda el deshumidificador.
- b. En el deshumidificador, Presione el botón  6 veces hasta que se muestre **AP** en la unidad.
- c. Presione **Siguiente**.


CONEXIÓN EN EL MODO AP (CONTINUACIÓN)




- Elija la red Wi-Fi.
- Ingrese la contraseña de Wi-Fi.
- Presione **Confirmar**.




- Presione **Ir a Conexión**.



- Presione la red **Smartlife-XXXX** (nombre de la red Wi-Fi).
- Una vez conectado, presione el botón de inicio/atrás en su dispositivo y vuelva a la aplicación Honeywell Air Comfort.



- Espere hasta que la conexión se haya completado.



- Presione **Hecho**.

COMO UTILIZAR LA APLICACIÓN

PANTALLA PRINCIPAL

1) Ajustes del Hogar (usuario)

2) Condiciones del clima actual

3) A. Actual temperatura exterior
b. Humedad exterior
- Seco: 0-40%RH
- Confortable: 40-70%RH
- Húmedo: más de 70%RH
c. Presión del Aire exterior
d. Velocidad del Aire exterior

4) Dispositivo conectados

5) Botón de Inicio

6) Botón control inteligente.

The main screen of the app displays the user's name 'Smith' at the top left. Below it is a weather widget showing 'Sunny' with a sun icon, '87.9 °F' for outdoor temperature, 'Moist' for outdoor humidity, and '999.11 hPa' for outdoor air pressure. A horizontal bar below the weather widget shows 'All Devices', 'Living Room', and 'Master Bedroom'. A 'Dehumidifier' device card is visible under 'Living Room'. At the bottom is a navigation bar with icons for 'Home', 'Smart', and 'Me'. Callouts 1-10 point to various UI elements: 1 points to the user name, 2 to the weather icon, 3 to the weather data, 4 to the 'All Devices' bar, 5 to the 'Home' icon, 6 to the 'Smart' icon, 7 to the '+' button for adding devices, 8 to the room names bar, 9 to the 'Dehumidifier' card, and 10 to the 'Me' icon.

7) Añadir dispositivo

8) Ubicación de las habitaciones

9) a. Secuencia del dispositivo
b. Administración de habitaciones

10) a. Gestión del Hogar/ usuario
b. Centro de mensajes
c. Centro de ayuda
d. Configuración
- Activar/Desactivar voz
- Activar/Desactivar notificaciones Push
- Acerca de
- Limpiar Caché
- Salir

GESTIÓN DEL HOGAR

Añadir familiares (usuario)

Eliminar Familia

The 'Family Settings' screen has a 'Cancel' button at the top left. It contains sections for 'Family Name' (Smith), 'Room Management' (6 Room(s)), 'Family Location' (Mahwah, New Jersey), and 'Family Members'. Under 'Family Members', there is a card for 'John Smith' (john.smith@gmail.com) with the role 'Administrator'. Below this is a 'Add Member' button and a 'Remove Family' button. Callouts point to: 'Añadir familiares (usuario)' to the 'Add Member' button, 'Eliminar Familia' to the 'Remove Family' button, 'Ajustes de nombre del hogar (usuario)' to the 'Family Name' field, 'Gestión de habitaciones' to the 'Room Management' field, 'Ubicación' to the 'Family Location' field, and 'Configurar el administrador' to the 'Administrator' role.


Ajustes de nombre del hogar (usuario)

Gestión de habitaciones


Ubicación

Configurar el administrador

CONTROLES BÁSICOS



a. Presione **Deshumidificador.**



a. Presione  para ENCENDER/APAGAR el Deshumidificador.


Regresar a pantalla principal
Deshumidificador
ENCENDER / APAGAR

Nivel de humedad
preestablecido

Nivel de humedad actual

Botón de reducción
de humedad

Botón de velocidad del
ventilador



Configuración de dispositivos:


- a. Nombre del dispositivo
- b. Ubicación del dispositivo
- c. Verificar red del dispositivo
- d. Control de terceros (control activado por voz)
- e. Compartir dispositivo
- f. Crear grupo
- g. Información del dispositivo
- h. Comentarios
- i. Añadir a pantalla de inicio
- j. Verificar actualización del Firmware
- k. Quitar dispositivo
- l. Restaurar a los valores predeterminados de fábrica

Botón de aumento de la
humedad

Botón de ajuste de
temporizador


COMO UTILIZAR LA APLICACIÓN (CONTINUACIÓN)

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR



- Presione el botón de la velocidad del ventilador.
- Seleccione una **velocidad baja** o **alta**.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR



Selección del temporizador

Selección del temporizador por día

Botón **Guardar**

Configuración para apagar el temporizador

Seleccione para que la unidad se apague después de que se complete el período de tiempo seleccionado.

Configuración para encender el temporizador


Seleccione para que la unidad se encienda después de que finalice el período de tiempo seleccionado de inactividad

- Presione el botón para configurar el **Temporizador**.
- Presione **Añadir Temporizador**.
- Configura el temporizador.
- Cuando el temporizador esté configurado, Presione **Guardar**.


AÑADIR UN ESCENARIO

La función de escenario le permite configurar varios deshumidificadores bajo un escenario y controlarlos desde el panel de control. Cuando presione un escenario, todos los deshumidificadores se encenderán al mismo tiempo con el ajuste que hayan usado previamente.


Por ejemplo: Si tiene configurado un deshumidificador en la sala y otro en el sótano, puede crear un “Escenario 1” para encender ambos deshumidificadores al mismo tiempo.



- a. Presione el botón de **Control Inteligente**.
- b. Presione **Añadir escenario**.



- a. Presione **Editar nombre** para establecer el nombre del escenario.
- b. Presione el trasfondo para establecer la imagen de trasfondo del escenario.
- c. Presione **Añadir acción** para añadir una acción al escenario.



- a. Seleccione **Habilitar** o **Deshabilitar** automatización. Presione **>**.
- b. Seleccione el **periodo de la acción**. Presione **>**.
- c. Seleccione el **dispositivo** y la acción (activar/desactivar). Presione **>**.
- d. Presione el **interruptor**. Seleccione la acción a realizar por el dispositivo (activar/desactivar).
- e. Presione **Guardar** y **Siguiente**.
- f. Presione **Guardar**.

COMO UTILIZAR LA APLICACIÓN (CONTINUACIÓN)

AÑADIR UN ESCENARIO AUTOMATIZADO

La función de escenario automatizado le permite configurar varios deshumidificadores bajo un escenario y activarlos automáticamente cuando haya un cambio en las condiciones exteriores.

Condiciones de humedad exterior preestablecidas:

Seco: 0-40%RH


Confortable: 40-70%RH

Húmedo: above 70%RH


Cuando se cumple un cambio en las condiciones exteriores, el escenario de automatización preestablecido activará o desactivará todos los deshumidificadores configurados para ese escenario.

Por ejemplo: Si tiene configurado un deshumidificador en la sala y otro en el sótano, puede crear un “Escenario automatizado 1” para encender ambos deshumidificadores al mismo tiempo cuando la humedad exterior cambie de “confortable” a “húmedo”. Cuando la humedad exterior cambie a nivel “húmedo”, los deshumidificadores se activarán automáticamente usando los ajustes establecidos anteriormente. Los deshumidificadores continuarán funcionando hasta que la humedad interior de la habitación alcance el nivel de humedad establecido previamente.

IMPORTANTE: Si las condiciones ambientales no cambian –por ejemplo, se mantiene en el nivel “húmedo”–, el deshumidificador no se activará automáticamente hasta que note un cambio en las condiciones de humedad preestablecidas, de “Seco” a “Confortable”, o de “Confortable” a “Húmedo”.




- Presione el botón de **Control Inteligente**.
- Presione **Automatización**.
- Presione **Añadir escenario automatizado**.




- Presione **Editar nombre** para establecer el nombre del escenario automatizado.
- Presione el trasfondo para establecer la imagen de trasfondo del escenario automatizado.
- Presione **Añadir condición** para añadir la condición de activación del escenario automatizado.


AÑADIR UN ESCENARIO AUTOMATIZADO (CONTINUACIÓN)




- a. Presione **Dispositivo**.
- b. Presione **Deshumidificador**.



- a. Seleccione las funciones a realizar del deshumidificador cuando se cumplan las condiciones de los escenarios automatizados.
- b. Presione **Siguiente**.



- a. Presione **Añadir acción** para establecer la acción a efectuar cuando se cumplan las condiciones del escenario automatizado.
- b. Presione **Siguiente**.



- a. Presione **Periodo efectivo** para seleccionar cuándo se debe activar el escenario automático.
- b. Presione **Siguiente**.
- c. Presione **Guardar**.

CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO AMAZON ECHO

NOTA: Asegúrese de que el dispositivo Amazon Echo esté encendido y conectado a la red Wi-Fi.

- a. Abra la aplicación de "Amazon Alexa" en su dispositivo.
- b. Presione  y después presione **Skills y Juegos**.
- c. Presione  y escriba "Honeywell Air Comfort". Presione skill **Honeywell Air Comfort**.
- d. Presione el botón **Activar para Usar**.
- e. Ingresa a la aplicación tu usuario y contraseña de Honeywell Air Comfort.
- f. Presione **Vincula Ahora** y después **Autorizar**.
- g. Presione **Hecho**.
- h. Presione **ENCONTRAR DISPOSITIVO**. Elije "Dehumidifier".
- i. Presione **CONFIGURAR DISPOSITIVO**. Elije un grupo para el dispositivo o Presione **SALTAR**.
- j. Elije "Dehumidifier".
- k. Presione **HECHO**.

CONECTAR A ASISTENTE DE GOOGLE

NOTA: Asegúrese de que el dispositivo Google Home esté encendido y conectado a la red Wi-Fi.

- a. Abra la aplicación de "Google Home" en su dispositivo inteligente.
- b. Presione  en la parte superior derecha. Presione **Configurar Dispositivo**.
- c. Presione  **¿Algo ya se ha configurado?**
- d. Presione  y escriba "Honeywell Air Comfort". Toca **Honeywell Air Comfort**.
- e. Ingrese a la aplicación tu usuario y contraseña de Honeywell Air Comfort.
- f. Presione **Vincula Ahora** y después **Autorizar**.
- g. Para agregar el aire acondicionado portátil a una habitación, Presione  el Aire Acondicionado Portátil y luego Presione **Agregar a una habitación**. O Presione la **X** en la parte superior izquierda para saltar.
- h. Elije una habitación para el dispositivo, presione **Siguiente** y después **HECHO**.

APAGAR/ENCENDER:

Diga: "Alexa/OK Google, activa/desactiva el 'nombre del dispositivo'".

Ajuste de la velocidad:

Diga: "Alexa/OK Google, ajusta la velocidad al XX por ciento".

(Velocidad baja: XX = 0 a 50; velocidad alta: XX = 51 a 99)

Di: "OK Google, pon la velocidad del ventilador en Alta o Baja".

Configuración del nivel de humedad objetivo:

Diga: "ajuste el 'nombre del dispositivo' al XX por ciento".

Condiciones de humedad:

Seco: 0-40%RH

Comfortable: 40-70%RH

Húmedo: sobre 70%RH

Problema	Posible Causa	Solución
No se puede registrar / iniciar sesión en una cuenta.	La conexión Wi-Fi del dispositivo móvil inteligente está apagada.	Enciende el Wi-Fi del dispositivo móvil inteligente.
	La señal de Wi-Fi es demasiado débil.	Instale un repetidor de Wi-Fi (no incluido).
		Acerque el deshumidificador inteligente al enrutador wifi.
El deshumidificador no puede emparejarse con la aplicación Honeywell Air Comfort.	El deshumidificador no está conectado a la toma de corriente.	Conecte el deshumidificador a la toma de corriente.
	La señal de Wi-Fi es demasiado débil.	Instale un repetidor de Wi-Fi (no incluido).
		Acerque el deshumidificador inteligente al repetidor wifi.
	El modo de emparejamiento por defecto no funciona.	Empareje el deshumidificador en el modo AP (ver apartado Conexión en el modo AP).
	La frecuencia de la conexión Wi-Fi es incorrecta.	Selecciona una red Wi-Fi de 2.4 GHz
	La contraseña del Wi-Fi es incorrecta.	Utiliza una contraseña de Wi-Fi correcta.
	La red Wi-Fi es invisible.	Configura la red Wi-Fi como visible.
	El nombre del Wi-Fi utiliza caracteres extranjeros.	Configura el nombre de la red Wi-Fi para que utilice únicamente números y caracteres alfabéticos estándar.

Problema	Posible Causa	Solución
El deshumidificador no puede emparejarse con la aplicación Honeywell Air Comfort. (CONTINUACIÓN)	El método de encriptación de la configuración inalámbrica del módem es incorrecto.	Establece el método de encriptado de la configuración inalámbrica del enrutador en “WPA2 - PSK” y el tipo de autenticación en “AES” , o ambos se configuran como automáticos. Nota: “Solo 802.11n” no está permitido en Modo inalámbrico.
	La cantidad de dispositivos conectados ha alcanzado el límite del módem.	Desactive las funciones Wi-Fi de algunos de los dispositivos conectados.
		Vuelva a configurar el módem.
	El router ha habilitado el filtro de dirección MAC inalámbrica.	Quita el dispositivo del filtro de direcciones MAC del módem.
		Asegúrate de que el dispositivo no tenga prohibido por el módem conectarse a la red.

Guarantees and Repair /
Para Garantías y Reparación
JMATEK MEXICO SAPI DE CV
Profesor Miguel Serrano No. 53
Col del Valle Centro, Benito Juárez,
CDMX, México, CP 03100
Tel.: 55 88490857
Email: mxinfo@jmatek.com
Web: www.HoneywellAirComfort.com

ES

Hecho en China
© 2024 JMATEK Limited. Todos los derechos reservados.
La marca Honeywell es usada bajo licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no representa ni garantiza este producto.
Este producto es fabricado por Airtek Int'l Corp. Ltd. (subsidiaria de JMATEK Limited).

FR

Fabrique en Chine
© 2024 JMATEK Limited. Tous droits réservés.
La marque déposée Honeywell est utilisée en vertu d'une licence de Honeywell International inc.
Honeywell International inc. ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie à l'égard de ce produit.
Ce produit est fabriqué par Airtek Int'l Corp. Itée (une filiale de JMATEK Limited).

EN

Made in China
© 2024 JMATEK Limited. All rights reserved.
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. makes no representations or warranties with respect to this product.
This product is manufactured by Airtek Int'l Corp. Ltd. (subsidiary of JMATEK Ltd.).

