

**DRIJA**

# Catálogo de Productos



## CATEGORÍAS

Contamos con una amplia gama de electrodomésticos clasificados para adaptarse a cada necesidad.




Extractores



Estufas



Microondas




Hornos



Vineras




Fabricador de hielo




Fregadores



Dispensador de agua



Refrigeradores / Congeladores



Pequeños electrodomésticos



Calentadores de agua



Lavadoras

**12**  
Categorías

**32**  
Sub-Categorías


**153**  
Referencias

## SUB-CATEGORÍAS



### Extractores

Islas  
Compactos  
Pared




### Estufas

Tope gas  
Tope Dual  
Tope Eléctrico  
Tope Inducción  
Estufa de Piso




### Microondas

Normal  
Acero  
Microondas Extractor



### Hornos

Gas  
Gas Grill  
Eléctricos




### Vineras

Empotrables  
No empotrables




### Fabricador de hielo

Empotrables  
No empotrables




### Fregaderos

Fregaderos  
Grifos  
Trituradores



### Refrigeradoras / Congeladores

Ejecutivas  
French Door  
Side by Side  
Twin




### Pequeños Electrodomésticos

Freidoras de Aire  
Licuadoras  
Estufas portátiles



### Dispensador de agua



### Calentadores de agua

Gas  
Eléctricos



### Lavadoras

Lavadoras  
Lava-Seca

**12**  
Categorías

**32**  
Sub-Categorías

**153**  
Referencias

## FAMILIA COMPLETA

### EXTRACTORES

#### COMPACTAS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRACTIL TOUCH 60
- RETRACTIL TOUCH 76
- RETRACTIL TOUCH 90

#### ISLA

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- **PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK**
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90

#### PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- **TRIANGOLO 60**
- **TRIANGOLO 76**
- **TRIANGOLO 90**
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- **GALAXY 90**
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

#### TOPE GAS

- POTENZA 76
- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 90
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- TOSCANA 30
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 76
- LAZIO 90
- **ITALIA 76**
- **ITALIA 90**

#### TOPE DUAL

- SICILIA 30
- SICILIA 76
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 90

### ESTUFAS

#### TOPE ELÉCTRICO

- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- **BERLÍN 76**
- **BERLÍN 90**

#### TOPE INDUCCIÓN

- MÚNICH 30
- MÚNICH 60
- MÚNICH 76
- MÚNICH 90

#### PISO

- VENECIA 76
- VENECIA 90

**12**  
Categorías

**32**  
Sub-Categorías

**153**  
Referencias

## FAMILIA COMPLETA

### MICROONDAS

#### ACERO

- PALERMO 62L

#### NORMAL

- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK

#### MICROONDAS EXTRACTOR

- LOMBARDÍA 42L

### HORNOS

#### GAS

- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

#### GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90

#### ELÉCTRICOS

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

### VINERAS

#### NO EMPOTRABLES

- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

#### EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

### FREGADORES

#### FREGADORES

- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- CAPRI 76
- CAPRI 84

#### GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

#### TRITURADORES

- FRANTOIO

# 12

Categorías

# 32

Sub-Categorías

# 153

Referencias

## FAMILIA COMPLETA

### REFRIGERADORAS

#### EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

#### SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

#### TWIN

- TWIN 36D4PD
- TWIN 36D4PIFH

#### FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- MIRROR-18D4P
- BLACK-19D4P

### FABRICADORES DE HIELO

#### EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

#### NO EMPOTRABLES

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX

### CALENTADORES

#### GAS

- CLT10L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L

#### ELÉCTRICOS

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

### PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

#### FREIDORAS DE AIRE

- CARTOCCIO
- CALZONE
- PORCHETTA

#### LICUADORAS

- MISCELATORE

#### ESTUFAS PORTÁTILES

- MÚNICH 28

### DISPENSADOR DE AGUA

- ACQUA
- LUSSO

### LAVADORAS

#### LAVADORAS

- LAVATRICE 1305

#### LAVADORA SECADORA


- LAVASCIUGA 1609

**12**  
Categorías


**32**  
Sub-Categorías

**153**  
Referencias


# EXTRACTORES




**COMPACTOS**



**PARED**





**ISLAS**



# COMPACTOS

- COMPATTO 60 ACERO
- COMPATTO 76 ACERO
- COMPATTO 90 ACERO
- COMPATTO 60 BLACK
- COMPATTO 76 BLACK
- COMPATTO 90 BLACK
- SLIM TOUCH 60 ACERO
- SLIM TOUCH 76 ACERO
- SLIM TOUCH 90 ACERO
- SLIM TOUCH 60 BLACK
- SLIM TOUCH 76 BLACK
- SLIM TOUCH 90 BLACK
- RETRACTIL TOUCH 60
- RETRACTIL TOUCH 76
- RETRACTIL TOUCH 90

### COMPATTO 60 BLACK | ACERO



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.


Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

### POD



#### Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.




#### Capacidad de extracción

260 MCH



#### Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Bajo nivel de ruido

52-55 dB



### spec.

<b>Tamaño</b>	60 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	60 x 48 x 14.70
<b>Materiales</b>	Acero- Negro+ Vidrio
<b>Peso neto</b>	8.00 kg (N)- 7.08 kg (A)
<b>Ruido</b>	52-55 dB
<b>Control</b>	Botón Pulsador
<b>MCH</b>	260
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Voltaje</b>	110V-60Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

#### PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción

### COMPATTO 76 BLACK | ACERO



**Black**      **Acero**

#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## POD



#### Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.




#### Capacidad de extracción

260 MCH



#### Luces LED

2 Luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Bajo nivel de ruido

52-55 dB

## spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	76 x 48 x 14.70
<b>Materiales</b>	Acero- Negro+ Vidrio
<b>Peso neto</b>	8.7 kg (N)- 8.40 kg (A)
<b>Ruido</b>	Botón Pulsador
<b>Control</b>	52- 55dB
<b>MCH</b>	260
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Voltaje</b>	110V-60Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

#### PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción

### COMPATTO 90 BLACK | ACERO





#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




Black

Acero



Certificación  
**CB**

## POD



#### Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.




#### Capacidad de extracción

260 MCH



#### Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Bajo nivel de ruido

52-55 dB

## spec.

#### Tamaño

90 cm

#### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

90 x 48 x 14.70

#### Materiales

Acero - Negro+ Vidrio

#### Peso neto

10.0 kg (N)- 9.3kg (A)

#### Ruido

52- 55 dB

#### Control

Botón Pulsador

#### MCH

260

#### Potencia

120 W

#### Voltaje

110V - 60 Hz



#### Tipo de montaje

En pared

### PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción

### SLIM TOUCH 60 BLACK | ACERO



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**


**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

### POD



#### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Capacidad de extracción

260 MCH



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

#### PODs

- 2 Filtros de acero inoxidable - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana y Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción

### spec.

<b>Tamaño</b>	60 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	60.2 x 48 x 14.70
<b>Materiales</b>	Acero- Negro + Vidrio
<b>Peso neto</b>	7.70 kg (N)- 7.00 kg (A)
<b>Ruido</b>	52-55 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	260
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Voltaje</b>	110V – 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### SLIM TOUCH 76 BLACK | ACERO




#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Black

Acero




Certificación  
**CB**

## POD



#### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Capacidad de extracción

260 MCH



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.

#### PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana-Recirculante.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.

## spec.

#### Tamaño

76 cm

#### Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)

76.2 x 48 x 14.70

#### Materiales

Acero- Negro + Vidrio

#### Peso neto

9.00 kg (N)- 8.50 kg (A)

#### Ruido

52-55 dB

#### Control

Panel Digital

#### MCH

260

#### Potencia

120 W


#### Voltaje

110V – 60 Hz

#### Tipo de montaje

En pared

### SLIM TOUCH 90 BLACK | ACERO



#### Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY




## POD



#### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Capacidad de extracción

260 MCH



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Modos de extracción

Tiene tres niveles de velocidad para el ventilador: alta, media y baja.


#### PODs

- 3 Filtros de acero inoxidable mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Campana Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.

## spec.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	90.2 x 48 x 14.70
<b>Materiales</b>	Acero- Negro + Vidrio
<b>Peso neto</b>	10.70 kg (N)- 10.0 kg (A)
<b>Ruido</b>	52-55 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	260
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Voltaje</b>	110V – 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### RETRÁCTIL TOUCH 60 BLACK



Black

#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

#### POD

#### spec.



#### Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



#### Capacidad de extracción

270 MCH




#### Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Temporizador automático

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos apaga el extractor automáticamente.



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

#### PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.

#### Tamaño

60 cm

#### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

58.9 x 30 x 17.60

#### Materiales

Negro + Vidrio

#### Peso neto

5.82 kg

#### Ruido

59-61 dB

#### Control

Panel Digital

#### MCH

270

#### Potencia

120 W


#### Voltaje

110V - 60 Hz

#### Tipo de montaje

En pared

### RETRÁCTIL TOUCH 76 BLACK



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Certificación  
**CB**



Black

## POD

## spec.



#### Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



#### Capacidad de extracción

270 MCH




#### Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Temporizador automático

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos apaga el extractor automáticamente.



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Alta eficiencia en filtración

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana


**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Ruido**  
**Control**  
**MCH**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de montaje**

76 cm  
75.8 x 30 x 17.60  
Negro + Vidrio  
7.22 kg  
59-61 dB  
Panel Digital  
270  
120 W  
110V – 60 Hz  
En pared

#### PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.

### RETRÁCTIL TOUCH 90 BLACK



#### Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



### POD



#### Diseño discreto y moderno

Su estructura empotrable con frente delgado en vidrio negro se integra de forma elegante y casi invisible en la cocina



#### Capacidad de extracción

270 MCH




#### Luces LED

Tira LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Temporizador automático

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos apaga el extractor automáticamente.



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Alta eficiencia en filtración


El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana

### spec.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	89.8 x 30 x 17.60
<b>Materiales</b>	Negro + Vidrio
<b>Peso neto</b>	8.24 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	270
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Voltaje</b>	110V – 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

#### PODs


- 2 Filtros de acero + aluminio mantenimiento cada 2 meses
- Modos: Recirculante
- 1 filtro carbón activo - reemplazo cada 6 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.



# PARED

- RECTÁNGULO 76 BLACK
- RECTÁNGULO 90 BLACK
- TRIANGOLO 60
- TRIANGOLO 76
- TRIANGOLO 90
- PIRÁMIDE 90 BLACK
- TRAPEZIO 90 BLACK
- PRISMA TOUCH 60
- PRISMA TOUCH 76
- PRISMA TOUCH 90
- GALAXY 76
- GALAXY 90
- QUADRATO 76 BLACK
- QUADRATO 90 BLACK
- QUADRATO 76 ACERO
- QUADRATO 90 ACERO

### GALAXY 76



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto**

**Acero**

## POD

## spec.



**Capacidad de extracción máx**  
500 MCH



**Panel con botón pulsador**



**Luces LED**  
2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



**Filtro de carbón activo**  
Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Filtros de acero inoxidable**  
Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Chimenea ajustable a la altura**  
Versátil, adaptable, eficiente, práctica.


<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	75 x 50 x 56.6-91.6
<b>Materiales</b>	Acero + Vidrio templado
<b>Peso neto</b>	16.72 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel de boton pulsador
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	94 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

### GALAXY 90




**Instalación**

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Acero

## POD

## spec.




**Capacidad de extracción máx**  
500 MCH



**Panel con botón pulsador**



**Luces LED**  
2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



**Filtro de carbón activo**  
Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Filtros de acero inoxidable**  
Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Chimenea ajustable a la altura**  
Versátil, adaptable, eficiente, práctica.


<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	89.50 x 50 x 70.2-105.2
<b>Materiales</b>	Acero + Vidrio templado
<b>Peso neto</b>	18.22 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel de botón pulsador
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	94W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

### PRISMA TOUCH 60



#### Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Acero

POD

spec.



#### Capacidad de extracción máx

500 MCH



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.


#### PODs

- 1 Filtro de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Ruido**  
**Control**  
**MCH**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de montaje**

60 cm  
59.8 x 50 x 57.6-94.6  
Acero + Vidrio templado  
14.44 kg  
59-61 dB  
Panel Digital  
500  
93 W  
110-127/ 60 Hz  
En pared

### PRISMA TOUCH 76



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto

Acero

#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

### POD



#### Capacidad de extracción máx

500 MCH



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.


#### PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

### spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	75 x 50 x 56.6-91.6
<b>Materiales</b>	Acero + Vidrio templado
<b>Peso neto</b>	17.20 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	93 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### PRISMA TOUCH 90



**Acero**

**POD**

**spec.**



#### Capacidad de extracción máx

500 MCH



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Luces LED

2 luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

#### PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.



Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	89.5 x 50 x 70.2-105.2
<b>Materiales</b>	Acero + Vidrio templado
<b>Peso neto</b>	18.66 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	93 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### QUADRATO 76 BLACK | ACERO



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.




## POD

## spec.



#### Capacidad de extracción máx

500 MCH



#### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



#### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Diseño delgado

Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.



#### Luces LED



2 Luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.

#### PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

<b>Tamaño</b>	76
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	75 x 50 x 56-94
<b>Materiales</b>	Acero-Negro + vidrio frontal
<b>Peso neto</b>	14.18(A) -14.64 (N)
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	93 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### QUADRATO 90 BLACK | ACERO



**Instalación**

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



**Capacidad de extracción máx**  
500 MCH




**Temporizador de apagado**

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía



**Diseño delgado**

Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.



**2 Filtros de carbón activo**

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



**Filtros de acero inoxidable**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Luces LED**

2 Luces LED para ver fácilmente lo que estás cocinando.


**PODs**

- 3 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 2 filtros carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.

**Tamaño**  
90 cm  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
89.5 x 50 x 56 - 94  
**Materiales**  
Acero-Negro + vidrio frontal  
**Peso neto**  
15.30 (A) - 15.72 kg (N)  
**Ruido**  
59 - 61 dB  
**Control**  
Panel Digital  
**MCH**  
500  
**Potencia**  
93 W  
**Voltaje**  
110 - 127/ 60 Hz  
**Tipo de montaje**  
En pared

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

### PIRÁMIDE 90 BLACK



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Black


POD

spec.



#### Diseño elegante y compacto

Su estructura delgada y vertical optimiza el espacio sin comprometer potencia ni funcionalidad, integrándose con elegancia en cualquier cocina.




#### Capacidad de extracción máx

500 MCH



#### Bandeja recolectora de grasa

Simplifica la extracción y desecho de la grasa, reduciendo la frecuencia y complejidad del mantenimiento del extractor.



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



#### Chimenea ajustable a la altura

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.


#### PODs

- 2 Filtros de acero - mantenimiento cada 2 meses.
- Extracción silenciosa.
- 1 filtro carbón activo - reemplazo 3 - 6 meses.
- 2 Tiras LED.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Temporizador de apagado automático (1hr).

<b>Tamaño</b>	90
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	89.5 x 50.5 x 58.7-96.7
<b>Materiales</b>	Negro+ vidrio fontal negro
<b>Peso neto</b>	16.6 kg
<b>Ruido</b>	55-60 dB
<b>Control</b>	panel digital táctil
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	93W
<b>Voltaje</b>	110 - 127V / 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared



### TRIANGOLO 60



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



**Black**

### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD



### Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH



### Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.




### Temporizador programable

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos programable apaga el extractor automáticamente.



### Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

### PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 2 bombillos LED.
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa

## spec.

<b>Tamaño</b>	60
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	60 x 39.4 x 76 -114
<b>Materiales</b>	Vidrio templado Negro
<b>Peso neto</b>	13.4kg
<b>Ruido</b>	55-60 dB
<b>Control</b>	Panel Digital + Control
<b>MCH</b>	650
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Voltaje</b>	110V/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### TRIANGOLO 76



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



### POD



#### Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



#### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH



#### Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.




#### Temporizador automático

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos apaga el extractor automáticamente.



#### Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



#### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.

#### PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses .
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura
- Extracción silenciosa

### spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	75.8 x 42.6 x 107.2
<b>Materiales</b>	Vidrio templado Negro
<b>Peso neto</b>	15.0 kg
<b>Ruido</b>	55-60 dB
<b>Control</b>	Panel Digital + Control
<b>MCH</b>	650
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Voltaje</b>	110V/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared




Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Black

### TRIANGOLO 90



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



### POD



#### Diseño estético de cristal negro con borde de acero

Moderno y elegante, esta campana premium de cristal está diseñada para ser un punto llamativo de tu casa.



#### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH



#### Panel digital + control

Control total al alcance de la mano, permite ajustar fácilmente la velocidad, la iluminación o el temporizador del extractor desde su panel digital o con el control remoto incluido.




#### Temporizador automático

No hay que preocuparse por apagarlo: su temporizador de 9 minutos apaga el extractor automáticamente.



#### Filtro de aluminio

Duradero y fácil de mantener, atrapa la grasa y la suciedad antes de obstruir el motor o el flujo de aire.



#### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



Sistema mixto:  
Recirculación con ducto



Black

### spec.

#### Tamaño

90 cm

#### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

89.8 x 42.6 x 107.2

#### Materiales

Vidrio templado Negro

#### Peso neto

15.0 kg

#### Ruido

55-60 dB

#### Control

Panel Digital + Control

#### MCH

650

#### Potencia

120 W

#### Voltaje

110V/ 60 Hz


#### Tipo de montaje

En pared

#### PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 Filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas ajustables a la altura.
- Extracción silenciosa.

### RECTANGULO 76 BLACK



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Black

### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.



### Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realzará tu cocina



### Capacidad de extracción

400 MCH



### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía




### Tira LED

para ver fácilmente lo que estás cocinando.



### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



### Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.


### PODs

- 1 Filtro de aluminio- mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses.
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Ruido**  
**Control**  
**MCH**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de montaje**

76 cm  
75.8 x 34.2 x 84.3 - 122.3  
Vidrio templado Negro  
11.10 kg  
59-61 dB  
Panel Digital  
400  
71.5 W  
110-127/ 60 Hz  
En pared

### RECTANGULO 90 BLACK



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Black

#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



## POD

## spec.



#### Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro que realzará tu cocina



#### Capacidad de extracción

400 MCH




#### Temporizador de apagado

El temporizador de apagado automático (1hr) permite que el extractor se detenga solo después del tiempo estimado, evitando el consumo innecesario de energía




#### Tira LED

para ver fácilmente lo que estás cocinando.



#### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



#### Filtros lavables de aluminio

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una limpieza sin complicaciones.


#### PODs

- 1 Filtro de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 1 Tira LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

**Tamaño**  
**Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Ruido**  
**Control**  
**MCH**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de montaje**

90 cm  
89.5 x 34.2 x 84.3 - 122.3  
Vidrio templado Negro  
12 kg  
59-61 dB  
Panel Digital  
400  
71.5 W  
110-127/ 60 Hz  
En pared

### TRAPEZIO 90 BLACK



Sistema mixto:  
Recirculación  
con ducto



Black

#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



Certificación  
**CB**

## POD



#### Diseño elegante

Para una cocina moderna y de diseño elegante, con acabado de vidrio negro con borde de acero que realzará tu cocina



#### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH




#### Temporizador de apagado

Programalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.



#### 3 Filtros de acero inoxidable

El acero inoxidable y el aluminio capturan eficazmente grasa y residuos, evitando su acumulación en la campana



#### 2 Filtros de carbón activo

El Filtro de carbón activo atrapa y elimina olores, humo y grasa con alta eficacia.



#### Chimenea ajustable a la altura


Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

## spec.

<b>Tamaño</b>	90
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	89.5 x 28 x 460-1240
<b>Materiales</b>	Vidrio temp.+Negro con bordes de acero
<b>Peso neto</b>	20 kg
<b>Ruido</b>	55-60 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	650
<b>Potencia</b>	150 W
<b>Voltaje</b>	110V / 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### PODs



- 3 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- 2 filtros carbón activo - reemplazo cada 3 meses
- 2 Bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa



# ISLA

- PRISMA ISLA TOUCH 90
- PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 BLACK
- QUADRATO ISLA 90 BLACK
- QUADRATO ISLA 76 ACERO
- QUADRATO ISLA 90 ACERO
- ARCO ISLA 90

### PRISMA ISLA TOUCH 90 BLACK | ACERO



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



### POD

### spec.



**Capacidad de extracción máx**  
500 MCH



**Filtro de carbón activo**

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



**Temporizador de apagado**

Programalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.



**Filtros de acero inoxidable**

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



**Panel dual**

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



**Chimenea ajustable a la altura**

Versátil, adaptable, eficiente, práctica.

#### PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 - 6 meses.
- 4 Bombillos LED
- 3 Velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

<b>Tamaño</b>	90
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	90 x 60 x 103 -1170
<b>Materiales</b>	Acero + Vidrio templado
<b>Peso neto</b>	18.66 kg
<b>Ruido</b>	59-61 dB
<b>Control</b>	Panel Digital
<b>MCH</b>	500
<b>Potencia</b>	93 W
<b>Voltaje</b>	110-127/ 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	Techo

### QUADRATO ISLA 76 BLACK | ACERO



#### Instalación


Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



POD

spec.



#### Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



#### Temporizador de apagado programable a 1 hora

Programalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.



#### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
650 MCH



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



#### Filtros de acero inoxidable



Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.

<b>Tamaño</b>	76
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	75.8 x 60 x 96 -124
<b>Materiales</b>	Negro- Acero + vidrio fontal negro
<b>Peso neto</b>	21 kg
<b>Ruido</b>	55-60 dB
<b>Control</b>	Digital Frontal/ trasero
<b>MCH</b>	650
<b>Potencia</b>	150 W
<b>Voltaje</b>	110 - 127V / 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	Techo

#### PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3-6 meses.
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

### QUADRATO ISLA 90 BLACK | ACERO



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el extractor sea de 90 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.

Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

#### POD



#### Diseño elegante y compacto

El diseño delgado permite una fácil integración en cualquier estilo de cocina.



#### Capacidad de extracción máx

Extracción poderosa 650 MCH



#### Panel dual

Panel en ambas caras del extractor. Permite un acceso desde cualquier ángulo, por lo que podrás controlar el extractor fácilmente sin importar de qué lado de la isla estés.



#### Temporizador de apagado programable a 1 hora

Prográmalo para que se apague automáticamente en cualquier momento hasta 1 hora, ofreciéndote control total, comodidad y tranquilidad.



#### Filtro de carbón activo

Elimina olores y humo al instante, sin necesidad de instalaciones complicadas.



#### Filtros de acero inoxidable

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.


#### spec.

<b>Tamaño</b>	90
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	89.8 x 60 x 96 -124
<b>Materiales</b>	Negro- Acero + vidrio fontal negro
<b>Peso neto</b>	24 kg
<b>Ruido</b>	55-60 dB
<b>Control</b>	Digital Frontal/ trasero
<b>MCH</b>	650
<b>Potencia</b>	150 w
<b>Voltaje</b>	110 - 127V / 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	Techo

#### PODs

- 2 Filtros de acero + aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- Vidrio templado
- 1 filtro carbón activo - reemplazo de 3 a 6 meses.
- 4 bombillos LED
- 3 velocidades de extracción.
- 2 chimeneas.
- Extracción silenciosa

### ARCO ISLA 90



Certificación  
**CB**

**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

### Instalación

Se recomienda el uso del producto con topes: Inducción - Eléctrico.

Para la instalación, la medida recomendable es de 4 cm de los topes recomendados.

Para la instalación, con estufas de gas la medida recomendable es de 8 cm de distancia.

## POD

### Diseño minimalista

Diseño discreto y elegante. Optimiza el espacio de tu cocina sin sacrificar eficiencia

### Apertura automática de superficie de extracción

Sistema de apertura ascendente.


### Capacidad de extracción máx

Ventilación Poderosa  
700 MCH



### 8 niveles de velocidades

Con temporizador de apagado programable (40 min)



### Filtro de aluminio + alfombrilla

Durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y limpieza sin complicaciones.



### Visión perfecta

La iluminación LED ofrece una luz blanca brillante y uniforme, lo que facilita la visualización de los alimentos mientras se cocinan.


## spec.

<b>Tamaño</b>	90
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	88. x 11.5 x 71.8 -105.3
<b>Materiales</b>	Acero Inox + vidrio frontal negro
<b>Peso neto</b>	29.42 cm
<b>Ruido</b>	55-60 dB
<b>Control</b>	Deslizante táctil
<b>MCH</b>	700
<b>Potencia</b>	220 W
<b>Voltaje</b>	110 - 127V / 60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	Empotrado


### PODs

- 1 Filtros de aluminio - mantenimiento cada 2 meses.
- 1 Tira LED.
- 8 velocidades de extracción.


# ESTUFAS




**TOPE GAS**




**TOPE ELÉCTRICO**




**TOPE DUAL**



**TOPE DE INDUCCIÓN**



**PISO**



# TOPES DE GAS

- TOPE GAS
- POTENZA 76
- TURÍN 60
- MILÁN 30
- MILÁN 90
- MILÁN 60 PRO
- MILÁN 76 PRO
- TOSCANA 30
- TOSCANA 91
- TOSCANA 60 PRO
- TOSCANA 76 PRO
- FERRARA 60 PRO
- FERRARA 76 PRO
- FERRARA 90 PRO
- LAZIO 76
- LAZIO 90
- ITALIA 76
- ITALIA 90


### TURIN 60

6141 BTU


6141 BTU

8189 BTU

3412 BTU



### POD



#### Quemadores potentes

Equipada con quemadores especiales para realizar desde hervores intensos hasta salsas delicadas, todo al mismo tiempo.




#### Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



#### Perillas de lujo

No solo ofrecen un agarre cómodo y un control preciso de la intensidad de la llama, sino que también añaden un toque de sofisticación y distinción al diseño de tu cocina.



#### Fácil mantenimiento

La superficie lisa y resistente INOX se limpia fácilmente con un paño húmedo, manteniendo tu cocina impecable con mínimo esfuerzo.



#### Válvulas de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



#### Compactas para integración sencilla

Su tamaño compacto maximiza el espacio en la cocina sin perder funcionalidad en los quemadores.

### spec.

<b>Tamaño</b>	60 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	58 x 50 x 9.4
<b>Materiales</b>	Acero Inoxidable   Parrillas hierro colado
<b>Peso</b>	8.2 kg
<b>Quemadores</b>	Aluminio Drija Diez años
<b>Control</b>	Perillas
<b>Boquillas para gas</b>	Liculado - GLP
<b>Potencia</b>	23,833 BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

### PODs


- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



### MILAN 30

10236 BTU

6141 BTU



## POD



### Diseño compacto

Superficie de acero inoxidable S304 que brinda funcionalidad especial para espacios reducidos.



### Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.




### Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realiza el diseño de la estufa.



### Acero inoxidable 304 0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla.



### Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



### Ideal para espacios pequeños

Diseño Compacto y Funcional con Dos Quemadores Eficientes.

## spec.

### Tamaño

30 cm

### Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)

29 x 50 x 10

### Materiales

Acero Inoxidable 304 | Parrillas hierro colado

### Peso

5.4 kg

### Quemadores

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

### Control

Perillas

### Boquillas para gas

Licuado - GLP

### Potencia

16,378 BTU

### Voltaje

110-220V/50-60Hz

### Tipo de encendido

Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



### MILAN 60 PRO


6141 BTU



13648 BTU

6141 BTU

3412 BTU



## POD



### Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



### Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.




### Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



### Acero inoxidable 304 0.6 mm

No solo presenta un aspecto moderno y elegante, sino que también ofrece una alta resistencia y una limpieza sencilla



### Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



### Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.

### Tamaño

60 cm

### Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)

58 × 50 × 10

### Materiales

Acero Inoxidable | Parrillas Hierro colado| Plancha de Hierro fundido

### Peso

10.5 kg

### Quemadores

SABAF Aluminio-10 años de garantía.

### Control

Perillas

### Picos para gas

Licudo - GLP

### Potencia

29,378 BTU

### Voltaje

110-220V/50-60Hz

### Tipo de encendido


Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión 4 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



### MILAN 76 PRO



## POD



### Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.



### Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



### Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



### Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



### Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



### Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.


<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	76 x 50 x 10
<b>Materiales</b>	Acero Inoxidable   Parrillas Hierro colado  Plancha de Hierro fundido
<b>Peso</b>	13.80 kg
<b>Quemadores</b>	SABAF Aluminio-10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licuada - GLP
<b>Potencia</b>	39,578 BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



### MILAN 91



## POD



### Quemadores potentes

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y resisten el paso del tiempo.




### Parrillas continuas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



### Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



### Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



### Potencia Concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



### Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.

<b>Tamaño</b>	91 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	91 x 51 x 8.5
<b>Materiales</b>	Acero Inoxidable   Parrillas Hierro colado  Plancha de Hierro fundido
<b>Peso</b>	23.8 kg
<b>Quemadores</b>	SABAF Aluminio-10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licuada - GLP
<b>Potencia</b>	42,990 BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión 6 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

### TOSCANA 30



10236 BTU

6141 BTU



## POD

## spec.



### Diseño compacto y elegante

Con superficie de vidrio templado combina una estética elegante y moderna con una funcionalidad optimizada para espacios reducidos.



### Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



### Doble quemador a gas para cocción eficiente

Equipada con dos quemadores a gas de diferentes tamaños, esta estufa ofrece versatilidad para cocinar una variedad de platos simultáneamente.



### Fácil limpieza: superficie lisa y sin imperfecciones

La superficie lisa y no porosa del vidrio templado lo hace muy fácil de limpiar. Los derrames y las salpicaduras se pueden eliminar rápidamente con un paño húmedo, sin dejar manchas difíciles.



### Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



### Encendido eléctrico integrado para mayor comodidad

Cuenta con un sistema de encendido eléctrico integrado en las perillas. Esto permite encender los quemadores de forma rápida y segura con una sola mano.


<b>Tamaño</b>	30 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	29.4 x 51 x 10
<b>Materiales</b>	vidrio templado 8mm   parrillas de hierro colado
<b>Peso</b>	7.5 kg
<b>Quemadores</b>	SABAF Aluminio-10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licuada - GLP
<b>Potencia</b>	16,377 BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

### PODs

- Incluye kit de conversión de 2 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



### TOSCANA 60 PRO



## POD



### Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



### Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



### Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



### Fácil limpieza: superficie lisa y Sin imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



### Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



### Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.

<b>Tamaño</b>	60 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	58.4 x 51 x 10
<b>Materiales</b>	Vidrio templado 8mm   parrillas de hierro colado
<b>Peso</b>	14.6 kg
<b>Quemadores</b>	SABAF Aluminio-10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licudo - GLP
<b>Potencia</b>	29,342 BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

- ### PODs
- Incluye kit de conversión 4 boquillas Para gas natural.
  - 1 Codo conector de gas.
  - 1 Conector de gas.




\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

### TOSCANA 76 PRO



3412 BTU



## POD



### Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



### Fácil limpieza: superficie lisa y Sin imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



### Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



### Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



### Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



### Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	76 x 51 x 10
<b>Materiales</b>	Vidrio templado 8mm  parrillas de hierro colado.
<b>Peso</b>	14.6 kg
<b>Quemadores</b>	SABAF Aluminio-10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licuada - GLP
<b>Potencia</b>	39,578 BTU BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

### PODs


- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

### TOSCANA 91



13648 BTU

3412 BTU



## POD



### Diseño compacto y elegante

Presenta un sofisticado vidrio templado negro de 8mm de grosor, aportando un toque de elegancia moderna y resistencia.



### Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.




### Parrillas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



### Fácil limpieza: superficie lisa y sin imperfecciones

Su diseño liso y uniforme no solo es visualmente atractivo, sino que también facilita la limpieza de derrames y salpicaduras con un simple paño.



### Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



### Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.

<b>Tamaño</b>	91 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	91 x 51 x 8.5
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica 8mm  parrillas de hierro colado.
<b>Peso</b>	14.6 kg
<b>Quemadores</b>	SABAF Aluminio-10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licuido - GLP
<b>Potencia</b>	42,990 BTU BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

### PODs

- Incluye kit de conversión de 6 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.


### FERRARA 60 PRO

8189 BTU

6141 BTU

11601 BTU

3412 BTU



## POD



### Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.



### Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



### Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



### Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



### Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



### Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.

<b>Tamaño</b>	60 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	58.4 x 51.8 x 10
<b>Materiales</b>	Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304   Parrilla de hierro colado.
<b>Peso</b>	14.8 kg
<b>Quemadores</b>	Aluminio - 10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licuado - GLP
<b>Potencia</b>	29,343 BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

### PODs

- Incluye kit de conversión de 4 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

### FERRARA 76 PRO


11601 BTU

6141 BTU

8189 BTU BTU

3412 BTU

6141 BTU



## POD



### Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.




### Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



### Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



### Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



### Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



### Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.

### Tamaño

76 cm

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

76 x 51.8 x 10

### Materiales

Vidrio templado 8mm - Acero Inox

### Peso

18.7 kg

### Quemadores

Aluminio - 10 años de garantía.

### Control

Perillas

### Picos para gas

Licuada - GLP

### Potencia

35,484 BTU

### Voltaje

110-220V/50-60Hz

### Tipo de encendido


Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.
- Parrillas continuas de hierro colado



### FERRARA 90 PRO



### POD



#### Diseño moderno

La superficie de acero inoxidable cepillado es elegante y fácil de limpiar, mientras que las parrillas de hierro colado negro mate brindan un toque industrial y sólido.




#### Vidrio templado

Además de elegante, es resistente al calor y a los arañazos, ofreciendo una superficie de cocción duradera y funcional.



#### Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



#### Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames).



#### Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



#### Plancha de hierro fundido

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

### spec.


<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	87.4 x 51.8 x 10
<b>Materiales</b>	Vidrio templado 8mm - Acero Inox 304   Parrilla de hierro colado
<b>Peso</b>	21.1 kg
<b>Quemadores</b>	Aluminio - 10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licuada - GLP
<b>Potencia</b>	35,484 BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

### PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



### LAZIO 90



## POD



### Diseño imponente con parrillas robustas

El diseño es robusto y elegante, con una superficie de acero inoxidable brillante que aporta profesionalismo. Las parrillas de hierro colado en negro mate contrastan y enfatizan su solidez.



### Parrillas continuas de hierro colado

Parrillas que distribuyen el calor a la perfección y, al ser una sola pieza, son más resistentes a la deformación, al desgaste y al paso del tiempo.



### Perillas de lujo

Diseñadas para resistir el uso constante sin desgastarse, ofrecen un tacto sólido y preciso al cocinar, aporta un acabado elegante que realza el diseño de la estufa.



### Válvula de seguridad

Este sistema inteligente corta automáticamente el suministro de gas si la llama se apaga accidentalmente (por corrientes de aire o derrames)



### Potencia concentrada para cocción rápida y uniforme

Una potencia calorífica superior y una distribución del calor más uniforme gracias a sus múltiples anillos de llama.



### Logra asados perfectos y sellados con tu plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	87 x 50 x 10
<b>Materiales</b>	Acero inoxidable 304# de 0,8 mm   Panel decorativo vidrio templado
<b>Peso</b>	18.1 kg
<b>Quemadores</b>	SABAF Aleación de cobre   10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licuado - GLP
<b>Potencia</b>	39,578 BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

### ITALIA 76


13648 BTU

10236 BTU

6141 BTU

3412 BTU

6141 BTU



## POD



### Elegancia moderna y textura sofisticada con vidrio negro mate

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



### La máxima expresión de potencia y eficiencia en tu cocina

Quemadores SABAF® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



### Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



### 90% más resistente a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



### Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



### Logra asados perfectos y sellados con tu plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	76 x 51 x 10
<b>Materiales</b>	Vidrio temp. de 8mm Negro Mate
<b>Peso</b>	21 kg
<b>Quemadores</b>	SABAF Aleación de cobre   10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licuada - GLP
<b>Potencia</b>	39,578 BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.



### ITALIA 90

13648 BTU


6141 BTU

3412 BTU



10236 BTU

6141 BTU



## POD



### Elegancia moderna y textura sofisticada con vidrio negro mate

Presenta una elegante superficie de vidrio templado negro mate, que añade un toque moderno y discreto a tu cocina, con una textura suave que crea un ambiente más cálido y acogedor.



### La máxima expresión de potencia y eficiencia en tu cocina

Quemadores SABAF® de aleación de cobre y un amplio rango de potencia para todo tipo de cocción. Con una eficiencia del 60%, ofrecen alto rendimiento y ahorro energético.



### Easy Wipe

La superficie queda impecable con solo una pasada. Gracias al vidrio mate, los líquidos no se esparcen y con un único movimiento todo se mantiene limpio.



### 90% más resistente a rayaduras

Superficie de vidrio mate que hace que sea muy difícil de rayar y además incorpora tecnología anti-huellas, es la combinación perfecta de estilo y durabilidad.



### Quemadores SABAF y válvulas de seguridad

Disfruta de la tranquilidad con la garantía de 10 años en los quemadores SABAF®, y la seguridad de una válvula que corta el gas si no hay llama.



### Logra asados perfectos y sellados con tu plancha

Asa a la perfección carnes, aves y vegetales, logrando un dorado uniforme y un sabor irresistible.

## spec.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	87.4 x 51 x 10
<b>Materiales</b>	Vidrio temp. de 8mm negro mate
<b>Peso</b>	23 kg
<b>Quemadores</b>	SABAF Aleación de cobre   10 años de garantía.
<b>Control</b>	Perillas
<b>Picos para gas</b>	Licuido - GLP
<b>Potencia</b>	39,578 BTU
<b>Voltaje</b>	110-220V/50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

## PODs

- Incluye kit de conversión de 5 boquillas para gas natural.
- 1 Codo conector de gas.
- 1 Conector de gas.

### POTENZA 76


19000 BTU

9500 BTU

9500 BTU

16,000 BTU

16,000 BTU



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10** AÑOS GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DEFENDI

### POD



#### Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta e irradia durabilidad, con un acabado en acero inoxidable que asegura higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado enfatizan su capacidad para soportar cualquier utensilio, mientras que las perillas de metal permiten un control preciso.



#### Perillas robustas

Control total con perillas robustas de estilo profesional. Ofrecen agarre firme y respuesta precisa para ajustar tus quemadores con confianza, además de durabilidad y un toque sofisticado a tu cocina. Cocina como un profesional con cada giro.



#### Máxima potencia culinaria

Experimenta la potencia y versatilidad de nuestro quemador de 19,000 BTU. Desde preparaciones delicadas hasta fuego intenso para grandes comidas familiares y platos con calidad de restaurante, tendrás el control total.



#### Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando utensilios de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



#### Quemadores DEFENDI con válvulas de seguridad

Experimenta la excelencia culinaria con cinco quemadores DEFENDI, diseñados para ofrecer eficiencia duradera, incluyen una válvula de seguridad integrada que corta el gas si no detecta llama.



#### Plancha de hierro fundido


Perfecta para asar, sellar carnes o preparar desayunos. Una opción versátil que amplía tus posibilidades al cocinar.

### spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	76 x 69.8 x 16.5
<b>Materiales</b>	Acero Inoxidable cepillado   hierro colado
<b>Peso</b>	32 kg
<b>Quemadores</b>	DEFENDI   10 años de garantía
<b>Control</b>	Mecánico- Perillas
<b>Picos para gas</b>	GLP- Natural
<b>Potencia</b>	70000 BTU
<b>Voltaje</b>	120V/ 60HZ
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

### PODs


- Incluye kit de conversión de 5 boquillas Para gas natural.



# TOPES ELÉCTRICOS


- BARI 30
- BARI 60
- BARI 76
- BARI 90
- BERLÍN 30
- BERLÍN 60
- BERLÍN 76
- BERLÍN 90

### BARI 30



**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



## POD


### Estilo que eleva tu cocina

Con solo 29 cm de ancho, se adapta perfectamente a cocinas pequeñas o espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad.



### Indicador de calor residual

El indicador de calor residual te avisa cuándo la superficie aún está caliente, incluso después de apagar la estufa.



### Vitrocerámica de alta calidad

La superficie de vitrocerámica, es resistente, elegante y garantiza una distribución de calor uniforme.





### Potencia total de 3 kw para todo tipo de recetas

Equipada con dos zonas de cocción EGO de distintos tamaños y potencias, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltar, sofreír o cocinar a fuego lento sin esfuerzo.



### Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.



### Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

### PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.

## spec.

<b>Tamaño</b>	30 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	29 x 51 x 8.5
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica negra
<b>Peso neto</b>	4,2 kg
<b>Foco radiante</b>	EGO
<b>Control</b>	Perillas Metálicas
<b>Potencia</b>	3.0 kw
<b>Voltaje</b>	220 V/ 50- 60 Hz
<b>Encendido</b>	Manual





### BARI 60

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro

**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro




## POD

## spec.



### Cocina más, sin límites

Su tamaño de 58 cm y cuatro zonas la hacen perfecta para quienes cocinan en mayor volumen o necesitan versatilidad de uso.




### Superficie de vitrocerámica negra elegante y funcional

Diseño sofisticado que aporta estilo moderno a tu cocina, con una superficie lisa y resistente que se limpia fácilmente.



### Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.





### 9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



### Potencia total de 6.0 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción EGO ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltear o cocinar a fuego lento con eficiencia.



### Protección automática contra sobrecalentamiento

Sistema inteligente que apaga automáticamente la zona si detecta temperaturas peligrosas, cuidando tanto tu seguridad como la vida útil del equipo.

### PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.


<b>Tamaño</b>	60 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	58 x 51 x 8
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica negra
<b>Peso neto</b>	8,2 kg
<b>Foco radiante</b>	EGO
<b>Control</b>	Perillas
<b>Potencia</b>	6.0 kw
<b>Voltaje</b>	220 V/ 50- 60 Hz
<b>Encendido</b>	Eléctrico



### BARI 76


**1.1 - 1.2 kw**  
16.5 - 27cm diámetro

**1.0 - 2.2 kw**  
23cm diámetro



**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



## POD



### Ideal para cocinas familiares

Con 76 cm de ancho, es perfecta para quienes buscan mayor espacio entre quemadores y libertad al cocinar.




### Zona Flex

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.



### Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.




### 9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



### Potencia total de 7.2 kw para rendimiento profesional

Equipada con 4 zonas de cocción EGO, ofrece el rendimiento ideal para hervir, saltar o cocinar a fuego lento con eficiencia.



### Fácil de limpiar

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

## spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	76 x 51 x 8
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica negra
<b>Peso neto</b>	10,3 kg
<b>Foco radiante</b>	EGO
<b>Control</b>	Perillas
<b>Potencia</b>	7.2 kw
<b>Voltaje</b>	220 V/ 50- 60 Hz
<b>Encendido</b>	Eléctrico

## PODs

- Indicador de encendido,
- Indicador de calor residual.
- Quemadores europeos EGO



### BARI 90



1.1 - 1.2 kw  
16.5 - 27cm diámetro

1.2 kw  
16.5cm diámetro

1.0 - 2.2 kw  
23cm diámetro

1.8 kw  
20cm diámetro

1.2 kw  
16.5cm diámetro



## POD

## spec.



### Tamaño amplio para más comodidad

Con 87 cm de ancho, es ideal para quienes necesitan más espacio entre quemadores o cocinan en grandes cantidades.




### Zona Flex

Las zonas frontales e izquierdas cuentan con tecnología expandible para adaptarse al tamaño de tu olla o sartén y ofrecer el calor justo que necesitas.



### Panel de control mecánico con perillas metálicas

Perillas de alta calidad que brindan control clásico y robusto, combinando estética con funcionalidad confiable.




### 9 niveles de potencia para cada zona

Cada quemador ofrece un control preciso del calor, ideal para todo tipo de preparaciones: desde derretir chocolate hasta hervir agua rápidamente.



### Potencia de 8.4 kw para cocinar como un profesional

Cinco zonas EGO te ofrecen un rendimiento superior y la libertad de preparar varios platos al mismo tiempo sin comprometer potencia.



### Fácil de limpiar

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.

### PODs

- 9 Niveles de potencia.
- Indicador de encendido.
- Indicador de calor residual.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	87 x 51 x 8
<b>Materiales</b>	Vitrocera mica negra
<b>Peso neto</b>	12.2 kg
<b>Foco radiante</b>	EGO
<b>Control</b>	Perillas Metálicas
<b>Potencia</b>	8.4 kw
<b>Voltaje</b>	220 V/ 50- 60 Hz
<b>Encendido</b>	Eléctrico




### BERLÍN 30



1.8 kw

1.2 kw




Certificación  
**CB**

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10** AÑOS GARANTÍA  
EN VITRO  
SCHOTT CERAN®

## POD



### Versatilidad para tu cocina

Con dos zonas de cocción, esta estufa es perfecta para quienes buscan un modelo de tamaño reducido pero con gran capacidad de rendimiento.



### Nueve niveles de temperatura para una cocción perfecta

Cada zona de cocción cuenta con nueve niveles de potencia, permitiendo ajustes rápidos y precisos para cada tipo de platillo.




### Panel Táctil

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.



### Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



### Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



**eika**  
Focos radiantes

### PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN


## spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Foco radiante**  
**Control**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Encendido**

30 cm  
29 x 52 x 5.5  
Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN|bordes biselados  
4.7 kg  
Eika  
Táctil  
3.0 kw  
220 - 240 V/ 50- 60 Hz  
Encendido electrico| Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable

### BERLÍN 60


1.2 kw



1.0- 2.2 kw

1.1 - 2.0 kw

1.2 kw



Certificación

# CB

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10** AÑOS GARANTÍA  
EN VITRO  
SCHOTT CERAN®

## POD




### Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



### Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.




### Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



### Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



### Panel táctil

El panel de control con sensor táctil permite ajustar la temperatura con facilidad y precisión, sin necesidad de perillas.



**eika**

Focos radiantes

## spec.

**Tamaño Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm  
59 x 52 x 5.5

**Materiales**

Vitrocera mica negra SCHOTT CERAN | bordes biselados

**Peso neto**

9 kg

**Foco radiante**

Eika

**Control**

Táctil

**Potencia**

6.6 kw

**Voltaje**

220 - 240 V / 50- 60 Hz

**Encendido**

Encendido eléctrico | Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable


### PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Focos radiantes eika
- Cubierta Vitrocera mica Alemana SCHOTT CERAN

### BERLÍN 76


1.0- 2.2 kw

1.1 - 2.0 kw



1.2kw

1.8 kw



Certificación  
**CB**

## POD



### Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



### Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



### Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



### Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.



### Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.



**E·G·O**

### Focos radiantes

### PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

## spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	77 x 52 x 5.5
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN  bordes biselados
<b>Peso neto</b>	12.40 kg
<b>Foco radiante</b>	EGO
<b>Control</b>	Táctil
<b>Potencia</b>	7.2 kw
<b>Voltaje</b>	220 - 240 V/ 50- 60 Hz
<b>Encendido</b>	Encendido eléctrico  Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable


**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10** AÑOS GARANTÍA EN VITRO SCHOTT CERAN®

### BERLÍN 90

1.1 - 2.0 kw


1.2 kw



1.0 - 2.2 kw

1.8 kw

1.2 kw




## POD

## spec.



### Diseño moderno que realza tu cocina

Su superficie de vidrio negro y bordes minimalistas aportan un toque elegante y sofisticado al espacio, transformando también la cocina en un ambiente más estilizado y moderno.



### Fácil limpieza

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.




### Zona Flex

Combinar dos o más áreas de calentamiento individuales para crear una superficie de cocción más grande y unificada.



### Panel táctil

Integra un estilo elegante, minimalista en tu cocina, disfrutando de la gran ventaja de una limpieza fácil y sin complicaciones.



### Bloqueo Infantil e indicador de calor

Con la opción de bloqueo infantil, esta estufa asegura que los niños no puedan manipularla accidentalmente, evitando encendidos no deseados.




### Focos radiantes

### PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- 9 niveles de temperatura.
- Quemadores europeos EGO
- Cubierta Vitrocerámica Alemana SCHOTT CERAN

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	90 x 52 x 5.5
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica negra SCHOTT CERAN  bordes biselados
<b>Peso neto</b>	11 kg
<b>Foco radiante</b>	EGO
<b>Control</b>	Táctil
<b>Potencia</b>	8.4 kw
<b>Voltaje</b>	220 - 240 V/ 50- 60 Hz
<b>Encendido</b>	Encendido electrico  Temporizador de apagado de 1 a 99 mins - Programable



## TOPES DUAL


- SICILIA 30
- SICILIA 76
- SICILIA TOUCH 60
- SICILIA TOUCH 90

### SICILIA 30



**1.5 kw**  
20cm diámetro

**10236 BTU**



## POD

### Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.




### Diseño premium con seguridad incorporada

Perillas de lujo, encendido eléctrico práctico y válvula de seguridad para cocinar con confianza, estilo y precisión.



### Parrillas de hierro colado

Parrilla de hierro colado resistente al uso intenso y al calor extremo. Una base sólida para tus ollas y sartenes.




### Versatilidad total: cocina a gas y eléctrica

Versatilidad total en tu cocina. Combina un quemador a gas de alto rendimiento (3.0 kw) y un foco radiante eléctrico EIKA (1.5 kw) sobre una elegante superficie vitrocerámica.



### Elegancia y mantenimiento sencillo

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



### Indicador de calor y bloqueo infantil para mayor seguridad

Evita accidentes y ahorra energía. El foco eléctrico incluye indicador de calor que te avisa si la superficie aún está caliente. Activa el bloqueo infantil y evita encendidos accidentales.

## PODs

- Incluye kit de conversión 1 boquillas para gas natural.
- 9 Niveles de Potencia Eléctrica.
- Foco radiante: Eika

## spec.

### Tamaño

30"

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

29 x 51 x 10.5

### Materiales

Vitrocera mica | Parrillas hierro colado.

### Peso

5.4 kg

### Quemadores

Aluminio Drija Diez años- Focos: EIKA

### Control

Perilla- Slider Touch

### Boquillas para gas

Licuada - GLP

### Potencia

10,236 BTU - 1.5kw

### Voltaje

110V/50-60Hz

### Tipo de encendido


Eléctrico



### SICILIA 76

**1.8 kw**  
20cm diámetro


**1.2 kw**  
16.5cm diámetro



11601 BTU

8189 BTU

3412 BTU



**POD**

**spec.**



#### Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.




#### Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápida y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



#### Parrillas de hierro colado.

Parrilla de hierro colado resistente al uso intenso y al calor extremo. Una base sólida para tus ollas y sartenes.



#### 2 Focos radiantes

Estos elementos radiantes eléctricos aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



#### Elegancia y mantenimiento sencillo

La cubierta vitrocerámica no solo es elegante, sino también súper fácil de limpiar. Menos esfuerzo, más brillo.



#### Indicador de calor residual

El foco eléctrico incluye indicador de calor que te avisa si la superficie aún está caliente.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso**  
**Quemadores**  
**Control**  
**Boquillas para gas**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de encendido**

76 cm  
76 x 51 x 10.5  
Vitrocerámica | Parrillas hierro colado.  
11.4 kg  
Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO  
Perilla  
Licuado - GLP  
23,202 BTU - 1.2 kw  
220V- 240 V /50-60Hz  
Eléctrico

#### PODs

- 9 Niveles de potencia
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

### SICILIA TOUCH 60

6141 BTU




11601 BTU

3412 BTU

1.2 - kw

16.5 cm diámetro



POD

spec.



#### Estilo que eleva tu cocina

Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.



#### Cubierta vitrocerámica elegante y funcional

Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.




#### Protección para toda la familia

El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



#### Versatilidad con 3 quemadores

Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápida y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



#### 1 Foco radiante

Estos elementos radiantes eléctricos aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



#### Control dual: perillas y slider touch

Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.

#### Tamaño

58.5 cm

#### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

58.5 x 51 x 10.5

#### Materiales

Vitrocerámica |Parrillas hierro colado.

#### Peso

11.4 kg

#### Quemadores

Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO

#### Control

Perilla- Digital

#### Boquillas para gas

Licuido - GLP

#### Potencia

21, 154 BTU - 1.2 kw

#### Voltaje

110V /50-60Hz

#### Tipo de encendido

Eléctrico

#### PODs

- 9 Niveles de potencia
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO



### SICILIA TOUCH 90


**11601 BTU**

**8189 BTU**

**6141 BTU**

**1.8 kw**  
20cm diámetro

**1.2 kw**  
16.5cm diámetro




**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10** AÑOS GARANTÍA  
EN QUEMADORES  
DRIJA


## POD




**Estilo que eleva tu cocina**  
Acabados de lujo y materiales de alta calidad que combinan funcionalidad con un diseño moderno y sofisticado.



**Versatilidad con 3 quemadores**  
Incluye quemador triple corona, rápida, semi rápida y auxiliar, para preparar desde salsas delicadas hasta cocciones intensas.



**Cubierta vitrocerámica elegante y funcional**  
Acabado moderno que facilita la limpieza y mejora la distribución del calor en los quemadores eléctricos.



**2 Focos radiantes EGO**  
aseguran un encendido inmediato sobre una elegante superficie vitrocerámica que facilita la limpieza y realza el diseño de tu cocina.



**Protección para toda la familia**  
El sistema de bloqueo infantil en el control touch evita que los más pequeños puedan encender o manipular la estufa accidentalmente, brindando mayor seguridad y tranquilidad en el hogar.



**Control dual: perillas y slider touch**  
Maneja tu estufa como prefieras: con controles táctiles para mayor precisión o perillas para un uso más tradicional y práctico.


## spec.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	87.4 x 51 x 10.5
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica   Parrillas hierro colado.
<b>Peso</b>	16.9 kg
<b>Quemadores</b>	Aluminio Drija Diez años- Focos: EGO
<b>Control</b>	Perilla
<b>Boquillas para gas</b>	Licuada - GLP
<b>Potencia</b>	25,932 BTU - 3 kw
<b>Voltaje</b>	220V   50-60Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico

### PODs

- Plancha de hierro fundido.
- Parrilla continua.
- Incluye kit de conversión 3 boquillas para gas natural.
- 1 codo de conector de gas.
- 1 conector de gas.
- Foco radiante: EGO

\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.




# TOPES DE INDUCCIÓN

- MÚNICH 30
- MÚNICH 60
- MÚNICH 76
- MÚNICH 90


## MÚNICH 30 INDUKTION

**Zona Flex**  
2.5 - 3.0 kw



2.2 - 2.5 kw

2.5 - 3.0 kw



### Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



## POD



### Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



### Sensor Automático de sartén

Detecta al instante la presencia del recipiente y activa la zona de cocción solo cuando hay una olla o sartén compatible, para un uso más seguro e inteligente de la energía.



### Zona Flex

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.



### 8 niveles de potencia

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



### Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



### Superficie de fácil limpieza

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

## spec.

**Tamaño**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Peso neto**  
**Temporizador**  
**Control**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Material inductor**

30 cm  
30.3 x 52 x 5.5  
Vitrocerámica Negro antirrayas- Bordes de aluminio| 10 años de garantía  
5.8 kg  
Temporizador de apagado 99 min  
Panel Táctil  
3700 W  
208-240/ 60 Hz  
Aluminio

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

### MÚNICH 60 INDUKTION


1.6- 2.7 kw

2.1 - 2.7 kw



2.1- 2.7 kw

1.6- 2.0 kw



#### Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



## POD



#### Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



#### Sensor Automático de sartén

Detecta al instante la presencia del recipiente y activa la zona de cocción solo cuando hay una olla o sartén compatible, para un uso más seguro e inteligente de la energía.



#### Vitrocerámica con bordes de aluminio

Elegante, resistente y de fácil limpieza. Los bordes de aluminio protegen el vidrio y añaden un toque moderno a tu cocina.



#### 10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



#### Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



#### Vitrocerámica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.

## spec.

<b>Tamaño</b>	60 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	59.3 x 52 x 5.5
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica Negro antirrayas- Bordes de aluminio
<b>Peso neto</b>	10,6 kg
<b>Temporizador</b>	Temporizador de apagado 99 min
<b>Control</b>	Panel Táctil
<b>Potencia</b>	7400 W
<b>Voltaje</b>	220- 240/ 60 Hz
<b>Material inductor</b>	Aluminio

### PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min


\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

## MÚNICH 76 INDUKTION


**Zona Flex**  
2.5 - 3.0 kw 3.0 -4.0 kw

1.6 - 2.2 kw

2.1 - 2.5 kw



1.0 - 1.2 kw



### Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



## POD




### Panel táctil

Activa o ajusta funciones como potencia, temporizador o bloqueo infantil fácilmente con solo un toque.



### Sensor Automático de sartén

Detecta al instante la presencia del recipiente y activa la zona de cocción solo cuando hay una olla o sartén compatible, para un uso más seguro e inteligente de la energía.




### Zona Flex que se adapta a tu olla

La zona de cocción se ajusta automáticamente al tamaño de tu recipiente, brindando calor preciso solo donde se necesita.



### 10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



### Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



### Vitrocerámica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.


## spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones</b> (An. x Prof. x Alt.)	76.5 x 53.4 x 5.5
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica Negro antirrayas- Bordes de aluminio
<b>Peso neto</b>	13.50 kg
<b>Temporizador</b>	Temporizador de apagado 99 min
<b>Control</b>	Panel Táctil
<b>Potencia</b>	7700 W
<b>Voltaje</b>	208- 240/ 60 Hz
<b>Material inductor</b>	Aluminio

## PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

## MÚNICH 90 INDUKTION



### Eficiencia y Sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



## POD




### Panel táctil

Controla todas las funciones con un solo toque. El panel digital permite ajustar fácilmente la potencia, activar el temporizador o bloquear la estufa, todo con precisión y sin esfuerzo.



### Sensor Automático de sartén

Detecta al instante la presencia del recipiente y activa la zona de cocción solo cuando hay una olla o sartén compatible, para un uso más seguro e inteligente de la energía.



### Doble zona flex para máxima versatilidad

Dos zonas flexibles que se adaptan a diferentes tamaños y formas de recipientes. Ideal para planchas, ollas grandes o múltiples sartenes al mismo tiempo.



### 10 Niveles de potencia para cocción precisa

Desde un derretido suave hasta una ebullición rápida, puedes elegir el nivel exacto de calor que necesitas.



### Temporizador de apagado automático

Programa tu cocción y olvídate del reloj: la estufa se apaga sola, ideal para evitar sobrecocciones o distracciones.



### Vitrocerámica anti rayas para uso intenso

La superficie resistente a rayaduras mantiene su apariencia impecable, incluso con el uso diario.


## spec.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	91.8 x 53.4 x 5.5
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica Negro antirrayas- Bordes de aluminio
<b>Peso neto</b>	14.60 kg
<b>Temporizador</b>	Temporizador de apagado 99 min
<b>Control</b>	Panel Táctil
<b>Potencia</b>	11400 W
<b>Voltaje</b>	208- 240/ 60 Hz
<b>Material inductor</b>	Aluminio

### PODs

- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo Infantil
- Indicador de calor residual
- Temporizador de apagado automático de 99 min

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.



## PISO

- VENEZIA 76
- VENEZIA 90

### VENECIA 76



10236 BTU  
Grill

16141 BTU  
Bake



#### Accesorios

- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
- 2 cromadas + 4 niveles de altura.
- Plancha de hierro fundido.

## POD



#### Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



#### Máxima potencia culinaria

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



#### Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



#### Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



#### Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



#### Horno hidrolítico

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza.

## spec.

#### Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm  
76 x 75 x 96

#### Materiales

Esmalte negro | Acero inoxidable 430 | Hierro fundido

#### Peso

86.3 kg

#### Capacidad | Peso

4.23Ft 3 - 120 L

#### Quemadores

Defendi 10 años de garantía

#### Control

Mecánico- Perillas

#### Tipo de Horno

Convección

#### Máx. Temperatura

250 °C

#### Potencia

86000 BTU

#### Voltaje

120V/ 60HZ

#### PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio.
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.



### VENECIA 90

19000 BTU  
9500 BTU 9500 BTU  
16000 BTU 16000 BTU



- #### Accesorios
- Cesta de Air Fryer, parrilla, Kit de conversión para gas.
  - 2 cromadas + 4 niveles de altura.
  - Plancha de hierro fundido.



10236 BTU  
Grill

18000 BTU  
Bake

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10** YEARS WARRANTY  
ON BURNERS  
DEFENDI

## POD



#### Estética robusta para cocina de alto rendimiento

Es robusta y duradera, con un acabado de acero inoxidable que garantiza higiene y funcionalidad. Las parrillas de hierro colado soportan cualquier utensilio y las perillas de metal ofrecen un control preciso.



#### Máxima potencia culinaria

Su quemador de 19,000 BTU te da el control total para preparaciones delicadas o un fuego intenso para platos de calidad profesional. Cocina rápido, parejo y con resultados que sorprenden.



#### Parrillas continuas de hierro colado

Nuestras parrillas de cocción continuas de hierro colado ofrecen estabilidad y durabilidad, soportando recipientes de cualquier tamaño para cocinar de manera segura y libre.



#### Gran capacidad

Amplio espacio interior ideal para cocinar varios platos a la vez o usar recipientes grandes. Perfecto para familias o quienes disfrutan de hornear con frecuencia.



#### Sistema de convección

Cocina tus recetas de forma pareja gracias al ventilador interno que distribuye el calor, obteniendo resultados uniformes sin tener que rotar las bandejas.



#### Horno hidrolítico

La función de limpieza al vapor permite ablandar la suciedad adherida a la cavidad del horno sin necesidad de químicos. El vapor generado facilita la remoción de residuos, haciendo más rápida y sencilla la limpieza.

## spec.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	90 x 75 x 96
<b>Materiales</b>	Esmalte negro   Acero inoxidable 430   Hierro fundido
<b>Peso</b>	101 kg
<b>Capacidad   Peso</b>	5.1 Ft 3 - 145 L
<b>Quemadores</b>	Defendi 10 años de garantía
<b>Control</b>	Mecánico- Perillas
<b>Tipo de Horno</b>	Convección
<b>Máx. Temperatura</b>	250 °C
<b>Potencia</b>	88000 BTU
<b>Voltaje</b>	120V/ 60HZ

## PODs

- Quemadores Defendi | 7 válvulas de seguridad.
- Horno de encendido eléctrico.
- Termómetro y termostato.
- Iluminación interna.
- Puerta triple vidrio .
- Rejilla de ventilación.
- Patas niveladoras.

\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

# MICROONDAS



**ACERO**



**NORMAL**



↑ ↑ ↑      ↑ ↑ ↑  
**MICROONDA EXTRACTOR**




- PALERMO 62L

### PALERMO 62L



Potencia 1200W



### POD

#### Diseño moderno que se integra a tu cocina

Con acabados elegantes en acero inoxidable, se adaptan perfectamente a cualquier estilo de cocina, aportando un look sofisticado y funcional.

#### 10 niveles de potencia de cocción

Con hasta 10 niveles de potencia y modelos con gratinador o función de convección, logran una cocción uniforme y deliciosa en menos tiempo.

#### 9 Funciones disponibles

Funciones como cocción con sensor, menús automáticos y temporizador aseguran precisión y practicidad en cada uso.



#### Panel digital táctil

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.



#### Reloj digital y temporizador integrados

Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.



#### Gran capacidad

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

### spec.

<b>Tamaño</b>	62 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	62 x 49.8 x 34.6
<b>Plato</b>	Plato giratorio 42 cm
<b>Material</b>	Acero Inoxidable   cavidad gris
<b>Capacidad   Peso</b>	25 L 2.2 cu. Ft   19.7 kg / 22.3kg
<b>Control</b>	Digital táctil
<b>Voltaje</b>	120 V/60Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared
<b>Convección</b>	No

### PODs

- Plato giratorio 42 cm-  
Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.




- FLORENCIA 25L BLACK
- SORRENTO 25L BLACK
- NAPOLI 25L BLACK
- VÉNETO 62L BLACK

### FLORENCIA 25L BLACK



**Potencia** 900 W  
**Potencia de la parrilla:** 1000 W



## POD



### Cavidad de acero inoxidable

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.



### Múltiples potencias de cocción

Versatilidad justa para adaptarse a cada tipo de preparación. Desde descongelar suavemente hasta calentar o cocinar de forma rápida y eficiente, este sistema simplifica el uso sin perder precisión, brindando resultados óptimos con solo unos pocos ajustes.



### Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.



### Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



### Descongelamiento por peso y por tiempo

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.



### Capacidad de 25L / 0.9

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

## spec.

<b>Tamaño</b>	59 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	59.5 x 40.1 x 38.8
<b>Plato</b>	Giratorio de 31.5 cm
<b>Material</b>	Vidrio negro   Cavidad de acero inoxidable
<b>Capacidad   Peso</b>	25 L 0.9 cu. Ft   19.5 kg / 22.0 kg
<b>Control</b>	Digital táctil
<b>Voltaje</b>	120 V/60Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared


- ### PODs
- Plato giratorio- Rejilla metálica.
  - Iluminación interna
  - Bloqueo de seguridad para niños.
  - Reloj digital
  - Temporizador.
  - 5 niveles de potencia.

\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

### SORRENTO 25L BLACK



**Potencia** 900 W  
**Potencia de la parrilla:** 1000 W



**1** AÑO DE GARANTÍA  
 YEAR WARRANTY

### POD

### spec.



#### Cavidad de acero inoxidable

Mayor durabilidad, fácil limpieza y mejor reflexión de ondas para una cocción más eficiente.



#### Panel de control digital con temporizador

Control táctil intuitivo que permite programar funciones y tiempos con total precisión.



#### Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.



#### Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



#### Descongelamiento por peso y por tiempo

Garantiza una descongelación eficiente y homogénea, conservando la textura y sabor de los alimentos.



#### Capacidad de 25L / 0.9

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

<b>Tamaño</b>	59 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	59.5 x 40.1 x 38.8
<b>Plato</b>	Giratorio de 31.5 cm
<b>Material</b>	Vidrio negro   Cavidad de acero inoxidable
<b>Capacidad   Peso</b>	25 L 0.9 cu. Ft   19.5 kg / 22.0 kg
<b>Control</b>	Digital táctil
<b>Voltaje</b>	120 V/60Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared


#### PODs

- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Reloj digital
- Temporizador
- 5 niveles de potencia.

### NAPOLI 25L BLACK



**Potencia** 900 W  
**Potencia de la parrilla:** 1000 W



### POD



#### Multifuncional

Ajusta la intensidad según el tipo de alimento y consigue siempre el mejor resultado, desde un suave descongelado hasta una cocción intensa. Hasta 10 niveles de potencia



#### Control mecánico con panel digital

Combina la precisión digital con la facilidad de uso de un sistema mecánico clásico.



#### Grill de cuarzo

Calor al instante, logrando acabados crujientes y dorados sin tiempo de espera. El calor envolvente se distribuye de forma directa y uniforme. Su diseño compacto permite una cavidad más amplia y fácil de limpiar.



#### Diseño empotrable con trim incorporado

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



#### Reloj digital y temporizador integrados

Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.



#### Capacidad de 25L / 0.9

Ideal para todo tipo de recetas, desde recalentar hasta gratinar o descongelar.

### spec.

<b>Tamaño</b>	60 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	59.5 x 40 x 38.8
<b>Plato</b>	Giratorio de 31.5 cm
<b>Material</b>	Vidrio negro   Cavidad de acero inoxidable
<b>Capacidad   Peso</b>	25 L 0.9 cu. Ft   18.5 kg / 20.5 kg
<b>Control</b>	Digital - perilla
<b>Voltaje</b>	120 V/60Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### PODs


- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Descongelamiento por peso y tiempo



### VENETO 62L



**Potencia** 1200 W



### POD



#### Tecnología inverter para cocción más eficiente

La potencia se ajusta de manera continua para lograr cocciones más uniformes, evitando sobrecalentamientos y conservando la textura de los alimentos.



#### 8 funciones automáticas

Cocina desde palomitas hasta vegetales al vapor con solo tocar un botón.



#### Modo silencioso para una experiencia sin interrupciones

Activa el modo silencioso para eliminar los sonidos del panel durante la operación. Ideal para cocinar de noche o cuando no quieres interrumpir la tranquilidad del hogar.



#### Diseño empotrable con trim

Comodidad al alcance de un toque gracias a su sistema de apertura moderno y discreto.



#### Panel digital táctil

Uso intuitivo con funciones predeterminadas para mayor comodidad.



#### Gran capacidad de 62 litros / 2.2 pies<sup>3</sup>


Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.

### spec.

<b>Tamaño</b>	62 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	62 x 34.6 x 54.9
<b>Plato</b>	Plato giratorio de 42 cm
<b>Material</b>	Vidrio Negro   cavidad gris
<b>Capacidad   Peso</b>	62 L - 2.2 cu. ft   18,5 kg / 24,5 kg
<b>Control</b>	Digital táctil
<b>Voltaje</b>	120 V/60Hz
<b>Tipo de montaje</b>	En pared

### PODs

- Plato giratorio 42 cm-  
Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.
- Descongelamiento por peso y tiempo.
- Reloj digital
- Temporizador




# MICROONDA EXTRACTOR

• LOMBARDÍA 42L

### LOMBARDÍA 42L



**Potencia** 900 W  
**Potencia de convección** 1450 W



#### Instalación

Para la instalación de un extractor, es recomendable asegurarse de que la distancia entre el tope y el microondas sea de 76 cm.

Esto garantiza un funcionamiento eficiente y seguro del extractor.

Además, es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar que el extractor esté correctamente nivelado y fijado.



#### Microondas empotrable con extractor integrado

Solución 2 en 1 que ahorra espacio y mejora la ventilación en tu cocina, con extractor de 2 velocidades y capacidad de 500 m<sup>3</sup>/h.



#### Sistema de convección

Prepara tus recetas favoritas con rapidez y resultados deliciosos, sin complicaciones y con todo el sabor de un horno tradicional.



#### Rango de temperatura 100 a 425°F

Amplio rango que permite desde cocciones lentas y suaves hasta asados a alta temperatura, cubriendo una gran variedad de recetas y técnicas culinarias.



#### 2 Filtros de aluminio

Extrae grasa de forma eficiente gracias a sus filtros de aluminio lavables, con gran durabilidad y una excelente retención de partículas.



#### Reloj digital y temporizador integrados

Control del tiempo perfecto para una cocción precisa.



#### Gran capacidad de 42 litros / 1.5 pies<sup>3</sup>

Ideal para cocinar recetas más grandes y platos familiares.

#### spec.

**Tamaño Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

75 cm  
75.9 x 39 x 41.7

**Plato**

Giratorio de 34.5 cm

**Material**

Acero inoxidable cubierta negra | cavidad de acero

**Capacidad | Peso MCH**

45 L 1.5 cu. ft | 29 kg / 31.5 kg  
500 m<sup>3</sup>h

**Control**

Digital

**Voltaje**

120 V/60Hz

**Tipo de montaje**

En pared


**Convección**

Si


#### PODs

- 7 Funciones predeterminadas.
- Velocidades de extracción: 2.
- Plato giratorio- Rejilla metálica.
- Iluminación interna
- Bloqueo de seguridad para niños.
- 10 niveles de potencia.


# HORNOS




**GAS**



**GAS- GRILL**



**ELÉCTRICO**



## GAS


- OCEANÍA 60 BLACK
- EUROPA 60
- ROMA 76
- AMÉRICA 90

### OCEANÍA 60 BLACK



Inferior  
8800 BTU- 2.59 kw

Potencia 2590W-  
8,833 BTU



### POD



#### Estilo sofisticado en tu cocina

Su diseño en vidrio templado negro con manilla de aluminio combina elegancia y durabilidad.



#### Compacto y funcional para espacios reducidos

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.



#### Encendido eléctrico fácil y seguro

Prende el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos o encendedores.



#### Precisión y control sin complicaciones

Con una temperatura máxima de 250°C, es perfecto para una variedad de platos, desde pizzas crujientes hasta pasteles perfectamente horneados.



#### Sistema de refrescamiento

Mantén tu cocina fresca y tus muebles seguros mientras el horno trabaja a la perfección, evitando sobrecalentamiento para un rendimiento duradero.



#### Doble vidrio templado

La puerta de doble vidrio templado negro da un estilo moderno a tu cocina y conserva el calor del horno, evitando quemaduras, y facilitando su limpieza

### spec.

#### Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

60 cm  
59.5 x 61.4 x 59.8

#### Materiales

Vidrio temp. negro | acero Inox S304 | esmalte negro | aluminio

#### Capacidad | Peso

72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg

#### Máx. Temperatura

250 °C

#### Control

Mecánico- Perillas

#### Tipo de Horno

Gas

#### Voltaje

110 /120V – 50/60 Hz

#### Tipo de encendido

Eléctrico

#### Tipo de montaje

Empotrable

### PODs

- 1 Quemador.
- Válvula de seguridad.
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa
- 1 boquilla para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna.
- temporizador


### EUROPA 60 GAS

Superior  
6141. BTU- 1.8 kw

Inferior  
8800 BTU- 2.6 kw



Potencia 4400W-  
15,013 BTU



### POD



#### Seguridad y visibilidad total en cada cocción

Puerta con triple vidrio templado y cavidad iluminada que mantienen el calor en el interior y mejoran la supervisión de tus recetas.



#### Compacto y funcional para espacios reducidos

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.



#### Doble quemador para mejor distribución del calor

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.



#### Limpieza sin esfuerzo para tu comodidad

La cavidad con esmalte gris ofrece un estilo moderno y facilita la limpieza, permitiendo cocinar sin preocuparse por residuos.



#### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



#### Sistema de refrescamiento

Mantén tu cocina fresca y tus muebles seguros mientras el horno trabaja a la perfección, evitando sobrecalentamiento para un rendimiento duradero.

### spec.

#### Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

Capacidad | Peso  
Máx. Temperatura  
Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

60 cm

59.5 x 61.4 x 59.58

Vidrio temp. negro | marcos  
acero Inox S304 | esmalte negro

72 L- 2.54 .ft3 | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas

110-120V /60 Hz

Eléctrico

Empotrable

### PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 2 Boquillas para gas natural.
- 1 Conector de gas.
- 1 Codo conector.
- Iluminación interna.
- Temporizador


### ROMA 76

**Superior**  
7,846 BTU- 2.3 kw

**Inferior**  
11,607 BTU- 3.6 kw



**Potencia** 5900W  
19, 453BTU



## POD



### Acabados premium que destacan en tu cocina

Con panel en vidrio negro y marcos de acero inoxidable 304, combina elegancia, durabilidad y fácil limpieza.



### Capacidad versátil para el uso diario

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



### Doble quemador para mejor distribución del calor

Quemadores superior e inferior que aseguran un horneado uniforme y preciso.



### Encendido eléctrico y control mecánico

Enciende fácilmente el horno con solo girar la perilla, sin necesidad de fósforos ni encendedores.



### Triple Vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



### Sistema de refrescamiento

Mantén tu cocina fresca y tus muebles seguros mientras el horno trabaja a la perfección, evitando sobrecalentamiento para un rendimiento duradero.

## spec.

<b>Tamaño</b>	76 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	75.5 x 54.8 x 61.4
<b>Materiales</b>	Vidrio negro   esmalte negro en el interior   bordes de acero Inox 304
<b>Capacidad   Peso</b>	78 L- 2.8 .ft3   40 kg
<b>Máx. Temperatura</b>	250 °C
<b>Control</b>	Mecánico- Perillas
<b>Tipo de Horno</b>	Gas
<b>Voltaje</b>	110 - 120V /60 Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico
<b>Tipo de montaje</b>	Empotrable

### PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 rejillas
- 1 bandeja recolectora de grasa
- 2 boquillas para gas natural
- 1 conector de gas
- 1 codo conector
- Iluminación interna
- doble.
- temporizador


### AMÉRICA 90 GAS

Superior  
8189 BTU - 2.5kw

Inferior  
11600 BTU- 3.4 kw



Potencia 5900W



## POD




### Multifuncional

Con 8 métodos de calentamiento y 2 potentes quemadores a gas, te ofrece una cocción uniforme en cada rincón. Perfecto para asar, hornear o gratinar como un chef profesional.



### Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



### Diseño profesional y duradero

Fabricado en acero inoxidable 304 con vidrio negro, combina estilo y resistencia. Su sistema de enfriamiento mantiene el interior protegido y extiende la vida útil del horno.



### Precisión y control sin complicaciones

Control mecánico intuitivo, encendido eléctrico y cronómetro integrado para que cocines con precisión sin complicarte con tecnología innecesaria.



### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



### Sistema de refrescamiento

Protege los componentes del horno y el mueble empotrado al reducir la acumulación de calor exterior.

## spec.

### Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

90 cm  
89.5 x 54.6 x 47.6

### Materiales

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | bordes de acero Inox 304

### Capacidad | Peso

105 L- 3.71 .ft3 | 41.7 kg

### Máx. Temperatura

250 °C

### Control

Mecánico- Perillas

### Tipo de Horno

Gas

### Voltaje

110 /120V – 50/60 Hz

### Tipo de encendido


Eléctrico

### Tipo de montaje

Empotrable

## PODs

- Válvula de seguridad.
- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa deslizante.
- 2 Boquillas para gas natural
- Asador giratorio.
- 1 Conector de gas
- 1 Codo conector.
- Doble iluminación.
- temporizador



## GAS GRILL

- EUROPA 60 GAS GRILL
- NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL


### EUROPA 60 GAS GRILL

Superior  
7,300 BTU- 2.2 kw

Inferior  
8,530 BTU - 2.5 kw



Potencia 4640W  
15,800BTU



#### Temporizador incorporado

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.




Solutions

### POD



#### Resultados perfectos, cada vez

Domina cualquier receta con la versatilidad para hornear todo, desde delicados pasteles hasta acabados dorados perfectos.



#### Compacto y funcional para espacios reducidos

Perfecto para familias que cocinan con frecuencia diferentes tipos de platillos.



#### Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



#### Diseño perillas

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.



#### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.



#### Sistema de refrescamiento

Mantén tu cocina fresca y tus muebles seguros mientras el horno trabaja a la perfección, evitando sobrecalentamiento para un rendimiento duradero.

### spec.

#### Tamaño

Dimensiones (cm)  
(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

Capacidad | Peso  
Máx. Temperatura  
Control

Tipo de Horno

Voltaje

Tipo de encendido

Tipo de montaje

60 cm

59.5 × 61.4 × 59.8

Vidrio negro | esmalte gris en el interior | bordes de acero Inox 304

72 L- 2.54 .ft3 | 41.7 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Gas- Grill | Horno de convección

220/240V – 50/60 Hz

Eléctrico

Empotrable


#### PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 1 eléctrico + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Cavity fácil limpieza.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

### NORTEAMÉRICA 90 GAS GRILL



Potencia 3412W



#### Temporizador incorporado

Apaga el funcionamiento eléctrico, alarma para recordar que el gas se está utilizando - Controla tus tiempos de cocción de manera personalizada.



### POD



#### Dual True Convection

Combina dos ventiladores de convección con quemadores estratégicamente ubicados para distribuir calor uniforme y potenciar el dorado y el crujiente.



#### Multifuncional

Domina cualquier receta con la versatilidad de múltiples modos de cocción en un solo horno, desde horneados delicados hasta crujientes frituras con aire.



#### Gran capacidad

Cocina sin límites para toda la familia y tus invitados, preparando múltiples platos a la vez con total comodidad.



#### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar, además podrás limpiarla sin esfuerzo,



#### Sistema de refrescamiento

Mantén tu cocina fresca y tus muebles seguros mientras el horno trabaja a la perfección, evitando sobrecalentamiento para un rendimiento duradero.



#### Kit de cocina Completo


2 Rejillas, Asador Giratorio y 2 cestas de Air Fryer Incluidos para una Versatilidad Total.

### spec.

<b>Tamaño</b>	90 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	89.5 x 54.6 x 59.5
<b>Materiales</b>	Vidrio negro   esmalte negro en el interior   Manilla de aluminio
<b>Capacidad   Peso</b>	135 L   50 kg
<b>Máx. Temperatura Control</b>	250 °C
<b>Tipo de Horno</b>	Mecánico- Perillas
<b>Voltaje</b>	Gas- Grill   Horno de convección
<b>Tipo de encendido</b>	220/240V - 50/60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	Eléctrico Empotrable

#### PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos + 1 gas.
- Válvula de seguridad.
- Encendido eléctrico.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.




## ELÉCTRICO

- LATINO 60 BLACK
- ÍNDICO 60 AIR
- CARIBE 76 AIR
- PACIFIC 76 AIR
- AMÉRICA 90 AIR

### LATINO 60 BLACK



**Potencia 2800 W**



#### Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.



## POD

## spec.




#### 6 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



#### Gran capacidad

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



#### Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.



#### Diseño perillas

Las perillas están diseñadas para ofrecer un control preciso e intuitivo del calor, permitiendo al usuario ajustar fácilmente la temperatura de cada quemador o zona de cocción.



#### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar



#### Sistema de refrescamiento

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.

#### PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos
- Quemadores: 2 eléctricos
- 1 Rejilla.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.

#### Tamaño Dimensiones (cm)

#### Materiales

#### Capacidad | Peso

#### Máx. Temperatura

#### Control

#### Tipo de Horno

#### Voltaje

#### Tipo de encendido

#### Tipo de montaje

60 cm

59.5 x 59.5 x 57.5

Vidrio negro | esmalte negro en el interior | Manilla de aluminio

80 L 2.82 ft<sup>3</sup> | 31.1 kg

250 °C

Mecánico- Perillas

Electrico Air

220-240V /50-60 Hz


Eléctrico

Empotrable

### ÍNDICO 60 AIR



**Potencia** 3250 W



#### Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.




## POD



#### 12 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



#### Más espacio para más recetas

Ofrece un interior optimizado que permite cocinar platos grandes con facilidad.



#### Diseño premium

Elegancia en tu cocina con su acabado negro brillante, manilla de aluminio y controles digitales.



#### True Convection

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.



#### Seguridad que cocina

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



#### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar.

## spec.

<b>Tamaño</b>	60cm
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	59.5 x 57.5 x 59.5
<b>Materiales</b>	Vidrio negro   esmalte negro en el interior   Manilla de aluminio
<b>Capacidad   Peso</b>	83 L 2.9 ft <sup>3</sup>   35 kg
<b>Máx. Temperatura</b>	250 °C
<b>Control</b>	Digital con perilla metálica
<b>Tipo de Horno</b>	Eléctrico Air
<b>Voltaje</b>	220-240V /50-60 Hz
<b>Tipo de encendido</b>	Eléctrico
<b>Tipo de montaje</b>	Empotrable

### PODs

- Iluminación interna bombillos
- Quemadores: 3 eléctricos
- 1 Rejilla.
- Asador Giratorio.
- 1 Cesta de Air Fryer.
- Bandeja recolectora de grasa, deslizable.


### CARIBE 76 AIR

Superior  
2.1 kw

Inferior  
3.55 kw



Potencia 5630W



#### Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.




## POD

## spec.




#### 5 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



#### Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



#### Fan Convection

El sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme en todo el horno, asegurando que tus platos se cocinen de manera uniforme, en menos tiempo y con resultados más profesionales.




#### Seguridad que cocina

Disfruta de una cocción sin preocupaciones con el apagado automático y el sistema de enfriamiento que protege los componentes internos.



#### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar



#### Bandejas

- 2 Rejillas
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- 1 Bandeja freidora de aire.

**Tamaño Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

76 cm  
75.5 x 54 x 61  
Vidrio temp. negro +marcos de acero inoxidable SS304|esmalte negro

**Materiales**

**Capacidad | Peso**  
**Máx. Temperatura**  
**Control**

105 L 3.7 ft3 | 40 kg  
250 °C  
Mecánico- Perillas

**Tipo de Horno**

**Voltaje**  
**Tipo de encendido**  
**Tipo de montaje**

Eléctrico Air  
220-240V /50-60 Hz  
Eléctrico  
Empotrable

#### PODs

- Doble iluminación interna bombillos.
- Quemadores:3 eléctricos
- 2 Rejillas .
- 1 Cesta de Air Fryer.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.
- Cronómetro mecánico


### PACIFIC 76 AIR

Superior  
2.8 kw

Inferior  
3.4 kw



Potencia 6200 w



#### Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.


**2** AÑOS DE GARANTÍA

## POD



#### 8 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.



#### Capacidad versátil para el uso diario

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



#### True Convection

El sistema de convección combina resistencias eléctricas con un ventilador trasero que distribuye el calor de manera uniforme, logrando una cocción pareja y potenciando el dorado y crujiente en todas tus recetas.



#### Fácil de programar con panel digital

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.



#### Triple vidrio

Siente la seguridad de una puerta siempre fresca y cocina con mayor eficiencia manteniendo el calor donde debe estar y con sistema de enfriamiento.



#### Listo para todo

Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

## spec.

#### Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

**Capacidad | Peso**

**Máx. Temperatura**

**Control**

**Tipo de Horno**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

**Tipo de montaje**

76 cm

75.5 x 54 x 61

Vidrio temp. negro + marcos de acero inoxidable 304 | esmalte negro.

78 L 2.7 ft3 | 41.7 kg

270 °C

Táctil- Digital

Eléctrico Air

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

#### PODs

- Doble Iluminación interna.
- Quemadores:3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja freidora de aire.
- 1 Asador giratorio.
- 1 Bandeja recolectora de grasa.


### AMÉRICA 90 AIR

Superior  
2.8 kw

Inferior  
3.4 kw



Potencia 6200 kw



#### Temporizador incorporado

Apaga lo eléctrico control total de tus tiempos con seguridad integrada.

**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

### POD



#### 8 funciones de calentamiento

Versatilidad total para cocinar desde repostería hasta carnes asadas a la perfección.




#### Alta capacidad para cocinar en grande

Ideal para preparar grandes recetas sin preocuparte por el espacio.



#### True Convection

Gracias a su sistema de convección con quemador incorporado, el calor circula de forma homogénea, ideal para hornear, dorar y gratinar con precisión.



#### Fácil de programar con panel digital

Moderno y fácil de utilizar. Ofrece un control preciso de funciones, temperatura y tiempos.



#### Máxima visibilidad y seguridad

Su puerta de triple vidrio mantiene el exterior frío al tacto, mientras la doble luz interior ofrece visión total de la cocción.



#### Listo para todo

Incluye bandeja freidora de aire, dos rejillas y bandeja recolectora de grasa, para mayor versatilidad en la cocina.

#### PODs

- Iluminación interna con 2 bombillos.
- Quemadores: 3 eléctricos.
- 2 Rejillas.
- 1 Bandeja deslizable.
- 1 Cesta de air Fryer.
- 1 asador giratorio.

### spec.

#### Tamaño

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

**Capacidad | Peso**

**Máx. Temperatura**

**Control**

**Tipo de Horno**

**Voltaje**

**Tipo de encendido**

**Tipo de montaje**

89 cm

89.5 x 61 x 47.5

Vidrio templado negro + marcos de acero inoxidable 304 | esmalte negro

78 L 2.7 ft3 | 41.7 kg

270 °C

Táctil | Manual Perillas


Eléctrico Air

220-240V /50-60 Hz

Eléctrico

Empotrable

# VINERAS



**EMPOTRABLES**




**NO EMPOTRABLES**



# **NO EMPOTRABLES**

- ROSSO 8
- TEMPRANILLO 8
- MERLOT 29

### ROSSO 8



### POD



#### Enfriamiento termoeléctrico silencioso

Conserva tus vinos a la temperatura ideal y sin vibraciones que alteren su sabor. El vino se mantendrá en reposo, previniendo la "fatiga del vino".



#### Capacidad para 8 botellas

Ideal para amantes del vino con espacio compacto en el hogar o la oficina.



#### Diseño en acero inoxidable

Inoxidable  
Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.




#### Iluminación LED blanca

Destaca la colección de vinos mientras ahorra energía.



#### Control digital de temperatura

Ajusta fácilmente la temperatura entre 8°C y 18°C para diferentes tipos de vino



#### 3 estantes de madera

Soporte seguro y estético para tus botellas.

### spec.

#### Tipo Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

#### Capacidad

#### Estantes

#### Temperatura

#### Apertura de puerta

#### Control

#### Peso

#### Potencia

#### Voltaje

#### Tipo de instalación

Termoeléctrica

26 × 49.50 × 47.50

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304  
0.88 cu.ft- 25L | 8 botellas

3 - madera barnizada

8°C a 18°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

9.8kg -11.3kg

70 W

115V / 60Hz


Instalación libre

#### PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.



### TEMPRANILLO 8



### POD



#### Enfriamiento de precisión con compresor

Son ideales para los amantes del vino que buscan una opción de gran capacidad. Mantiene los vinos en el rango ideal de 5°C a 20°C, perfecto para una conservación profesional.



#### Capacidad para 8 botellas

Espacio ideal para colecciones pequeñas, con diseño inteligente que protege y organiza tus vinos favoritos.



#### Diseño premium en acero inoxidable

Elegancia moderna y alta resistencia para cualquier estilo de decoración.



#### Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.



#### Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



#### Garantía de 10 años en el compresor

Tranquilidad garantizada con una de las mejores coberturas del mercado para la pieza más importante del equipo.

### spec.

#### Tipo

Compresor

27 x 49 x 65.8

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304

0.99 cu.ft- 28L | 8 botellas

3 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

18.7 kg - 21.0 kg

65 W

110V / 60Hz

Instalación libre

Compresor

27 x 49 x 65.8

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304

0.99 cu.ft- 28L | 8 botellas

3 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

18.7 kg - 21.0 kg

65 W

110V / 60Hz


Instalación libre

#### PODs

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.



### MERLOT 29



### POD



#### Enfriamiento profesional con compresor inverter

Conserva tus vinos con máxima eficiencia gracias al compresor inverter que ahorra hasta 25% de energía.



#### Gran capacidad para 29 botellas

Espacio ideal para coleccionistas exigentes, con 80 litros de volumen para una selección amplia.



#### Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).



#### Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



#### Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



#### Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

### spec.

#### Tipo Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

#### Capacidad

#### Estantes

#### Temperatura

#### Apertura de puerta

#### Control

#### Peso

#### Potencia

#### Voltaje

#### Tipo de instalación

Compresor inverter

48 × 43 × 87

Negro de acero inoxidable | vidrio transparente | gabinete INOX 304

2.83 cu.ft- 80L | 29 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

Manilla de apertura izquierda

Táctil digital (pantalla LED)

29.7 kg / 32.0 kg

50 W


110V / 60Hz

Instalación libre

### PODs

- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- Puerta reversible.
- 10 años de Garantía en compresor.






## EMPOTRABLES

- MALBEC 7
- BERE 20
- SYRAH 20
- CHIARETTO 31
- CIRO 46
- DOLCE 110
- CHIANTI 154
- LAMBRUSCO 160

### MALBEC 7



### POD



#### Diseño empotrable compacto

Perfecto para integrar en espacios reducidos y optimizar tu cocina o bar.



#### Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



#### Capacidad ideal para 7 botellas

Organiza tu colección en un formato elegante y práctico.



#### Diseño sin estantes, botellas suspendidas

Sin rejillas ni bandejas, las botellas se integran al diseño como protagonistas del espacio.



#### Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



#### Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

### spec.

**Tipo**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Capacidad**  
**Estantes**  
**Temperatura**  
**Apertura de puerta**  
**Control**  
**Peso**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de instalación**

Compresor  
 15 x 52.5 x 87  
 Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304  
 0.71 cu.ft- 20L | 7 botellas  
 7- soporte por gravedad  
 5°C a 20°C  
 Manilla de apertura izquierda  
 Táctil digital (pantalla LED)  
 19.1 kg - 21.2 kg  
 65 W  
 110V / 60Hz  
 Empotrable o instalación libre

#### PODs


- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
 YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
 GARANTÍA  
 EN COMPRESOR



### BERE 20



### POD



#### Diseño empotrable

Con marco de acero inoxidable, ideal para integrar en cocinas modernas o espacios gourmet.



#### Doble zona independiente

Conserva vinos y bebidas en sus temperaturas óptimas gracias a sus dos zonas de enfriamiento separadas (0-10 °C y 5-20 °C).



#### Amplia capacidad

Almacena hasta 63 latas y 20 botellas, ideal para toda ocasión o reuniones sociales.



#### Estantes combinados de madera y alambre

Versatilidad y estilo para organizar latas y botellas de forma segura y estética.



#### Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



#### Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

### spec.

**Tipo**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Materiales**  
**Capacidad**  
**Estantes**  
**Temperatura**  
**Apertura de puerta**  
**Control**  
**Peso**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Tipo de instalación**

Compresor inverter  
 59.5 x 57 x 86.5  
 Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304  
 4.24 cu.ft-120L | 20 botellas-63 latas  
 izq. 3 alambre- derecha. 5 madera  
 Izquierda: 0-10°C / Derecha: 5-20°C  
 2 manillas de apertura  
 Táctil digital (pantalla LED)  
 44.4kg -48.2 kg  
 60 W  
 110V / 60Hz  
 Empotrable o instalación libre

### PODs


- 2 zonas de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
 YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
 GARANTÍA  
 EN COMPRESOR



**SYRAH 20**



**POD**



**Compacta y eficiente**

Volumen de 56 litros (1.98 pies cúbicos) en diseño empotrable.



**Capacidad para 20 botellas**

Ideal para conservar tu colección personal de vinos.



**Control de temperatura preciso**

Rango de 5°C a 20°C para diferentes tipos de vinos, mezclado con tecnología confiable para mantener la temperatura constante.



**Puerta reversible**

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



**Aislamiento térmico con doble vidrio**

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



**Iluminación LED azul**

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

**spec.**

**Tipo**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad**

**Estantes**

**Temperatura**

**Apertura de puerta**

**Control**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de instalación**

**Compresor**

29.5 x 57 x 86.5

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

1.98m cu.ft- 56L | 20 botellas

5 - madera barnizada

5°C a 20°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

26.7 kg - 32.9 kg

65 W

110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre


**PODs**

- 1 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.



\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

### CHIARETTO 31



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR

**USAMOS GAS**  
REFRIGERANTE R600a  
Reduce la huella de carbono y el ruido del aparato.

### POD



#### Compacta y eficiente

Volumen de 82 litros (2.90pies cúbicos) en diseño empotrable.



#### Capacidad para 31 botellas

Ideal para conservar tu colección personal de vinos.



#### Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).



#### Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



#### Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



#### Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

### spec.

**Tipo**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad**

**Estantes**

**Temperatura**

**Apertura de puerta**

**Control**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje**

**Tipo de instalación**

Compresor

38 × 57 × 86.5

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

2.9 m cu.ft- 82L | 31 botellas

4 - madera barnizada

5°C a 22°C

2 manillas de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

31.1 kg - 33.3 kg

80 W


110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

### PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

### CIRO 46



### POD



#### Compacta y eficiente

Marco y manilla de acero inoxidable para una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.



#### Capacidad para 46 botellas

Almacena hasta 46 botellas en solo 59.5 cm de ancho, ideal para integrar a cocinas modernas.



#### Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 22°C).



#### Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



#### Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



#### Iluminación LED azul

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

### spec.

#### Tipo

**Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

#### Capacidad

#### Estantes

#### Temperatura

#### Apertura de puerta

#### Control

#### Peso

#### Potencia

#### Voltaje | consumo

#### Tipo de instalación

Compresor inverter

59.5 × 57.50 × 86.5

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

4.84 cu.ft- 137 L | 46 Botellas

5- madera barnizada

5-22 °C / 5-22°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

47.0 kg /52.5 kg

80 W

110V / 60Hz

Empotrable o instalación libre

#### PODs


- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS** GARANTÍA  
EN COMPRESOR



### DOLCE 110



### POD



#### Diseño versátil y elegante

Uso empotrado o independiente, acabado negro con marco y manilla en acero inoxidable, ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Para una integración perfecta y elegante en cualquier cocina.



#### Gran capacidad de almacenamiento para 110

Su capacidad de 309 L permite almacenar hasta 110 botellas, ideal para coleccionistas y amantes del vino.



#### Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).



#### Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



#### Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



#### Iluminación LED blanca

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

### spec.

#### Tipo Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

#### Capacidad

#### Estantes

#### Temperatura

#### Apertura de puerta

#### Control

#### Peso

#### Potencia

#### Voltaje | consumo

#### Tipo de instalación

#### Compresor

59.8 × 69 × 127

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

10.97 cu.ft- 309 L | 110 botellas

9- madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

78 kg / 86 kg

140 W

115V / 60Hz


Empotrable o instalación libre

#### PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.




### CHIANTI 154



### POD

### spec.



#### Diseño versátil y elegante

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y detalles como marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.



#### Gran capacidad para verdaderos coleccionistas

Guarda hasta 154 botellas de vino en una vinera de diseño elegante y profesional.



#### Sistema de enfriamiento dual

Ajusta de manera independiente dos áreas de enfriamiento para vinos tintos y blancos (rango de 5°C a 13°C - 13 a 18°C).



#### Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



#### Aislamiento térmico con triple vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



#### Iluminación LED blanca y panel táctil

Controla la cava con precisión gracias al panel digital y resalta tu colección con luz blanca interior.

#### Tipo

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Materiales**

**Capacidad**

**Estantes**

**Temperatura**

**Apertura de puerta**

**Control**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje | consumo**

**Tipo de instalación**

Compresor

59.8 × 69 × 167

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

13.88 cu.ft- 393 L | 154 botellas

14 madera barnizada

5-13 °C / 13-18°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

100 kg /110 kg

150 W

115V / 60Hz



Empotrable o instalación libre

#### PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna blanca.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.



### LAMBRUSCO 160



### POD



#### Diseño versátil y elegante

Su uso empotrado o independiente, con acabado negro y marco y manilla en acero inoxidable, lo hace ideal para cualquier cocina o sala de vinos. Se integra perfectamente de manera elegante en múltiples espacios.



#### Gran capacidad para verdaderos coleccionistas

Guarda hasta 160 botellas en 13 estantes de madera barnizada con deslizamiento cómodo y seguro.



#### Sistema de enfriamiento triple

Almacena vinos tintos, blancos y espumosos en su temperatura ideal con tres zonas independientes controladas digitalmente.



#### Puerta reversible

Flexibilidad total para abrir la vinera hacia la izquierda o hacia la derecha, adaptándose a cualquier ubicación.



#### Aislamiento térmico con doble vidrio

Mejoran el aislamiento térmico al reflejar la energía en lugar de dejarla pasar, reduciendo la pérdida de temperatura y manteniendo un interior más estable y eficiente.



#### Iluminación LED azul y panel táctil

Visualiza y exhibe tus botellas con una atractiva luz LED azul que también protege el vino de la exposición al calor.

### spec.

#### Tipo

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

#### Materiales

#### Capacidad

#### Estantes

#### Temperatura

#### Apertura de puerta

#### Control

#### Peso

#### Potencia

#### Voltaje | consumo

#### Tipo de instalación

Compresor inverter

59.50 × 68 × 177

Negro de acero inoxidable | cristal doble de baja emisividad | gabinete INOX 304

14.19 cu.ft. 402 L | 160 botellas

13- madera barnizada

5-12 °C / 5-12C/12-22°C

1 manilla de apertura

Táctil digital (pantalla LED)

100 / 113.8 kg

130 W


115V / 60Hz

Empotrable o instalación libre


### PODs

- 2 zona de enfriamiento.
- Iluminación interna azul.
- 10 años de Garantía en compresor.
- Incluye rejillas trasera y frontal para mejor ventilación.


# FABRICADOR DE HIELO



**EMPOTRABLES**




**NO EMPOTRABLES**



# EMPOTRABLES

- FH36-BLACK
- FH45-BLACK

### FH36- BLACK



#### Instalación

- **Altura recomendada para drenaje por gravedad**

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricante a una batería de fregador o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

- **Drenaje con acceso directo al piso**

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricante puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.



## POD



#### Diseño empotrable y moderno

Diseño empotrable con ventilación frontal que se integra en cocinas o barras. La máquina ofrece un aspecto lujoso.



#### Capacidad profesional y producción continua

Produce hasta 36 kg de hielo en 24 horas, ideal para hogares grandes, bares o pequeños comercios, gracias a su ciclo eficiente que genera 40 cubos entre 15 y 30 minutos, asegurando un suministro constante.



#### Hielo cuadrado y cristalino

Cubos sólidos de forma cuadrada que se derriten lentamente y realzan la presentación de tus bebidas.



#### Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón.



#### Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



#### Apertura de 90° e iluminación interna

La puerta con apertura de 90° permite un acceso cómodo al compartimiento interior, ideal incluso en espacios reducidos. Su interior con aislamiento térmico e iluminación interna facilita la visibilidad del hielo.


## spec.

<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	38 × 51.6 × 85
<b>Material</b>	Acero inoxidable (INOX)
<b>Capacidad L  kg</b>	36 kg
<b>Tiempo- Cantidad /C</b>	15-30 min   40 cubos  36 kg/24 hrs
<b>Forma de hielo</b>	Cubos cuadrados
<b>Suministro de agua</b>	Conexión directa a tubería
<b>Control</b>	Panel de botones
<b>Peso</b>	23.7 kg
<b>Temperatura de op.</b>	10-43°C
<b>Voltaje</b>	115V/ 60Hz

#### PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- Tubo de drenaje de 2 metros de largo.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma.

### FH45- BLACK



#### Instalación

- **Altura recomendada para drenaje por gravedad**

En instalaciones donde no se cuenta con un desagüe a nivel del piso, y se requiere conectar el drenaje del fabricante a una batería de fregador o tubería elevada, se recomienda colocar el equipo a una altura aproximada de 14 pulgadas (35.5 cm) desde el suelo. Esta elevación permite que el agua drene correctamente por gravedad hacia el sistema de desagüe.

- **Drenaje con acceso directo al piso**

Cuando el sitio de instalación cuenta con un desagüe en el piso, el fabricante puede colocarse directamente a nivel del suelo, ya que su salida de drenaje se encuentra a una altura de 10 cm. En estos casos, no es necesario elevar el equipo.

**Gas R290**



## POD



#### Diseño pensado para el sector comercial

Su estructura robusta, y puerta corredera lo hacen ideal para restaurantes, bares y hoteles que necesitan un suministro constante de hielo con un diseño eficiente y duradero.



#### Capacidad profesional y producción continua

u producción de 45 kg diarios y almacenamiento de 13 kg lo convierten en el aliado perfecto para operaciones intensivas en restaurantes, bares, hoteles y eventos.



#### Refrigeración eficiente y hielo cristalino

Gracias a su sistema de enfriamiento, los cubos se mantienen sólidos y a la temperatura ideal, evitando derretirse prematuramente y asegurando hielo fresco que mejora la presentación de las bebidas.



#### Operación automática e intuitiva

Incluye temporizador de encendido y apagado automático para un funcionamiento sin preocupaciones.



#### Autolimpieza inteligente

Mantiene el interior libre de impurezas y prolonga la vida útil del equipo con solo presionar un botón en solo 20 min.



#### Puerta corredera de fácil acceso

Permite manipular el hielo cómodamente y con seguridad.

## spec.

#### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

#### Material

#### Capacidad L |kg

#### Tiempo- Cantidad /C

#### Forma de hielo

#### Suministro de agua

#### Control

#### Peso

#### Temperatura de op.

#### Voltaje

79.8 × 44.8 × 40

Acero inoxidable (INOX)

450-500 g

13-20 min | 45 cubos| 45 kg/24 hrs

Cubos cuadrados

Conexión directa a tubería

Panel de botones

28.3

10-43°C

115V/ 60Hz

#### PODs

- Pala para hielo.
- Kit de instalación de manguera.
- sistema de drenaje.
- Temporizador de encendido y apagado por alarma



# **NO EMPOTRABLES**

- FH12-INOX
- FH12-BLACK
- FH18-INOX


### FH12 - INOX | BLACK



FH12 BLACK



FH12-INOX



## POD



### Diseño compacto y portátil

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y peso liviano.



### Hielo en minutos

Produce hasta 9 cubos por ciclo en tan solo 7 a 12 minutos para que nunca falte hielo en tus reuniones.



### Gran capacidad diaria

Capacidad de fabricación de hasta 12 kg de hielo en 24 horas para cubrir todas tus necesidades.



### Sistema de autolimpieza

Mantén tu equipo siempre listo para usar con la práctica función de limpieza automática integrada.



### Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos

Disfruta de un ambiente tranquilo con un equipo de producción de hielo ultrasilencioso, con un ruido inferior a 35 dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.



### Pala para hielo

Viene con una práctica pala para servir el hielo de forma higiénica y sin esfuerzo. Ideal para trasladar los cubos directamente a vasos o hieleras sin tocar el hielo con las manos.

## spec.

<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	22.2 c x 29.4 x 29
<b>Material</b>	Plástico(BLACK)  Acero inoxidable (INOX)- aislantes de espuma
<b>Capacidad L  kg</b>	1.2L   0.6 KG
<b>Tiempo- Cantidad /C</b>	7- 12 min   9 cubos   12kg/24hrs
<b>Forma de hielo</b>	Tipo Bullet
<b>Suministro de agua</b>	Manual
<b>Control</b>	Panel táctil
<b>Peso</b>	6.4 kg
<b>Temperatura de op.</b>	10-43°C
<b>Voltaje</b>	115V/ 60Hz

- PODs**
- Indicador con infrarrojo.
  - Pala para hielo.
  - Sistema de drenaje.
  - Evaporador de cobre recubierto niquelado

### FH18 INOX



## POD



### Diseño compacto y portátil

Perfecto para llevarlo a cualquier espacio gracias a su tamaño reducido y gran capacidad.



### Ciclo rápido y eficiente

Genera 9 cubitos de hielo entre 5 a 11 minutos, para que siempre estés abastecido.



### Alta capacidad para toda ocasión

Produce hasta 18 kg de hielo en 24 horas, ideal para reuniones, uso diario, o paseos.



### 2 Tamaños de hielo

Elige entre cubitos pequeños o grandes, según tu preferencia o tipo de bebida. Su forma cilíndrica permite un enfriamiento más uniforme y una extracción sencilla.



### Funcionamiento silencioso con indicadores luminosos

Disfruta de un ambiente tranquilo con un fabricante de hielo ultra-silencioso, con un ruido inferior a 40dB. Sus indicadores LED te avisan visualmente cuando el depósito está lleno o falta agua.



### Sistema de autolimpieza

Mantén tu equipo siempre listo para usar, con la práctica función de limpieza automática integrada.

## spec.

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

### Material

### Capacidad L |kg

### Tiempo- Cantidad /C

### Forma de hielo

### Suministro de agua

### Control

### Peso

### Temperatura de op.

### voltaje

24.2 × 35.8 × 32.8

Acero inoxidable (INOX)

2.2 L | 0.8 KG-

5- 11 min | 9 cubos | 18kg /24hrs

Tipo Bullet 2 tamaños:  
(2.2×2.5 cm) y (2.5×3.0 cm)

Manual

Botones

7.8 kg


10-43°C

110V/ 60Hz


## PODs

- Sensor de infrarrojo.
- Pala para hielo.
- Sistema de drenaje.
- Evaporador de cobre con recubierta de niquelado.


# FREGADORES




**FREGADORES**



**GRIFOS**



**TRITURADOR**



# FREGADORES

- BOLONIA 61
- BOLONIA 76
- BOLONIA 84
- LUCCA 84
- SIENA 75
- CAPRI 76
- CAPRI 84


### BOLONIA | 61 | 76 | 84



**BOLONIA 61** 61 cm x 50.8 cm x 22 cm

**BOLONIA 76** 76.2 cm x 50.8 cm x 22 cm

**BOLONIA 84** 84.3 cm x 50.1 cm x 22 cm



## POD



### Diseño que combina lujo y funcionalidad

Diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



### Grifería premium para un manejo superior

Grifo extraíble principal 2 modos de salida de agua:

- Lluvia circular.
  - Columna de agua.
- Enjuagador de vasos.



### Más espacio y comodidad para el fregado

Con dimensiones amplias y profundidad de 22 cm, lavar ollas grandes o preparar alimentos será mucho más cómodo y eficiente.



### Sistema anti-ruido

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.



### Sistema anti reboso

Equipados con sistemas que reducen el ruido del agua y evitan derrames accidentales, garantizando una cocina más limpia y tranquila.



### Accesorios que elevan tu experiencia

Cada modelo incluye dispensador de jabón de 500 ml, escurridor, enjuagador de vaso y una práctica cesta ajustable para un área de trabajo organizada y funcional.

## spec.

### ¿Qué incluye?

- Grifería monomando extraíble de acero inoxidable (agua fría/caliente).
- Dispensador de jabón 500ml.
- Tapa redonda con escurridor.
- Enjuagador de vaso.
- Cesta escurridora ajustable.
- Kit de instalación.

### Modelo

### Tipo

### Material

### Espesor

### Grifería

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

### Dimensiones internas


### Peso

### Accesorios

	<b>Bolonia 61</b>	<b>Bolonia 76</b>	<b>Bolonia 84</b>
Modelo	Individual	Individual	Individual
Tipo	Individual	Individual	Individual
Material	INOX 304 satinado	INOX 304 satinado	INOX 304 satinado
Espesor	0.8 + 3.0 mm	0.8 + 3.0 mm	0.8 + 3.0 mm
Grifería	Monomando extraíble Inox	Monomando extraíble Inox	Monomando extraíble Inox
Dimensiones (cm)	61 x 50.8 x 22	76.2 x 50.8 x 22	84.3 x 50.1 x 22
Dimensiones internas	57 x 45	71.3 x 41	79 x 41
Peso	10.0 /12.0 kg	14.5/16.5 kg	12.6 /14.6 kg
Accesorios	Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas		



## LUCCA 84



LUCCA 84

84.3 cm x 51 cm x 22 cm

### ¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón.
- Rejilla escurridora.
- Tapa redonda con escurridor.
- Kit de instalación básica.
- Enjuagador de vaso.



## POD



### Doble tina para el doble de comodidad

Lava y enjuaga al mismo tiempo con su diseño amplio de doble compartimento. Más espacio, más eficiencia.



### Sistema anti-ruido

Disfruta de una experiencia más tranquila gracias a su tecnología de absorción de sonido, que reduce el ruido del agua y el impacto de los utensilios dentro del fregador.




### Grifería negra de lujo con manguera extraíble

- 2 modos de salida de agua:
- Lluvia en cono.
  - Columna de agua



### Tecnología anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



### Rejilla escurridora

Mantén tu fregador impecable mientras escurras utensilios y alimentos de forma ordenada, segura y sin rayones.



### Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

## spec.

**Modelo**

**Tipo**

**Material**

**Espesor**

**Grifería**

**Dimensiones cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Dimensiones internas**

**Peso**

**Accesorios**

### LUCCA 84

Doble tina

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble negra  
(agua fría y caliente)

84.3 x 51.8 x 22

76.8 x 48

12.6 / 27.72 kg

Tapa de desagüe con escurridor de 114mm con tubo de 1,5 pulgadas

### SIENA 75



SIENA 75 75 x 50.8 x 22 cm

#### ¿Qué incluye?

- Tapa cuadrada de desagüe de lujo.
- Tabla de picar de madera.
- Bandeja de lavado.
- Bandeja escurridora.
- Perilla de flujo de agua.
- Dispensador de jabón (500 ml).
- Kit de drenaje.
- Enjuagador de vaso
- Kit de instalación básica con tuberías.



### POD



#### Diseño que combina lujo y funcionalidad

La línea Bolonia ofrece un diseño elegante en acero inoxidable satinado que realza cualquier cocina moderna, brindando resistencia y sofisticación en cada detalle.



#### Tabla de cortar y bandeja escurridora para uso conjunto

- Bandeja escurridora
- Bandeja de lavado
- Tabla de cortar



#### Cortina de agua

La cortina de agua ofrece un flujo constante que ayuda a enjuagar frutas, verduras y utensilios rápidamente, evitando salpicaduras y reduciendo el uso de agua.



#### Grifería multifuncional

- Chorro multi-función extraíble con 3 modos de salida de agua:
  - Columna de Agua
  - Chorro a presión
  - Espiral de agua



#### Sistema anti reboso

Gracias a su sistema anti reboso, el fregador evita que el agua se desborde si olvidas cerrar la llave. Seguridad para tu cocina, tranquilidad para ti.



#### Enjuagado instantáneo con solo presionar

El enjuagador de vasos elimina residuos al instante con un potente chorro de agua. Ideal para copas, tazas y botellas. Limpieza rápida, sin esfuerzo.

### spec.

**Modelo**

**Tipo**

**Material**

**Espesor**

**Grifería**

**Dimensiones (cm)**

(An. x Prof. x Alt.)

**Dimensiones internas**

**Peso**

**Accesorios**

**SIENA**

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Monomando extraíble de acero inoxidable tipo cascada (fría/caliente) con cuello giratorio


75 x 50.8 x 22

72 x 48

14 / 16 kg

Tapa cuadrada con escurridor.

### CAPRI 76 | 84



CAPRI 76 76. cm x 50.8 cm x 22 cm

CAPRI 84 84.3 cm x 51 cm x 22 cm

#### ¿Qué incluye?

- Dispensador de jabón 500ml.
- Bandeja de lavado.
- Escurridor multiusos
- Bandeja escurridora.
- Enjuagador de vaso.
- Grifería para filtro de agua
- Porta cuchillo.
- Sistema anti-reboso.
- Kit de instalación básica con tuberías



## POD



#### Diseño de lujo que eleva cualquier cocina

El fregador Capri combina estilo moderno y acabados premium para transformar tu cocina en un espacio sofisticado y funcional.



#### Grifería multifuncional

Grifería principal con rotación de 90° extraíble y tres modos:

- Lluvia.
- Columna de agua.
- Chorro a presión.



#### Pantalla digital con perillas y botones multifuncionales

- Cortina de agua.
- Cascada de agua.
- Filtro de agua.
- Pistola rociadora de alta presión
- Enjuagador de vaso



#### Bandeja de lavado y Bandeja escurridora

Lava y escurre: frutas, verduras y utensilios delicados sin llenar el fregadero principal, ideal para separar tareas y mejorar la higiene alimentaria.



#### Diseño tipo panel

El acero inoxidable lo hace más resistente a rayones. Su diseño tipo panel con guía de agua facilita un drenaje rápido y haciendo que la limpieza sea mucho más sencilla.



#### Versatilidad 2 en 1 para cada tipo de corte

Una cara carnes y alimentos crudos, y otra de plástico para frutas y verduras. Más higiene, más practicidad, menos contaminación cruzada.

## spec.

#### Modelo

#### Tipo

#### Material

#### Espesor

#### Grifería

#### Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

#### Dimensiones internas

#### Peso

#### Accesorios

#### Capri 76

Individual

INOX 304 satinado

0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

76 x 50.8 x 22

71.5 x 40

19.0 / 21.0 kg  
Kit de drenaje

#### Capri 84

Individual

INOX 304 satinado


0.8 + 3.0 mm

Grifería digital multifuncional en acero inoxidable

84.3 x 51 x 22

79.5 x 41

20.0 / 22.0 kg



# GRIFOS

- PISA BLACK
- PISA GOLD

**PISA BLACK | GOLD**



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**POD**



**Diseño y estética**

Acabados de lujo . Su cuerpo texturizado aporta distinción, mientras que el cuello flexible en negro mate brinda practicidad y contraste visual.



**Rociador de doble función**

- 2 modos de salida de agua:
  - Lluvia en cono.
  - Columna de agua



**Cuerpo metálico con textura antideslizante**

Acabado cuadrículado en la base que mejora el agarre, resiste huellas y agrega elegancia visual.




**Monomando lateral**

Controla fácilmente la temperatura y la presión del agua con una sola mano, gracias a su diseño lateral ergonómico y preciso. Ideal para una experiencia de uso fluida, cómoda y sin interrupciones en la cocina.



**Manguera flexible de 60 cm**

Caño en forma de "U" invertida, recubierto con manguera negra de silicona/flexible, ideal para direccionar el flujo de agua.




**Diseño premium en dos acabados exclusivos**

Disponible en dorado cepillado y negro cepillado, ofrece un estilo moderno.

**spec.**

<b>Modelo</b>	<b>Pisa</b>
<b>Tipo</b>	Grifería
<b>Materiales</b>	Metal
<b>Grifería</b>	Manija rotadora
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>ancho x alto</small>	27 × 55
<b>Peso</b>	2.6 /2.8 kg

\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.



# TRITURADOR

| • FRANTOIO

### FRANTOIO 1/2 HP



#### Recomendación

Para una instalación segura, se recomienda adquirir un interruptor de aire tipo pulso para activar el triturador de alimentos, ya que este tipo de interruptor ayuda a prevenir accidentes.

## POD

## spec.



#### Potencia eficiente en un tamaño Compacto

Con 370W (1/2 HP) ofrece un rendimiento sólido sin ocupar mucho espacio.



#### Material de acero galvanizado

Resistente a condiciones de humedad y duradero, garantiza una larga vida útil.



#### Evita la aparición de olores desagradables

Los impulsores giratorios anti-atasco evitan olores desagradables ya que el equipo mantiene un flujo eficiente y continuo, previniendo la acumulación de desecho prolongando la vida útil del sistema.



#### Compacto y liviano

- Tamaño reducido:
- Cabe debajo de la mayoría de fregadores (350 mm x 178 mm).
  - Peso neto 3,7 kg: ligera y fácil de manipular.


#### PODs

- Tritura la comida en una sola fase.
- Conexión para lavavajillas 7/8" 25mm compatible con la mayoría de lavavajillas
- Protección de sobrecalentamiento


<b>Potencia</b>	370W
<b>RPM</b>	3800 - 2500
<b>Motor HP</b>	1/2 HP
<b>Dimensiones (cm)</b> ancho x alto	35 x 17.8
<b>Peso neto</b>	3,7 kg
<b>Material del triturador</b>	Polipropileno- Acero Galvanizado
<b>Material de la brida de drenaje</b>	SS = acero inoxidable (fuerte). POM = poliacetal + Fibra de Vidrio
<b>Cámara de trituración</b>	BMC- especial para triturar comida orgánica
<b>Ruido</b>	63 dB
<b>Encendido</b>	Directo desde el tomacorriente
<b>Voltaje/ Frecuencia</b>	120 V/ 60 Hz
<b>Cable de alimentación</b>	1 Metro



# DISPENSADOR DE AGUA




**DISPENSADOR DE AGUA**



# DISPENSADOR DE AGUA

- ACQUA
- LUSO

LUSSO



POD



### 3 funciones en 1

Combina las funciones de proporcionar agua fría, agua caliente y hielo. Estas tres funciones pueden funcionar simultáneamente para satisfacer sus diversas necesidades.



### Carga inferior sin esfuerzo

Cuenta con un cómodo sistema de agua de carga inferior fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un gabinete debajo.



### Fábrica de hielo integrada

Produce hasta 10 kg de hielo cada 24 horas. Perfecto para bebidas frías en cualquier momento.



### Modo ECO

La máquina cuenta con un modo de ahorro de energía que apaga automáticamente la calefacción durante la noche o en ausencia de luz, y la enciende nuevamente durante el día sin afectar el enfriamiento de agua y producción de hielo.



### Acabado negro con detalles cromados

Acabado negro mate con detalles cromados, ideal para cocinas u oficinas modernas.



### Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones de 3 a 5 Galones.

spec.

### Dimensiones (cm)

(An. x Prof. x Alt.)

103.5 × 31 × 42

### Material

Pintura negra mate detalles de acero

### Capacidad Frío

4 L/h | 5-10°C

### Capacidad caliente

2 L/h | 85- 95° C

### Capacidad de agua

20L

### Suministro de agua

Galón de agua carga inferior

### Suministro de hielo

10 kg/24hrs| almacena hasta 4 cargas de hielo

### Control

panel táctil

### Peso

18.5 kg / 20.6 kg

### Potencia térmica

120 W(frío)|420 W (caliente)

### Voltaje


120V / 60Hz



USAMOS GAS  
REFRIGERANTE R600a

Reduce la huella de carbono y ahorra espacio.

## ACQUA



**Refrigerante  
R134A**

## POD



### Diseño moderno

Acabado en cristal negro templado y cuerpo metálico con pintura horneada: ideal para cualquier cocina u oficina.



### Carga inferior sin esfuerzo

Cuenta con un cómodo sistema de agua de carga inferior fácil de usar, eliminando cualquier levantamiento, volteo y derrame mientras mantiene la botella escondida en un compartimento debajo.



### 3 ajustes de temperatura: fría, caliente o natural

Disfruta de tres temperaturas en un solo equipo, ideal para cualquier momento del día.



### Control simple y preciso

Ajusta la temperatura de forma intuitiva gracias a sus perillas giratorias y su pantalla LED.



### Máxima seguridad para el hogar

Incluye bloqueo infantil para evitar quemaduras accidentales al dispensar agua caliente.




### Diseñado para adaptarse a múltiples tamaños de botellones de 3 a 5 Galones.


## spec.

<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	104 × 31 × 30.2
<b>Material</b>	Metal Pintado- vidrio negro
<b>Capacidad Frío</b>	5 L/h   5 -10°C
<b>Capacidad caliente</b>	2 L/h   85- 95° C
<b>Capacidad de agua</b>	20L
<b>Suministro de agua</b>	Galón de agua carga inferior
<b>Control</b>	Perillas con pantalla LED
<b>Peso</b>	12.0 kg / 14 kg
<b>Potencia térmica</b>	90 W(frío) 460 W (caliente)
<b>voltaje</b>	115V/60Hz


# REFRIGERADORES




**EJECUTIVA**




**SIDE BY SIDE**



**FRENCH DOOR**




**TWIN**



# EJECUTIVAS

- BLACK-3
- MIRROR-3

### BLACK-3



POD



**Material:**  
Vidrio Negro



**Puertas Reversibles**



**7 niveles de enfriamiento**

spec.

**Capacidad**

3.2 P3 | 82.3L

**Material**

Vidrio templado | espejo negro

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

44.5 x 49 x 80

**Peso**

20.8 kg | 46 libras

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**


115V – 60 Hz

PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio



### MIRROR-3



## POD



**Espejo Azul**  
Vidrio Templado



**Puertas Reversibles**



**7 niveles de enfriamiento**

## spec.

<b>Capacidad</b>	3.2 P3   82.3L
<b>Material</b>	Vidrio templado   espejo azul
<b>Dimensiones</b> (An. x Prof. x Alt.)	44.5 x 49 x 80
<b>Peso</b>	20.8   46 libras
<b>Apertura de puertas</b>	Sin manijas
<b>Voltaje</b>	115V – 60 Hz


3.2 P3 | 82.3L  
Vidrio templado | espejo azul  
44.5 x 49 x 80  
20.8 | 46 libras  
Sin manijas  
115V – 60 Hz

### PODs

- Patas ajustables
- 2 estantes de vidrio




\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.



# SIDE BY SIDE

- SILVER
- INOX
- INOX-18
- INOX-23
- BLACK
- BLACK-18
- BLACK-20CFAH
- BLACK-23
- MIRROR
- MIRROR-18
- MIRROR-20CFAH
- WHITE 23

### SILVER



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR

**USAMOS GAS**  
REFRIGERANTE R600a  
Reduce la huella de carbono y el aumento del costo

## POD

## spec.

<b>Capacidad</b>	15.4 P3   435 L
<b>Material</b>	Acero inoxidable
<b>Dimensiones</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	84x 63 x 178
<b>Compresor</b>	Inverter
<b>Enfriamiento</b>	Turbo - Express
<b>Apertura de puertas</b>	Sin manijas
<b>Voltaje</b>	115V - 60 Hz



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fácil limpieza

Diseño en acero inoxidable que resiste el uso diario. Elegante, duradero y fácil de limpiar, el exterior en acero aporta un acabado premium que mantiene su apariencia impecable por más tiempo.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.




### Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

### PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

INOX



POD



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



### Dispensador de agua por gravedad

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

spec.

**Capacidad**

15.4 P3 | 435 L

**Material**

Acero Inoxidable

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

84x 63 x 178

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Turbo - Express

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**

115V - 60 Hz

PODs


- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.
- Control de temperatura digital.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



### INOX-18



## POD



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



### Dispensador de agua por gravedad

Su sistema por gravedad permite dispensar agua sin necesidad de electricidad ni bombas, ideal para hogares, oficinas o espacios al aire libre.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## spec.


<b>Capacidad</b>	18 P3   496 L
<b>Material</b>	Acero Inoxidable
<b>Dimensiones</b> (An. x Prof. x Alt.)	91.1 x 63.6 x 178
<b>Compresor</b>	Inverter
<b>Enfriamiento</b>	Turbo - Express
<b>Apertura de puertas</b>	Sin manijas
<b>Voltaje</b>	115V - 60 Hz

### Otros

- Control de temperatura digital



### INOX-23



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



### 6 Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

### Otros

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.

### Capacidad

23 P3| 643 L

### Material

Acero Inoxidable

### Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

104 x 65 x 183

### Compresor

Inverter

### Enfriamiento

Multi zona de enfriamiento

### Apertura de puertas


Sin manijas

### Voltaje

115V - 60 Hz



BLACK



POD



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

spec.

**Capacidad**

15.4 P3 | 435 L

**Material**

Vidrio templado | espejo negro

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

184 x 63 x 178

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Turbo - Express

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**

115V - 60 Hz

PODs


- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



### BLACK-18



## POD



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## spec.

<b>Capacidad</b>	18 P3   496 L
<b>Material</b>	Vidrio templado   espejo negro
<b>Dimensiones</b> (An. x Prof. x Alt.)	91.1 x 63 x 178
<b>Compresor</b>	Inverter
<b>Enfriamiento</b>	Turbo - Express
<b>Apertura de puertas</b>	Sin manijas
<b>Voltaje</b>	115V - 60 Hz


### PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.



\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

### BLACK-20CFAH



## POD



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



### Fábrica de hielo

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.




### Dispensador de agua y hielo

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## spec.

- Capacidad**
- Material**
- Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)
- Compresor**
- Enfriamiento**
- Apertura de puertas**
- Voltaje**



20 P3 | 566 L  
 Vidrio templado | espejo negro  
 91 x 7 x 178  
 Inverter  
 Multi zona de enfriamiento  
 Sin manijas  
 115V – 60 Hz

### Otros

- Fábrica de hielo
- Filtro de agua
- Filtro de carbón
- Huevera



### BLACK-23



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



### 6 Gavetas para gran almacenamiento

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

### Capacidad

23 P3 | 643L

### Material

Vidrio templado | espejo negro

### Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)

104 x 65 x 183

### Compresor

Inverter

### Enfriamiento

Multi zona de enfriamiento

### Apertura de puertas

Sin manijas

### Voltaje



115V - 60 Hz

### Otros

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.



## MIRROR



## POD




### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

## spec.

**Capacidad**

15.4 P3 | 435 L

**Material**

Vidrio templado | espejo azul

**Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)

84x 63 x 178

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Turbo - Express

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**


115V - 60 Hz



## PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

### MIRROR-18



## POD




### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fabricador de hielo giratorio (manual)

Permite liberar los cubos de hielo con un simple giro, sin necesidad de moldes ni conexiones eléctricas, y con un diseño compacto que optimiza el espacio interior de la nevera.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Alarma de puerta abierta

Evita pérdidas de frío y consumo innecesario de energía: si la puerta permanece abierta por más de un minuto, el sistema de alarma te avisa para que la cierres a tiempo.

### PODs

- Huevera
- Ahorro de energía y reducción de ruido.
- Sello de puerta fácil de remover y limpiar.

## spec.

**Capacidad**

18 P31 496 L

**Material**

Vidrio templado | espejo negro

**Dimensiones**

91.1 x 63 x 178

(An. x Prof. x Alt.)

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Turbo - Express

**Apertura de puertas**


Sin manijas

**Voltaje**

115V - 60 Hz



### MIRROR-20CFAH



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



### Fábrica de hielo

Disfruta de más hielo con la fábrica de hielo en la puerta; siempre tendrás suficiente.



### Dispensador de agua y hielo

- Cubos de hielo al instante.
- Hielo picado para bebidas perfectas.
- Agua fría y purificada al instante.



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

### Otros

- Filtro de carbón.
- Huevera.

### Capacidad

20 P3 | 566 L

### Material

Vidrio templado | espejo azul

### Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

91 x 71 x 178

### Compresor

Inverter

### Enfriamiento

Multi zona de enfriamiento

### Apertura de puertas



Sin manijas

### Voltaje

115V – 60 Hz



### WHITE-23



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



### 6 Gavetas para gran almacenamiento

Adapta el espacio a tus necesidades con bandejas ajustable permite reorganizar los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura de tu equipo fácilmente con el panel digital intuitivo, asegurando un ambiente óptimo para conservar tus alimentos por más tiempo.



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.


- Capacidad**
- Material**
- Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)
- Compresor**
- Enfriamiento**
- Apertura de puertas**
- Voltaje**

23 P3| 643 L  
 Vidrio templado| panel Blanco  
 104 x 65 x 183  
 Inverter  
 Multi zona de enfriamiento  
 Sin manijas  
 115V – 60 Hz

### Otros

- Filtro de carbón.
- Bandeja de hielo.
- Huevera.






## FRENCH DOOR

- INOX-18D3P
- INOX-20D3P
- INOX-18D4P
- BLACK-18D4P
- BLACK-19D4P
- MIRROR-18D4P

## INOX-18D3P



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**10 AÑOS**  
GARANTÍA  
EN COMPRESOR



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Iluminación LED

Luz eficiente que ilumina todo el refrigerador, facilitando la localización de alimentos.



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### Bandeja de congelador ajustable

La bandeja de congelador ajustable permite reorganizar o retirar niveles según el tamaño de los alimentos, facilitando el almacenamiento de productos grandes o de forma irregular.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Capacidad**

18 P3 | 509L

**Material**

Acero inoxidable

**Dimensiones**

(An. x Prof. x Alt.)

76 x 178 x 79.2 x 178

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Ultra fast Cooling

**Apertura de puertas**

con manijas


**Voltaje**

115V – 60 Hz

### Otros

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.

### INOX-20D3P



### POD

### spec.



#### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



#### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



#### Gaveta con ajuste de humedad

Te brinda el control perfecto sobre el ambiente de almacenamiento para tus frutas y verduras. Ajusta el nivel de humedad para crear las condiciones óptimas que cada tipo de alimento necesita.



#### Dos Niveles en el congelador

Te permite separar y organizar tus alimentos congelados de manera eficiente, evitando el desorden y facilitando la localización de cada artículo.



#### Control de Temperatura Digital

No solo te permite ajustar la temperatura de tu refrigeradora con exactitud al grado deseado, sino que también te ofrece una visualización clara e intuitiva de las condiciones internas.



#### Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

#### Capacidad

20 P3 | 508L

#### Material

Acero inoxidable

#### Dimensiones

(An. x Prof. x Alt.)

91.1x 71 x 183

#### Compresor

Inverter

#### Enfriamiento

Ultra fast Cooling

#### Apertura de puertas

Sin manijas

#### Voltaje

115V – 60 Hz

#### Otros


- Filtros de carbón.



Solutions



### INOX-18D4P



# POD



#### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



#### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



#### Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



#### Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



#### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



#### Fácil limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

# spec.

- Capacidad**
- Material**
- Dimensiones**  
(An. x Prof. x Alt.)
- Compresor**
- Enfriamiento**
- Apertura de puertas**
- Voltaje**


18 P3 | 506L  
Acero Inoxidable  
84 x 71 x 183  
Inverter  
Ultra fast Cooling  
Sin manijas  
115V - 60 Hz

#### Otros

- Multizona de refrigeramiento
- Huevera
- Iluminación LED



### BLACK-18D4P



## POD



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



### Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



### Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

## spec.

**Capacidad**

18 P3 | 506L

**Material**

Vidrio templado | Espejo negro

**Dimensiones**

84 x 71 x 183

(An. x Prof. x Alt.)

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Ultra fast Cooling

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**


115V – 60 Hz

### Otros

- Huevera.
- Iluminación LED.



### BLACK-19D4P



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



### Bandejas de vidrio templado

Las bandejas de vidrio templado ofrecen alta resistencia al peso y a los impactos, brindando una superficie estable, fácil de limpiar y segura para organizar tus alimentos.



### 3 Niveles en el congelador

Tres compartimentos separados que te permiten almacenar los alimentos congelados de forma ordenada, optimizando el espacio y facilitando el acceso a todo.



### Control de temperatura digital

Ajusta la temperatura exacta de tu equipo con solo un toque, gracias al panel digital fácil de usar.



### Clean Touch

Tratamiento especial para acero inoxidable mate pulido que minimiza la visibilidad de huellas y manchas, manteniendo la superficie limpia por más tiempo y facilitando su mantenimiento. Perfecto para quienes desean elegancia y practicidad en la cocina.


### Otros

- Filtro de carbón.
- Huevera.
- Iluminación LED.

<b>Capacidad</b>	17.9 P3   508L
<b>Material</b>	Vidrio templado   espejo negro
<b>Dimensiones</b> (An. x Prof. x Alt.)	91 x 71 x 183
<b>Compresor</b>	Inverter
<b>Enfriamiento</b>	Turbo - Express
<b>Apertura de puertas</b>	Sin manijas
<b>Voltaje</b>	115V - 60 Hz



### MIRROR-18D4P



## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



### Gavetas para gran almacenamiento

Las gavetas de gran capacidad te permiten almacenar frutas, verduras y alimentos voluminosos de forma ordenada, maximizando el espacio útil del refrigerador.



### Doble gaveta de congelación

Gaveta adicional del congelador, perfecta para organizar mejor los alimentos congelados y almacenar grandes volúmenes sin sacrificar orden ni accesibilidad.



### Filtro de carbón

Neutraliza los malos olores y mantiene el interior del refrigerador limpio y libre de contaminantes, conservando mejor el sabor y frescura de tus alimentos.



### Fácil Limpieza

Su superficie no porosa evita la absorción de líquidos y residuos, previniendo manchas y bacterias. Con un simple paño, tu refrigeradora se verá impecable, ahorrando tiempo y esfuerzo.

**Capacidad**

18 P3 | 506L

**Material**

Vidrio templado | espejo azul

**Dimensiones**

84 x 71 x 183

**Compresor**

Inverter

**Enfriamiento**

Ultra fast Cooling

**Apertura de puertas**

Sin manijas

**Voltaje**

115V – 60 Hz


### Otros

- Multizona de refrigeramiento.
- Huevera.
- Iluminación LED.



Solutions






## TWIN

- 36D4PD
- 36D4PIFH

### Twin 36D4PD | 36D4PIFH




## POD

## spec.



### Más espacio

Mayor capacidad ofrece más flexibilidad para almacenar. Con espacio abundante, los alimentos se conservan mejor gracias a la óptima circulación de aire.



### Ultra Fast Cooling

Enfría rápidamente las compras, asegurando bebidas heladas y alimentos frescos, preservando su sabor, textura y nutrientes de manera eficaz.



### Bandejas de vidrio templado

Su resistencia soporta el peso de tus productos sin deformarse ni romperse. Además, su superficie lisa y no porosa permite una limpieza rápida y eficiente.



### Fácil de limpiar

Su superficie no porosa previene manchas y bacterias, manteniéndola impecable con solo un paño.



### Control de temperatura digital

Permite ajustar la temperatura con precisión y ofrece una visualización clara de las condiciones internas.



### Fábrica de hielo

Esta refrigeradora cuenta con una potente fábrica de hielo que produce hasta 1800 gramos al día.

### Capacidad

18 P3 | 509L derecho  
18 P3 | 509L izquierdo

### Material

Acero inoxidable

### Dimensiones (cm) (An. x Prof. x Alt.)

81x 75.9 x 178 derecho  
81x 75.9 x 178 izquierdo

### Compresor

Inverter

### Enfriamiento

Ultra fast Cooling

### Apertura de puertas

Con manijas

### Voltaje


115V - 60 Hz

### Otros


- Filtros de carbón.
- Incluye Kit de Goma decorativa




# PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS




**AIR FRYER**



**LICUADORA**



**ESTÚFAS PORTÁTILES**



# FREIDORAS DE AIRE

- CARTOCCIO
- CALZONE
- PORCHETTA

### CARTOCCIO



#### ¿Qué incluye?

- 1 guante.
- 1 soporte de silicona.
- 1 rejilla.

### POD



#### Visión perfecta

Gracias a su ventana de vidrio templado resistente al calor, podrás monitorear el proceso de cocción sin abrir la freidora.



#### Cocina sin aceite con gran capacidad

Disfruta de tus platillos favoritos con hasta 90% menos grasa. Su capacidad de 4.5L es ideal para porciones familiares.



#### Cocción inteligente y segura

Termostato inteligente que mantiene la temperatura ideal, con apagado programado y recordatorio automático para girar los alimentos.



#### Panel táctil

Panel táctil intuitivo y pantalla LED para configurar tiempo, temperatura y modo de cocción con facilidad.



#### Multifunción

Modo multifunción con diversas opciones de cocción para preparar:

- Papas fritas
- Alitas
- Camarón
- Carne
- Camote
- Pastel Tarta de Huevo
- DIY



#### Accesorios incluidos

Incluye guante, soporte de silicona y rejilla para comenzar a cocinar desde el primer día.

### spec.

<b>Material</b>	Vidrio templado
<b>Capacidad</b>	4.5 L
<b>Rango térmico</b>	60-200°C
<b>Rango de tiempo de cocción</b>	1 – 60 minutos
<b>Control</b>	Táctil con termostato inteligente
<b>Potencia</b>	1200 W
<b>Voltaje</b>	110V / 60Hz

#### PODs

- Apagado automático
- Recordatorio de giro
- Modos múltiples



### CALZONE



#### ¿Qué incluye?

- 1 guante.
- 1 soporte de silicona.
- 1 rejilla.
- Humificación automática.

### POD



#### Visión perfecta 360

Gracias a su ventana de vidrio templado resistente al calor, podrás monitorear el proceso de cocción sin abrir la freidora.



#### Máxima versatilidad en cada preparación

Desde vegetales al vapor hasta postres crujientes: cocina todo con múltiples modos de cocción personalizables.



#### Sistema de humificación

Gracias al depósito de agua y al sistema automático de humidificación, tus alimentos se cocinan sin secarse, conservando mejor su sabor y textura.



#### Panel táctil

Panel táctil intuitivo y pantalla LED para configurar tiempo, temperatura y modo de cocción con facilidad.



#### Freidora segura y práctica

Función de apagado automático, recordatorio para girar los alimentos y tapa de vidrio templado resistente al calor.



#### Multifunción

Modo multifunción con diversas opciones de cocción para preparar:

- Papas fritas
- Alitas
- Camarón
- Carne
- Camote
- Pastel Tarta de Huevo
- DIY

#### PODs

- Apagado automático.
- Modos múltiples.

### spec.

#### Material

Vidrio templado

#### Capacidad

4.5 L

#### Rango térmico

60-200°C

#### Rango de tiempo de cocción

1 - 60 minutos

#### Control

Táctil con termostato inteligente

#### Potencia


1200 W

#### Voltaje

110V / 60Hz



**DRIJA**




# LICUADORA

- MISCELATORE

**DR**

### MISCELATORE 1500W



### POD



#### Licuada multifuncional

Incluye programas automáticos para:

- Triturar hielo
- Batir
- Mezclar

Adicional 3 velocidades manuales + función Pulso.



#### Mezcla homogénea

Diseñada con múltiples niveles y ángulos estratégicamente colocados en la jarra de 2 L, perfecta para triturar hielo, licuar frutas, o bebidas para compartir.



#### Sistema One Touch

Inicia las funciones con un solo toque, optimizando tiempo y esfuerzo.



#### Copoliéster de alta resistencia

Material libre de BPA y BPS, resistente a golpes, caídas y altas temperaturas. Conserva su claridad como el vidrio, es ideal para un uso intensivo en la cocina. Perfecto para preparar bebidas y alimentos.



#### Smoothies personales al instante

Los vasos individuales son ideales para preparar batidos rápidos y llevarlos contigo. Perfectos para porciones personales



#### Salsas y aderezos

Ideal para mezclar aderezos, vinagretas y salsas en pequeñas cantidades.

El vaso individual permite una emulsión rápida y sin desperdicio.


### spec.

<b>Potencia</b>	1500 W
<b>Nro. de velocidades</b>	3 ( High -medium- Low)
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	1.6 cu.ft.  24 x 21 x 50.5
<b>Peso neto</b>	5.48 kg
<b>Control</b>	Panel digital
<b>Voltaje/ Frecuencia</b>	120 V/ 60 Hz
<b>Capacidad</b>	Jarra grande : 78 Oz, 2 Litros
<b>Color</b>	2- Individuales 28Oz., 850 ml c/u Cubierta y frontal : negro



#### El kit completo


- Vaso medidor
- 2 vasos personales
- 1 cuchilla personal
- 1 jarra de 2 lts




# ESTUFA PORTÁTIL

- **MUNICH 28  
INDUKTION**

### MUNICH 28 INDUKTION



1500 W



#### Potente super imán

Al encender la cocina de inducción, un campo magnético induce un rápido movimiento de partículas dentro de la olla, generando calor instantáneo que cocina la comida directamente.



Certificación **CB**

## POD

## spec.




#### Eficiencia y sostenibilidad

Es preciso, respetuoso con el medio ambiente, y supera a otras alternativas en eficiencia energética, seguridad y control. Transfiere más energía, calienta áreas específicas y reduce el consumo.



#### Un toque, 6 funciones e infinitas posibilidades

**Boil (Hervir)**  
Ebullición rápida y eficiente. Apagado automático al terminar.  
**Soup (Sopa) / Steam (Vapor)**  
Control automático de potencia según tiempo.  
**Beans: granos.**  
**Fry (Freír) / Deep Fry (Freír en abundante aceite)**



#### Panel Táctil

Incluso en un espacio reducido, un panel táctil aporta una estética limpia y moderna, sin necesidad de perillas que sobresalgan.



#### Potenciador / Boost

La función Boost de una estufa de inducción incrementa la potencia en la zona de cocción, permitiendo calentar alimentos o hervir agua rápidamente.



#### Portátil

Diseño portátil que lo hace de fácil de trasladarlo



#### 9 Niveles de potencia.

Garantiza una distribución uniforme y constante del calor en el recipiente, optimizando así los resultados de cada receta.


#### PODs

- Protección contra sobrecalentamiento.
- Instalación rápida.
- Resistente a la corrosión.
- Sistema antiobstrucción.
- Fácil de Limpiar


<b>Tamaño</b>	28 cm
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	35 x 28 x 5.6
<b>Materiales</b>	Vitrocerámica Negro
<b>Peso neto</b>	2.4 kg
<b>Temporizador</b>	Temporizador de apagado
<b>Control</b>	Panel Táctil
<b>Potencia</b>	1500 W
<b>Voltaje</b>	127 V/ 50- 60 Hz
<b>Material inductor</b>	Aluminio

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

# CALENTADORES DE AGUA



**GAS**




**ELÉCTRICOS**




## GAS

- CLT10L BLACK
- CLT13L
- CLT17L
- CLT21L


### CLT10L BLACK



CLT10L 51 cm x 32 cm x 15.5 cm



### POD



#### Diseño minimalistas

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante, en un cuerpo negro con pintura en polvo y diseño compacto que combina estética con durabilidad.



#### Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



#### Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



#### Función de memoria

Recuerda automáticamente la última temperatura seleccionada, brindando comodidad y ahorro de tiempo en cada uso.



#### Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.



#### Doble punto de uso

Ideal para dos duchas o grifos funcionando al mismo tiempo, brindando agua caliente constante donde la necesitas.

### spec.

#### ¿Qué incluye?


- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.

**Modelo**  
**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)  
**Color**  
**Tipo**  
**Capacidad de agua**  
**Potencia de agua**  
**Rango temp**  
**Eficiencia térmica**  
**Control**  
**Peso**  
**Potencia**  
**Voltaje**  
**Garantía**

**CLTE16L**  
 51 x 32 x 15.5  
 Negro  
 Gas  
 10 L/min  
 0.015 - 0.8 MPa  
 35°C - 65°C  
 84%  
 Táctil  
 8 kg  
 20 kw  
 110V / 60Hz  
 5 años en el ventilador de refrescamiento



## CLT13L



CLT13L 52 cm x 32 cm x 16 cm



### ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.
- Cable de conexión 73 -90 cm

## POD



### Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



### Proteccion conta la combustion en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.



### Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



### Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



### Temperatura constante

Olvidate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.



### Encendido eléctrico automático


Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## spec.

<b>Modelo</b>	CLT13L
<b>Color</b>	Gris
<b>Tipo</b>	Gas
<b>Capacidad de agua</b>	13 L/min
<b>Potencia de agua</b>	0.015 - 0.8 MPa
<b>Rango temp</b>	35°C - 65°C
<b>Eficiencia térmica</b>	89%
<b>Dimensiones (cm)</b>	52 x 32 x 16
<b>Control</b>	Táctil
<b>Peso</b>	10 kg
<b>Potencia</b>	26kw
<b>Voltaje</b>	110V / 50Hz
<b>Garantía</b>	5 años ventilador

\*\*\*Algunas imágenes son referenciales para fines ilustrativos.

## CLT17L



CLT17L

56 cm x 36 cm x 16.5 cm



### ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.
- Cable de conexión 73 -90 cm

## POD



### Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



### Proteccion conta la combustion en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.



### Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



### Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



### Temperatura constante

Olvidate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.



### Encendido eléctrico automático



Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## spec.

<b>Modelo</b>	CLT17L
<b>Color</b>	Gris
<b>Tipo</b>	Gas
<b>Capacidad de agua</b>	17 L/min
<b>Potencia de agua</b>	0.015 – 0.8 MPa
<b>Rango temp</b>	35°C – 65°C
<b>Eficiencia térmica</b>	89%
<b>Dimensiones (cm)</b>	56 x 36 x 16.5
<b>Control</b>	Táctil
<b>Peso</b>	11 kg
<b>Potencia</b>	34kw
<b>Voltaje</b>	110V / 50Hz
<b>Garantía</b>	5 años ventilador

\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.

## CLT21L



CLT21L

56 cm x 36 cm x 16.5 cm



### ¿Qué incluye?

- Kit de instalación básico, que puede contener:
  - Conectores para entrada y salida de agua.
  - Sensor de llama.
  - Ventilador de refrescamiento.
- Cable de conexión 73 -90 cm

## POD



### Control de temperatura al Tacto: Pantalla LED

Visualiza y ajusta fácilmente la temperatura desde su moderna pantalla LED táctil, intuitiva y elegante.



### Proteccion contra la combustion en seco

Optimiza el uso del gas con una combustión eficiente que maximiza el rendimiento y reduce el consumo energético.



### Detector de fallos de llama

Sistema de seguridad que detecta fallas en la llama y corta el suministro para protegerte a ti y a tu hogar.



### Flujo de agua ajustable

Ajusta el volumen de agua caliente disponible, brindándote flexibilidad para diferentes usos: desde una ducha hasta múltiples grifos funcionando al mismo tiempo.



### Temperatura constante

Olvidate de las fluctuaciones. Mantén una temperatura estable y confortable en cada uso, sin sobresaltos.




### Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

## spec.

<b>Modelo</b>	<b>CLT21L</b>
<b>Color</b>	Gris
<b>Tipo</b>	Gas
<b>Capacidad de agua</b>	21 L/min
<b>Potencia de agua</b>	0.015 - 0.8 MPa
<b>Rango temp</b>	35°C - 65°C
<b>Eficiencia térmica</b>	89%
<b>Dimensiones (cm)</b>	56 x 36 x 16.5
<b>Control</b>	Táctil
<b>Peso</b>	14kg
<b>Potencia</b>	42kw
<b>Voltaje</b>	110V / 50Hz
<b>Garantía</b>	5 años ventilador


\*\*\*Algunas imágenes son referencias para fines ilustrativos.



# ELÉCTRICOS

- CLTE6KW
- CLTE7KW
- CLTE9KW
- CLT14KW

### CLTE6KW



CLTE6kw 20.0 cm x 16.2 cm x 6.2 cm



Certificación  
**CB**

#### ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (80cm)


### POD

### spec.



#### Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.



#### Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



#### Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.



#### Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



#### Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.




#### Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

<b>Modelo</b>	CLTE6KW
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	20.0 x 16.2 x 6.2
<b>Color</b>	Negro
<b>Tipo</b>	Eléctrico
<b>Capacidad de agua</b>	8.5 L/min
<b>Potencia de agua</b>	0.09-0.6MPa
<b>Rango temp</b>	30°C - 55°C
<b>Tipo de calefactor</b>	Aluminio
<b>Control</b>	Táctil
<b>Peso</b>	1.4/1.7kg
<b>Potencia</b>	6kw
<b>Voltaje</b>	240V / 60Hz
<b>Garantía</b>	3 años termoresistencia

### CLTE7KW



CLTE7kw 33 cm x 20 cm x 6.5 cm

Certificación  
**CB**


**2** AÑOS DE GARANTÍA

#### ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (73- 90cm)

## POD

## spec.




#### Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.




#### Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



#### Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.



#### Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



#### Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.




#### Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

<b>Modelo</b>	<b>CLTE7KW</b>
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	40 x 27 x 13
<b>Color</b>	Negro
<b>Tipo</b>	Eléctrico
<b>Capacidad de agua</b>	10.5 L/min
<b>Potencia de agua</b>	0.09-0.6MPa
<b>Rango temp</b>	30°C - 55°C
<b>Tipo de calefactor</b>	Aluminio
<b>Control</b>	Táctil
<b>Peso</b>	3 - 3.7 kg
<b>Potencia</b>	7W
<b>Voltaje</b>	240V / 60Hz
<b>Garantía</b>	3 años termoresistencia

### CLTE9KW



CLTE9kw

41cm x 25 cm x 6,6 cm

**2**  
AÑOS DE GARANTÍA


Certificación  
**CB**

#### ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (73- 90cm)

## POD

## spec.



#### Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.




#### Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



#### Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.



#### Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



#### Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.




#### Encendido eléctrico automático

Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

Modelo	CLTE7KW	CLTE9KW	CLTE14KW
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	40 x 27 x 13	41 x 25 x 6,6	49.5 x 31.5 x 14.8
<b>Color</b>	Negro	Negro	Negro
<b>Tipo</b>	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
<b>Capacidad de agua</b>	10.5 L/min	13.5 L/min	21.5 L/min
<b>Potencia de agua</b>	0.09-0.6MPa	0.09-0.6MPa	0.09-0.6MPa
<b>Rango temp</b>	30°C - 55°C	30°C - 55°C	30°C - 55°C
<b>Tipo de calefactor</b>	Aluminio	Aluminio	Aluminio
<b>Control</b>	Táctil	Táctil	Táctil
<b>Peso</b>	3 - 3.7 kg	3.7-4.7 kg	5.8 - 7.0 kg
<b>Potencia</b>	7W	9kw	14kw
<b>Voltaje</b>	240V / 60Hz	240V / 60Hz	240V / 60Hz
<b>Garantía</b>		3 años termoresistencia	

### CLTE14KW



CLTE14kw

40,3 cm x 28,3cm x 7,3 cm



Certificación


**CB**

#### ¿Qué incluye?

- Grado de impermeabilidad: IPX4: Diseño resistente a salpicaduras.
- Sensor de flujo: Detecta automáticamente el flujo de agua para activar el sistema de calentamiento de forma eficiente.
- Incluye cable de conexión (73- 90cm)


## POD

## spec.



#### Tecnología Inverter para mayor ahorro

La tarjeta electrónica Inverter modula la potencia según el flujo, optimizando el consumo eléctrico.




#### Calentamiento instantáneo y sin tanque

Con un calentador de agua sin tanque, tendrás agua caliente infinita, así que nunca más tendrás que esperar a que el tanque se llene antes de darte una ducha.



#### Diseño compacto con panel táctil

Modelos con acabado negro o vidrio espejo que combinan con cualquier baño moderno.



#### Resistencia interna de aluminio

Alta durabilidad, resistente a la corrosión y de excelente conducción térmica.



#### Compactos y fáciles de instalar

Tamaños reducidos que se adaptan a espacios pequeños y se instalan fácilmente.




#### Encendido eléctrico automático


Fácil y rápido. El sistema enciende el calentador al instante al abrir el grifo, sin necesidad de fósforos ni pilotos.

Modelo	CLTE7KW	CLTE9KW	CLTE14KW
<b>Dimensiones (cm)</b> <small>(An. x Prof. x Alt.)</small>	40 x 27 x 13	41x 25 x 6,6	49.5 x 31.5 x 14.8
<b>Color</b>	Negro	Negro	Negro
<b>Tipo</b>	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
<b>Capacidad de agua</b>	10.5 L/min	13.5 L/min	21.5 L/min
<b>Potencia de agua</b>	0.09-0.6MPa	0.09-0.6MPa	0.09-0.6MPa
<b>Rango temp</b>	30°C - 55°C	30°C - 55°C	30°C - 55°C
<b>Tipo de calefactor</b>	Aluminio	Aluminio	Aluminio
<b>Control</b>	Táctil	Táctil	Táctil
<b>Peso</b>	3 - 3.7 kg	3.7-4.7 kg	5.8 - 7.0 kg
<b>Potencia</b>	7W	9kw	14kw
<b>Voltaje</b>	240V / 60Hz	240V / 60Hz	240V / 60Hz
<b>Garantía</b>		3 años termoresistencia	

# LAVADORAS




**LAVADORA**



**LAVA- SECA**

**DRIJA**




# LAVADORA

- LAVATRICE 1305

**DR**

### LAVATRICE 1305



### POD



**Diseño robusto y elegante en gris oscuro con tapa negra**

Perfecta para integrarse en cualquier espacio moderno.



**Filtro de pelusa y lavado sin agitador**

Cuida tu ropa en cada ciclo. El tambor sin agitador central reduce el desgaste en las telas y mejora el espacio interior para cargas más grandes. También cuenta con la función del filtro de pelusa, para que tus prendas se mantengan limpias y libres de pelusas.



**8 programas inteligentes para todo tipo de ropa**

- Mezclado (todo tipo de tejido)
- Estándar (ciclo Normal)
- Delicado
- Rápido
- Cortina
- Bebé
- Tambor limpio
- Secador de tambor



**Panel digital con display LED**

Manejo intuitivo y moderno con visualización clara del estado del ciclo.



**Lavado Rápido**

Limpieza completa en solo 24 minutos: ahorra tiempo sin comprometer resultados.



**Bloqueo infantil y apagado automático**

Protección total para tu familia y mayor eficiencia energética.

### spec.

**Tipo**

**Dimensiones (cm)**  
(An. x Prof. x Alt.)

**Capacidad**

**Color**

**Programas o ciclos**

**Entradas de agua**

**Protección de niños**

**Display**

**Peso**

**Potencia**

**Voltaje**

Carga superior

92.2 x 55 x 56.6

13.50kg - 69L

Gris oscuro con tapa negra | tambor de acero.

8

2 entradas (fría y caliente)

Si

Táctil digital (pantalla LED)


35 kg/39 kg

600W (lavado y centrifugado)

110- 127V / 60Hz

### PODs


- Tambor limpio: Mantiene el tambor higiénico y libre de malos olores.
- Apagado automático: Ahorra energía cuando el ciclo termina
- Capacitancia anti-explosión: Seguridad adicional en el uso eléctrico.
- Filtro de pelusa.
- Ultra silenciosa.
- Nivel de agua ajustable
- Dispensador pro.
- Puerta con cierre suave



# LAVA-SECA

| • LAVASCIUGA

### LAVASCIUGA 1609



**1**  
AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**POD**



#### Lavado y secado 2 en 1

La lavadora-secadora combinada es un electrodoméstico práctico y eficiente que ahorra tiempo al eliminar la necesidad de transferir la ropa entre dos máquinas.



#### Lavado a vapor para mayor higiene y cuidado

El vapor penetra las fibras eliminando bacterias, alérgenos y olores, dejando tu ropa más limpia, suave y sin arrugas.



#### 16 programas de lavado

- Algodón
- Súper rápido
- Camisa
- Ropa deportiva
- Lana
- Delicado
- Limpieza del tambor
- Centrifugado
- Enjuague + centrifugado
- Solo secado
- Lavar y secar
- Lavado de aire
- Mezcla
- Intensivo
- Ropa de cama
- Cuidado de alergias



#### Cuidado total con seguridad inteligente

- Cuenta con bloqueo infantil
- Protección contra sobrecalentamiento
- Previene fugas y accidentes por exceso de agua
- Sistema de auto balance.



#### Lavado silencioso

Disfruta de un lavado silencioso con un motor inverter eficiente, que minimiza vibraciones y ruidos, alcanzando solo 69 dB para un hogar más tranquilo.



#### Pantalla LED intuitiva y control con perilla

Visualiza tiempo restante, activa funciones como "añadir ropa" o "sonido apagado" fácilmente.

**spec.**

<b>Tipo</b>	Carga frontal
<b>Dimensiones (cm)</b> (An. x Prof. x Alt.)	59.5 × 62.50 × 85
<b>Tecnología</b>	Inverter
<b>Capacidad lavado</b>	16kg
<b>Capacidad secado</b>	9kg
<b>Velocidad de centrif</b>	1400 rpm
<b>Color</b>	Gris oscuro con tapa negra   tambor de acero.
<b>Programas o ciclos</b>	16
<b>Entradas de agua</b>	1 entrada (fría y caliente)
<b>Display</b>	Táctil digital (pantalla LED)
<b>Peso</b>	66 kg / 69 kg
<b>Potencia</b>	900W (lavado y centrifugado)
<b>Voltaje</b>	110- 127V / 60Hz

#### PODs

- Retraso de inicio: programación de inicio de lavado de 3 a 24 hrs.
- Lavado a vapor.
- Limpieza y secado express (1hr).
- Auto balance: Reducción de vibraciones y estabilidad durante el centrifugado.
- Añadir ropa :pausa el ciclo para añadir prendas olvidadas.
- Sistema anti desbordamiento: Previene fugas y accidentes por exceso de agua.
- Control anti espuma
- Secado con resistencia.

Inicio

Marca

Alcance

Marketing

Trade

**Postventa**

Comercial

Logística

**DRIJA**



**CONTACT CENTER**



**Venezuela**

+58 4243697867

[serviciotecnicove@drijacompany.com](mailto:serviciotecnicove@drijacompany.com)  
[serviciotecnico@drijacompany.com](mailto:serviciotecnico@drijacompany.com)



**Costa Rica**

+50689141212

[serviciotecnicocr@drijacompany.com](mailto:serviciotecnicocr@drijacompany.com)



**R. Dominicana**

+1 (809) 827-8441

+1 (849) 5305134

[serviciotecnicord@drijacompany.com](mailto:serviciotecnicord@drijacompany.com)  
[analistaderepuestord@drijacompany.com](mailto:analistaderepuestord@drijacompany.com)



**Guatemala**

+502 58448694

[w.gonzalez@drijacompany.com](mailto:w.gonzalez@drijacompany.com)



**Panamá | Honduras | Nicaragua**

+507 62015956

[w.gonzalez@drijacompany.com](mailto:w.gonzalez@drijacompany.com)



**Aruba | Curacao**

+507 60415606

[Soportetecnico@drijacompany.com](mailto:Soportetecnico@drijacompany.com)



**El Salvador**

+503 68559533

[w.gonzalez@drijacompany.com](mailto:w.gonzalez@drijacompany.com)

Para contactar con cada área deberá ser en días de semana dentro del horario laboral.

Inicio

Marca

Alcance

Marketing

Trade

Postventa

Comercial

Logística

DRIJA

Categoría	Tipo de Producto	Tiempo Garantía	
		Mano de Obra	Piezas y Partes
Extractores de Grasa	Tipo Chimenea / Tipo Isla	1 año	1 año
	Compacta / Slim Touch	1 año	1 año
Estufas	Empotrable a Gas / Acero Inoxidable / Vidrio Templado	1 año	1 año
	Piso y Sobre mesa	1 año	1 año
	Empotrable Eléctrica Vitrocerámica / Inducción	1 año	1 año
	Empotrable Dual	1 año	1 año
Microondas	Microonda Empotrable	1 año	1 año
Horno	Empotrable Eléctrico	2 años	2 años
	Empotrable a Gas / Gas Grill	1 año	1 año
Vineras	Termoeléctricas / Compresor	1 año	1 año
Dispensador de Agua	Compresor	1 año	1 año
Fabricador de Hielo	Compresor	1 año	1 año
Refrigeradoras	Tipo Lado a Lado / Tipo Francesa	1 año	1 año
Fregaderos	Empotrable / Sobre Mesa	1 año	1 año
Calentadores	Calentador a Gas / Eléctricos	2 años	5 años en otras piezas
Air Fryer / Olla de Presión	Freidora de Aire / Vaporera / Olla de Presión	1 año	1 año

**Certificados de garantía para cada categoría de productos.**



**GRACIAS**

**DRIJA**

[www.drijaInternational.com](http://www.drijaInternational.com)

