

## K 3 FJ HOME

Le K 3 FJ Home BB sera idéal pour entretenir de façon occasionnelle de petites surfaces extérieures type balcon ou petites terrasses (-25 m<sup>2</sup>).



Made in Germany



Référence

1.676-359.0

### Caractéristiques techniques

|                           |                   |                             |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Code EAN                  |                   | 4066529154590               |
| Raccordement électrique   | V / Hz            | 220 - 240 / 50 - 60         |
| Pression                  | bar / MPa         | 20 - max. 120 / 2 - max. 12 |
| Débit d'eau               | l/h               | max. 380                    |
| Rendement surfacique      | m <sup>2</sup> /h | 25                          |
| Température d'admission   | °C                | max. 40                     |
| Puissance de raccordement | kW                | 1,6                         |
| Câble d'alimentation      | m                 | 5                           |
| Couleur                   |                   | Jaune                       |
| Poids sans accessoires    | kg                | 4,3                         |
| Poids avec emballage      | kg                | 8,2                         |
| Dimensions (L × l × H)    | mm                | 242 × 285 × 805             |

### Equipement


|  |   |  |
|--|---|--|
| Home Kit   |   | Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l |
| Rallonge de lance                                      |   | ■  |
| Canon à mousse   |   | ■  |
| Nettoyant  |   | Shampooing voitures prêt à l'emploi RM 562               |
| Pistolet haute pression                                |   | G 120 Q  |
| Vario Power Jet  |   | ■  |
| Rotabuse   |   | ■  |
| Flexible haute pression                                | m | 6  |
| Quick Connect sur l'appareil                           |   | ■  |
| Utilisation de détergents via                          |   | Kit d'aspiration   |
| Filtre à eau intégré                                   |   | ■  |
| Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4" |   | ■  |

■ Standard.



## Systeme Quick connect

- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.



## Parfaitement rangé

- Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.



## Grandes roues

- Pour un transport sûr et facile même sur terrain accidenté, notamment dans les allées de jardin.
- Très maniable.

## ACCESSOIRES POUR K 3 FJ HOME 1.676-359.0



|   | Référence      | Descriptif   |   |
|---|----------------|--|---|
| <b>LANCES D'ARROSAGE</b>  |                |  |   |
| VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)   | 1 2.642-724.0  | Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable d'un jet d'application du détergent à basse pression à un jet haute pression, en tournant la lance.             | ■ |
| DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)  | 2 2.642-727.0  | Lance à jet rotatif, permettant de retirer les salissures les plus incrustées des supports non-sensibles. Compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3.                    | ■ |
| Lance télescopique haute pression TLA 4   | 3 2.644-190.0  | Nettoyer en hauteur en toute sécurité : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès jusqu'à 4 mètres.                          | □ |
| Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades | 4 2.644-249.0  | Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès.   | □ |
| Protection anti-éclaboussures   | 5 2.642-706.0  | La protection anti-éclaboussure pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau.                                  | □ |
| Lance pour accès difficile  | 6 2.638-817.0  | Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.   | □ |
| Rallonge de lance 0,4 m   | 7 2.643-240.0  | Rallonge de lance de 40 cm. Elle permet un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Compatible avec tous les accessoires Kärcher.  | □ |
| eco!Booster 120 pour K2-K3  | 8 2.644-551.0  | Idéal pour les surfaces délicates, il permet de nettoyer plus rapidement toutes les surfaces tout en réduisant de moitié la consommation en eau et en électricité par rapport à un Jet plat.               | □ |
| Lance Vario Power 360° K5-K7  | 9 2.643-254.0  | La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.                                     | □ |
| Lance Multi Power K3-K5   | 10 2.643-239.0 | 5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage...   | □ |
| <b>NETTOYEURS DE SURFACES</b>   |                |  |   |
| T-Racer T 5   | 11 2.644-084.0 | Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 5 permet de nettoyer plus rapidement et sans éclaboussures les surfaces planes extérieures.   | □ |
| Brosse nettoyante haute performance PS 30   | 12 2.644-123.0 | Équipée de 3 buses haute pression, la brosse de sols PS 30 est idéal pour éliminer les saletés tenaces sur tout type de surfaces, particulièrement pour les marches et escaliers.                          | □ |
| Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus  | 13 2.644-212.0 | La brosse pour sols PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés sur tout type de surfaces planes. Pratique elle possède une buse d'angle pour nettoyer même dans les coins. | □ |
| <b>BROSSES</b>  |                |  |   |
| Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus   | 14 2.644-374.0 | Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.                      | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3 FJ HOME 1.676-359.0



|   |    | Référence   | Descriptif   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>BROSSES</b>  |    |             |  |                          |
| Brosse de lavage rotative WB 130                      | 15 | 2.644-286.0 | Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.                              | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 rotating wash brush car & bike                 | 16 | 2.644-287.0 | Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.                       | <input type="checkbox"/> |
| Brosse triangulaire                                   | 17 | 2.643-233.0 | Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.                      | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage pour jantes                          | 18 | 2.643-234.0 | Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.    | <input type="checkbox"/> |
| Brosse simple   | 19 | 6.903-276.0 | Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>              |    |             |  |                          |
| G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect   | 20 | 2.642-889.0 | Poignée pistolet Quick Connect G 180 Q, 13 cm plus long et offrant un confort et une ergonomie améliorés. Compatible avec les nettoyeurs haute pression du K 2 au K 7 avec Quick Connect.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYAGE DE TUYAUX</b>                            |    |             |  |                          |
| Déboucheur de canalisations 7,5 mètres + set de buses | 21 | 2.644-491.0 | Kit débouche canalisations de 7,5m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.      | <input type="checkbox"/> |
| Débouche canalisations 15 m + set de buses            | 22 | 2.644-492.0 | Kit débouche canalisations de 15 m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.      | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m               | 23 | 2.642-240.0 | Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Longueur de 20 mètres.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>CANON À MOUSSE</b>                                 |    |             |  |                          |
| Canon à mousse FJ 0,6 l.                              | 24 | 2.643-147.0 | Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Canon à mousse Connect'n'Clean                        | 25 | 2.643-144.0 | Le canon à mousse Connect 'n' Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1. | <input type="checkbox"/> |
| <b>DIVERS</b>   |    |             |  |                          |
| Kit de sablage  | 26 | 2.638-792.0 | Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le sac de sablage Kärcher. Idéal pour décaper le bois et le métal.                    | <input type="checkbox"/> |
| Raccord articulé                                      | 27 | 2.640-733.0 | Raccord articulé sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.                          | <input type="checkbox"/> |
| Filtre à eau  | 28 | 4.730-059.0 | Protection supplémentaire du nettoyeur haute pression contre les petites particules telle que le sable. Notamment recommandé en prenant l'eau dans une cuve ou récupérateur d'eau de pluie.    | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3 FJ HOME 1.676-359.0



|  | Référence      | Descriptif   |                          |
|--|----------------|--|--------------------------|
| <b>DIVERS</b>  |                |  |                          |
| Kit de joints toriques de rechange   | 29 2.640-729.0 | Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement des joints et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FLEXIBLES</b>   |                |  |                          |
| <b>Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antivirille et Quick Connect</b>        |                |  |                          |
| H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist  | 30 2.643-585.0 | Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antivirille pour un travail plus facile. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992</b>                   |                |  |                          |
| Set d'adaptateur pour rallonge de flexible   | 31 2.643-037.0 | Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect</b> |                |  |                          |
| Rallonge de flexible haute pression, 6 m   | 32 2.641-709.0 | Étend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS</b>   |                |  |                          |
| Chariot dévidoir HT 2  | 33 2.645-361.0 | Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée et manivelle.   | <input type="checkbox"/> |
| Chariot dévidoir HT 2.20 Set   | 34 2.645-362.0 | Le chariot dévidoir HT 2.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.  | <input type="checkbox"/> |
| Chariot dévidoir HT 3  | 35 2.645-363.0 | Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, support pour lance d'arrosage et manivelle.  | <input type="checkbox"/> |
| Chariot dévidoir HT 3.20 Set   | 36 2.645-364.0 | Le chariot dévidoir HT 3.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.  | <input type="checkbox"/> |
| Chariot dévidoir HT 4  | 37 2.645-365.0 | Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, d'un guide de tuyau et d'une manivelle.  | <input type="checkbox"/> |
| Chariot dévidoir HT 4.20 Set   | 38 2.645-366.0 | Le chariot dévidoir HT 4.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.  | <input type="checkbox"/> |
| Chariot dévidoir HT 5 M  | 39 2.645-367.0 | Le chariot dévidoir HT 5 M en métal avec guide pour enrouler et dérouler le flexible sans nœuds. Idéal pour ranger jusqu'à 60 mètres de tuyau en 13 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Chariot dévidoir HT 5.20 M Set   | 40 2.645-368.0 | Le chariot dévidoir HT 5.20 M Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible Performance Plus de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage et d'un guide pour enrouler et dérouler le tuyau.  | <input type="checkbox"/> |
| Chariot dévidoir HT 6 M  | 41 2.645-369.0 | Le haut de gamme du chariot dévidoir, entièrement en métal et muni d'un guide de tuyau et d'un support pour lance, le HT 6 M peut contenir jusqu'à 100 mètres de tuyau en diamètre 13mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir portable HR 2.10 Set  | 42 2.645-370.0 | Dévidoir portable et compact tout équipé HT 2.10 Set avec tuyau 10 mètres en diamètre 13 mm et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.  | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.     Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3 FJ HOME 1.676-359.0



43



44



45



46



47-48



49-51



52



53-56, 69, 71, 73

|  | Référence      | Descriptif   |                          |
|--|----------------|--|--------------------------|
| <b>RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS</b> |                |  |                          |
| Dévidoir portable HR 3                   | 43 2.645-371.0 | Dévidoir portable et compact pouvant stocker jusqu'à 40 mètres de tuyau d'arrosage.  | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir portable HR 3.20 Set            | 44 2.645-372.0 | Dévidoir portable et compact tout équipé HT 3.20 Set avec tuyau 20 mètres en diamètre 13 mm, support mural et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.   | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir portable HR 4                   | 45 2.645-373.0 | Dévidoir portable et compact pouvant accueillir jusqu'à 40 m de tuyau d'arrosage, livré avec deux supports muraux pour une usage en statique.  | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir portable HR 4.30 Set            | 46 2.645-374.0 | Dévidoir portable et compact prêt à l'emploi et livré tout équipé avec un tuyau d'arrosage de 30 mètres et accessoires d'arrosage.   | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir mural automatique HBX 4.15      | 47 2.645-377.0 | Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 200 m².  | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir mural automatique HBX 4.20      | 48 2.645-378.0 | Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 350 m².  | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir mural automatique HBX 5.25      | 49 2.645-379.0 | Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 450 m².  | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir mural automatique HBX 5.30      | 50 2.645-380.0 | Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 500 m².  | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir mural automatique HBX 5.35      | 51 2.645-381.0 | Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 600 m².  | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir compact HBX 2.10                | 52 2.645-388.0 | Léger et facile à ranger ce dévidoir d'appoint est idéal pour les balcons, les petits jardins ou petites terrasses. Déroulement et enroulement pratiques. Parfait pour un rangement compact.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FLEXIBLES</b>                         |                |  |                          |
| PrimoFlex 1/2" 30m                       | 53 2.645-248.0 | Flexible de jardin PrimoFlex® robuste et résistant au pliage (1/2"). 30 m de longueur. Avec armature tissée résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de rupture: 24 bars. Grande résistance aux températures de -20 à +65°C. | <input type="checkbox"/> |
| K  | 54 2.645-296.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                   | 55 2.645-297.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| K  | 56 2.645-298.0 |  | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.     Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3 FJ HOME

### 1.676-359.0



57, 59, 61



58, 60, 62



63, 65



64, 66



67



68



53-56, 69, 71, 73



70, 72, 74

|   | Référence | Descriptif  |   |                          |
|---|-----------|-------------|---|--------------------------|
| <b>FLEXIBLES</b>                                  |           |             |   |                          |
| Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m         | 57        | 2.645-318.0 | Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.                             | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 50m         | 58        | 2.645-319.0 | Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.      | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 25m         | 59        | 2.645-320.0 | Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.                 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 50m         | 60        | 2.645-321.0 | Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.                      | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m         | 61        | 2.645-322.0 | Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.     | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m         | 62        | 2.645-323.0 | Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.    | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m     | 63        | 2.645-324.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 50 m     | 64        | 2.645-325.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 25 m     | 65        | 2.645-326.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 50 m     | 66        | 2.645-327.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| Set de raccordement pour nettoyeur haute pression | 67        | 2.645-156.0 | Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.   | <input type="checkbox"/> |
| Kit de flexibles pour l'alimentation en eau       | 68        | 2.645-258.0 | Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.           | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m                       | 69        | 2.645-138.0 | Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau PrimoFlex - 1/2" 50 m                       | 70        | 2.645-139.0 | Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 50 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.  Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3 FJ HOME

### 1.676-359.0



|  | Référence | Descriptif  |   |                          |
|--|-----------|-------------|---|--------------------------|
| <b>FLEXIBLES</b>   |           |             |   |                          |
| Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-15mm               | 71        | 2.645-140.0 | Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 15 mm, garanti sans Phtalate, Cadmium ni Plomb - Garanti 12 ans   | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-15mm               | 72        | 2.645-141.0 | Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 15 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans   | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm               | 73        | 2.645-142.0 | Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans   | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm               | 74        | 2.645-143.0 | Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES</b> |           |             |   |                          |
| Raccord universel plus                                       | 75        | 2.645-193.0 | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.                               | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel plus aquastop                              | 76        | 2.645-194.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYAGE UNIVERSEL</b>                                   |           |             |   |                          |
| Nettoyant universel RM 626                                   | 77        | 6.295-753.0 | Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules. | <input type="radio"/>    |
|  | 78        | 6.295-754.0 | Le nettoyant universel RM 626 : particulièrement efficace sur les corps gras comme l'huile ou la graisse. Peut-être utilisé comme nettoyant sur tout type de supports.  | <input type="radio"/>    |
| Nettoyant universel RM 555                                   | 79        | 6.295-357.0 | Nettoyant universel RM 555 : Convient à toutes les surfaces extérieures (terrasses, mobiliers, véhicules) et élimine efficacement graisses et saletés minérales.  | <input type="radio"/>    |
| <b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>                                  |           |             |   |                          |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                                    | 80        | 6.296-173.0 |   | <input type="radio"/>    |
| Shampooing pour voiture 500ml Konz. GBP*                     | 81        | 6.295-843.0 |   | <input type="radio"/>    |
| Liquide lave glace concentré spécial hiv                     | 82        | 6.296-169.0 |   | <input type="radio"/>    |
| Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml                     | 83        | 6.295-761.0 | Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.   | <input type="radio"/>    |
| Nettoyant spécial pare-brise RM 650                          | 84        | 6.296-105.0 | Nettoyant spécial pare-brise RM 650 : Vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes digitales et saleté avec effet antistatique.  | <input type="radio"/>    |

Accessoires optionnels.  Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3 FJ HOME 1.676-359.0



|   |    | Référence   | Descriptif   |   |
|---|----|-------------|--|---|
| <b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>                       |    |             |  |   |
| Nettoyant spécial habitacle RM 651                | 85 | 6.296-106.0 | Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les taches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une agréable odeur  | ○ |
| Rénovateur tableau de bord RM 652                 | 86 | 6.296-107.0 | Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique  | ○ |
| Polish micro rayures RM 660                       | 87 | 6.296-108.0 | Le Polish micro rayures RM 660 nettoie, atténue les rayures et offre une brillance éclatante. Il protège également contre les effets du temps, les UV, le goudron et les salissures. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  | ○ |
| RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes               | 88 | 6.296-048.0 | Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinture. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  | ○ |
| Liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670 | 89 | 6.296-109.0 | Liquide lave-glace concentré spécial hiver RM 670 : Protège les essuie-glaces et systèmes d'injection du lave-glace du gel jusqu'à -60 °C, efficace contre les taches de graisse, boue et sel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  | ○ |
| Liquide lave glace concentré spécial été RM 672   | 90 | 6.296-110.0 | Liquide lave glace concentré spécial été RM 672. Permet de faire 25 L de lave-glace avec un flacon de 250 mL. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  | ○ |
| Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610             | 91 | 6.295-750.0 | Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules. | ○ |
| Shampooing auto RM 610                            | 92 | 6.295-751.0 | Shampooing auto RM 610 : Pour vos véhicules, il nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire et applique une pellicule de protection avec un effet anti-gouttes longue durée.   | ○ |
| Shampooing auto RM619                             | 93 | 6.295-360.0 | Shampooing auto RM 619 : Idéal pour voitures, motos et vélos avec une formule de séchage rapide, sans traces de calcaire, garde un éclat durable dans le temps.  | ○ |
| Ultra Foam Cleaner                                | 94 | 6.295-743.0 | With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials.  | ○ |
| Nettoyant moto                                    | 95 | 6.295-763.0 | Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.                                      | ○ |
| <b>NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON</b>               |    |             |  |   |
| <b>Nettoyer les surfaces vitrées</b>              |    |             |  |   |
| Nettoyant vitres RM 627                           | 96 | 6.295-474.0 | Le nettoyant vitres RM 627 : Idéal pour vitres, vérandas, baies vitrées et les serres. Préviend les traces de calcaire avec un effet anti-gouttes longue durée.  | ○ |
| <b>Nettoyer une surface en pierre</b>             |    |             |  |   |
| Agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542     | 97 | 6.295-594.0 | L'agent protecteur et effet anti-gouttes RM 542 protège durablement tous les supports nettoyés, préservant contre intempéries et humidité. Idéal pour pierre, plastique, bois et composite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.   | ○ |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int          | 98 | 6.295-842.0 |  | ○ |

○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 3 FJ HOME 1.676-359.0



|   | Référence | Descriptif  |   |   |
|---|-----------|-------------|---|---|
| <b>NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON</b>         |           |             |   |   |
| <b>Nettoyer une surface en pierre</b>       |           |             |   |   |
| Nettoyant pierres et façades RM 611 1 litre | 99        | 6.295-765.0 | Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin. | ○ |
| Nettoyant pierres et façades RM 611         | 100       | 6.295-766.0 | Nettoyant pierres et façades RM 611 : idéal pour entretenir et raviver vos terrasses, murets, façades et toitures avec un double effet anti-mousse et fongicide.  | ○ |
| RM 611                                      | 101       | 6.296-227.0 | Nettoyant pierres et façades RM 611 : Idéal pour murets, façades et toitures avec double action anti-mousse et anti-corrosion laissant un film imperméable après application.   | ○ |
| Nettoyant pierres et façades RM 623         | 102       | 6.295-359.0 | Nettoyant pierres et façades RM 623 : Idéal pour murets, façades et toitures avec double action anti-mousse et anti-corrosion laissant un film imperméable après application.   | ○ |
| <b>Nettoyer les surfaces en bois</b>        |           |             |   |   |
| Nettoyant bois 3en1                         | 103       | 6.295-757.0 | Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.  | ○ |
| Nettoyant bois RM 612                       | 104       | 6.295-882.0 | Le nettoyant bois RM 612 : dégrise, nettoie en profondeur et applique une protection anti-UV sur le support en bois afin de prolonger l'efficacité du nettoyage dans le temps.  | ○ |
| Nettoyant bois RM 624                       | 105       | 6.295-361.0 | Nettoyant bois RM 624 : Nettoie et protège en profondeur terrasses, bardages et mobilier en bois/composite avec une protection UV après application   | ○ |
| <b>Nettoyer les surfaces en plastique</b>   |           |             |   |   |
| Nettoyant plastique RM 613                  | 106       | 6.295-758.0 | Nettoyant plastique RM 613 : protège contre la décoloration et le jaunissement des plastiques, renforce le matériau pour éviter l'effet cassant dans le temps. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.   | ○ |
| Nettoyant plastique                         | 107       | 6.295-358.0 | Nettoie, protège et entretient les meubles de jardin, cadres de fenêtre en plastique et autres surfaces synthétiques  | ○ |

○ Détergents.