



PHONES

0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

130
COM.UA

Internet store of
autogoods



SKYPE

km-130

CAR RECEIVERS — Receivers • Media receivers and stations • Native receivers • CD/DVD changers • FM-modulators/USB adapters • Flash memory • Facia plates and adapters • Antennas • Accessories |
CAR AUDIO — Car audio speakers • Amplifiers • Subwoofers • Processors • Crossovers • Headphones • Accessories | TRIP COMPUTERS — Universal computers • Model computers • Accessories |
GPS NAVIGATORS — Portable GPS • Built-in GPS • GPS modules • GPS trackers • Antennas for GPS navigators • Accessories | VIDEO — DVR • TV sets and monitors • Car TV tuners • Cameras • Videomodules
• Transcoders • Car TV antennas • Accessories | SECURITY SYSTEMS — Car alarms • Bike alarms • Mechanical blockers • Immobilizers • Sensors • Accessories | OPTIC AND LIGHT — Xenon • Bixenon • Lamps
• LED • Stroboscopes • Optic and Headlights • Washers • Light, rain sensors • Accessories | PARKTRONICS AND MIRRORS — Rear parktronic • Front parktronic • Combined parktronic • Rear-view mirrors
• Accessories | HEATING AND COOLING — Seat heaters • Mirrors heaters • Screen-wipers heaters • Engine heaters • Auto-refrigerators • Air conditioning units • Accessories | TUNING — Vibro-isolation
• Noise-isolation • Tint films • Accessories | ACCESSORIES — Radar-detectors • Handsfree, Bluetooth • Windowlifters • Compressors • Beeps, loudspeakers • Measuring instruments • Cleaners • Car seats
• Miscellaneous | MOUNTING — Installation kits • Upholstery • Grilles • Tubes • Cable and wire • Tools • Miscellaneous | POWER — Batteries • Converters • Start-charging equipment • Capacitors
• Accessories | MARINE AUDIO AND ELECTRONICS — Marine receivers • Marine audio speakers • Marine subwoofers • Marine amplifiers • Accessories | CAR CARE PRODUCTS — Additives • Washer fluid •
Care accessories • Car polish • Flavors • Adhesives and sealants | LIQUID AND OIL — Motor oil • Transmission oil • Brake fluid • Antifreeze • Technical lubricant



In store "130" you can find and buy almost all necessary goods for your auto in Kyiv and other cities, delivery by ground and postal services. Our experienced consultants will provide you with exhaustive information and help you to choose the very particular thing. We are waiting for you at the address


<https://130.com.ua>



ONYX STUDIO 2

Buttons


Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide



Bluetooth®



Hands-free



EN

- No. of channels: 4
- Transducers: 2 x 3" woofers, 2 x ¾" tweeters, 2 x passive radiators
- Bi-amplification: 4 x 15W
- Maximum SPL: 95dB @ 1m
- Power requirement: 100 – 240V AC, 50/60Hz
- Power adaptor: 19V, 2.0A
- Built in battery: 3.7V, 2600mAh, Cylindrical Lithium Ion Rechargeable Battery
- Battery charge time: 5 hours
- Music playing time: up to 5 hours (varies by volume level and audio content)
- Power consumption: 38W maximum <1W standby
- Speaker Impedance: 4 ohm per speaker
- Frequency response: 60Hz – 20kHz
- Frequency range: 2402MHz ~ 2480MHz
- Transmitter power: <4dBm
- Modulation: GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- Wireless: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensions (Dia x W x H): 280mm x 161mm x 260mm

FR

- Nbre de canaux: 4
- Transducteurs: 2 x haut-parleurs graves 3", 2 x haut-parleurs aigus ¾", 2 x radiateurs passifs
- Bi-amplification: 4 x 15 W
- Pression sonore max: 95 dB à 1 m
- Alimentation électrique requise: 100 V – 240 V CA, 50/60 Hz
- Adaptateur d'alimentation: 19V, 2.0A
- Batterie intégrée: 3.7V, 2600mAh Lithium
- Temps de charge de la batterie: 5 heures
- Durée de lecture de la musique: jusqu'à 5 heures (fonction du niveau du volume et du contenu audio)
- Consommation électrique: 38W maximum <1W standby
- Impédance des haut-parleurs: 4 ohms par haut-parleur
- Réponse en fréquences: 60 Hz à 20 kHz
- Plage de fréquences: 2402 MHz à 2480 MHz
- Puissance du transmetteur: < 4 dBm
- Modulation: GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- Sans fil: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensions (Dia x P x H): 280mm x 161mm x 260mm

ES

- Nº de canales: 4
- Transductores: 2 woofers 3", 2 altavoces de agudos de ¾", 2 radiadores pasivos
- Bi-amplificación: 4 x 15W
- SPL máximo: 95 dB @ 1 m
- Requisitos de alimentación: 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
- Adaptador de alimentación: 19V, 2.0A
- Batería integrada: Litio 3.7V, 2600mAh
- Tiempo de carga de la batería: 5 horas
- Tiempo de reproducción de música: hasta 5 horas (depende del nivel de volumen y el contenido del audio)
- Consumo de energía: 38W máximo < 1W en espera
- Impedancia del altavoz: 4 ohmios por altavoz
- Intervalo de frecuencias: 60 Hz 20 kHz
- Intervalo de frecuencias: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- Potencia del transmisor: < 4 dBm
- Modulación: GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- Inalámbrico: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 280mm x 161mm x 260mm

PT

- N.º de canais: 4
- Transdutores: 2 x woofers de 3", 2 x tweeters de ¾", 2 x radiadores passivos
- Bi-amplificação: 4 x 15W RMS
- Nível máximo de pressão sonora: 95 dB @ 1 m
- Requisito de alimentação: 100 – 240 V CA, 50/60 Hz
- Transformador: 19V, 2.0A
- Bateria incorporada: Litio 3.7V, 2600mAh
- Tempo de carregamento da bateria: 5 horas
- Tempo de reprodução de música: até 5 horas (varia com o nível do volume e o conteúdo de áudio)
- Consumo de energia: 38W no máximo, <1 W em espera
- Impedância das colunas: 4 ohms por coluna
- Resposta em frequência: 60 Hz – 20 kHz
- Gama de frequências: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- Potência do transmissor: < 4 dBm
- Modulação: GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- Sem fios: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensões (Diâm. x L x A): 280mm x 161mm x 260mm

DE

- Anzahl von Kanälen: 4
- Signalumwandler: 2 x 3"-Tieftöner, 2 x ¾"-Kalottenhochtöner, 2 x Passivmembranen
- Bi-Amplifikation: 4 x 15 W
- Maximale SPL: 95 dB auf 1m
- Stromversorgung: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Stromumwandlung: 19V, 2.0A
- Eingebaute Batterie: 3.7V, 2600mAh Lithium
- Batterieladezeit: 5 Stunden
- Musikwiedergabedauer: bis zu 5 Stunden (abhängig von der Lautstärke und dem Audioinhalt)
- Stromverbrauch: 38W Maximum <1W im Stand-by
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm pro Lautsprecher
- Frequenzabhängigkeit: 60 Hz – 20 kHz
- Frequenzbereich: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- Sendeleistung: < 4dBm
- Modulation: GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- Drahtlos: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensionen (Durchmesser x B x H): 280mm x 161mm x 260mm

IT

- N. di canali: 4
- Trasduttori: 2 woofer da 3", 2 tweeter da ¾", 2 radiatori passivi
- Bi-amplificazione: 4 x 15 W
- SPL massimo: 95 dB a 1 m
- Requisito di corrente: 100 – 240 V CA, 50/60 Hz
- Adattatore di potenza: 19V, 2.0A
- Batteria integrata: 3.7V, 2600mAh al litio
- Tempo di carica della batteria: 5 ore
- Durata in riproduzione musica: fino a 5 ore (varia a seconda del livello del volume e dei contenuti audio)
- Consumo di corrente: 38W massimo <1W standby
- Impedenza dei diffusori: 4 ohm per diffusore
- Risposta di frequenza: 60 Hz – 20 kHz
- Intervallo di frequenza: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- Potenza trasmettitore: < 4 dBm
- Modulazione: GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- Wireless: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensioni (diam. x largh. x alt.): 280mm x 161mm x 260mm

NL

- Aantal kanalen: 4
- Transducers: 2 x 3" woofers, 2 x ¾" tweeters, 2 x passieve radiators
- Dubbele versterking: 4 x 15W
- Maximale SPL: 95dB @ 1m
- Vereist vermogen: 100 – 240V AC, 50/60Hz
- Adapter: 19V, 2.0A
- Ingebouwde batterij: 3.7V, 2600 mAh Lithium
- Oplaadtijd batterij: 5 uur
- Muziek speelduur: maximaal 5 uur (verschilt per volumeniveau en audio-inhoud)
- Stroomverbruik: 38W maximaal <1 W standby
- Luidsprekerimpedantie: 4 Ohm per luidspreker
- Frequentiebereik: 60 Hz – 20 kHz
- Frequentiebereik: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- Zendvermogen: < 4 dBm
- Modulatie: GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK
- Draadloos: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Afmetingen (Diameter x B x H): 280mm x 161mm x 260mm

NO

- Antall kanaler: 4
- Transdusere: 2 x 3" basselementer, 2 x ¾" diskant høyttalere, 2 x passive radiatorer
- Bi-forsterkning: 4 x 15 W
- Maksimal SPL: 95 dB @ 1 m
- Strømkrav: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Strømadapter: 19V, 2.0A
- Innbygget batteri: 3.7V, 2600mAh Lithium
- Ladetid for batteri: 5 timer
- Musikk spilletid: opptil 5 timer (varierer avhengig lydnivå og -innhold)
- Strømforbruk: 38W maximum <1 W standby
- Høyttalerimpedans: 4 ohm per høyttaler
- Frekvensrespons: 60 Hz – 20 kHz
- Frekvensområde: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- Sendereffekt: < 4 dBm
- Modulasjon: GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK
- Trådløs: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensjoner (D x B x H): 280mm x 161mm x 260mm

FI

- Kanavien määrä: 4
- Muuttimet: 2 x 3" alibassokaiutinta, 2 x ¾" diskanttikaiutinta, 2 x passiivista jäähdytintä
- Kaksoisvahvistus: 4 x 15 W
- Maksimi SPL: 95dB @ 1m
- Tehovaatimus: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Virtasovitin: 19V, 2,0A
- Sisään rakennettu akku: 3.7V, 2600 mAh Lithium
- Akun latausaika: 5 h
- Musiikin toisto aika: jopa 5 h (vaihtelee äänenvoimakkuuden tason ja audiosisällön pohjalta)
- Virrankulutus: 38W maksimi < 1W valmiustila
- Kaiuttimien impedanssi: 4 ohm kaiutinta kohti
- Taajuusvaste: 60 Hz – 20 kHz
- Taajuusväli: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- Lähettimen teho: < 4 dBm
- Modulaatio: GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- Langaton: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Mitat (H x L x K): 280mm x 161mm x 260mm

SV

- Antal kanaler: 4
- Omvandlare: 2 x 3" woofers, 2 x ¾" tweeters, 2 x passiva element
- Biföstärkning: 4 x 15 W
- Max SPL: 95 dB @ 1 m
- Strömförsörjning: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Strömeffekt: 19V, 2,0A
- Inbyggt batteri: 3.7V, 2600 mAh Lithium
- Laddningstid för batteriet: 5 timmar
- Musikspeltid: Upp till 5 timmar (beroende på volym och ljudinnehåll)
- Strömförbrukning: 38W max < 1 W standby
- Högtalarimpedans: 4 ohm/högtalare
- Frekvensomfång: 60 Hz – 20 kHz
- Frekvensområde: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- Sändarens effekt < 4 dBm
- Modulering: GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK
- Trådlöst: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensioner (Diam x B x H): 280mm x 161mm x 260mm

JP

- チャンネル数:4
- 音声トランスデューサウフアー 3インチ x 2、ツイーター3/4インチ x 2、パッシブ ラジエーター x 2
- 双方向増幅: 15W x 4台
- 最大音圧レベル: 1メートル離れた所で 95dB
- 所要電力: 交流 100 V ~ 240 V、50/60 Hz
- 電源アダプター: 2.0A、19V
- 内蔵バッテリー: 2600 mAh、3.7V リチウムイオンバッテリー
- バッテリー充電時間5時間
- 音楽再生時間-最高5時間 (音量とオーディオ内容により異なります)
- 消費電力: 最大 38W、待機時 1 W 未満
- スピーカー・インピーダンス: スピーカー毎に 4オーム
- 再生周波数帯域: 60 Hz ~ 20 kHz
- 周波数帯域: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- トランスミッター出力: 1m離れた所で 4dB未満
- 変調: GFSK (ガウス型周波数偏移変調)/ π /4- DQPSK (差動四位相偏移変調)/ 8- DPSK (差動位相偏移変調)
- ワイヤレスBluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- 寸法 (直径 x 幅 x 高さ) : 280mm x 161mm x 260mm

KO

- 채널 번호: 4
- 변환기: 2 x 3" 우퍼, 2 x ¾" 트위터, 2 x 패시브 라디에이터
- 바이 앰프(Bi-amplification): 4 x 15 W
- 최대 SPL: 95 dB @ 1 m
- 출력 조건: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- 전원 어댑터: 19V, 2.0A
- 내장 배터리: 3.7V, 2600mAh 리튬
- 배터리 충전 시간: 5시간
- 음악 재생 시간: 최대 5 시간(볼륨 레벨이나 오디오 콘텐츠에 따라 달라질 수 있음)
- 전력 소비량: 38W 최대 < 1 W 대기
- 스피커 임피던스: 스피커당 4 ohm
- 주파수 응답: 60 Hz – 20 kHz
- 주파수 응답: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- 송신기 출력: < 4dBm
- 변조: GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- 무선: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- 치수 (직경 x 너비 x 높이): 280mm x 161mm x 260mm

CHT

- 聲道數: 4
- 轉換器: 2 個 3" 低音喇叭、2 個 ¾" 高音喇叭、2 個被動散熱器
- 雙功放: 4 x 15 瓦
- 最大聲壓級: 95dB @ 1m
- 電源要求: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- 電源供應器: 19V, 2,0A
- 內建電池: 3.7V, 2600 mAh, 鋰電池
- 電池充電時間: 5A 時
- 音樂播放時間: 長達 5 小時 (視音量和音訊內容而異)
- 功耗: 最大 38 瓦, 待命時 < 1 瓦
- 喇叭阻抗: 每個喇叭 4 ohm
- 頻率響應: 60 Hz–20 kHz
- 頻率範圍: 2402 MHz ~ 2480 MHz
- 發射器功率: < 4 dBm
- 調變: GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK
- 無線: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- 尺寸 (直徑 x 寬 x 高): 280mm x 161mm x 260mm

Торговая марка: harman/kardon
Назначение товара: АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Изготовитель: ХАРМАН ИНТЕРНЕШНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОННЕКТИКУТ, г.СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500
Страна происхождения: Китай
Импортер в Россию: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 123317, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, Д.10
Гарантийный период: 1 год
Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru
тел. +7-800-700-0467
Срок службы: 3 года
Срок хранения: не ограничен
Условия хранения: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды
Номер документа соответствия: Товар сертифицирован
Год производства: Год изготовления Вашего устройства можно определить по серийному номеру изделия. Серийный номер состоит из 4-х групп: 2 буквы, 4 цифры, 2 буквы, 7 цифр (XX 0000 XY 0000000), где вторая буква из 2-ой буквенной группы (слева направо) обозначает год производства. Соответствие буквенного кода году представлено в таблице.



A	2010	N	2023
B	2011	O	2024
C	2012	P	2025
D	2013	Q	2026
E	2014	R	2027
F	2015	S	2028
G	2016	T	2029
H	2017	U	2030
I	2018	V	2031
J	2019	X	2032
K	2020	Y	2033
L	2021	Z	2034
M	2022	повторно начать с A	

RU

- Количество каналов: 4
- Преобразователи: 2 x 3-дюймовых низкочастотных динамика, 2 x ¾-дюймовых высокочастотных динамика, 2 x пассивных излучателя
- Двойное усиление: 4 x 15 Вт
- Макс. уровень звукового давления: 96 дБ на 1 м
- Требования по электропитанию: 100 В – 240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Адаптер питания: 19 В, 2,0 А
- Встроенный аккумулятор: 3.7 В, 2600 мАh, литиевый
- Время зарядки аккумулятора: 5 часов
- Время воспроизведения музыки: до 5 часов (зависит от уровня громкости и аудиосодержимого)
- Потребляемая мощность: максимум 38 Вт, < 1 Вт в режиме ожидания
- Импеданс динамиков: 4 Ома на динамик
- Частотная характеристика: 60 Гц - 20 кГц
- Диапазон частот: 2402 МГц ~ 2480 МГц
- Мощность трансмиттера: макс. 4 дБ/мВт
- Модуляция: Гауссовская частотная модуляция/ π /4-Относительная фазовая модуляция
- Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Габариты (Диам. x Ш x В): 280мм x 161мм x 260мм

DA

- Antal kanaler: 4
- Transducere: 2 x 3" subwoofere, 2 x ¾" tweetere, 2 x passive radiatorer
- Bi-forstærkning: 4 x 15W
- Maks. SPL: 95 dB ved 1 m
- Strømkrav: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Strømadapter: 19V, 2,0A
- Indbygget batteri: 3.7V, 2600 mAh Lithium
- Batteriopladningstid: op til 5 timer
- Musikafspilningstid: op til 5 timer (afhænger af lydstyrkeniveau og lydindhold)
- Strømförbrug: 38W maks., < 1 W i standby
- Højttalerimpedans: 4 ohm pr. højttaler
- Frekvensområde: 60 Hz – 20 kHz
- Frekvensområde: 2.402 MHz ~ 2.480 MHz
- Transmittereffekt: < 4 dBm
- Modulation: GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK
- Trådløs: Bluetooth 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Mål (L x B x H): 280mm x 161mm x 260mm

PL

- Liczba kanałów: 4
- Głośniki: 2 głośniki niskotonowe 3", 2 głośniki wysokotonowe 3/4", 2 radiatory pasywne
- Praca w trybie bi-amp: 4 x 15 W
- Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 95 dB przy 1 m
- Zasilanie: 100 – 240 V AC, 50/60Hz
- Zasilacz: 19 V, 2,0 A
- Wbudowany akumulator: 3,7 V, 2600 mAh, litowo-jonowa bateria wielokrotnego ładowania
- Czas ładowania baterii: 5 godzin
- Czas odtwarzania muzyki: do 5 godzin (różni się w zależności od ustawień głośności i treści audio)
- Pobór mocy: 38 W maksymalnie; <1 W w trybie gotowości
- Impedancja głośników: 4 omy na głośnik
- Pasma przenoszenia: 60 Hz – 20 kHz
- Zakres częstotliwości: 2402 MHz – 2480 MHz
- Moc nadajnika: <4 dBm
- Modulacja: GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- Wireless Bluetooth 3.0 A2DP 1.3 AVRCP 1.5
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 280 mm x 161 mm x 260 mm

CHS

- 声道数量: 4
- 换能器: 2个3" 低音扬声器 · 2个¾" 高音扬声器 · 2个无源辐射器
- 双功放: 4个 · 每个15W
- 最大SPL: 95 dB @ 1m
- 供电要求: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- 电源适配器: 19 V, 2,0 A
- 内置电池: 3.7 V · 2600mAh 锂电池
- 电池充电时间: 5 小时
- 音乐播放时间: 最长 5 小时 (因音量和音频内容而异)
- 功耗: 最大功耗 38W, 待机功率小于1 W
- 扬声器阻抗: 每个扬声器 4 ohm
- 频率响应: 60 Hz – 20 kHz
- 频率范围: 2402 MHz – 2480 MHz
- 发射器功率: < 4 dBm
- 模块: GFSK / π /4-DQPSK / 8 – DPSK
- 无线: 蓝牙 3.0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- 尺寸 (直径 x 宽 x 长): 280mm x 161mm x 260mm

ID

- Nomor saluran: 4
- Transduser: 2 x 3" woofer, 2 x ¾"tweeter, 2 x radiator pasif
- Bi-amp: 4 x 15W
- SPL Maksimum: 95dB@1m
- Kebutuhan daya: 100-240V AC, 50/60Hz
- Adaptor daya: 19V, 2,0A
- Baterai bawaan: 3,7V, 2600mAh Litium
- Waktu isi daya baterai: 5 jam
- Waktu pemutaran musik: hingga 5 jam (bervariasi tergantung tingkat volume dan konten audio)
- Konsumsi daya: Maksimum 38W < Siaga 1W
- Impedans Speaker: 4 ohm per speaker
- Respons frekuensi: 60Hz – 20kHz
- Rentang frekuensi: 2402MHz ~2480MHz
- Daya pemancar: <4dBm
- Modulasi: GFSK/ π /4-DQPSK/8-DPSK
- Nirkabel: Bluetooth 3,0 A2DP v1.3 AVRCP v1.5
- Dimensi (Dia x L x T): 280mm x 161 mm x 260mm



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário"

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br