

サーバーラック／ウォールマウントキャビネット／26U／4ポスト／19インチ／奥行調整6～40cm／耐荷重90kg／メッシュパネル／180度ヒンジ／棚板 鍵付き／壁掛け型 AV ネットワーク機器用 データセンター対応

製品ID: RK2620WALHM



ウォールマウント型26Uサーバー／ネットワークラックキャビネット。
ヒンジ付きの後部ドアから簡単に装置にアクセスできる壁掛けタイプのキャビネットにEIA-310対応の装置を安全に収納します。取り付け奥行きは6cmから41cmまで調整可能になっており、ラックマウント機器に堅牢なストレージソリューションを提供します。

このラックは2ポスト式のラックよりもユニットあたりの積載量が大い4ポスト設計になっており、重さのある装置に安定性を提供します。最大耐荷重は90kgです。

壁面に設置するウォールマウント型のキャビネットは、貴重なスペースを有効に使えるソリューションです。教室や店舗、サーバールームやオフィスなどで、装置のストレージスペース最適化に役立ちます。1Uの棚板も付属しており、ラックマウント非対応の装置やツールに安定した収納場所を提供します。

この壁掛け型ネットワークラックには、壁面から筐体を離すように動かせる後部ヒンジついており、装置へのアクセスと配線が簡単にできるようになっています。設置時にキャビネットの向きを180度逆にすると、筐体の動き(スイング方向)を左右どちらにでも変えることができます。

この26Uネットワークキャビネットには、着脱可能でリバーシブルなフロントドアがついており、サイドパネルもクイックリリース機能で取り外しができるようになっています。装置へのアクセスが簡単にでき、また、各ドアとパネルの独立ロックで装置を保護します。

ケーブル結束用面ファスナー(3m巻き)も付属しており、配線を結束したり、ラックに沿ってケーブルをすっきりと整理することができます。粘着性のファブリックは好きなサイズにカットして使用でき、どんなラック装置のケーブルにでも対応できる結束ソリューションです。

頑丈なスチール製の筐体には、すべての入り口に施錠できるドアがついています。ラックの取り付けレールは角穴とケージナット、またはタブレールに切り替えて使えるようになっており、装置の取り付けが簡単にできます。

このサーバーラック／キャビネットは、パッシブクーリングで装置の動作温度を最適に保ちます。メッシュ製のドア、上下のパネルには放熱スリットがついており、優れた通気性を確保します。

壁面にしっかりと固定できるよう、ラックの取り付け穴は16インチ間隔に開けてあり、壁の中のスタッド(間柱)への取り付けが簡単にできるようになっています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ サーバラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利
- ・ フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置
- ・ ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用

製品の特長

- ・ 4ポスト(支柱)構造
26Uラックキャビネット: 6cm~40.6cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型のサーバラック。ネットワークスイッチ、パッチパネル、各種ラックマウント機器に対応。倉庫、ホームオフィス、店舗、サーバールームなど、多様な設置環境に適合
- ・ 使いやすい設計: 180度ヒンジで開閉する堅牢なロック付き壁掛け型キャビネット。可逆式の前面ドアと着脱可能なサイドパネルを備え、設置やメンテナンスも柔軟に対応可能
- ・ 頑丈設計: 4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの26U壁面設置型ネットワークキャビネット
- ・ 完全組み立て済み: 機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けられた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠
- ・ 放熱機能: 通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るためにオプションで最大4基の120mmファンを取り付け可能

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	あり
ラックタイプ	4 ポスト
フレームタイプ	キャビネット
U高さ	26 U
特別機能	調整可能マウントレール ケーブル管理機構 アース端子 完全にアSEMBLされた状態で発送 ユニット数 壁面設置対応

マウントレールプロファイル	L-Shape
冷却オプション	120 mmファン4基別売り
取り付け穴の種類	角型(ケーシング用) ねじ穴
業界標準	EIA/ECA-310-E

性能

Weight Capacity	90 kg [198.4 lb]
-----------------	------------------

特記 / 必要条件

注意	サーバーラック棚板(CABSHELFV1U)と鍵セット2個が製品に含まれていません。
----	--

物理的特徴

色	ブラック
フロントドアタイプ	スチールメッシュ
フロントドア特徴	セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア
サイドパネルタイプ	スチールメッシュ
サイドパネル特徴	セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル
バックドアタイプ	スチール
背面ドアの特徴	セキュリティ キーロック

Product Measurements

内部幅	59.3 cm [23.3 in]
内部奥行き	54.5 cm [21.5 in]
製品縦	55.1 cm [21.7 in]
製品横	60.1 cm [23.7 in]
製品高さ	125.9 cm [49.6 in]
製品重量	74.0 kg [163.2 lb]
最大取り付け深さ	40.6 cm [16.0 in]
最小取り付け深さ	6 cm [2.4 in]

パッケージ情報

フラットパック(組立て必要)	なし
パッケージ縦	59.8 cm [23.5 in]

パッケージ横	65.0 cm [25.6 in]
パッケージ高さ	1.4 m [4.6 ft]
工場出荷時(パッケージ)重量	67.0 kg [147.7 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ウォールマウントキャビネット
	1 - 1U シェルフ
	1 - 面ファスナー
	104 - 12-24 ケージナット
	104 - 12-24 ネジ
	2 - ドア用キー
	2 - サイドパネルキー
	1 - 取扱説明書

Warranty Information

Warranty	整備品5年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。