




20473
20504

**FIRST PLAY WOODEN SWING SET
ENSEMBLE DE BALANÇOIRES EN
BOIS FIRST PLAY
JUEGO DE COLUMPIOS DE
MADERA FIRST PLAY**



CALL US OR GO ONLINE
APPELEZ-NOUS OU ALLEZ EN LIGNE
LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**FOR 24/7 ONLINE PARTS REPLACEMENT / POUR LE
REPLACEMENT 24/7 DES PIÈCES EN LIGNE / PARA SOLICITUDES
ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA**

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100


parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
The Netherlands

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

BATCH CODE / CODE DE LOT / CÓDIGO DE LOTE










Parts and Hardware
Pièces et matériel
Partes y Piezas Para Instalación
Teile und Befestigungsmaterial
Parti e componenti meccanici



parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

S18	x 4	H8	x 2	LW1	x 16
					
25 mm		112 mm			
S20	x 27	H11	x 8	TN1	x 16
					
34 mm		74 mm			
S3	x 4	H13	x 2	SH1	x 2
					
62 mm		93 mm			
S6	x 4	H2	x 4	D4	x 1
					
24 mm		54 mm			
S0	x 6	FW3	x 2		
					
22 mm					
H3	x 4	FW1	x 28		
					
68 mm					
H7	x 2	LN1	x 6		
					
144 mm					

Parts and Hardware
Pièces et matériel
Partes y Piezas Para Instalación
Teile und Befestigungsmaterial
Parti e componenti meccanici

All hardware dimensions are approximate.
Toutes les dimensions du matériel
sont approximatives.
Todas las dimensiones de las herramientas
son aproximaciones.


1

TN1 TN1



1 x ①

4 x TN1



Hammer T-Nuts into the holes as shown!
 Enfoncez les écrous en T dans les trous comme indiqué !
 Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.
 Hämmere die T-Muttern wie gezeigt in die Löcher!
 Martellare i dadi a T nei fori come mostrato!

2

Note the Angle Orientation.
 Notez l'orientation de l'angle.
 Tenga en cuenta la orientación del ángulo.
 Ausrichtung der Winkel beachten.
 Prestare attenzione all'orientamento dell'angolo.

2 x ②



1 x ③L

1 x ③R


4 x H3

4 x LW1


4 x FW1



Flush
 Aligné
 A ras
 Bündig
 A filo



7/16



Flush
 Aligné
 A ras
 Bündig
 A filo

Previously assembled T-Nuts are on the bottom
 Écrous en T déjà assemblés sur la partie inférieure
 Las tuercas para clavar (T-nut) instaladas previamente se sitúan en la parte inferior.
 Vorher befestigte Einschlagmuttern sitzen unten.
 I dadi a T fissati in precedenza sono sul fondo




KidKraft
 MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100




Note the angled cut
 Noter les coupes obliques
 Tenga en cuenta los cortes en ángulo
 Schräge Schnitte beachten
 Prestare attenzione ai tagli inclinati




Open side of Hook faces backward
 Le coté ouvert du crochet est vers l'arrière
 El extremo abierto del gancho mira hacia atrás
 Offene Seite des Hakens zeigt nach hinten
 Lato aperto dei ganci rivolto indietro

Open side of Hook faces forward
 Le coté ouvert du crochet est vers l'avant
 El extremo abierto del gancho mira hacia delante
 Offene Seite des Hakens zeigt nach vorne
 Lato aperto dei ganci rivolto in avanti



Make sure triangle is tight against beam
 Assurez-vous que le triangle est bien serré contre la poutre
 Compruebe que el triángulo esté ajustado contra el travesaño.
 Dreieck muss fest am Balken befestigt werden.
 Accertarsi che la piastra triangolare sia in battuta con l'asse



WARNING: For your child's safety, orientate the swing hangers as shown to ensure your swing will have proper swing motion when installed. Failure to do so could result in premature failure of the swing hanger or swing chain.

ATTENTION : Pour la sécurité de votre enfant, orientez les suspentes de la balançoire comme indiqué pour assurer un mouvement de balancement approprié, une fois la balançoire installée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la défaillance prématurée de la suspente ou de la chaîne de la balançoire.

ADVERTENCIA: Por la seguridad de los niños, oriente los soportes para columpio como se muestra en las figuras. De este modo, el columpio se moverá correctamente cuando esté instalado. De no ser así, podría producirse un fallo prematuro en el soporte para columpio o la cadena.

WARNUNG: Aus Sicherheitsgründen müssen die Schaukelaufhänger wie in der Abbildung gezeigt ausgerichtet werden, um eine korrekte Schaukelbewegung zu gewährleisten. Bei Nichtbefolgung dieser Anweisung kann es zum vorzeitigen Versagen der Schaukelaufhänger oder der Schaukelkette kommen.




AVVERTENZA: per la sicurezza dei bambini, orientare i ganci per altalena come mostrato in figura per garantire un movimento sicuro dell'altalena una volta montata. In caso contrario si potrebbe assistere a un guasto prematuro del gancio o della catena dell'altalena.



1 x H13
1 x H8
1 x H7
6 x FW1
3 x LN1

Note the angled cut
Noter les coupes obliques
Tenga en cuenta los cortes en ángulo
Schräge Schnitte beachten
Prestare attenzione ai tagli inclinati

Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo




KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

5




1 x ⑤

4 x TN1

Hammer T-Nuts into the holes as shown!
 Enfoncez les écrous en T dans les trous comme indiqué !
 Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.
 Hämmere die T-Muttern wie gezeigt in die Löcher!
 Martellare i dadi a T nei fori come mostrato!



6



1 x ②


1 x ⑥

2 x ⑦

4 x H11


4 x LW1

4 x FW1



Note groove position
 Noter l'emplacement de la rainure
 Ten el cuenta la posición de la ranura
 Position der Nut beachten
 Kontrollera spårens riktning.


Previously assembled T-Nuts are on the bottom.
 Écrous en T déjà assemblés sur la partie inférieure.
 Las tuercas para clavar (T-nut) instaladas previamente se sitúan en la parte inferior.
 Vorher befestigte Einschlagmuttern sitzen unten.
 I dadi a T fissati in precedenza sono sul fondo.



Flush
 Aligné
 A ras
 Bündig
 A filo



1 x H13
1 x H8
1 x H7
6 x FW1
3 x LN1




8



1 x ⑤

4 x TN1



Hammer T-Nuts into the holes as shown!
 Enfoncez les écrous en T dans les trous comme indiqué !
 Coloca las tuercas en T en los agujeros con un martillo como se muestra.
 Hämmere die T-Muttern wie gezeigt in die Löcher!
 Martellare i dadi a T nei fori come mostrato!


9




1 x ⑧

1 x ⑨


4 x TN1







Note groove position
Noter l'emplacement de la rainure
Ten el cuenta la posición de la ranura
Position der Nut beachten
Kontrollera spårens riktning.

Previously assembled T-Nuts are on the bottom.
Do not tighten bolts until next step.
Écrous en T déjà assemblés sur la partie inférieure.
Ne serrez pas les boulons avant l'étape suivante.
Las tuercas para clavar (T-nut) instaladas previamente se sitúan en la parte inferior.
No aprietes los pernos hasta el siguiente paso.
Vorher befestigte Einschlagmuttern sitzen unten.
Ziehe die Schrauben erst im nächsten Schritt fest.
I dadi a T fissati in precedenza sono sul fondo.
Non serrare i bulloni fino al passaggio successivo.



Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo

Note the angled cut
Noter les coupes obliques
Tenga en cuenta los cortes en ángulo
Schräge Schnitte beachten
Prestare attenzione ai tagli inclinati



Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo

Previously assembled T-Nuts are on the bottom.
Tighten all bolts.
Écrous en T déjà assemblés sur la partie inférieure.
Serrez tous les boulons.
Las tuercas para clavar (T-nut) instaladas previamente se sitúan en la parte inferior.
Aprieta todos los pernos.
Vorher befestigte Einschlagmuttern sitzen unten.
Alle Schrauben festziehen.
I dadi a T fissati in precedenza sono sul fondo.
Serrare tutti i bulloni.




12




1 x 11

4 x S3




Centered
Centré
Centrado
Zentriert
Centrato




Pre-drill holes with 1/8" drill bit
Pré-percez des trous avec une mèche de 1/8" (3,2 mm).
Pretaladre los orificios con una broca de 1/8" (3 mm)
Bohren Sie mit einem 3,2-mm-Bohrer Löcher vor
Praticare dei fori con punta da 3,2 mm





Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo



S20 x 4
per board
par planche
por tabla
je Brett
per asse


Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo

14



1 x 13

4 x S20




Notice hole orientation.

Faites attention à l'orientation des trous.

Tenga en cuenta la orientación de los orificios.

Ausrichtung der Bohrungen beachten.

Prestare attenzione all'orientamento dei fori.




Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™


parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Tight
Serré
Apretado
Fest
Stretto


Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo








Flush
Aligné
A ras
Bündig
A filo

Tight
Serré
Apertado
Fest
Stretto





1 x 6634-SBT

2 x S0
2 x FW3

KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™


parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



1 x 3320353



4 x S18





1 x 93211012

4 x S0



ATTACH THIS WARNING & I.D. PLAQUE TO THIS LOCATION ON YOUR PLAY EQUIPMENT!

This provides warnings concerning safety and important contact information. A Tracking Number is provided to allow you to get critical information or order replacement parts for this specific model.

PLACEZ CET AVERTISSEMENT ET CETTE PLAQUE D'IDENTIFICATION ICI SUR VOTRE AIRE DE JEUX !

Il s'agit d'avertissements concernant la sécurité et les contacts importants. Un numéro de suivi est fourni pour vous permettre d'obtenir des informations importantes ou de commander des pièces de rechange pour ce modèle spécifique.

¡FIJE ESTA PLACA DE ADVERTENCIA E IDENTIFICACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE SE INDICA EN SU CENTRO DE JUEGOS!

Proporciona importantes advertencias sobre seguridad y datos de contacto. Se proporciona un número de seguimiento que le permitirá recibir información muy importante o encargar recambios para este modelo específico.

BRINGEN SIE DIESE ID- UND WARNPLAKETTE AN DIESER STELLE AM SPIELHAUS AN!

Darauf befinden sich wichtige Sicherheitshinweise und Kontaktinformationen. Mit der Nachverfolgungsnummer können Sie zudem wichtige Informationen einsehen oder Ersatzteile für dieses Modell bestellen.

FISSARE QUESTA TARGHETTA IDENTIFICATIVA E DI AVVERTENZA SULL'ATTREZZATURA DA GIOCO!

Fornisce avvertenze riguardanti la sicurezza e importanti informazioni di contatto. È presente un numero di tracciabilità che offre informazioni importanti o consente di ordinare i pezzi di ricambio per questo modello specifico.





MOVE FORT TO FINAL LOCATION PRIOR TO STAKING FINAL LOCATION MUST BE LEVEL GROUND

DÉPLACEZ LE FORT VERS SON EMPLACEMENT FINAL AVANT D'INSTALLER LES PIQUETS L'EMPLACEMENT FINAL DOIT ÊTRE SUR UNE SURFACE PLANE

MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES DE EMPEZAR A APILAR LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO

BRINGEN SIE DAS SPIELHAUS ZUNÄCHST AN SEINE ENDGÜLTIGE POSITION. DER UNTERGRUND AN DIESER STELLE MUSS EBEN SEIN.

POSIZIONARE IL FORTINO NELLA POSIZIONE FINALE PRIMA DI PICCHETTARE LA POSIZIONE FINALE DEVE ESSERE UNA SUPERFICIE PIANA


SEE COVER PAGE FOR SAFETY CLEARANCE

CONSULTEZ LA PAGE DE COUVERTURE POUR LES DISTANCES DE SÉCURITÉ

VÉASE LA CUBIERTA FRONTAL PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

DER SICHERHEITSABSTAND IST AUF DEM DECKBLATT ANGEGBEN

VEDERE LA COPERTINA PER LO SPAZIO DI SICUREZZA



Warning! To prevent tipping and avoid potential injury, stakes must be driven 13" (33 cm) into ground. Digging or driving stakes can be dangerous if you do not check first for under-ground wiring, cables or gas lines.

Attention ! Afin d'éviter le basculement et les blessures potentielles, les piquets doivent être enfoncés 13" (33 cm) dans le sol. Creuser ou enfoncer des piquets peut être dangereux si vous ne vérifiez pas d'abord le câblage souterrain, les lignes ou les conduites de gaz.

¡Advertencia! A fin de evitar vuelcos y posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 13" (33 cm). Clavar las estacas o introducir las en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

Warnung! Um mögliche Verletzungen durch ein Umstürzen des Spielhauses zu verhindern, müssen die Bodenanker 33 cm tief in den Boden getrieben werden. Bevor Sie mit dem Graben der Löcher für die Bodenanker oder dem Einschlagen der Bodenanker beginnen, prüfen Sie zunächst, ob unterirdische Stromleitungen, Kabel oder Gasleitungen unter dem Spielhaus durchführen.

Avvertenza. Per prevenire potenziali incidenti, inserire i paletti per 33 cm nel terreno. Scavare o posizionare i paletti può essere un'attività pericolosa se non si controlla l'eventuale presenza di cablaggi elettrici, cavi o linee del gas nel terreno.

22

Structure partly removed for clarity.

Structure non entièrement représentée pour plus de clarté.

Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Struktur für besseres Verständnis teilweise nicht abgebildet.

Struttura parzialmente rimossa dal disegno per chiarezza.

1 x 3751973

