

Notificări de siguranță (dacă este cazul)

- 1. Citii instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
- 2. Tineți seama de toate avertismentele.
- 3. Utilizați numai dispozitive atașabile aferente specificației de producător.
- 4. **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în apropierea sau pe suprafața în apă.
- 5. **AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc incendiar de electrocutare ca urmare a fulgerelor.
- 6. **AVERTISMENT:**  Componente fierbinți, apă fierdă și electrocutare de oră după oprire înainte de a le atinge.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

- 1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și curenții actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la sursa de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
- 2. Interzice instalarea echipamentului în exterior și pe servicii de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
- 3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru a preveni contactul la o prădă de siguranță împănătată.
- 4. Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică sau unul care nu este de tipul omologat.
- 5. **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în apropierea sau pe suprafața în apă sau pe o suprafață aspră sau pe o suprafață de beton.
- 6. Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță, modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta un pericol de șoc, care poate avea drept rezultat accidente și daune sau decesul.
- 7. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalarea înalte de la conexiunea echipamentului.
- 8. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de la c. menționat. Instalarea câblului trebuie să fie o protecție de rezonanță corespunzătoare în caz de scurtcircuit.
- 9. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

Declarație privind expunerea la radiații

- 1. Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs.
- 2. Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în apropierea sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.

Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425

Putez max. de ieșire RF: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Utilizarea acestui dispozitiv în toate statele membre este limitată doar la spațiul interioare, atunci când funcționează în banda de frecvențe 5150-5350 sau 5945-6425 MHz.

Operați în banda de frecvență de 5,8 GHz este interzis în statele care nu sunt membre BFWA.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, E7, este conform cu cerințele esențiale și ale dispozitivelor relevante ale Directivelor 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ul.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Țările de Jos

Beședă despre informații (ca și poșta)

- 1. Tietto pokyny si přečítajte, dodržujte ich a odložte si ich.
- 2. Venjte pozorne všetkým varovaniám.
- 3. Používajte len príslušné napájacie napätie, požiadajte zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- 4. **AVERTISMENT:** Neumístěte ani ventilaci nepřesunujte ani přenosu do vody. Při ventilačních otvorch nechte volný přístup minimálně 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané prúdenie vzduchu.
- 5. **VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zrážahu elektrickým prúdom.
- 6. **VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búry s bleskami. Mohlo by to poškodiť alebo viesť k požiaru.
- 7. **VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búry s bleskami. Mohlo by to poškodiť alebo viesť k požiaru.
- 8. **VAROVANIE:**  Horúce diely po vypnutí počkajte pred dotýkaním po hodiny na vychladnutie.

Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používa)

- 1. Vyžaduje sa splnenie požiadaviek ohľadom napätia, frekvencie a elektrického prúdu uvedených na štítku výrobcu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- 2. V tomto zariadení sa nenachádzajú žiadne časti, ktorých servis by mohla vykonať obsluhujúca osoba. Servis smie vykonávať výlučne kvalifikovaný servisný technik.
- 3. Toto zariadenie sa poskytuje z doplniteľným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovaný bezpečnostný uzemňovací vodič určený na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej zásuvky.
- 4. Sieťový kábel nevytváňa za iný, ktorý nemá dodaný ako schválený typ.
- 5. Nepoužívajte adaptér na pripojenie k 2-vodičovému zásuvke. Preusúďte typ kontinuálne uzemňovacieho vodiča.
- 6. Použite uzemňovacieho vodiča so zariadením sa vyžaduje v rámci bezpečnostnej certifikácie. Úpravy alebo nesprávne používanie môžu predstavovať nebezpečenstvo zariadenia elektrickým prúdom, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- 7. V prípade otázok ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo výrobcu.
- 8. Ochranné uzemnenie je poskytované uvedeným AC adaptérom. Inštalácia v budove by mala zabezpečiť príslušnú záložnú ochranu pred miestnymi pravidlami.
- 9. Ochranné spojenie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi pravidlami a národnými predpismi elektrickej siete.

Vyhľadanie o vystavení ožarovaniu

- 1. Toto zariadenie sa musí používať a obsluhovať tak, aby bola vzdialenosť medzi žiarom a vaším telom minimálne 30 cm.
- 2. Pred použitím zariadenia by umiestnený ani sa nesmie obsluhovať spoločne so žiadnou inou anténou alebo výstelkou.

Prevádzkové frekvencie pásma (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425

Max. Vv výstupný výkon: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Používanie tohto zariadenia je obmedzené len na interiérové používanie v rámci frekvencného rozsahu 5150 až 5350 alebo 5945 až 6425 MHz vo všetkých členských štátoch. Prevádzka vo frekvencnom pásme 5,8 GHz je v členských štátoch, kde sa nepoužíva BFWA, zakázaná.

Vyhľadanie o zhode

Notifikácia UBIQUITI, ktorá deklaruje, že toto zariadenie E7 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software zariadenia môže ovplyvniť zhodu s požiadavkami rádiových zariadení (RED), a to ani v prípade, že sa softvér zmení alebo vymení. Pre zistenie vyhľadania o zhode EU a podrobné informácie o súde sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: ul.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Holandsko

Sikkerhedsmeddelelser (hvis relevant)

- 1. Les, følg og behold denne instruksjoner.
- 2. Vær opmærksom på alle advarsler.
- 3. Anvend kun tilslutningskabler, der er specificeret af fabrikanten.
- 4. **ADVARSEL:** Udlustrækkelig ventilation kan forårsage brandfare. Hold mindst 20 mm frit rum siden aftenventilationshullet for at opnå tilstrækkelig luftstrømning.
- 5. **ADVARSEL:** For at reducere risikoen for elektrisk stød, udsæt ikke dette produkt for regn eller fugt.
- 6. **ADVARSEL:** Brug ikke dette produkt på steder, hvor det kan komme under vand.
- 7. **ADVARSEL:** Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være en svag risiko for elektrisk stød fra lynnedslag.
- 8. **ADVARSEL:**  Varme dele, vent med at berøre til en halv time efter, der er slukket.

Elektrisk sikkerhedsinformation (hvis relevant)

- 1. Krævet til spændelse, frekvens og strøm angives på produktetiketten skal overholdes. Tilslutning til en anden strømkilde end den specificerede kan resultere i ukorrigt drift, beskadigelse af udstyret eller udgare og brandfare, hvis krævene ikke overholdes.
- 2. Der er ingen deler på indsiden af dette system som kan repareres af operatøren. Service skal kun udføres af en kvalificeret servicetekniker.
- 3. Dette udstyr er forsynet med en afslægtet ledning, som har en integreret sikkerhedsjordledning til tilslutning til en jordet sikkerhedstilkobling.
- 4. Udsådt ikke ledningerne med en, der ikke er af den medfølgende, godkendte type.
- 5. Brug aldrig et adapter til at tilslutte til en ikke-jordet stikkontakt, da dette vil afbryde jordforbindelsen.
- 6. Udstyret krevrer brug af jordkabel, som en del af sikkerheds certificeringen, da sikkerheden eller forlængelse af kabel kan forårsage risiko for elektrisk stød, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- 7. Kontakt en kvalificeret elektriker eller fabrikanten, hvis der er spørgsmål om installationen, inden udstyret tilsluttes.
- 8. Den tilsluttede AC-adaptor har beskyttelsesjord. Bygningsinstallation skal give passende backup med en korrekt jordforbindelse.
- 9. Beskyttelsen ved sammenkoblingen skal udføres i overensstemmelse med lokale, nationale regler og forskrifter for montering.

Erklæring om udstrålingsseponering

- 1. Dette udstyr bør installeres og bruges med en minimumsvandstand på 30 cm mellem udstrålingskilden og din krop.
- 2. Denne sender må ikke placeres sammen med, eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425

Max. RF-udgangseffekt: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Enheden er i alle medlemslande, begrænset til kun at må bruges indendørs, når den opererer i frekvensområdet 5150 - 5350 eller 5945 - 6425 MHz. Drift i 5,8 GHz-frekvensbåndet er forbudt i ikke-BFWA-medlemslande.

Oversensstemmelseserklæring

Notifikations UBIQUITI, der deklarerer, at den enhed, E7, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheden har software, der ikke kan påvirke overensstemmelsen med RED, selv om programet ændres eller udslettes. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og detaljerede overensstemmelsesinformation er tilgængelig på følgende internetadresse: ul.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Holland

Säkerhetsanvisningar (om tillämpligt)

- 1. Läs, följ och bebehå de här instruktionerna.
- 2. Beakta alla varningar.
- 3. Använd endast bifogad tillslutningskabel som anges av tillverkaren.
- 4. **VARNING:** Underhåll inte ett tillstånd hållbar tillräcklig ventilation kan orsaka brandfara.
- 5. Håll minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshål för tillräckligt luftflöde.
- 6. **VARNING:** För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör du undvika att produkt utsätts för regn eller fukt.
- 7. **VARNING:** Använd inte produkten på platser som kan bli nedsänkta i vatten.
- 8. **VARNING:** Undvik att använda produkten vid åskväder. Det kan finnas en liten risk för elektriska stötar vid blixtnedslag.
- 9. **VARNING:**  Varma delar, vänta en halvtimme efter att du stängt av innan du rör vid dem.
- 10. **VARNING:**  Värme, vänta en halvtimme efter att du stängt av innan du rör vid dem.

Information om säkerhet (om tillämpligt)

- 1. Effektnivå med avseende på krav för spänning, frekvens och ström anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en annan strömkälla än de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador på utrustningen eller utgåra en brandrisk om begränsningarna inte följs.
- 2. Det finns inga delar som användaren kan serva inuti denna utrustning. Service bör endast utföras av en behörig servicetekniker.
- 3. Utrustingen är försedd med en avstängd strömlinje som har en viktig skyddsjordledning avsedd för anslutning till ett jordat säkerhetsuttag.
- 4. a. Byt inte ut strömlinje med en som inte är av den godkända typen som tillhandahålls. Använd aldrig en adapterstikkontakt för att ansluta till ett 2-trådsuttag eftersom detta förstor förbindelsen i jordledningen.
- 5. b. Utrustningen kräver användning av jordledningen som en del av säkerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig användning kan innebära risk för stötar som kan resultera i allvariga personskador eller dödsfall.
- 6. c. Kontakta en behörig elektriker eller tillverkaren om du har frågor om installationen innan du ansluter utrustningen.
- 7. d. Skyddande jordning ges av växelströmsadaptern i listan. Byggnadsinstallationen ska ge tillräckligt kortslutningskydd.
- 8. e. Skyddande potentialjämning måste installeras i enlighet med lokal, nationella regler och förordningar för kablage.

Meddelande om exponering för strålning

- 1. Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.
- 2. Sändaren får inte placeras tillsammans med eller korsas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Frekvensband för drift (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425

Max RF-utseffekt: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Denna enhet är begränsad till användning inomhus när den arbetar i 5150-5350 eller 5945-6425 MHz frekvensområde inom alla medlemsstater. Användning i 5,8 GHz-frekvensbandet är förbjudet i icke-BFWA-medlemsstater.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras UBIQUITI att den enhet, E7, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enhetens programvara kan inte påverka överensstämmelsen med den RÖD, även om programvaran ändras eller byts ut. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse och detaljerad information om efterlevnad är tillgänglig på följande internetadress: ul.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Nederländerna

Предупреждения за безопасност (ако са приложими)

- 1. Прочетете, спазвайте и съхранявайте тези инструкции.
- 2. Обърнете внимание на всички предупреждения.
- 3. Използвайте само предоставените/аксесоари, посочени от производителя.
- 4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При липса на правилна вентилация има опасност от възникване на пожар. За осигуряване на подходящ въздушен поток дръжте на разстояние от поне 20 cm от вентилационните отвори.
- 5. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За намаляване на риска от пожар или токов удар не излагайте продукта на дъжд или влага.
- 6. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте продукта на места, които могат да попадат под вода.
- 7. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте използването на продукта по време на бурни времена.
- 8. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  Горещи части: преди да докоснете, изчакайте половин час след изключването.

Информация за електрическа безопасност (ако е приложимо)

- 1. Изискванията за напрежение, честота и ток, посочени на етикетата на производителя, следва да бъдат спазвани. Съхраняване или източници на захранване, различни от посочените, може да доведе до неправилна работа, повреждане на оборудването и възникване на пожар.
- 2. В оборудването няма части, изискващи обслужване от оператор. Сервизно обслужване трябва да се извършва само от квалифицирани техници.
- 3. Това оборудване е снабдено с подвижен захранващ кабел, който има интегриран защитен заземителен проводник, предназначени за свързване към заземел проводник.
- 4. Не подменяйте захранващ кабел с кабел, различен от предоставения одобрен тип.
- 5. Не използвайте кабел, който е преминал през съхранение към 2-проводникова кабел, тъй като това ще компрометира заземляването.
- 6. Сертификат за безопасност на оборудването налага използване на заземителен проводник, като модификацията или неправилната му употреба може да създаде опасност от токов удар, който да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- 7. Съхранете се с квалифициран електроинженер или с производителя, ако имате въпроси относно монтажа, преди да свържете оборудването.
- 8. Защитното заземяване се осигурява от посочения променливотоков адаптер. Сградната инсталация следва да е осигурена с подходяща резервна защита от шок съединение.
- 9. Защитните връзки трябва да бъдат инсталирани в съответствие с местни национални правила и регламенти за окабеляване.

Декларация за излагане на радиация

- 1. Това устройство трябва да се монтира и експлоатира на минимално разстояние от 30 cm между излъчвателя и ващото тяло.
- 2. Това предаване не трябва да бъде позиционирано до или експлоатиран заедно с други антени или предаватели.

Работна честота (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425

Максимална изходна радиочестотна мощност: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Това устройство е ограничено за използване на закрито само когато работи в радиочестотен диапазон от 5150 до 5350 MHz или от 5945 до 6425 MHz за всички държави членове. Забранява се експлоатация в радиочестотата лента 5,8 GHz в държави извън фиксирания широкословен безжичен достъп.

Декларация за съответствие

Notifikations UBIQUITI, която деklарира, че това устройство, E7, съответства на съществени изисквания и другите приложими предписания на Директивата 2014/53/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС. Устройството има софтуер, който не може да повлияе върху съответствието с Директивата за радиочестотна (RED) дори ако бъде променен или заменен. Пълният текст на ЕС-декларацията за съответствие и подробна информация за съответствието е налична на следния интернет адрес: ul.com/compliance

Ubiquiti Интернечърли Холдинг Б.В. (Ubiquiti International Holding B.V.)
Ekersrijt 3102, Son, Нидерландия

Merksnader for sikkerhet (dersom aktuelt)

- 1. Les, følg og behold denne instruksjoner.
- 2. Følg alle advarsler.
- 3. Bruk kun deler/tilkobler som er spesifisert av produsenten.
- 4. **ADVARSEL:** Ved å ikke sørge for tilstrekkelig ventilasjon kan det være en sikkerhetsrisiko for brannfare. Hold minst 20 mm klaring ved siden av ventilasjonshullet for tilstrekkelig luftstrøm.
- 5. **ADVARSEL:** For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- 6. **ADVARSEL:** Ikke bruk dette produktet på steder som kan havne ned i vann.
- 7. **ADVARSEL:** Unngå å bruke dette produktet under tordenveir. Det kan være en liten risiko for at elektrisk støt oppstår ved kontakt med lyn.
- 8. **ADVARSEL:**  Varme deler, Vent en halv time etter at du har slått av før du berører dem.

Informasjon om elektrisk sikkerhet (dersom aktuelt)

- 1. Effektnivået med hensyn til krav for spenning, frekvens og strøm angitt på produsentens etikett. Tilkobling til en annen strømkilde enn de som er spesifisert kan føre til feil drift, skade på utstyret eller utgåre en brannfare hvis begrensningene ikke følges.
- 2. Det er ingen deler på innsiden av dette systemet som kan repareres av operatøren. Service skal kun utføres av en kvalifisert servicetekniker.
- 3. Enheten er utstyrt med en avtakbar strømlinje som har en integrert jordet ledning for sikkerhet, og er beregnet for tilkobling til et jordet stikkontakt.
- 4. a. Ikke bytt ut strømlinjen med en strømlinje som ikke er godkjent slik den medfølgende godkjente typen. Bruk aldri en adapterplugg til å koble til en toledet stikkontakt, da dette vil adleegge kontinuiteten til ledningen som er jordet.
- 5. b. Ustyret krever bruk av jordet ledning som en del av sikkerhetsfiseriferingen, da sikkerheten eller forlengelse av kabel kan forårsake risiko for elektrisk stød, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- 6. c. Kontakt en kvalifisert elektriker eller produsenten, hvis det er spørsmål om installasjonen, inden ustyret tilsluttes.
- 7. d. Beskyttende jording leveres av oppført AC-adaptor. Bygningsinstallasjon skal gi en passende backup med en korrekt jordforbindelse.
- 8. e. Beskyttelsen bindemiddel må installeres i samsvar med lokale og nasjonale ledningsregler og forskrifter.

Erklæring om strålingsseponering

- 1. Dette udstyr bør installeres og bruges med en minimumsvandstand på 30 cm mellom radiatoren og kroppen din.
- 2. Denne sender må ikke samlokaliseres eller fungere sammen med noen annen antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425

Maks. RF-utgangseffekt: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Enheten er i alle medlemslande, begrænset til inendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5150 - 5350 eller 5945 - 6425 MHz i alle medlemsland. Drift i 5,8 GHz-frekvensbåndet er forbudt i medlemsland som ikke er BFWA-medlem.

Samsvarende erklæring

Notifikations UBIQUITI, der deklarerer, at den enhed, E7, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har en programvare som ikke kan påvirke samsvar med RED, selv om programvaren endres eller slettes. Den fulde teksten af EU-samsvarserklæringen og detaljerede samsvarsinformation er tilgængelig på følgende Internet-adresse: ul.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Nederland

Varostna obvestila (če je uporabno)

- 1. Preberite, upoštevajte in shranite ta navodila.
- 2. Upoštevajte vsa opozorila.
- 3. Uporabljajte samo naključno dodatno opremo v skladu z dolžnic proizvajalca.
- 4. **OPOZORIL:** Če ne zagotovite ustreznega zračnega, lahko pride do požara. Pred prezračevalnim luknjama mora biti najmanj 20 mm prostega prostora za ustrezen pretok zraka.
- 5. **OPOZORIL:** Da zmanjšate tveganje električnega udara ali požara, tega izdelka ne izpostavljajte dejstvu vlage.
- 6. **OPOZORIL:** Tega izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavi voda.
- 7. **OPOZORIL:** Tega izdelka ne uporabljajte med nevihto s bliskanjem. Obstaja nevarnost električnega udara zaradi strele.
- 8. **OPOZORIL:**  Vroči delo, po izklopu počakajte pol ure, da se ohladijo.

Informacije o električni varnosti (če je uporabno)

- 1. Zahteva se skladnost z vzvi z napetostjo, frekvenco in veljavnimi zahtevami, navedenimi na oznaki proizvajalca. Povezava z virom napajanja, ki ni naveden, lahko povzroči nepravilno delovanje, škodo na opremljeni nevarnosti požara, če se ne upoštevajo omejitve.
- 2. V opremljeni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravi sam. Servis lahko izvaja le usposobljen servisni tehnik.
- 3. Opremljena je priložena napeljavna kabela z vgrajeno varnostno omejitveno povezovalno, ki je namenjena povezavi z omejitveno varnostno vtičnico.
- 4. a. Napeljavna kabela ne sme biti povezana s kablom, ki ni navedena kot odobren. Adaptergizma vna ne uporabljajte za povezovalno 2-vodično vtičnico, saj to prekinje delovanje vtičnice povezovalne.
- 5. b. Vključite certifikata o varnosti iz opreme treba uporabljati omejitveno povezovalno, pri čemer lahko spreminjanje ali napeljavna povezovalna pride do nevarnosti udara, ki lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.
- 6. c. Ne smete pritrjevati o namestitev, se pred povezovalnim opremo obrnite na usposobljenega električarja ali izdelovalca.
- 7. d. Zaščitno omejitveno zagotavlja napeljavni AC adapter. Oprema za namestitve v stavbah zagotovi ustrežno podporno zaščito pred kratkim stikom.
- 8. e. Namestitve je treba zaščitno povezovalno za izenačitev potencialov v skladu z lokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisi o napeljavi.

Izjava o izpostavljenosti sevanju

- 1. Izpostavljenost sevanju ne sme presegati, tako, da je najmanjša razdalja med oddajnim telesom in vam 20 cm.
- 2. Oprema ne sme biti namestiti in uporabljati poleg druge antene ali oddajnika oziroma ga ni dovoljeno uporabljati v takni kombinaciji.

Frekvenčni pasovi delovanja (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425

Največja izhodna moč RF: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Ta naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih samo, če deluje v frekvenčnem pasu 5,8 GHz v državah, ki so članice BFWA, preprosto.

Izjava o skladnosti

Družba UBIQUITI izjavlja, da je ta naprava E7 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Programska oprema naprave ne more vplivati na skladnost z RED, tudi če se programska oprema spremeni ali zamenja. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti in podrobne informacije o skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: ul.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Nizozemska

Biztonsági megfigyelések (ha vannak)

- 1. Olvassa el, kövesse és tartsa be ezeket az utasításokat.
- 2. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
- 3. Csak a gyártó által meghatározott csatlakozásokat/tartozékokat használja.
- 4. **FIGYELMEZTETÉS:** A megfelelő szellőzés elmulasztása tűzveszélyt okozhat. A megfelelő légáramlás érdekében hagyjon legalább 20 mm szabad helyet a szellőzőnyílások mellett.
- 5. **FIGYELMEZTETÉS:** A víz vagy áramlás okozhat károk, amelyek csökkenthetik a termék működését, vagy a termék károsodhat.
- 6. **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol víz áll.
- 7. **FIGYELMEZTETÉS:** Kerülje a termék használatát vihar idején. Fennállhat a villámcsapás miatti áramütés veszélye.
- 8. **FIGYELMEZTETÉS:**  Forró alkatrészek, kapcsolás után várjon fél órát, mielőtt hozzér.

Elektromos biztonsági információk (ha van)

- 1. Meg kell felelni a gyártó címkéjén feltüntetett feszültség-, frekvencia- és áramkövetelményeknek. A megadottaktól eltérő áramforráshoz való csatlakoztatás helytelen működéshez, a berendezés károsodásához vagy tűzveszélyhez vezethet, ha nem tartják be a korlátozásokat.
- 2. Ellen a berendezésben nincsenek kezelő által javítható alkatrészek. A szervizelés csak szakképzett szerviztechnikus végezheti.
- 3. Ez a berendezés egy lecsatlakoztathó tápkábelrel van ellátva, amely beépített biztonsági földvezetékkel rendelkezik, amelyet földelt biztonsági aljzathoz kell csatlakoztatni.
- 4. Ne cserélje ki a tápkábelét olyanra, amely nem rendelkezik földvezetékkel. Soha ne használjon adaptergizát a 2 vezetékes aljzathoz való csatlakoztatáshoz, mert ez megsejt a földelési vezeték folytonosságát.
- 5. a. Berendezés a biztonsági társulástól részeként megköveteli a földelővezeték használatát a földelési vezetékkel, amelyet a földelési társulástól kell elválasztani, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- 6. b. Berendezés a biztonsági társulástól részeként megköveteli a földelővezeték használatát a földelési vezetékkel, amelyet a földelési társulástól kell elválasztani, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- 7. c. Ha kérdése van a telepítéssel kapcsolatban, a berendezés csatlakoztatása előtt forduljon szakképzett villamsszerelőhöz vagy a gyártóhoz.
- 8. d. A védőföldelés a társulástól részeként megköveteli a földelési vezeték használatát a földelési vezetékkel, amelyet a földelési társulástól kell elválasztani, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- 9. e. A védőföldelés a helyi nemzeti hálózati szabályoknak és előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Sugárterhelési nyilatkozat

- 1. Ez a berendezés úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárterhelés és a teste között legalább 30 cm távolság legyen.
- 2. Ez az eszköz nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni, illetve azazal együtt működtetni.

Működési frekvencia (MHz): 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725 5945-6425

Max. RF kimeneti teljesítmény: ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 30 dBm ≤ 23 dBm

Ez az eszköz csak belső használatra korlátozódik, ha az 5150 - 5350 vagy 5945 - 6425 MHz frekvenciatartományban működik az összes tagállamban belül. Az 5,8 GHz-es frekvenciasávban tilos a működés az BFWA-n kívüli tagállamokban.

Megfelelési nyilatkozat

Az UBIQUITI izmenni kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. A készülék olyan szoftverrel rendelkezik, amely nem befolyásolja a RED-nél való megfelelést, még akkor sem, ha a szoftvert megváltoztatják vagy kicserélik. Az EU-megfelelési nyilatkozat és a teljes EU-s megfelelési információk a következő internetcimen érhetők el: ul.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Hollandia