

Infinite™ Pure Hobs

สรรสร้างเมนูอร่อยดังใจได้ตามต้องการ



เตาประกอบอาหาร Induction แบบ built-in จากอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความคล่องตัวในการประกอบอาหารด้วยฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่โดดเด่นสามารถใช้งานได้อย่างลงตัว โดยคำนึงถึงถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลักให้คุณปรุงอาหารได้มีประสิทธิภาพอย่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ



HeatControl Plus

ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ ปรับความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยแถบสไลด์ 14 ระดับ เพื่ออาหารจานโปรดของคุณจะไม่มีไหม้หรือสุกไม่พอดีอีกต่อไป



FlexiBridge mode

สามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่ในการทำอาหารโดยเปิด 2 หัวเตาเชื่อมกันได้



Stop + Go Function

เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน และเปลี่ยนกลับเป็นความร้อนเดิมตามต้องการ



Direct Access

ง่ายในการใช้งานด้วยระบบสัมผัส




Safe Surface

ให้ความร้อนเฉพาะบริเวณที่ภาชนะวางอยู่ ปราศจากความร้อนเมื่อสัมผัสบริเวณอื่นๆ บนพื้นผิวเตา



EHD8740FOK



- ▶ พื้นผิวความสวยงามให้กับชุดครัวด้วยพื้นผิวกระจกเซรามิกเพื่อกันคราบสกปรกการทำงานจะติดสว่างเมื่อเปิดเครื่อง
- ▶ แรงความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชัน Power Boost 3,200 วัตต์
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
- ▶ ปรับความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยแกนสไลด์ 14 ระดับ
- ▶ สัญลักษณ์แสดงระดับความร้อนตกค้าง 3 ระดับเพื่อให้ใช้ความร้อนคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ▶ ฟังก์ชัน Bridge สามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่ในการทำอาหารโดยเปิด 2 หัวเตาเชื่อมกันได้
- ▶ ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กันกรณีต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวกรณีกัน
- ▶ ฟังก์ชันแรงความร้อนอัตโนมัติ และฟังก์ชันอุ่นอาหารมาพิทาตั้งเวลาการทำงานพร้อมเสียงเตือน
- ▶ ประหยัดไฟด้วยระบบ Eco Timer ในกรณีที่ตั้งเวลาปิดการทำงาน เตาจะจัดการทำงานก่อนหมดเวลาโดยใช้ความร้อนคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ▶ ระบบจัดการทำงานอัตโนมัติกรณีทำน้ำหกลบบนหัวเตา, กรณีปิดการทำงานนาน, กรณีวางภาชนะผิดประเภทเพื่อความปลอดภัย
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ กระจกเซรามิก ทนความร้อนสูงเทียบขอบลาดเซียงเพื่อความสวยงาม
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
กำลังไฟต่อหัวเตา	ปกติ 2,300 / Power Boost 3,200 วัตต์
ขนาดของแต่ละหัวเตา	210 มม.
กำลังไฟสูงสุด	7,400 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	12.26 กก.
ความยาวสายไฟ	-
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	780 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	750 x 490 x 50 (R5) มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	
63,590.-	

EHL6540FOK



- ▶ แรงความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชัน Power Boost 3,200 วัตต์
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
- ▶ ปรับความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยแกนสไลด์ 14 ระดับ
- ▶ สัญลักษณ์แสดงระดับความร้อนตกค้าง 3 ระดับเพื่อให้ใช้ความร้อนคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ▶ ฟังก์ชัน Bridge สามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่ในการทำอาหารโดยเปิด 2 หัวเตาเชื่อมกันได้
- ▶ ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กันกรณีต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวกรณีกัน
- ▶ ประหยัดไฟด้วยระบบ Eco Timer ในกรณีที่ตั้งเวลาปิดการทำงาน เตาจะจัดการทำงานก่อนหมดเวลาโดยใช้ความร้อนคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ▶ ระบบจัดการทำงานอัตโนมัติกรณีทำน้ำหกลบบนหัวเตา, กรณีปิดการทำงานนาน, กรณีวางภาชนะผิดประเภทเพื่อความปลอดภัย
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ กระจกเซรามิกทนความร้อนสูง เทียบขอบลาดเซียงเพื่อความสวยงาม
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
กำลังไฟต่อหัวเตา	ปกติ 2,300 / Power Boost 3,200 วัตต์
ขนาดของแต่ละหัวเตา	180 x 210 มม.
กำลังไฟสูงสุด	7,400 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	11.48 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม. ไม่มีหัวปลี
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	590 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	
57,590.-	

EHED63CS



- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดฝังขนาด 60 ซม. 4 หัว
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจอแสดงผล LED
- ▶ มีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้าง เพื่อความปลอดภัย
- ▶ นาฬิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที พร้อมเสียงเตือน
- ▶ ฟังก์ชันอุ่นเตาอัตโนมัติ
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ ระบบปิดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
หัวซ้ายหน้า	2,300 วัตต์, Power Booster 3,100 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,400 วัตต์, Power Booster 1,800 วัตต์
หัวขวาหน้า	1,400 วัตต์, Power Booster 1,800 วัตต์
หัวขวาหลัง	1,800 วัตต์, Power Booster 2,800 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	7,400 วัตต์
ขนาดผลิตกันท์ (กว้าง x ลึก)	610 x 515 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.
ราคาปลีก (บาท)	
55,590.-	

EHH6332FOK



- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดฝังขนาด 60 ซม. 3 หัว
- ▶ ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ▶ ปรับความร้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยแถบสไลด์ 9 ระดับ
- ▶ ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนระดับความร้อนของหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน กรณีต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวทันที
- ▶ มีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้างเพื่อความปลอดภัย
- ▶ ฟังก์ชันเร่งความร้อนอัตโนมัติและฟังก์ชันอุ่นอาหาร ตั้งนาฬิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที พร้อมเสียงเตือน
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ ระบบปิดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	3 หัว
หัวซ้ายหน้า	2,300 วัตต์, Power Booster 3,700 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,400 วัตต์, Power Booster 2,500 วัตต์
หัวขวา	วงนอก 3,500 วัตต์, Power Booster 3,700 วัตต์ วงใน 1,800 วัตต์, Power Booster 2,800 วัตต์
ขนาดผลิตกันท์ (กว้าง x ลึก)	590 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.
ราคาปลีก (บาท)	
33,580.-	

EEH353C



- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ควบคุมด้วยระบบสัมผัสพร้อมจอแสดงผล LED
- ▶ ปรับความร้อนได้ 14 ระดับ พร้อมฟังก์ชันอุ่นอาหาร
- ▶ ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน และเปลี่ยนกลับเป็นความร้อนเดิมตามต้องการ
- ▶ ตั้งเวลาทำอาหารในแต่ละหัวเตาได้
- ▶ ปลอดภัยด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง และปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีล้นปิด

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	2,300 วัตต์ Power Boost 3,700 วัตต์
หัวหลัง	1,400 วัตต์ Boost 2,500 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	3,700 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.8 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม.
ขนาดผลิตกันท์ (กว้าง x ลึก)	300 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	270 x 490 x 55 มม.
ราคาปลีก (บาท)	
26,490.-	

EHET66CS



- ▶ เตาเซรามิกชนิดฝังขนาด 60 ซม. 4 หัว
- ▶ หัวควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจอแสดงผล LED มีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้าง เพื่อความปลอดภัย
- ▶ ฟังก์ชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชั่นอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน และเปลี่ยนกลับเป็นความร้อนเต็มตามต้องการ
- ▶ นาฬิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที พร้อมเสียงเตือน
- ▶ ระบบล็อก ป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ ระบบปิดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย


ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
หัวซ้ายหน้า	800-1,600-2,300 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,200 วัตต์
หัวขวาหน้า	1,200 วัตต์
หัวขวาหลัง	1,800 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	6,500 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	7.8 กก.
ความยาวสายไฟ	1.8 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	610 x 515 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)

32,090.-

EHEC65BS



- ▶ เตาเซรามิกชนิดฝังขนาด 60 ซม. 4 หัว
- ▶ หัวมีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้าง เพื่อความปลอดภัย
- ▶ ควบคุมการทำงานง่ายด้วยลูกบิด
- ▶ พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
หัวซ้ายหน้า	750-2,200 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,200 วัตต์
หัวขวาหน้า	1,200 วัตต์
หัวขวาหลัง	1,800 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	6,400 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	8 กก.
ความยาวสายไฟ	1.8 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	610 x 515 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)

24,590.-

EHC724BA



- ▶ เตาเซรามิกชนิดฝัง 70 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 14 ระดับ
- ▶ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส
- ▶ ไฟแสดงสถานะการทำงานแต่ละหัวเตา
- ▶ ปกป้องด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่องและปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีลืมปิด
- ▶ ฟังก์ชั่น STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชั่นอุ่นอาหารพร้อมๆ กันกรณีต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวกรณีสั้น

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวซ้าย	1,800 วัตต์
หัวขวา	1,200 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	1,800 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	6.6 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	700 x 420 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	680 x 400 x 55 มม.

ราคาปลีก (บาท)

22,490.-



EHC325BA

- ▶ เตาเซรามิกชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ▶ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส
- ▶ ไฟแสดงสถานะการทำงานแต่ละหัวเตา
- ▶ ปกป้องด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่องและปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีล้น

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	1,800 วัตต์
หัวหลัง	1,200 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	3,000 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก.
ความยาวสายไฟ	1.2 ม.
ขนาดผลิตกับท์ (กว้าง x ลึก)	300 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	270 x 490 x 55 มม.
ราคาปลีก (บาท)	
20,490.-	



EHC321BA

- ▶ เตาเซรามิกชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ▶ ไฟแสดงสถานะการทำงานแต่ละหัวเตา

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	1,800 วัตต์
หัวหลัง	1,200 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	3,000 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก.
ความยาวสายไฟ	1.2 ม.
ขนาดผลิตกับท์ (กว้าง x ลึก)	300 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	270 x 490 x 55 มม.
ราคาปลีก (บาท)	
15,490.-	



EHE33X

- ▶ เตาไฟฟ้า Hot Plate ชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 6 ระดับ
- ▶ ปุ่มควบคุมแบบลูกบิด

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	1,000 วัตต์
หัวหลัง	1,500 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	2,500 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.4 กก.
ความยาวสายไฟ	1.0 ม.
ขนาดผลิตกับท์ (กว้าง x ลึก)	295 x 516 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	269 x 491 x 65 (R18) มม.
ราคาปลีก (บาท)	
6,490.-	

ETD42SKR



- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Slide Control พร้อมหน้าจอ LED
- ▶ 6 โปรแกรมทำอาหารอัตโนมัติ
- ▶ สดวกในการใช้งานด้วยนาฬิกาตั้งเวลาปิดการทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากกระจก ทำความสะอาดง่าย
- ▶ ควบคุมความร้อนได้ตามต้องการ ปรับได้ 8 ระดับ
- ▶ วางใจได้ ด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่องและระบบปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีสิ้นเปลืองไฟฟ้า

ข้อมูลเทคนิค

กำลังไฟสูงสุด	2,100 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่	50-60 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	290 x 360 x 45 มม.

ราคาปลีก (บาท)

4,590.-



ETD29PKR

- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ▶ 2 ฟังก์ชันทำอาหารอัตโนมัติ
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส พร้อมหน้าจอ LED ใช้งานง่าย
- ▶ ควบคุมความร้อนได้ตามต้องการ ปรับได้ 8 ระดับ
- ▶ สดวกในการใช้งานด้วยนาฬิกาตั้งเวลาปิดการทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
- ▶ วางใจได้ ด้วยระบบปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีสิ้นเปลืองไฟฟ้า

ข้อมูลเทคนิค

กำลังไฟสูงสุด	2,000 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่	50-60 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	280 x 358 x 62 มม.

ราคาปลีก (บาท)

2,990.-



ETD29KC

- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส พร้อมหน้าจอ LED ใช้งานง่าย
- ▶ ควบคุมความร้อนได้ตามต้องการ ปรับได้ 8 ระดับ
- ▶ สดวกในการใช้งานด้วยนาฬิกาตั้งเวลาปิดการทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากกระจกเซรามิก ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
- ▶ วางใจได้ ด้วยระบบปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีสิ้นเปลืองไฟฟ้า

ข้อมูลเทคนิค

กำลังไฟสูงสุด	2,000 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่	50-60 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	280 x 358 x 62 มม.

ราคาปลีก (บาท)

2,490.-