

EU-Konformitätserklärung **EU Declaration of Conformity**



KEBA Energy Automation GmbH
Reindlstraße 51
4040 Linz
AUSTRIA

Dokument Nr. **122008/CE/4**
Document nr.:

Wir erklären hiermit, dass das (die) nachfolgend bezeichnete(n) Produkt(e)
We hereby declare that the following product(s)

Bezeichnung: **KC-M20-E0LE02-xxx**
Designation:

Beschreibung: **KeContact Loadmanagement**
Description:

die einschlägige(n) Harmonisierungsrechtsvorschrift(en) der Europäischen Union erfüllt
(erfüllen):

is (are) in conformity with the following relevant European Union harmonisation legislation(s):

- **2014/53/EU** und deren Änderungen / and its modification
- **2011/65/EU** und deren Änderungen / and its modification

Folgende einschlägige harmonisierte Norm(en) wurde(n) der Konformitätsvermutung zur
Richtlinie 2014/53/EU und deren Änderungen zugrunde gelegt:

*Following relevant harmonised standard(s) has (have) been used to give presumption of conformity
to the Directive 2014/53/EU and its modification:*

- **EN 301 908-1 V15.2.1**
- **EN 301 908-2 V13.1.1**
- **EN 301 908-13 V13.2.1**
- **EN 301 511 V12.5.1**
- **EN 18031-1:2024**

Artikel 3, (1), a) der Richtlinie 2014/53/EU verlangt die Ziele der 2014/35/EU in Bezug auf die
Sicherheitsanforderungen einzuhalten. Folgende einschlägige harmonisierte Norm(en)
wurde(n) hierfür zugrunde gelegt:

*Article 3, (1), a) of the Directive 2014/53/EU requires to comply with the objectives with respect to
safety requirements set out in Directive 2014/35/EU. Following relevant harmonised standard(s) has
(have) been used as a basis:*

- **EN 62368-1:2014 + AC:2015**
- **EN 62311:2008**

Artikel 3, (1), b) der Richtlinie 2014/53/EU verlangt ein angemessenes Niveau an elektromagnetischer Verträglichkeit gemäß der Richtlinie 2014/30/EU zu gewährleisten. Folgende einschlägige harmonisierte Norm(en) wurde(n) hierfür zugrunde gelegt:

Article 3, (1), b) of the Directive 2014/53/EU requires to ensure an adequate level of electromagnetic compatibility as set out in Directive 2014/30/EU. Following relevant harmonised standard(s) has (have) been used as a basis:

- **EN 55032:2015 + A11:2020**
- **EN 55035:2017 + A11:2020**
- **EN 61000-3-2:2014**
- **EN 61000-3-3:2013**
- **EN 301 489-1 V1.9.2**

Folgende einschlägige harmonisierte Norm wurden für die Konformitätsvermutung mit der Richtlinie 2011/65/EU und deren Änderungen zugrunde gelegt:

Following relevant harmonised standard has been used to give presumption of conformity to the Directive 2011/65/EU and its modification:

- **EN IEC 63000:2018**

Wichtige Hinweise:

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Bei einer nicht mit KEBA abgestimmten Änderung des Produkts verliert das Produkt die Konformitätsvermutung.

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit der (den) genannten Richtlinie(n), beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten und aufzubewahren.

Important notes:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The product loses the presumption of conformity in case of any modification on the product without KEBA's consent.

This declaration certifies the conformity with the Directives mentioned, but does not imply any warranty of the product feature(s).

The safety instructions contained in the documentation supplied with the product(s) must be followed and kept.

Informationen über das Frequenzband oder die Frequenzbänder und die maximale Sendeleistung:

Information about frequency band(s) and maximum radio-frequency power:

Typ Type		Frequenz Frequency MHz	EIRP EIRP mW
GSM	GSM900	880 – 915	≤ 2000
	DCS1800	1710 – 1785	≤ 1000
UMTS	B8 UMTS 900	880 – 915	≤ 250
	B1 UMTS 2100	1920 – 1980	≤ 250
LTE	B28	703 – 748	≤ 200
	B20	832 – 862	≤ 200
	B8	880 – 915	≤ 200
	B3	1710 – 1785	≤ 200
	B1	1920 – 1980	≤ 200
	B40	2300 – 2400	≤ 200
	B7	2500 – 2570	≤ 200
	B38	2570 – 2620	≤ 200

Linz, 01.08.2025
Ort, Datum (tt.mm.jjjj)
Place, Date (dd.mm.yyyy)


Gerhard Weidinger
CTO