simon

Botão neutro 10A 230V~ com sistema de conexão rápida de terminais bronze Simon 270

REF. 20000150-097



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Bronze

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000029



simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TAMPA

Larga

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Botão de pressão

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido



simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053267523

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.04

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.044

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053267530

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

ALTURA EMBALAGEM

47.75

COMPRIMENTO EMBALAGEM

262

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.22

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

713098.5

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

GRM

LARGURA DA EMBALAGEM

57



