

DS18®

OWNER'S MANUAL *MANUAL DEL USUARIO*

PRO-CFX

2-WAY PASSIVE CROSSOVER
CROSSOVER PASIVO DE 2 VIAS



GENERAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES GENERALES:


Passive Crossover Ways / Vías de Crossover Pasivo.....	2-Ways (High and Low Frequency) 2-Vías (Alta y Baja Frecuencia)
Frequency Crossover Point / Punto de Cruce de Frecuencia.....	3.5KHz (@ 4 OHMS)
Power Handling / Manejo de Potencia	Up to 300 Watts / Hasta 300 Watts
Cut-Off Slope / Pendiente de Corte	12 dB/oct
Tweeter Attenuation / Atenuación del Tweeter	(-3 dB/-6 dB)
Top Cover Material / Material de la Cubierta Superior.....	Steel / Acero
Bottom Cover Material / Material de la Cubierta Inferior.....	Clear Acrylic / Acrílico Transparente


CROSSOVER FEATURES / CARACTERISTICAS DEL CROSSOVER:

Capacitor Type / Tipo de Capacitador.....	NP Mylar
Coil Type / Tipo de Embobinado	KSV
Terminal Type / Tipo de Terminal.....	Screw-On / Atornillable
Housing Material / Material de la Carcasa	Metalic housing + plastic side covers + Clear Acrylic / Carcasa metálica + Cubiertas Laterales de Plástico + Acrílico Transparente
Adjustments / Ajustes	Tweeter Attenuation/ Atenuación del Tweeter

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Length / Largo Total.....	6.3" / 160 mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	3.5" / 88 mm
Overall Height / Altura Total.....	1.5" / 38 mm





CONNECTORS / CONECTORES:

- TW-: Tweeter (Negative)
 - OdB: Tweeter (Positive)
 - -3dB: Tweeter Attenuation -3dB (Positive)
 - -6dB: Tweeter Attenuation -6dB (Positive)
 - W +: Woofer (Positive) Connect to Speaker
 - W -: Woofer (Negative) Connect to Speaker
 - IN +: Input (Positive) Connect to Amp.
 - IN -: Input (Negative) Connect to Amp.
- TW-: Tweeter (negativo)
 - OdB: Tweeter (positivo)
 - -3dB: Atenuación del Tweeter -3dB (positivo)
 - -6dB: Atenuación del Tweeter -6dB (positivo)
 - W +: Woofer (positivo) Conectar al Altavoz
 - W -: Woofer (negativo) Conectar al Altavoz
 - IN +: Entrada (Positiva) Conectar al Amp.
 - IN -: Entrada (Negativa) Conectar al Amp.



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®