

10 ft. CAT6 Ethernet cable - 10 Pack - Blue CAT6 Patch Cord - Snagless RJ45 Connectors - 24 AWG Copper Wire - UTP Ethernet Cable

ID del Producto: N6PATCH10BL10PK



Este paquete de diez unidades de cable Ethernet CAT6 (azul, 3 metros) se ajusta a todas las especificaciones de cable de red CAT6, a fin de ofrecer conexiones fiables de red Gigabit.

Proteja su equipo

Estos cables de red CAT6 de color azul están fabricados con alambre de cobre al 100% y se han sometido a pruebas, a fin de ajustarse a los requisitos de la norma ANSI/TIA 568 C.2 categoría 6. No se utiliza aluminio CCA (aluminio revestido de cobre), el cual genera problemas como débil entrega de potencia, acumulación de calor, daños del equipo y posiblemente incendio.

Los conectores de oro de 50 micrones ofrecen una conductividad óptima y eliminan pérdidas de señal debidas a la oxidación o corrosión.

Fabricación de alta calidad

Cada cable Ethernet CAT6 ha sido fabricado con conductores de cobre de alta calidad y ha sido sometido a pruebas de forma cuidadosa para mantener el nivel NEXT ("Near-End Crosstalk", paradiafonía) bajo límites aceptables. Estos cables de red están fabricados con alambre de cobre de 0,25 mm², a fin de garantizar su rendimiento más alto en aplicaciones de red Ethernet de uso intensivo, como PoE ("Power-over-Ethernet") y transmisión de imágenes con resolución 4K o 1080p.

Instale fácilmente sus cables de red

Para facilitar la instalación de estos cables duraderos, sus conectores a prueba de enganche ("Snagless") protegen los clips RJ45 durante la instalación, lo cual evita enganches o daños.

Los cables Ethernet CAT6 también incluyen conectores moldeados que reducen la tensión, ya que evitan que los conectores RJ45 se doblen en ángulos rectos. Esto evita el riesgo de daños en el cable,

que puedan causar una disminución del rendimiento y de la conectividad de la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COPPER WIRING:** Each CAT6 Ethernet cable is built with 100% copper wiring to prevent weak power delivery and equipment damage, compared to copper-clad aluminum wire cables
- Este cable de red CAT6 se ha sometido a pruebas, a fin de ajustarse a los requisitos de la norma ANSI/TIA 568 C.2 CAT6
- Los protectores de clips de conector RJ45 evitan enganches e interrupciones durante la instalación
- Conectores de 50 micrones, chapados en oro, lo cual garantiza la señal más clara
- Práctica solución para empresas que requieren varios cables de red CAT6

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable	Libre de Enganches
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Clasificación de Cables	CAT6 - 650 MHz
-------------------------	----------------

Conector(es)

Conector A	1 - RJ-45
Conector B	1 - RJ-45

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humedad	15 ~ 65%

Características Físicas

Color	Azul
Calibre del Conductor	24 AWG
Tipo de conductor	Cobre trenzado
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	120.0 in [304.8 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	4.7 oz [134 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	10
Longitud de la Caja	9.7 in [24.6 cm]
Ancho de la Caja	12.1 in [30.8 cm]
Altura de la Caja	4.1 in [10.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	10 - Cables CAT6 de 3m
---------------------	------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.