

# QUICK INSTALLATION GUIDE



GAMDIAS   
**TALOS IM1A**  
MID-TOWER PC CASE


# TABLE OF CONTENTS

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1  | Specifications                  |
| 2  | Exploded View & Parts           |
| 3  | Accessory                       |
| 4  | Side Panel Removal              |
| 5  | Motherboard Installation        |
| 6  | PSU Installation                |
| 7  | 3.5" & 2.5" HDD Installation    |
| 8  | PCI-E / PCI Card(S) Usage       |
| 9  | Air Cooling Compatibility       |
| 10 | Radiator Compatibility          |
| 11 | I/O Ports                       |
| 12 | I/O Connectors                  |
| 13 | RGB Fan Controller Installation |

# SPECIFICATIONS

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model Name              | TALOS M1A                                                                                           |
| Dimensions (H x W x D ) | 448 x 210 x 466 mm<br>17.6 x 8.3 x 18.3 inch                                                        |
| Case Type               | MID Tower                                                                                           |
| Material(s)             | Tempered Glass, SPCC, ABS                                                                           |
| Side Panel              | 4mm Tempered Glass x 2<br>(Left & Front)                                                            |
| Motherboard Support     | 6.7" x 6.7" (Mini ITX),<br>9.6" x 9.6" (Micro ATX),<br>12" x 9.6" (ATX)                             |
| IO Port Light           | Rainbow Color RGB                                                                                   |
| Panel Light             | Rainbow Color RGB                                                                                   |
| IO Port                 | USB 3.0 x2, USB 2.0 x2,<br>HD Audio x1, Fan Speed Control x1,<br>Fan LED Control x1                 |
| Expansion Slots         | 7+2                                                                                                 |
| Drive Bays              | 2 x 3.5" or 2 x 2.5"(HDD Cage)<br>2 x 2.5"                                                          |
| Radiator Support        | Front: 1 x 360mm, 1 x 280mm<br>Rear: 1 x 120mm, 1 x 140mm                                           |
| Fan Support             | Top: 2 x 120mm, 2 x 140mm<br>Front: 3 x 120mm, 2 x 140mm<br>Rear: 1 x 120mm, 1 x 140mm              |
| PSU                     | ATX PS2                                                                                             |
| Clearance               | CPU cooler height limitation: 168mm<br>VGA length limitation: 350mm<br>PSU length limitation: 180mm |


# EXPLODED VIEW & PARTS




## PARTS

|   |                                |    |             |
|---|--------------------------------|----|-------------|
| 0 | Chassis Body                   | 6  | Front Panel |
| 1 | Swing Door                     | 7  | Logo Panel  |
| 2 | Tempered Glass Left Side Panel | 8  | IO Port     |
| 3 | Right Side Panel               | 9  | HDD Tray    |
| 4 | Top Dust Filters               | 10 | Rubber Foot |
| 5 | Tempered Glass Front Panel     |    |             |

## ACCESSORY

| FIGURE                                                                              | PARTS NAME                      | QTY | USED FOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------|
|  | Stand-off #32 x 6 mm            | 3   | Motherboard              |
|  | Screw #6 x 6 mm                 | 8   | PSU                      |
|  | Screw #6 x 5 mm                 | 8   | HDD                      |
|  | Screw M3 x 5 mm                 | 18  | 2.5" HDD/Motherboard/ODD |
|  | CableTie                        | 5   | Cable Management         |
|  | Buzzer                          | 1   | Motherboard Alarm        |
|                                                                                     | ASUS – AURA Addressable Header  |     |                          |
|                                                                                     | MSI – JRAINBOW Header           |     |                          |
|  | ASRock - Addressable LED Header | 1   | RGB sync via motherboard |
|                                                                                     | GIGABYTE – Digital LED Header   |     |                          |
|  | Wiping Cloth                    | 1   | Cleaning the Surface     |

# SIDE PANEL REMOVAL



## English

Remove the side panel

## Español

Retire el panel lateral

## Deutsch

Seitenblende entfernen

## Polski

Usun panel boczny

## Français

Retirez le panneau latéral

## Svensk

Ta bort sidopanelen

## Italiano

Rimuovere il pannello laterale

## Português

Remova o painel lateral

## Русский

Снимите боковую панель

## Türk dili

Yan paneli çıkarın

## 日本語

サイドパネルを取り外します

## 한국어

사이드 패널 제거


## ภาษาไทย

ถอดแผงด้านข้าง

## العَرَبِيَّة

فك اللوحة الجانبية

# MOTHERBOARD INSTALLATION



## English

Lay down the chassis  
Install the motherboard in proper location  
and secure it with screws

## Español

Tumbe el chasis  
Instale la placa base en la posición adecuada  
y fíjela con los tornillos

## Deutsch

Gehäuse flach hinlegen  
Motherboard an der richtigen Stelle installieren  
und mit Schrauben sichern

## Polski

Połóż obudowę  
Zamontuj płytę główną we właściwym miejscu  
I przymocuj za pomocą śrubek

## Français

Déposez le châssis  
Installez la carte mère dans un emplacement  
approprié et fixez-la avec des vis

## Svensk

Lägg ner chassiet  
Sätt i moderkortet på rätt plats och fäst med  
skruvar

## Italiano

Poggiare il telaio  
Installare la scheda madre nella posizione  
corretta e fissarla con viti

## Português

Deite o chassi  
Instale a placa-mãe no local correto e  
prenda-a com parafusos

## Русский

Снимите подставку  
Установите системную плату в нужном  
месте и закрепите винтами

## Türk dili

Kasayı yere yatırın  
Ana kartı uygun konuma kurun ve vidalarla  
sabitleyin

## 日本語

シャーシーを置きます。  
マザーボードを適切な位置に取り付け、  
ねじで固定します。

## 한국어

새시 깔기  
마더보드를 올바른 위치에 놓은 뒤  
볼트로 고정합니다

## ภาษาไทย


วางตัวเครื่องลง  
ติดตั้งมาเธอร์บอร์ดในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว  
ยึดด้วยสกรู

## العَرَبِيَّة

ضع الهيكل (الشاسيه) على سطح.  
رُكِّب اللوحة الأم في المكان السليم وأحكم تثبيتها بالمسامير.



# PSU INSTALLATION



## English

Place the PSU in proper location

## Português

Coloque a PSU no local adequado

## Español

Coloque la PSU en la posición adecuada

## Русский

Поместите блок питания в нужное место

## Deutsch

Netzteil an der richtigen Stelle platzieren

## Türk dili

PSU'yu uygun konuma yerleştirin

## Polski

Umieścić zasilacz we właściwym miejscu

## 日本語

電源ユニットを適切な位置に置きます。

## Français

Positionnez le bloc d'alimentation électrique dans un emplacement approprié

## 한국어

PSU를 올바른 위치에 놓습니다

## Svensk

Placera PSU:n på rätt plats

## ภาษาไทย

วาง PSU ในตำแหน่งที่ถูกต้อง



## Italiano

Collocare il PSU in posizione corretta

## العربية

ضع وحدة إمداد الطاقة في المكان السليم.

# 3.5" & 2.5" HDD INSTALLATION



## English

- A. 3.5" HDD  
Align the HDD into the mounting holes and screw in.  
B. 2.5" SSD  
Align the SSD into the mounting holes and screw in.

## Español

- A. HDD de 3,5"  
Alinee el HDD en los orificios de montaje y apriete los tornillos.  
B. SSD de 2,5"  
Alinee el SSD en los orificios de montaje y apriete los tornillos.

## Deutsch

- A. 3,5-ZOLL-FESTPLATTE  
Festplatte in den Montagelöchern ausrichten und einschrauben.  
B. 2,5-ZOLL-SSD  
SSD in den Montagelöchern ausrichten und einschrauben.

## Polski

- A. DYSK TWARDY HDD 3,5"  
Dopasuj dysk twardy HDD do otworów montażowych i przykręć go.  
B. Dysk twardy SSD 2,5"  
Dopasuj dysk twardy SSD do otworów montażowych i przykręć go.

## Français

- A. Disque dur 3,5"  
Alignez le disque dur dans les trous de montage et vissez-le.  
B. SSD 2,5"  
Alignez le SSD dans les trous de montage et vissez-le.

## Svensk

- A. 3,5" HDD  
Sätt i HDD:n i monteringshålen och skruva fast.  
B. 2,5" SSD  
Sätt i SSD:n i monteringshålen och skruva fast.

## Italiano

- A. HDD da 3,5"  
Allineare l'HDD nei fori di montaggio e avvitarlo.  
B. SSD da 2,5"  
Allineare l'SSD nei fori di montaggio e avvitarlo.

## Português

- A. HDD 3.5"  
Alinhe o HDD nos orifícios de montagem e aperte-o.  
B. HDD 2.5"  
Alinhe o SSD nos orifícios de montagem e aperte-o.

## Русский

- A. Жесткий диск 3,5 дюйма  
Установите жесткий диск в монтажные отверстия и закрепите винтами.  
Б. Твердотельный накопитель 2,5 дюйма  
Вставьте твердотельный накопитель в монтажные отверстия и закрепите винтами.

## Türk dili

- A. 3,5" SABİT DİSK  
Sabit disk bağlantı düzeneği delikleriyle hizalayın ve vidalayın.  
B. 2,5" KATI HÂL DİSKİ  
Kati hâl diskini bağlantı düzeneği delikleriyle hizalayın ve vidalayın.

## 日本語

- A. 3.5インチHDD  
HDDを取り付け穴にあて、回し入れます。  
B. 2.5インチHDD  
SSDを取り付け穴にあて、回し入れます。

## 한국어

- A. 3.5" HDD  
HDD를 마운팅 홀에 정렬한 뒤 볼트로 고정합니다.  
B. 2.5" HDD  
SSD를 마운팅 홀에 정렬한 뒤 볼트로 고정합니다.

## ภาษาไทย

- A. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว  
จัดเรียงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ลงในช่องสำหรับประกอบแล้วขันสกรูยึดให้แน่น  
B. โซลิดสเตตไดรฟ์ขนาด 2.5  
จัดเรียงโซลิดสเตตไดรฟ์ลงในช่องสำหรับประกอบแล้วขันสกรูยึดให้แน่น


## العربية

- أ- محرك الأقراص الثابتة 3.5 بوصة  
قم بمحاذاة المحرك في فتحات التثبيت وثبته.  
ب- محرك الأقراص ذو الحالة الثابتة 2.5 بوصة  
قم بمحاذاة المحرك في فتحات التثبيت وثبته.



# PCI-E / PCI CARD (S) USAGE

A



## English

(Optional) Extend in stalling to Motherboard.  
PCI-E Cable Not Included.

## Español

(Opcional) Instalación en placa base.  
Cable PCI-E.

## Deutsch

(Optional)  
PCI-E-Kabel nicht inklusive.

## Polski

(opcjonalnie) Rozbudowany montaż na płycie głównej.  
Przewód PCI-E nie znajduje się na wyposażeniu.

## Français

(Facultatif) Prolongez afin de limiter les efforts sur la carte mère.  
Câble PCI-E non inclus.


## Svensk

Utöka installation av moderkort (Tillval).  
PCI-E-kabel medföljer ej.

## Italiano

(Opzionale) Estendere in blocco sulla scheda madre.  
Cavo PCI-E non incluso.

B



## Português

(Opcional) Estenda a instalação à placa-mãe.  
Cabo PCI-E não incluído.

## Русский

(Дополнительно) Расширенная установка на системной плате.  
Кабель PCI-E не входит в комплект поставки.

## Türk dili

(İsteğe bağlı) Ana karta kurulumu uzatın  
PCI-E kablosu dâhil değildir.

## 日本語

(オプション) マザーボードへの取り付けを拡張します。  
PCI-Eケーブルは含みません。

## 한국어

(선택) 마더보드에 확장 설치  
PCI-E 케이블 미포함


## ภาษาไทย

(ไม่บังคับ) การติดตั้งเสริมกับมาเธอร์บอร์ด  
ไม่มีสาย PCI-E ให้มาด้วย

## العَرَبِيَّة

(اختياري) التركيب بالإطالة في اللوحة الأم.  
كبل PCI-E غير مرفق.

# AIR COOLING COMPATIBILITY



## English

Top 120 mm x 2 or 140 mm x2  
Front 120 mm x 3 or 140 mm x2  
Rear 120 mm x 1 or 140 mm x1

## Svensk

Ovansida 120 mm x 2 eller 140 mm x2  
Framsida 120 mm x 3 eller 140 mm x2  
Baksida 120 mm x 1 eller 140 mm x1

## 日本語

上部120 mm x 2または140 mm x2  
前部120 mm x 3または140 mm x2  
後部120 mm x 1または140 mm x1

## Español

Superior 120 mm x 2 o 140 mm x2  
Frontal 120 mm x 3 o 140 mm x2  
Trasero 120 mm x 1 o 140 mm x1

## Italiano

Parte superiore 120 mm x 2 o 140 mm x2  
Parte anteriore 120 mm x 3 o 140 mm x2  
Parte posteriore 120 mm x 1 o 140 mm x1

## 한국어

상단 120 mm x 2 or 140 mm x2  
전면 120 mm x 3 or 140 mm x2  
후면 120 mm x 1 or 140 mm x1

## Deutsch

Oben 120 mm x 2 oder 140 mm x 2  
Vorne 120 mm x 3 oder 140 mm x 2  
Hinten 120 mm x 1 oder 140 mm x 1

## Português

Superior 120 mm x 2 ou 140 mm x2  
Frente 120 mm x 3 ou 140 mm x2  
Traseiro 120 mm x 1 ou 140 mm x1

## ภาษาไทย

ด้านบน 120 มม. x 2 หรือ 140 มม. x2  
ด้านหน้า 120 มม. x 3 หรือ 140 มม. x2  
ด้านหลัง 120 มม. x 1 หรือ 140 มม. x1

## Polski

Góra 120 mm x 2 lub 140 mm x2  
Przód 120 mm x 3 lub 140 mm x2  
Tył 120 mm x 1 lub 140 mm x1

## Русский

Верхний 120 мм, 2 шт. или 140 мм, 2 шт.  
Передний 120 мм, 3 шт. или 140 мм, 2 шт.  
Задний 120 мм, 1 шт. или 140 мм, 1 шт.

## العربية

علوي 120 مم x 2 أو 140 مم x 2  
أمامي 120 مم x 3 أو 140 مم x 2  
خلفي 120 مم x 1 أو 140 مم x 1


## Français

Haut 120 mm x 2 ou 140 mm x 2  
Avant 120 mm x 3 ou 140 mm x 2  
Arrière 120 mm x 1 ou 140 mm x 1

## Türk dili

Üst 2 tane 120 mm veya 2 tane 140 mm  
Ön 2 tane 120 mm veya 3 tane 140 mm  
Arka 1 tane 120 mm veya 1 tane 140 mm

# RADIATOR COMPATIBILITY



## English

Front 360 mm or 280 mm  
Rear 120 mm or 140 mm

## Svensk

Framsida 360 mm eller 280 mm  
Baksida 120 mm eller 140 mm

## 日本語

前部 360 mm または 280 mm  
後部 120 mm または 140 mm

## Español

Frontal 360mm or 280 mm  
Trasero 120 mm or 140 mm

## Italiano

Parte anteriore 360 mm o 280 mm  
Parte posteriore 120 mm o 140 mm

## 한국어

전면 360mm 또는 280mm  
후면 120mm 또는 140mm

## Deutsch

Vorne 360 mm oder 280 mm  
Hinten 120 mm oder 140 mm

## Português

Frente 360mm ou 280 mm  
Traseira 120 mm ou 140 mm

## ภาษาไทย

ด้านหน้า 360 มม. หรือ 280 มม.  
ด้านหลัง 120 มม. หรือ 140 มม.

## Polski

Przód 360 mm lub 280 mm  
Tył 120 mm lub 140 mm

## Русский

Передний 360 мм или 280 мм  
Задний 120 мм или 140 мм

## العربية

أمامي 360 مم أو 280 مم  
خلفي 120 مم أو 140 مم


## Français

Avant 360 mm ou 280 mm  
Arrière 120 mm ou 140 mm

## Türk dili


Ön 360 mm veya 280 mm  
Arka 120 mm veya 140 mm

# I/O PORTS



※ Long press on LED button for 3 seconds , fans will red lighted which now are controlled by MB software. And vice versa.

|   |                  |   |           |
|---|------------------|---|-----------|
| 0 | Power Button     | 4 | Headphone |
| 1 | Speed Controller | 5 | USB 2.0   |
| 2 | Fan LED Control  | 6 | USB 3.0   |
| 3 | MIC              |   |           |



## English

Switchable IO and Logo Plate

## Svensk

IO som kan sättas på och stängas av och logotypskylt

## 日本語

切り替え可能IOとロゴプレート

## Español

E/S conmutable y placa de logo

## Italiano

IO commutabile e piastra logo

## 한국어

스위치블 IO 및 로고 플레이트

## Deutsch

Austauschbare IO- und Logo-Platte

## Português

IO comutável e Placa de Logotipo

## ภาษาไทย

อินพุต/เอาต์พุตแบบสลับได้และแผ่นโลโก้

## Polski

Przełączalne WE/WY oraz tabliczka z logiem

## Русский

Переключаемые входы/выходы и табличка с логотипом

## العربية

لدخل/الخرج القابل للتبديل ولوحة الشعار


## Français

ES commutable et plaque avec logo

## Türk dili

Değiştirilebilir G/Ç ve Logo Plakası

# I/O CONNECTORS



## English

See your motherboard's manual for front panel header locations and pin-outs.

## Português

Veja o manual da sua placa-mãe para localizar os locais e os compartimentos do painel frontal.

## Español

Consulte en el manual de la placa base las ubicaciones de los cabezales del panel frontal y las salidas de conectores.

## Deutsch

Positionen und Pinbelegungen der Stiftheuten an der Frontblende finden Sie in der Motherboard-Anleitung.

## Polski

Zapoznaj się z instrukcją do płyty głównej w celu uzyskania informacji o położeniu gniazda panelu przedniego i pinów.

## Français

Consultez le manuel de votre carte mère pour les emplacements des embases du panneau avant et les sorties pi.

## Svensk

Se bruksanvisningen för moderkortet för huvud och pi-utgångar på framsidan.

## Italiano

Vedere il manuale della scheda madre per le posizioni e le piedinature del connettore del pannello anteriore.

## Русский

Схема расположения колодок передней панели и выводов представлена в руководстве к системной плате.

## Türk dili

Ön panel bağlantı konumları ve Pi çıkışları için ana kartınızın kılavuzuna bakın.

## 日本語

フロントパネルヘッダーの位置と操作はマザーボードマニュアルを参照

## 한국어

프론트 패널 헤더 위치와 pi 아웃은 마더보드의 매뉴얼을 참조하십시오.

## ภาษาไทย

อ่านคู่มือมาเธอร์บอร์ดของคุณเพื่อรับทราบตำแหน่งส่วนหัวแผงด้านหน้าและ Pi-out

## العَرَبِيَّة

راجع دليل اللوحة الأم لتحديد مواضع رأس اللوحة والدبابيس.



GAMDIAS

GAMING ART IN MOTION