

**iQ500, Kalustepeitteinen
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm
KI86SAFE0**



A++

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappipakastin, jossa on lowFrost-tekniikka. hyperFresh plus -laatikko säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina 2 kertaa kauemmin.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus : Ei mahdollinen
Leveys (mm) : 558
Syvyys (mm) : 545
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 1775.0 x 560 x 550
Nettopaino (kg) : 63,087
Liitännän arvo (W) : 90
Tarvittava sulake (A) : 10
Oven sarana : oikealla, vaihdettavissa
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50
Hyväksyntätodistukset : CE, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm) : 230
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) : 32
Kompressorien määrä : 1
Kylmäjärjestelmien määrä : 2
Tuuletin jääkaapissa : Ei
Vaihdettava oven saranointi : On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa : 4
Pullohyllyt : Ei
EAN-koodi : 4242003865989
Tuotemerkki : Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero : KI86SAFE0
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 218,00
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC) : 191
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) : 74
Automaattisulatus : Ei
Lämpötilan nousuaika (h) : 32
Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) : 7
Ilmastoluokka : SN-ST
Melutaso (dB re 1 pW) : 36
Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen

Lisävarusteet

3 x Munalokero
1 x Jääpalalokero



4 242003 865989

iQ500, Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm KI86SAFE0

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- freshSense-sensoriautomatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Pikajäähdytys, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan
- Super-kytkin pikapakastus
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmön noususta., Muistitoiminto ilmoittaa korkeimman mitatun lämpötilan sähkökatkon aikana.

Jääkaappiosa

- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä, 1 varioShelf - jaettavissa, 1 osittain ulosvedettävä easyAccess-hylly
- 5 ovihyllyä, 1 maitotuotteille

Tuoresäilytys

- hyperFresh plus -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja kasvikset tuoreena jopa kaksi kertaa pidempään.

Pakastinosa

- lowFrost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- varioZone – irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren säilytystilan
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox -laatikoita

Mitat


- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot


- Ovi aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa

**iQ500, Kalustepeitteinen
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm
KI86SAFE0**

Mittapiirustukset



Mitat mm



Mitat mm




Annetut kalusteoven mitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

Mitat mm

Suosittelut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.