



2026 SCOTT  
**GAMBLER** HANDBÜCHER

# INHALT

**DAS GAMBLER MUSS EXAKT AUF DEN FAHRER EINGESTELLT WERDEN UM MAXIMALE SICHERHEIT UND FAHRTAUGLICHKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN.**

Kontaktieren Sie bitte ihren autorisierten SCOTT Fachhändler sollten sich Fragen ergeben um technische Probleme oder Schäden zu vermeiden.

GEOMETRIE/TECHNISCHE DATEN	03
EINSTELLUNG DES STEUERSATZES	05
AUSFALLENDEN EINSTELLEN	06
TRETLAGERHÖHE EINSTELLEN	07
SAG EINSTELLEN	08
KABELFÜHRUNG	09
ERSATZTEILE	10
HERSTELLERGARANTIE	15

# LEGENDE



DREHMOMENT NM



GRÖSSE INNENSECHSRUND



GRÖSSE INNENSECHSKANT



SCHMIERMITTEL NOTWENDIG



KEIN SCHMIERMITTEL NOTWENDIG



KARBON SCHMIERMITTEL NOTWENDIG




SCHRAUBENSICHERUNG NOTWENDIG



LAGER UND BUCHSENKLEBER

# GEOMETRIE & TECHNISCHE DATEN



2026 GAMBLER			M	M	M	L	L	L	XL	XL	XL
			Hoch BB MX	Tief BB MX	Tief BB 29	Hoch BB MX	Tief BB MX	Tief BB 29	Hoch BB MX	Tief BB MX	Tief BB 29
A	Steuerrohrwinkel	°	63.5	62.5	63.5	63.5	62.5	63.5	63.5	62.5	63.5
B	Steuerrohrlänge	mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
C	Horizontale Oberrohrläng	mm	602	602	602	628	628	628	653	653	653
D	Überstandshöhe	mm	684	684	684	684	684	684	684	684	684
E	Tretlager-Offset	mm	+2	-14	-14	+2	-14	-14	+2	-14	-14
F	Tretlagerhöhe	mm	361	345	361	361	345	361	361	345	361
G	Radstand	mm	1260/1275	1263/1278	1278	1285/1300	1288/1303	1303	1310/1325	1313/1328	1328
I	Tretlagermitte zu Sitzrohroberkante	mm	405	405	405	405	405	405	405	405	405
J	Sitzrohrwinkel	°	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2
K	Kettenstrebene Länge	mm	445/460	449/464	464	445/460	449/464	464	445/460	449/464	464
L	Reach	mm	439/ 445/ 451	427/ 433/ 439	439/ 445/ 451	464/ 470/ 476	452/ 458/ 464	464/ 470/ 476	489/ 495/ 501	477/ 483/ 489	489/ 495/ 501
M	Stack	mm	639	648	639	639	648	639	639	648	639
	Gabelvorbiegung	mm	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Trail	mm	129	129	129	129	129	129	129	129	129

# GAMBLER

## GEOMETRIE & TECHNISCHE DATEN

SATTELSTÜTZE	mm	31.6
SATTELSTÜTZENKLEMME	mm	34.9
MAX. SATTELSTÜTZEN-EINSTECKTIEFE	mm	165 bei allen Größen
FEDERWEG	mm	200 Vorn / 210 Hinten
DÄMPFERLÄNGE	mm	250
DÄMPFERHUB	mm	75
DÄMPFERBEFESTIGUNG AM RAHMEN	mm	Vorn: M8 x 80 Hinten: M8 x 20
STEUERSATZ	mm	ZS56/28.6-ZS56/30 (verstellb. Lagerschalen 0mm/+6mm/-6mm)
VORDERACHSE	mm	190 x 12 (Steigung 1.0)
HINTERACHSE	mm	157 x 12
TRETLAGERGEHÄUSE	mm	PF MTB 107
MAX. KETTENBLATTGRÖSSE	Tooth	36
MAX./MIN. BREMSSCHEIBENGRÖSSE	mm	200 Direct / 203 + Shimano Adapter
MAX. REIFENBREITE	in	2.6
KETTENLINIE	mm	58.5

## LAGER:

UNTERER UMLENKHEBEL/KETTENSTREBE	2 x 61802 2RS
UMLENKHEBEL/SITZROHR	2 x 61802 2RS
UMLENKHEBEL/SITZSTREBE	2 x 61802 2RS
SITZSTREBE/KETTENSTREBE	2 x 61802 2RS
HAUPTDREHPUNKT AM TRETLAGER	2 x 61810 2RS
VERBINDUNGSHÉBEL OBEN & UNTEN	4 x 3900V 2RS
DÄMPFERAUFNAHME	2 x 61800 2RS

# GAMBLER

## STEUERSATZ EINSTELLEN

Lagerschalen des Steuersatzes



Einstellung lang +6 mm



Einstellung neutral 0 mm



Einstellung kurz -6 mm


DARAUF ACHTEN, DASS OBEN UND UNTEN DIE GLEICHEN STEUERSATZ-LAGERSCHALEN EINGESETZT WERDEN!



# GAMBLER

## AUSFALLENDEN EINSTELLEN


Zur Anpassung der Kettenstrebentlänge muss das rechte Ausfallende (Antriebsseite) ausgetauscht werden. Darüber hinaus müssen auch das linke Ausfallende (Nichtantriebsseite) und die HR-Bremssattelaufnahmen angepasst werden. TEILENUMMER: 424382




# GAMBLER

## TRETLAGERHÖHE EINSTELLEN

Das Tretlager kann sowohl in der Einstellung „Less Progressive“ (weniger progressiv) als auch in der Einstellung „More Progressive“ (stärker progressiv) angehoben oder abgesenkt werden. Dadurch ändert sich die Progressivität des Dämpfers von 25 % auf 30 %.



Tretlager hoch / weniger progressiv



Tretlager tief / weniger progressiv



Tretlager hoch / stärker progressiv



Tretlager tief / stärker progressiv

# GAMBLER

## SAG EINSTELLEN




Auf das Bike setzen und die Federung eintauchen lassen, damit der SAG-Meter sich bewegt. Anschließend vorsichtig vom Bike absteigen und den SAG-Wert prüfen.

Ist der SAG-Wert innerhalb des angegebenen SAG-Bereichs (idealerweise 25% - 35%) nicht zufriedenstellend, kann die Dämpferabdeckung abgenommen und der Druck angepasst werden.



# GAMBLER

## KABELFÜHRUNG




Soll die Hinterradbremse über den linken Bremshebel angesteuert werden (Großbritannien), bitte die Kabelführung auf der Antriebsseite des Steuerrohrs verwenden (durch die gestrichelten Linien gekennzeichnet).



SCHALTZUG (PINK)  
BREMSLEITUNG (BLAU)

# GAMBLER

## ERSATZTEILE



424380 SCO LINK LOWER OUTER GAMBLER 26  
(ohne Lager)




424386 SCO LINK LOWER INNER GAMBLER 26



425854 SCO LINK OUT GAMBLER 10 26

425853 SCO LINK OUT GAMBLER RC 26



424384 SCO SWINGARM REP KIT GAMBLER 26



424374 SCO LINK TIE GAMBLER 26

# GAMBLER

## ERSATZTEILE



423997 SCO BASH GUARD GAMBLER 26



297136 SCO BOTTLE CAGE INSERTS SCALE HMX-SL 23



422742 SCO SHOCK DT COVER GAMBLER 26  
(kein Multifunktionswerkzeug)



424376 SCO SAG INDICATOR GAMBLER 26

# GAMBLER

## ERSATZTEILE



424383 SCO BRAKE MOUNT FLIP GAMBLER 26



424382 SCO AXLE MOUNT KIT GAMBLER 26



286000 SCO DROPOUT SRAM UDH 21



424389 SCO SHOCK MOUNT BOLT KIT GAMBLER 26



# GAMBLER

## ERSATZTEILE



424381 SCO AXLE REAR 157X12 GAMBLER 26



424377 SCO CHAINGUIDE GAMBLER 26



422741 SCO FORK BUMPERS GAMBLER 26  
(Schutz statt Prävention)



422739 SCO CS/SS PROTECTOR GAMBLER 26

# GAMBLER

## ERSATZTEILE



424375 SCO CABLEGUIDE SET GAMBLER 26



422743 SCO M/P COVER GAMBLER 26



422740 SCO CHAINSTAY FENDER GAMBLER 26



424542 SCO LOWER CHAINSTAY PROTECTOR GAMBLER 26



423490 SYN HEADSET CUPS ZS56 REACH ADJUST 5MM

423418 SYN HEADSET ZS56/28.6 - ZS56/30

# HERSTELLERGARANTIE

Beim Kauf eines neuen SCOTT Fahrrades bei einem autorisierten SCOTT Händler gewährt SCOTT eine Herstellergarantie gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.

## BEDINGUNGEN

Die Herstellergarantie steht nur dem Erstkäufer eines SCOTT Fahrrades zu, der dieses bei einem autorisierten SCOTT Händler erworben hat. Die Herstellergarantie gilt nur, wenn das Bike innerhalb eines Jahres nach Kauf unter [www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com) auf den Namen des Erstkäufers registriert wird.

## DAUER

Die Herstellergarantie entsteht ab Kaufdatum für die Dauer von fünf Jahren auf Rahmen und Hinterbauten. Die Garantiedauer reduziert sich auf drei Jahre, wenn das Fahrrad nicht mindestens einmal jährlich durch einen autorisierten SCOTT Händler gewartet wird. Eine Wartung hat gemäss der Wartungsanleitung im SCOTT Handbuch zu erfolgen und ist dort durch den Stempel und Unterschrift des autorisierten SCOTT Händlers zu belegen.

Bei Rahmen und Hinterbauten von Fahrradmodellen der Kategorie 5 sowie für von SCOTT gefertigte Starrgabeln ist die Dauer der Herstellergarantie auf zwei Jahre begrenzt.

Wird ein Mangel am Fahrrad im Rahmen eines Garantie- oder Gewährleistungsanspruches behoben, so verlängert sich die Dauer der Herstellergarantie nicht. Die Herstellergarantie endet, wenn der Erstkäufer das Eigentum am SCOTT Fahrrad an eine Drittperson überträgt.

## GELTENDMACHUNG

Die Herstellergarantie wird von der SCOTT Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Schweiz gewährt. Der Käufer hat nach dem Kauf das SCOTT Fahrrad umgehend zu prüfen und offene Mängel sofort seinem autorisierten SCOTT Händler schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind sofort nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Bei einem Garantieanspruch ist das Fahrrad einem autorisierten SCOTT Händler zu übergeben. Dieser wird sich mit SCOTT zwecks Mangelbehebung in Verbindung setzen. Die Geltendmachung eines Garantieanspruchs bedingt immer die Vorlage des Originalkaufbeleges sowie der Wartungsnachweise im SCOTT Handbuch.

## LEISTUNG VON SCOTT IM GARANTIEFALL

Im Garantiefall repariert SCOTT nach eigener Wahl den Mangel oder ersetzt das mangelhafte Produkt mit einem Produkt ähnlicher Güte, wobei Farb- und Modellabweichungen möglich sind. Sofern eine Reparatur oder ein Ersatz nicht möglich ist, erfolgt eine Kaufpreiserstattung unter Anrechnung gehabter Nutzung. SCOTT ist berechtigt, Dritte mit der Mangelbehebung zu beauftragen.

## GARANTIEAUSSCHLUSS

Die Herstellergarantie gilt ausschliesslich für Rahmen, Hinterbauten und Starrgabeln von SCOTT Fahrrädern. Fahrradkomponenten sind von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen.

Die Herstellergarantie gilt nicht für normale Abnutzung und üblichen Verschleiss, Beschädigungen, die durch Unfälle oder andere übermässige Krafteinwirkungen auf das Fahrrad verursacht wurden, Korrosion, unsachgemässe Wartung, fehlerhafte Montage und Montage von ungeeigneten Komponenten oder Zubehörteilen sowie kosmetische Mängel, beispielsweise an der Lackierung.

Die Herstellergarantie gilt nicht für Fahrräder, die in einem Verleihbetrieb eingesetzt wurden.

## DIVERSE

Diese Bestimmungen zur Herstellergarantie gelten für alle SCOTT Fahrräder ab Modelljahr 2023. Die Gewährleistungsrechte des Käufers und Garantien von Komponentenherstellern (Shimano, SRAM etc.) bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Herstellergarantie ist Freiburg, Schweiz. Diese Herstellergarantie unterliegt Schweizer Recht unter Ausschluss aller Normen, die auf ausländisches Recht verweisen.

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
SCOTT Bikes	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Category 5 Bikes	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Regular Warranty Period	Year 1 to Year 5				
Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manual attached to bikes	Year 1 to Year 5				



All rights reserved  
© 2026 SCOTT Sports SA

Distribution:  
SSG (Europe) Distribution Center SA  
P.E.D. Zone C1  
Rue du Kiell 60  
6790 Aubange  
Belgium

SCOTT Sports SA  
Route du Crochet 11  
1762 Givisiez  
Switzerland

[www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com)|contact  
[www.scott-sports.com](http://www.scott-sports.com)

