

# Campanas

Bienvenido al aire fresco dentro de tu  
cocina.

TEKA

# Conoce la nueva Campana de techo

DISCRECIÓN Y ALTO RENDIMIENTO EN SU  
MÁXIMA EXPRESIÓN.

Nuestra campana de techo es lo más discreta posible. Descubre todas las posibilidades con su Función FreshAir, que mantendrá tu cocina siempre fresca y libre de olores con ciclos de extracción automática que puedes programar.

Además, controle la intensidad de la luz y la temperatura del color para crear una atmósfera aún más agradable, manteniendo un bajo nivel de ruido y una alta eficiencia. Todo esto y más en una campana equipada para ser instalada fácilmente, para que no tengas preocupaciones.



## EXTRACCIÓN EXTERNA O RECIRCULACIÓN, LA DECISIÓN ES TUYA

Dependiendo de tus necesidades y del diseño de tu hogar, tendrás la opción de instalar tu campana de techo con sistema de recirculación, que aspirará los olores y devolverá aire fresco a tu cocina, o con extracción exterior directa, que sacará los olores de tu cocina..



# Descubre nuestras Campanas DLV

Nuestras campanas DLV muestran un diseño vertical único para impresionar incluso a los chefs más exigentes. La campana está fabricada en cristal y aluminio anodizado de alta durabilidad. La combinación perfecta también cuenta con una pantalla blanca y una elegante iluminación LED distribuida a lo largo de la zona de cocción. Porque tus expectativas merecen solo lo mejor, la elegancia viene incluida.

3

  
15min

FRESH

+

TEKA

TECNOLOGÍA ESPECIAL

# La frescura que **te mereces**

MANTENLO FRESCO

Una pequeña ranura se muestra en el cuerpo de la campana y genera alta presión para una mejor y más rápida extracción de aire. El aire no puede ir más allá de la zona de cocción gracias a la rapidez y eficacia de la campana. Cocine libre de olores y humos.

TEKA

A close-up, low-angle shot of a TEKA range hood. The hood is made of brushed stainless steel and is illuminated from below, highlighting its sleek design. In the foreground, a circular light fixture is visible. Above it, a control panel with a single button is partially visible. The main feature is a large, rectangular mesh filter that covers the front of the hood. The TEKA logo is printed in white on the upper part of the hood's body. The background is dark, making the metallic surfaces stand out.

GAMA MAESTRO



MAESTRO DHT 97670



- Campana de integración al techo
- Sistema de aspiración perimetral
- Sistema de apertura del panel mediante pistón
- Mando de control a distancia
- Cuatro velocidades + 2 intensivas
- Función aire fresco
- Programador del tiempo de aspiración
- 3 lámparas LED con regulación de la intensidad y temperatura de la luz
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor ECOPOWER
- Filtros metálicos
- Capacidades de extracción: min. 317 m3/h - int. 808 m3/h
- Potencia sonora: min. 50 dB - máx. 67 dB
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET regenerativo RFC 60210 01B)

MAESTRO DPL 1180 ISLA



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Extracción borde
- Tres velocidades + intensiva
- Stop temporizado
- 4 lámparas LED
- Panel abatible de acero inoxidable con filtro de aluminio
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Reducción 150/120 incluida
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.295 m3/h - máx.650 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.45 dBA - máx.65 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

MAESTRO CC 480



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- 2 lámparas LED
- Stop temporizado
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro de acero inoxidable/aluminio
- Reducción 150/120 mm. incluida
- Conector europeo incluido
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.295 m3/h - máx.850 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.45 dBA - máx. 65dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz

GAMA TOTAL







TOTAL DG3 ISLA 980



- Mandos electrónicos retroiluminados con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Stop temporizado
- Panel interior de fácil limpieza
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro de decorativo de acero inoxidable
- Salida de aire 150 mm. (reducción 150/120)
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.295 m3/h - máx.850 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.45 dBA - máx.65 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz



Con una potente extracción y una iluminación discreta pero funcional, nuestras campanas demostrarán su valor y capacidad para convertir el rendimiento y el aire fresco en un objetivo fácilmente alcanzable, mientras mantiene la armonía en la apariencia y el diseño de su cocina.



COLOR



Blanco

REF. 113100004

DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 900 mm

COLOR



Acero inoxidable/Vidrio negro

REF. 40483182

DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 1100 mm

COLOR



Acero inoxidable

REF. 40480321

DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 400 mm

COLOR



Acero inoxidable

REF. 40485141

DIMENSIONES EXTERNAS

ALTO 900 mm


GAMA MAESTRO



MAESTRO DPL 980



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Extracción perimetral
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- 4 lámparas LED
- Stop temporizado
- Panel abatible de acero inoxidable con filtro de aluminio
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.331 m3/h - máx.782 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.54 dBA - máx.6 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz




**COLOR**  
 Acero inoxidable/Vidrio negro  
 REF. 112960004

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 900 mm

MAESTRO DLV 98660 TRL BK



- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades + intensiva
- Tres velocidades + intensiva
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(\*): min.290 m3/h - máx.696 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.51 dBA - máx.70 dBA




**COLOR**  
 Negro  
 REF. 112930045

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 900 mm

MAESTRO DVT 98660 TRL BK



- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Control táctil con pantalla
- función de aire fresco
- 3 velocidades + 1 intensiva
- Capacidad de escape de velocidad intensiva (m3/h): 698
- Velocidad máxima capacidad de escape (m3/h): 584
- Velocidad mínima capacidad de escape (m3/h): 307
- Nivel de sonido de velocidad intensiva (dBA): 74
- Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 68
- Nivel de sonido de velocidad mínima (dBA): 52
- 2 lámparas LED
- 2 filtros de aluminio



**COLOR**  
 Negro  
 REF. 112930047

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 900 mm


GAMA MAESTRO



MAESTRO DVT 88660 TRL BK



- Función de FreshAir
- Sistema de aspiración perimetral
- 3 + 1 velocidades
- Capacidades de extracción(\*): min.307 m3/h
- Capacidad de extracción de velocidad intensiva: 698 m3/h
- Nivel de sonido de velocidad intensiva: 74 dBA
- Nivel de sonido de velocidad máxima: 72 dBA
- Nivel de sonido de velocidad mínima: 61 dBA
- 2 lámparas LED
- {Número de filtros} {Descripción del filtro} filtros con {Número de capas de filtro} capas
- Detener temporizador de retardo
- Indicador de saturación del filtro




**COLOR**  
 Negro  
 REF. 112930048

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 700 mm

MAESTRO DVT 68660 TRL BK



- Campana decorativa vertical de aspiración perimetral
- Sistema de aspiración Dual
- Sistema de aspiración perimetral "Contour"
- Mandos digitales Touch Control
- Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón
- 2 lámparas LED
- Tres velocidades + intensiva
- Función aire fresco
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos
- Depósito de grasa extraíble
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(\*): min.245 m3/h - máx.612 m3/h
- Nivel de sonido de velocidad intensiva: 49 dBA
- Nivel de sonido de velocidad máxima: 68 dBA




**COLOR**  
 Negro  
 REF. 112930049

**EXTERNAL DIMENSIONS**  
 ALTO 600 mm

MAESTRO DLH 982 T



- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.303 m3/h - máx.701 m3/h
- Potencia sonora: min.53 dBA - máx.69 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v - 50/60hz



**COLOR**  
 Acero inoxidable/Vidrio negro  
 REF. 40487192

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 900 mm


GAMA **EASY**



**EASY DVN 94030 TCL BK**



- Campana vertical decorativa
- Control táctil
- 2 velocidades + 1 intensiva
- Capacidad de extracción intensiva (m3/h): 425
- Capacidad de extracción máxima (m3/h): 410
- Capacidad de extracción mínima (m3/h): 380
- Nivel sonoro de velocidad intensiva (dBA): 68,36
- Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 63,41
- Nivel sonoro de velocidad mínima (dBA): 55,31
- Incluye cubreducto decorativo
- 2 lámparas LED
- Filtro de aluminio
- Válvula antirretorno incluida
- Kit de recirculación con instalación de tapa de tubo
- Filtro de carbón




**COLOR**  
 Negro  
 REF. 112950021

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 710-1045 mm

**EASY DVN 74030 TCL BK**



- Campana vertical decorativa
- Control táctil
- 2 velocidades + 1 intensiva
- Capacidad de extracción intensiva (m3/h): 425
- Capacidad de extracción máxima (m3/h): 410
- Capacidad de extracción mínima (m3/h): 380
- Nivel sonoro de velocidad intensiva (dBA): 68,36
- Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 63,41
- Nivel sonoro de velocidad mínima (dBA): 55,31
- Incluye cubreducto decorativo
- 2 lámparas LED
- Filtro de aluminio
- Válvula antirretorno incluida
- Kit de recirculación con instalación de tapa de tubo
- Filtro de carbón




**COLOR**  
 Negro  
 REF. 112950020

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 710-1045 mm

**EASY DVN 64030 TCL BK**



- Campana vertical decorativa
- Control táctil
- 2 velocidades + 1 intensiva
- Capacidad de extracción intensiva (m3/h): 425
- Capacidad de extracción máxima (m3/h): 410
- Capacidad de extracción mínima (m3/h): 380
- Nivel sonoro de velocidad intensiva (dBA): 68,36
- Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 63,41
- Nivel sonoro de velocidad mínima (dBA): 55,30
- Incluye cubreducto decorativo
- 2 lámparas LED
- Filtro de aluminio
- Válvula antirretorno incluida
- Kit de recirculación con instalación de tapa de tubo
- Filtro de carbón



**COLOR**  
 Negro  
 REF. 112950019

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 710-1045 mm


GAMA **TOTAL**



**TOTAL NC 980**



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Tres velocidades + intensiva
- Programador del tiempo de aspiración
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- 2 lámparas LED
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Filtro metálico decorativo inox.
- Válvula antirretorno
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción: min.315 m3/h – máx.807 m3/h
- Potencia sonora: min.56 dBA – máx.68 dBA
- Kit de recirculación (SET 1/T1) incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz




**COLOR**  
 Acero inoxidable Ala de cristal  
 REF. 40455334

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 900 mm

**TOTAL DG 780**



- Mandos electrónicos retroiluminados
- 2 lámparas LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtro metálico decorativo inox
- Motor blindado de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (Kit incluido)
- Capacidades de extracción(\*): min.314 m3/h – máx.807 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.56 dBA – máx.68 dBA




**COLOR**  
 Acero inoxidable Ala de cristal  
 REF. 40485357

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 700 mm

**TOTAL DSH 985**



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Display digital
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos inox
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(\*): min. 305 m3/h – máx. 735 m3/h
- Potencia sonora(\*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)
- Clasificación energética: A



**COLOR**  
 Acero inoxidable  
 REF. 40484204

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 900 mm


GAMA **TOTAL - EASY**



**TOTAL DSH 785**



- Mandos electrónicos retroiluminados
- Display digital
- Barra de iluminación LED
- Tres velocidades + intensiva
- Indicador digital de velocidad seleccionada
- Programador del tiempo de aspiración
- Filtros metálicos decorativos inox
- Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(\*): min. 305 m3/h – máx. 735 m3/h
- Potencia sonora(\*): min. 54 dBA – máx. 68 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/N1)
- Clasificación energética: A



**COLOR**  
 Acero inoxidable  
 REF. 40484203


**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 700 mm



**EASY DBB 90**



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(\*): min. 234 m3/h – máx. 380 m3/h
- Potencia sonora(\*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)
- Clasificación energética: E



**COLOR**  
 Acero inoxidable  
 REF. 40460450


**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 900 mm



**EASY DBB 70**



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(\*): min. 234 m3/h – máx. 380 m3/h
- Potencia sonora(\*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)
- Clasificación energética: E



**COLOR**  
 Acero inoxidable  
 REF. 40460430


**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 700 mm



**EASY DBB 60**



- Mandos pulsantes
- 2 lámparas incandescentes
- Tres velocidades
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Motor de doble turbina
- Válvula antirretorno
- Capacidades de extracción(\*): min. 234 m3/h – máx. 380 m3/h
- Potencia sonora(\*): min. 44 dBA – máx. 60 dBA
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/M1)
- Clasificación energética: E



**COLOR**  
 Acero inoxidable  
 REF. 40460410

**DIMENSIONES EXTERNAS**  
 ALTO 600 mm

GAMA **EASY**



El equilibrio perfecto entre eficiencia, diseño y productividad.

una campana incomparable gracias a una etiqueta energética completa de 4 A: una clase en eficiencia energética, fluidodinámica, iluminación y filtrado de grasas.



**TOTAL GFH 55**




- Mandos pulsantes
- 2 lámparas halógenas
- Motor de doble turbina
- Tres velocidades
- Válvula antirretorno
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Filtros metálicos
- Integrable en muebles de cocina
- Capacidades de extracción(\*): min. 223 m3/h – máx. 329 m3/h
- Potencia sonora(\*): min. 62 dBA – máx. 69 dBA
- Filtro de Carbón Activo
- Clasificación energética: E



**TOTAL GFH 73**



- Integrable en muebles de cocina
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- 2 lámparas halógenas
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.223 m3/h – máx.329 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.62 dBA – máx.69 dBA
- Filtro de Carbón Activo




**COLOR**

Acero inoxidable

REF. 40446702

**DIMENSIONES EXTERNAS**

ALTO 550 mm



**COLOR**

Acero inoxidable

REF. 40446712

**DIMENSIONES EXTERNAS**


ALTO 730 mm



**EASY C 9310 INOX - C 910 BL/N**



- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.141 m3/h – máx.375 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.60 dBA – máx.72 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz



**COLOR**

Acero inoxidable Negro Blanco

REF. 40466241 INOX  
REF. 40466111 NEGRO  
REF. 40466110 BLANCO

**DIMENSIONES EXTERNAS**


ALTO 900 mm



**EASY C 7310 INOX - C 710 BL/N**



- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.141 m3/h – máx.375 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.60 dBA – máx.72 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz



**COLOR**

Acero inoxidable Negro Blanco

REF. 40467320 INOX  
REF. 40467305 NEGRO  
REF. 40467320 BLANCO

**DIMENSIONES EXTERNAS**


ALTO 700 mm



**EASY C 6310 INOX - C 610 BL/N**



- Frente soft inox antihuella
- Mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Filtros metálicos
- Indicador luminoso de saturación de filtros
- Lámparas incandescentes
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Motor de doble turbina
- Capacidades de extracción(\*): min.141 m3/h – máx.375 m3/h
- Potencia sonora(\*): min.60 dBA – máx.72 dBA
- Kit de recirculación incluido
- Voltaje 110v – 50/60hz



**COLOR**

Acero inoxidable Negro Blanco

REF. 40461543 INOX  
REF. 40461507 NEGRO  
REF. 40461506 BLANCO

**DIMENSIONES EXTERNAS**

ALTO 600 mm



Donde se cocina la vida

    
@tekaecuador

---