



Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL CORNER PROTECTOR

MODEL:BXGHJ/LHJHJ Series

MODEL:BXGHJ/LHJHJ Series



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTRUCTIONS

High-Quality and Durable Materials

The wall corner guards are made of heavy-duty 304 stainless steel or high-grade aluminum alloy materials, meeting the American ASTM standard. They are sturdy, durable, and have a long service life. With a smooth and beautiful surface, they are easy to clean.

Protection and Decoration

Wall corner protectors are widely used to protect the edges of walls from

damage while maintaining an attractive appearance at all times. The smooth and glossy stainless steel wall corner guards also play a great role in decorating the walls.

90-Degree Angle Design

The wall corner guards are designed with a 90-degree angle, which allows them to fit tightly against the wall corners, ensuring a perfect fit. You don't have to worry about them falling off.

Multiple Size Options

The wall corner guards come in various width sizes, including 1*1 inch, 1.5*1.5 inch, and 2*2 inch, as well as length sizes of 48 inches and 96 inches for you to choose from when making a purchase.

Easy Installation

Wall corner protectors can be easily installed using adhesive strips without the need for drilling holes. You just need to use the adhesive strips to firmly attach the corner guards to the walls. The operation is simple and straightforward.



Wide Application

These metal wall corner guards are suitable for walls made of various materials, such as ordinary white walls, metal walls, wooden walls, tiled walls, and glass walls. They can be widely used in various places, including restaurants, offices, hospitals, shops, and homes.

Save This Manual

No.	Series	Model	Product Size	Material
1	BXGHJ	38×1219	1.5×1.5×48 inch	SUS304
2	BXGHJ	50×1219	2×2×48 inch	SUS304
3	BXGHJ	38×2438	1.5×1.5×96 inch	SUS304
4	BXGHJ	25×1219	1.0×1.0×48 inch	SUS304
5	LHJHJ	50×1219	2.0×2.0×48 inch	AL6063

OPERATION

Peel off the adhesive tape protective film and then stick it.	Peel off the outer protective film either before or after pasting.
	

CAUTION

The edges of the metal products may be slightly sharp, posing a risk of cuts. Please pay attention to safety during use. It is recommended to wear gloves to prevent hand cuts.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROTECTION D'ANGLE MURALE

MODÈLE : Série BXGHJ/LHJHJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL CORNER PROTECTOR

MODÈLE : Série BXGHJ/LHJHJ



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTRUCTIONS

Matériaux de haute qualité et durables

Les cornières de protection murales sont fabriquées en acier inoxydable 304 robuste ou en alliage d'aluminium de haute qualité, conformes à la norme américaine ASTM. Robustes, durables et durables, elles offrent une longue durée de vie. Leur surface lisse et esthétique est facile à nettoyer.

Protection et décoration

Les cornières de protection murales sont largement utilisées pour protéger

les bords des murs des dommages tout en préservant leur esthétique. Lisse et brillant, l'acier inoxydable est également un élément décoratif précieux.

Conception à angle de 90 degrés

Les protections d'angle murales sont conçues avec un angle de 90 degrés, ce qui leur permet de s'adapter parfaitement aux angles du mur. Vous n'avez pas à craindre qu'elles ne tombent.

Plusieurs options de taille

Les protections d'angle murales sont disponibles en différentes tailles de largeur, notamment 1*1 pouce, 1,5*1,5 pouce et 2*2 pouces, ainsi que des tailles de longueur de 48 pouces et 96 pouces parmi lesquelles vous pouvez choisir lors de votre achat.

Installation facile

Les protections d'angle murales s'installent facilement à l'aide de bandes adhésives, sans avoir à percer de trous. Il suffit de les utiliser pour les fixer solidement aux murs. L'opération est simple et directe.

Large application



Ces cornières de protection métalliques conviennent aux murs de divers matériaux, tels que les murs blancs ordinaires, les murs métalliques, les murs en bois, les murs carrelés et les murs en verre. Elles sont largement utilisées dans divers lieux, notamment les restaurants, les bureaux, les hôpitaux, les magasins et les maisons.

Enregistrer ce manuel

Non .	Série	Modèle	Taille du produit	Matériel
1	BXGHJ	38×1219	1,5 × 1,5 × 48 pouces	SUS304
2	BXGHJ	50×1219	2×2×48 pouces	SUS304

3	BXGHJ	38×2438	1,5 × 1,5 × 96 pouces	SUS304
4	BXGHJ	25×1219	1,0 × 1,0 × 48 pouces	SUS304
5	LHJHJ	50×1219	2,0 × 2,0 × 48 pouces	AL6063

OPÉRATION

Décolliez le film protecteur du ruban adhésif puis collez-le.	Décolliez le film protecteur extérieur avant ou après le collage.
	

PRUDENCE

Les bords des produits métalliques peuvent être légèrement tranchants, ce qui présente un risque de coupure. Veuillez respecter les consignes de sécurité lors de l'utilisation. Il est recommandé de porter des gants pour éviter les coupures.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Affordable. Reliable. Home Improvement.

WANDECKENSCHUTZ

MODELL: BXGHJ/LHJHJ- Serie

MODELL: BXGHJ/LHJHJ -Serie



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

ANWEISUNGEN

Hochwertige und langlebige Materialien

Die Wandeckenschützer bestehen aus robustem Edelstahl 304 oder hochwertigen Aluminiumlegierungen und entsprechen dem amerikanischen ASTM-Standard. Sie sind robust, langlebig und langlebig. Dank ihrer glatten und schönen Oberfläche sind sie leicht zu reinigen.

Schutz und Dekoration

Wandeckenschützer werden häufig verwendet, um die Kanten von Wänden vor Beschädigungen zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Erscheinungsbild zu gewährleisten. Die glatten und glänzenden Wandeckenschützer aus Edelstahl spielen auch bei der Dekoration von Wänden eine wichtige Rolle.

90-Grad-Winkel-Design

Die Wandeckenschützer sind mit einem 90-Grad-Winkel versehen, wodurch sie eng an den Wandecken anliegen und so einen perfekten Sitz gewährleisten. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sie herunterfallen.

Mehrere Größenoptionen

Die Wandeckenschützer sind in verschiedenen Breitengrößen erhältlich, darunter 1 x 1 Zoll, 1,5 x 1,5 Zoll und 2 x 2 Zoll, sowie in den Längengrößen 48 Zoll und 96 Zoll, aus denen Sie beim Kauf wählen können.

Einfache Installation

Wandeckenschutz lässt sich einfach mit Klebestreifen montieren, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen. Sie befestigen die Eckenschützer einfach mit den Klebestreifen fest an der Wand. Die Handhabung ist einfach und unkompliziert.

Breite Anwendung



Diese Metall-Eckschützer eignen sich für Wände aus verschiedenen Materialien, wie beispielsweise normale weiße Wände, Metallwände, Holzwände, geflieste Wände und Glaswände. Sie können vielseitig eingesetzt werden, unter anderem in Restaurants, Büros, Krankenhäusern, Geschäften und Wohnungen.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf

NEI	Serie	Modell	Produktgröße	Material
------------	--------------	---------------	---------------------	-----------------

N.				
1	BXGHJ	38×1219	1,5×1,5×48 Zoll	SUS304
2	BXGHJ	50×1219	2×2×48 Zoll	SUS304
3	BXGHJ	38×2438	1,5×1,5×96 Zoll	SUS304
4	BXGHJ	25×1219	1,0×1,0×48 Zoll	SUS304
5	LHJHJ	50×1219	2,0×2,0×48 Zoll	AL6063

BETRIEB

Klebeband-Schutzfolie abziehen und anschließend aufkleben.	Ziehen Sie die äußere Schutzfolie entweder vor oder nach dem Aufkleben ab.
	

VORSICHT

Die Kanten der Metallprodukte können leicht scharf sein und Schnittverletzungen verursachen. Bitte achten Sie bei der Verwendung auf die Sicherheit. Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROTEZIONE PER ANGOLI DA PARETE

MODELLO: Serie BXGHJ/LHJHJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL CORNER PROTECTOR

MODELLO: Serie BXGHJ/LHJHJ



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI

Materiali di alta qualità e durevoli

I paraspigoli sono realizzati in acciaio inossidabile 304 ad alta resistenza o in lega di alluminio di alta qualità, conformi allo standard americano ASTM. Sono robusti, durevoli e di lunga durata. Grazie alla loro superficie liscia e gradevole, sono facili da pulire.

Protezione e Decorazione

I paraspigoli sono ampiamente utilizzati per proteggere i bordi delle pareti

da eventuali danni, mantenendone al contempo un aspetto gradevole. I paraspigoli in acciaio inox, lisci e lucidi, svolgono anche un ruolo importante nella decorazione delle pareti.

Design ad angolo di 90 gradi

I paraspigoli sono progettati con un angolo di 90 gradi, che permette loro di aderire perfettamente agli angoli delle pareti, garantendo una tenuta perfetta. Non devi preoccuparti che cadano.

Opzioni di dimensioni multiple

Le protezioni angolari da parete sono disponibili in varie larghezze, tra cui 1*1 pollice, 1,5*1,5 pollici e 2*2 pollici, nonché in lunghezze di 48 pollici e 96 pollici tra cui puoi scegliere al momento dell'acquisto.

Installazione facile

I paraspigoli per pareti possono essere facilmente installati utilizzando strisce adesive, senza bisogno di forare. È sufficiente utilizzare le strisce adesive per fissare saldamente i paraspigoli alle pareti. L'operazione è semplice e intuitiva.

Ampia applicazione



Questi paraspigoli metallici sono adatti a pareti realizzate in vari materiali, come normali pareti bianche, pareti metalliche, pareti in legno, pareti piastrellate e pareti in vetro. Possono essere ampiamente utilizzati in vari ambienti, tra cui ristoranti, uffici, ospedali, negozi e abitazioni.

Salva questo manuale

NO.	Serie	Modello	Dimensioni del prodotto	Materiale
1	BXGHJ	38×1219	1,5×1,5×48 pollici	SUS304
2	BXGHJ	50×1219	2×2×48 pollici	SUS304
3	BXGHJ	38×2438	1,5×1,5×96 pollici	SUS304
4	BXGHJ	25×1219	1,0×1,0×48 pollici	SUS304

5	LHJHJ	50×1219	2,0×2,0×48 pollici	AL6063
---	-------	---------	--------------------	--------

OPERAZIONE

Staccare la pellicola protettiva del nastro adesivo e poi incollarla.	Rimuovere la pellicola protettiva esterna prima o dopo l'incollaggio.
	

ATTENZIONE

I bordi dei prodotti metallici potrebbero essere leggermente taglienti, con conseguente rischio di tagli. Si prega di prestare attenzione alla sicurezza durante l'uso. Si consiglia di indossare guanti per evitare tagli alle mani.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Affordable. Reliable. Home Improvement.

PROTECTOR DE ESQUINAS DE PARED

MODELO: Serie BXGHJ/LHJHJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL CORNER PROTECTOR

MODELO: Serie BXGHJ/LHJHJ



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES

Materiales duraderos y de alta calidad

Los protectores de esquinas de pared están fabricados con acero inoxidable 304 de alta resistencia o aleación de aluminio de alta calidad, cumpliendo con la norma ASTM estadounidense. Son robustos, duraderos y de larga vida útil. Con una superficie lisa y elegante, son fáciles de limpiar.

Protección y Decoración

Los protectores de esquinas se utilizan ampliamente para proteger los bordes de las paredes de daños, manteniendo siempre una apariencia atractiva. Los protectores de esquinas de acero inoxidable, lisos y brillantes, también son ideales para decorar las paredes.

Diseño de ángulo de 90 grados

Los protectores de esquinas de pared están diseñados con un ángulo de 90 grados, lo que permite que se ajusten perfectamente a las esquinas de la pared, garantizando un ajuste perfecto. No tiene que preocuparse de que se caigan.

Múltiples opciones de tamaño

Los protectores de esquinas de pared vienen en varios tamaños de ancho, incluidos 1 x 1 pulgada, 1,5 x 1,5 pulgadas y 2 x 2 pulgadas, así como tamaños de largo de 48 pulgadas y 96 pulgadas para que pueda elegir al realizar una compra.

Fácil instalación

Los protectores de esquinas se instalan fácilmente con tiras adhesivas, sin necesidad de taladrar. Solo hay que usar las tiras adhesivas para fijarlos firmemente a las paredes. El funcionamiento es sencillo y directo.

Amplia aplicación



Estos protectores de esquinas metálicos son adecuados para paredes de diversos materiales, como paredes blancas comunes, paredes metálicas, paredes de madera, paredes de azulejos y paredes de vidrio. Se pueden usar ampliamente en diversos lugares, como restaurantes, oficinas, hospitales, tiendas y hogares.

Guarde este manual

No.	Serie	Modelo	Tamaño del producto	Material
------------	--------------	---------------	----------------------------	-----------------

1	BXGHJ	38×1219	1,5 × 1,5 × 48 pulgadas	SUS304
2	BXGHJ	50×1219	2×2×48 pulgadas	SUS304
3	BXGHJ	38×2438	1,5 × 1,5 × 96 pulgadas	SUS304
4	BXGHJ	25×1219	1,0 × 1,0 × 48 pulgadas	SUS304
5	LHJHJ	50×1219	2,0 × 2,0 × 48 pulgadas	AL6063

OPERACIÓN

Retire la película protectora de la cinta adhesiva y luego péguela.	Retire la película protectora exterior antes o después de pegar.
	

PRECAUCIÓN

Los bordes de los productos metálicos pueden ser ligeramente afilados, lo que supone un riesgo de cortes. Preste atención a la seguridad durante su uso. Se recomienda usar guantes para evitar cortes en las manos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Affordable. Reliable. Home Improvement.

OCHRONIACZ NAROŻNIKÓW ŚCIENNYCH

MODEL: Seria BXGHJ/LHJHJ

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL CORNER PROTECTOR

MODEL: Seria BXGHJ/LHJHJ



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INSTRUKCJE

Materiały wysokiej jakości i trwałe

Oslony narożników ściennych wykonane są z wytrzymałej stali nierdzewnej 304 lub wysokiej jakości stopu aluminium, spełniając amerykański standard ASTM. Są wytrzymałe, trwałe i mają długą żywotność. Dzięki gładkiej i pięknej powierzchni są łatwe do czyszczenia.

Ochrona i dekoracja

Ochraniacze narożników ściennych są szeroko stosowane do ochrony krawędzi ścian przed uszkodzeniami, a jednocześnie zapewniają atrakcyjny wygląd przez cały czas. Gładkie i błyszczące narożniki ścienne ze stali nierdzewnej odgrywają również dużą rolę w dekorowaniu ścian.

Projekt kąta 90 stopni

Oslony narożników ściennych są zaprojektowane pod kątem 90 stopni, co pozwala im ściśle przylegać do narożników ściennych, zapewniając idealne dopasowanie. Nie musisz się martwić, że spadną.

Wiele opcji rozmiarów

Oslony narożników ściennych są dostępne w różnych rozmiarach szerokości, w tym 1*1 cal, 1,5*1,5 cala i 2*2 cale, a także długości 48 cali i 96 cali, co umożliwia wybór podczas zakupu.

Łatwa instalacja

Ochraniacze narożników ściennych można łatwo zainstalować za pomocą pasków klejących bez konieczności wiercenia otworów. Wystarczy użyć pasków klejących, aby mocno przymocować ochraniacze narożników do ścian. Operacja jest prosta i przejrzysta.

Szerokie zastosowanie



Te metalowe narożniki ścienne nadają się do ścian wykonanych z różnych materiałów, takich jak zwykłe białe ściany, ściany metalowe, ściany drewniane, ściany kafelkowe i ściany szklane. Mogą być szeroko stosowane w różnych miejscach, w tym w restauracjach, biurach, szpitalach, sklepach i domach.

Zapisz ten podręcznik

NIE.	Szereg	Model	Rozmiar produktu	Tworzywo
1	BXGHJ	38×1219	1,5×1,5×48 cali	SUS304
2	BXGHJ	50×1219	2×2×48 cali	SUS304

3	BXGHJ	38×2438	1,5×1,5×96 cali	SUS304
4	BXGHJ	25×1219	1,0×1,0×48 cali	SUS304
5	LHJHJ	50×1219	2,0×2,0×48 cali	AL6063

DZIAŁANIE

Zdejmij folię ochronną z taśmy klejącej i przyklej ją.	Zdejmij zewnętrzną folię ochronną przed lub po naklejeniu kleju.
	

OSTROŻNOŚĆ

Krawędzie produktów metalowych mogą być lekko ostre, co stwarza ryzyko skaleczeń. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Zaleca się noszenie rękawiczek, aby zapobiec skaleczeniom dłoni.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Affordable. Reliable. Home Improvement.

MUURHOEKBESCHERMER

MODEL: BXGHJ/LHJHJ Serie

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL CORNER PROTECTOR

MODEL: BXGHJ/LHJHJ -serie



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

INSTRUCTIES

Hoogwaardige en duurzame materialen

De hoekbeschermers zijn gemaakt van robuust roestvrij staal 304 of een hoogwaardige aluminiumlegering en voldoen aan de Amerikaanse ASTM-norm. Ze zijn stevig, duurzaam en gaan lang mee. Dankzij het gladde en mooie oppervlak zijn ze gemakkelijk schoon te maken.

Bescherming en decoratie

Hoekbeschermers voor muren worden veel gebruikt om de randen van muren te beschermen tegen beschadigingen en tegelijkertijd een aantrekkelijke uitstraling te behouden. De gladde en glanzende roestvrijstalen hoekbeschermers spelen ook een geweldige rol bij het decoreren van muren.

90-graden hoekontwerp

De hoekbeschermers voor de muur hebben een hoek van 90 graden, waardoor ze perfect op de hoeken van de muur aansluiten en perfect passen. U hoeft zich geen zorgen te maken dat ze eraf vallen.

Meerdere maatopties

De hoekbeschermers voor de muur zijn verkrijgbaar in verschillende breedtematen, waaronder 1*1 inch, 1,5*1,5 inch en 2*2 inch, en in lengtematen van 48 inch en 96 inch waaruit u kunt kiezen bij uw aankoop.

Eenvoudige installatie

Muurhoekbeschermers kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd met behulp van plakstrips, zonder dat u gaten hoeft te boren. U hoeft alleen maar de plakstrips te gebruiken om de hoekbeschermers stevig aan de muur te bevestigen. De bediening is eenvoudig en duidelijk.

Brede toepassing



Deze metalen hoekbeschermers zijn geschikt voor muren van diverse materialen, zoals gewone witte muren, metalen muren, houten muren, tegelwanden en glazen wanden. Ze kunnen breed worden gebruikt, onder andere in restaurants, kantoren, ziekenhuizen, winkels en woningen.

Bewaar deze handleiding

Nee	Serie	Model	Productgrootte	Materiaal
.				
1	BXGHJ	38×1219	1,5×1,5×48 inch	SUS304
2	BXGHJ	50×1219	2×2×48 inch	SUS304

3	BXGHJ	38×2438	1,5×1,5×96 inch	SUS304
4	BXGHJ	25×1219	1,0×1,0×48 inch	SUS304
5	LHJHJ	50×1219	2,0×2,0×48 inch	AL6063

OPERATIE

Verwijder de beschermfolie van de plakband en plak de sticker vervolgens op.	Verwijder de buitenste beschermfolie vóór of ná het plakken.
	

VOORZICHTIGHEID

De randen van metalen producten kunnen licht scherp zijn, wat snijwonden kan veroorzaken. Let op de veiligheid tijdens het gebruik. Draag handschoenen om snijwonden te voorkomen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Affordable. Reliable. Home Improvement.

VÄGGHÖRNSKYDD

MODELL: BXGHJ/LHJHJ- serien

MODELL: BXGHJ/LHJHJ -serien



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

INSTRUKTIONER

Högkvalitativa och hållbara material

Vägghörnskydden är tillverkade av kraftigt 304 rostfritt stål eller högkvalitativa aluminiumlegeringar, vilket uppfyller den amerikanska ASTM-standard. De är robusta, hållbara och har lång livslängd. Med en slät och vacker yta är de lätta att rengöra.

Skydd och dekoration

Hörnskydd används ofta för att skydda väggars kanter från skador samtidigt som de bibehåller ett attraktivt utseende. De släta och glansiga hörnskydden i rostfritt stål spelar också en stor roll i väggdekorationen.

90-graders vinkeldesign

Vägghörnskydden är utformade med en 90-graders vinkel, vilket gör att de sitter tätt mot vägghörnen och garanterar en perfekt passform. Du behöver inte oroa dig för att de ska ramla av.

Flera storleksalternativ

Vägghörnskydden finns i olika bredder, inklusive 1*1 tum, 1,5*1,5 tum och 2*2 tum, samt längdstorlekar på 48 tum och 96 tum som du kan välja mellan när du gör ett köp.

Enkel installation

Hörnskydd för väggar kan enkelt monteras med hjälp av självhäftande remsor utan att behöva borra hål. Du behöver bara använda självhäftande remsor för att fästa hörnskydden ordentligt på väggarna. Funktionen är enkel och okomplicerad.

Bred tillämpning


Dessa vägghörnskydd i metall är lämpliga för väggar av olika material, såsom vanliga vita väggar, metallväggar, träväggar, kaklade väggar och glasväggar. De kan användas i stor utsträckning på olika platser, inklusive restauranger, kontor, sjukhus, butiker och hem.

Spara denna manual

Ing a.	Serie	Modell	Produktstorlek	Material
1	BXGHJ	38×1219	1,5×1,5×48 tum	SUS304
2	BXGHJ	50×1219	2×2×48 tum	SUS304
3	BXGHJ	38×2438	1,5×1,5×96 tum	SUS304
4	BXGHJ	25×1219	1,0×1,0×48 tum	SUS304

5	LHJHJ	50×1219	2,0×2,0×48 tum	AL6063
---	-------	---------	----------------	--------

DRIFT

Dra av skyddsfilm från tejen och fäst den sedan.	Dra av den yttre skyddsfilm antingen före eller efter att du har klistrat fast den.
	

FÖRSIKTIGHET

Kanterna på metallprodukterna kan vara något vassa, vilket kan innebära risk för skärskador. Var uppmärksam på säkerheten vid användning. Det rekommenderas att använda handskar för att undvika skärskador.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.