


C475VE



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Ankastre
Kategori	Alttan Montaj
Ankastre niş	200
Referans genişlik	70 - 80
Referans yükseklik	160 - 200
Soğutma tipi	Fan destekli buzdolabı, statik dondurucu
Buz çözme	Manüel
Menteşe tipi	Kayar
Menteşe pozisyonu	Sağ
Ters çevrilebilir kapı	Evet
EAN kodu	8017709321161



Estetik

Estetik	Üniversal	Kapı rafları profil rengi	Krom
Renk	Beyaz	Çekmece profil rengi	Krom
Malzeme	Sac	Cam raf profili rengi	Krom
Yan malzeme	Çelik	Ekran	7 segment
Yan renk	Beyaz	Ekran pozisyonu	İç (Üstte)

Buzdolabı bölme özellikleri



Ayarlanabilir raf sayısı	3	Şişe rafı	Evet
Meyve ve sebze çekmecesinin sayısı	1	Sebzelik / sebze çekmecesinin kapağı	Cam
Ayarlanabilir raf tipi	Cam	Life Plus alanı-0°C	Evet
Sebzelik / sebze çekmecesinin kapağı	Standart	Buzdolap içi aydınlatma	Evet
Sebzelik Kapağı	Evet	İç ışık tipi (buzdolabı)	LED

Buzdolabı İç Kapısı

Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	5	Şişe rafı sayısı	1
--------------------------------------	---	------------------	---

Buzdolabının diğer özellikleri



Aksesuarlar	Yumurta tepsisi	Fan	Evet
Natural Plus Mavi Işık	Evet		

Dondurucu bölme özellikleri

Çekmece sayısı	3	Raf sayısı	2
----------------	---	------------	---

Dondurucunun diğer özellikleri



Aksesuarlar	2 buz kutusu	Buzluk rafı	Evet
Hızlı dondurma bölmesi	Evet		

Diğer teknik özellikler



Fonksiyonlar ekranı	Tatil, Hızlı dondurma, Hızlı soğutma, Sıcaklık alarmı
Kapısı açık alarmı	Evet
Sıcaklık Alarmı	Evet
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Kompresör sayısı	1
Soğutucu gaz tipi	R600a
Kompresör tipi	İnvertör
Foam agent	Cyclopentane


Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019



Yıllık enerji tüketimi	240 kWh/a	Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları	35 dB(A) re 1pW
Enerji verimliliği sınıfı	E	Sıcaklık Artış Süresi	11 h
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B	4 yıldız - Dondurma kapasitesi	4.6 Kg/24h
Toplam net hacim	400 l	İklim sınıfları	SN, T
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	100 l	EEL	97 %
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	300 l		

Elektrik Bağlantısı

Fiş	(F;E) Schuko	Voltaj (V)	220-240 V
Elektrik bağlantı derecesi	95 W	Frekans (Hz)	50 Hz
Akım	0.8 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	193 cm



Symbols glossary (TT)

	Enerji verimliliği sınıfı E		Havalandırma: Soğutucu bölümünde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir
	Hızlı dondurma: Hızlı dondurma işlevi, kullanımdan birkaç saat önce etkinleştirildiğinde bölmenin sıcaklığını düşürür.		Güç tasarrufu modu: Güç tasarrufu modu, buzdolabını devre dışı bırakmanıza ve dondurucuyu çalışır durumda tutmanıza olanak tanır.
	LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.		Life Plus 0 ° C: Lifeplus bölmelerindeki sıcaklık, taze et ve balıkları daha uzun süre muhafaza eden 0 ° C'de tutulur.
	İnvertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, İnverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.		Natural Plus Mavi Işık: Bu eşsiz Natural Plus Mavi Işık sistemi, meyve ve sebzelerin saklama süresini artırmak için doğa ile birlikte çalışır.
	Ankastre niş		