

novostella

Good Night Light User Guide



Contents

English	1-5	
Deutsch	6-10	
Français	11-15	
Español	16-20	
Italiana	21-25	

Contact Us

Have some issue? No worries! Please reach us via these channels.
Our customer services team is more than happy to help.



support@novostella.net



www.novostella.net



We are social. Get connected!



@Novostella_US



@novostella_lighting



@novostella_official



fb.com/novostella.fans



@Novostella_official

Good Night Light User Guide

THANK YOU for choosing Novostella. To optimize user experience, please use the night light according to the following instructions.


Safety Warning

- Please always keep this light at least one meter away from children as the cord can pose a strangulation hazard.
- This product is not waterproof. Do not use it near or place in water.
- Do not place this light aloft. When placing the light on the table, please avoid the edges to prevent it from falling down, which might damage the light and also get potential hurt.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.



1. Specification

P/N	NTBL-RGB-1
Model Number	BNL-01
FCC ID	2AWONBNL-01
Wattage	5W
Color	RGB + Warm White
Input	100-240V AC 0.5A
Output	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Working Voltage	5V
Powered By	USB
Working Temperature	-10°C~40°C
Package Includes	Night Light x 1, RF Remote Controller x 1, USB-C Cable x 1

2. Dimension




3. Components




4. Installation


Simply connect the night light to the power adapter with the USB-C cable.
(Power adapter not included.)



5. How to Control?

- Power Button on the Light - Press it to turn on and off the light.
- Steel Ring on the Light - Tap it to turn on the light, tap it repeatedly to change lighting colors, long tap it 2s to turn off the light.
- Remote Controller - Turn on and off the lighting and sounds, change colors, sounds and set timers.





Adjust Volume/Speed^①

- When music is on, press it to increase or decrease music volume.
- When music is off, press it to increase or decrease lighting speed under dynamic modes.

Kontakt

Probleme haben? Keine Sorge! Bitte suchen Sie uns durch die unten stehenden Kanäle. Wir freuen uns, Ihnen zu helfen.



support@novostella.net



www.novostella.net

 Wenn es dir gefällt, folge uns bitte.

 @Novostella_US  @novostella_lighting  @novostella_official

 fb.com/novostella.fans  @Novostella_official

Gute Nacht Lampe Benutzerhandbuch

DANKE, dass Sie sich für Novostella entschieden haben. Verwenden Sie zur Optimierung der Benutzererfahrung das Nachtlicht gemäß den folgenden Anweisungen.


Sicherheitswarnung

- Bitte halten Sie die Lampe immer min. einen Meter von Kindern entfernt, da das Kabel eine Strangulationsgefahr darstellen kann.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht in der Nähe oder im Wasser.
- Stellen Sie die Lampe nicht in die Höhe. Vermeiden Sie beim Aufstellen des Lichts auf den Tisch die Kanten, damit es nicht herunterfällt, da dies das Licht beschädigen und möglicherweise verletzt werden kann.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Wenn das flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden, das aus Hersteller oder diesem Gerätevertreter sein muss.




1. Spezifikation

P/N	NTBL-RGB-1
Modellnummer	BNL-01
FCC ID	2AWONBNL-01
Leistung	5W
Farbe	RGB + Warmweiß
Eingangsspannung	100-240V AC 0,5A
Ausgangsspannung	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Arbeitsspannung	5V
Stromversorgung	USB
Arbeitstemperatur	-10°C~40°C
Das Paket beinhaltet	Nachtlicht x 1, HF-Fernbedienung x 1, USB-C-Kabel x 1

2. Dimension




3. Komponenten




4. Installation


Schließen Sie das Nachtlcht einfach mit dem USB-C-Kabel an das Netzteil an.
(Kein Adapter enthalten.)



5. Wie kontrollieren?

- Ein- / Ausschalter des Lichts - Drücken Sie ihn, um das Licht ein- und auszuschalten.
- Stahlring am Licht - Tippen Sie darauf, um das Licht einzuschalten, tippen Sie wiederholt darauf, um die Lichtfarben zu ändern, und tippen Sie 2 Sekunden lang darauf, um das Licht auszuschalten.
- Fernbedienung - Schalten Sie das Licht und die Töne ein und aus, ändern Sie Farben, Klang und stellen Sie Timer ein.





Lautstärke/Geschwindigkeit Einstellen^①

- Wenn die Musik eingeschaltet ist, drücken Sie den Botton auf, um die Musiklautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- Wenn die Musik ausgeschaltet ist, drücken Sie darauf, um die Lichtgeschwindigkeit unter Dynarmoden zu erhöhen oder zu verringern.

Contactez-nous

Vous avez des questions? Ne vous inquiétez pas! Veuillez nous rechercher par les canaux ci-dessous. C'est notre plaisir de vous aider.



support@novostella.net



www.novostella.net



Bienvenue à suivre nos médias sociaux!



@Novostella_US



@novostella_lighting



@novostella_official



fb.com/novostella.fans



@Novostella_official

Manuel d'instructions de Bonne Veilleuse

MERCI d'avoir choisi Novostella. Pour optimiser l'expérience utilisateur, veuillez utiliser la veilleuse selon les instructions suivantes.


Alerte de sécurité

- Veuillez toujours garder cette lumière à au moins un mètre des enfants car le cordon peut présenter un risque d'étranglement.
- Ce produit n'est pas étanche. Ne l'utilisez pas à proximité de l'eau ou dans l'eau.
- Ne placez pas cette lampe en hauteur. Lorsque vous placez la lampe sur la table, veuillez éviter les bords pour l'empêcher de tomber, ce qui pourrait endommager la lampe et également vous faire blesser.
- La source lumineuse de cette lampe ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de cette lampe est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial exclusivement disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.




1. Spécification

P/N	NTBL-RGB-1
Numéro du Modèle	BNL-01
FCC ID	2AWONBNL-01
Puissance	5W
Couleur	RGB + Blanc Chaud
Tension d'entrée	100-240V AC 0,5A
Tension de Sortie	5V ---1A
Tension de Travail	5V
Alimenté par	USB
Température de fonctionnement	-10°C~40°C
Le Forfait Comprend	Veilleuse x 1, Télécommande RF x 1, Câble USB-C x 1

2. Dimension




3. Composants




4. Installation


Connectez simplement la veilleuse à l'adaptateur secteur avec le câble USB-C. (Adaptateur secteur non inclus.)



5. Comment Contrôler?

- Bouton d'alimentation sur la veilleuse - Appuyez pour allumer et éteindre la lumière.
- Anneau en acier sur la veilleuse - Appuyez pour allumer la lumière, appuyez à plusieurs reprises pour changer les couleurs d'éclairage, appuyez longuement sur 2 secondes pour éteindre la lumière.
- Télécommande - Allumez et éteignez l'éclairage, activer et désactiver le son, changez les couleurs, le son et réglez les minuteries.





Ajuster le volume/la vitesse ^①

- Lorsque la musique est activée, l'appuyez pour augmenter ou diminuer le volume de la musique.
- Lorsque la musique est désactivée, l'appuyez pour augmenter ou diminuer la vitesse d'éclairage en modes dynamiques.

Contacta con Nosotros

¿Tiene algunas preguntas? ¡No se preocupe! Por favor póngase en contacto con nosotros vía estos canales. Nuestro equipo de servicio al cliente estará encantado de ayudarle.



support@novostella.net



www.novostella.net



Somos sociales. ¡Conéctanos ahora!



@Novostella_US



@novostella_lighting



@novostella_official



fb.com/novostella.fans



@Novostella_official

Guía de Usuario de Buena Noche Lámpara

GRACIAS por elegir Novostella. Para optimizar la experiencia del usuario, instale y use la lámpara según las siguientes instrucciones.


Advertencia

- Siempre mantenga esta lámpara al menos de un metro a distancia de los niños, ya que el cable puede representar un peligro de estrangulamiento.
- Esta lámpara no es resistente al agua. No lo use cerca ni lo coloque en agua.
- No coloque esta lámpara en lugar alto. Cuando coloque la lámpara encima la mesa, evite los bordes para evitar que se caiga, lo que podría dañar la lámpara y también causar daños posibles.
- La fuente de luz de esta lámpara sólo debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.
- Si el cable o el cable flexible externo de esta lámpara está dañado, se reemplazará por un cable o cable especial disponible exclusivamente del fabricante o su agente de servicio.




1. Especificación

P/N	NTBL-RGB-1
Número de Modelo	BNL-01
FCC ID	2AWONBNL-01
Potencia	5W
Color	RGB + Blanco Cálido
Tensión de Entrada	100-240V AC 0,5A
Tensión de Salida	5V---1A
Tensión de Trabajo	5V
Alimentado por	USB
Temperatura de Trabajo	-10°C~40°C
Contenidos del Paquete	Lámpara Noctura x 1, RF Mando a Distancia x 1, USB-C Cable x 1

2. Dimensión




3. Componente



4. Instalación


Simplemente conecte la lámpara nocturna al adaptador de corriente con el cable USB-C.


(Adaptador de corriente no incluido.)



5. ¿Cómo controlarlo?

- Botón de Encendido: Presiónelo para encender y apagar la lámpara.
- Anillo de Acero: Tóquelo para encender la lámpara, tóquelo repetidamente para cambiar los colores de luz, tóquelo durante 2 segundos para apagar la lámpara.
- Mando a Distancia: Enciende y apaga la luz y los sonidos, cambia los colores, los sonidos y configura los temporizadores.





Ajusta Volumen/Velocidad^①

- Cuando la música está encendida, presione para aumentar o disminuir el volumen de la música.
- Cuando la música está apagada, presione para aumentar o disminuir la velocidad de la lámpara en modo dinámico.

Contattaci

Hai qualche problema? Non ti preoccupare! Per favore, contattaci tramite questi canali. Il nostro team di assistenza clienti sarà felice ad aiutarti!



support@novostella.net



www.novostella.net



Siamo sociali. Connettici ora!



@Novostella_US



@novostella_lighting



@novostella_official



fb.com/novostella.fans



@Novostella_official

Manuale di Istruzioni per Buona Notturna Lampada

GRAZIE per aver scelto Novostella. Per ottimizzare l'esperienza dell'utente, installare e utilizzare la luce secondo le seguenti istruzioni.


Avvertimento

- Tenere sempre questa lampada ad almeno un metro di distanza dai bambini, poiché il cavo può rappresentare un rischio di strangolamento.
- Questa lampada non è impermeabile. Non usarlo vicino o metterlo in acqua.
- Non posizionare questa lampada in posto alto. Quando si posiziona la lampada sul tavolo, evitare i bordi per evitare che cada, il che potrebbe danneggiare la lampada e causare anche danni possibili.
- La sorgente luminosa di questa lampada deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata.
- Se il cavo o il cavo flessibile esterno di questa lampada è danneggiato, verrà sostituito da un cavo speciale o cavo disponibile esclusivamente dal produttore o dal suo agente di servizio.




1. Specificazione

P/N	NTBL-RGB-1
Numero di Modello	BNL-01
FCC ID	2AWONBNL-01
Potenza	5W
Colore	RGB + Bianca Calda
Tensione di Ingresso	100-240V AC 0,5A
Tensione di Uscita	5V---1A
Tensione di Funzionamento	5V
Alimentato da	USB
Temperatura di Lavoro	-10°C~40°C
Contenuto della Confezione	Lampada Notturna x 1, Telecomando RF x 1, USB-C Cavo x 1

2. Dimensione




3. Componenti




4. Installazione


Basta collegare la lampada notturna all'alimentatore con il USB-C cavo.
(Adattatore di alimentazione non incluso.)



5. Come Controllare?

- Pulsante di Accensione: Premerlo per accendere e spegnere la lampada.
- Anello d'Acciaio: Tocalo per accendere la luce, toccalo ripetutamente per cambiare i colori dell'illuminazione, tocca a lungo per 2 secondi per spegnere la luce.
- Telecomando: Attiva e disattiva l'illuminazione e i suoni, cambia i colori, i suoni e imposta i timer.





Regola Volume/Velocità^①

- Quando la musica è attiva, premere per aumentare o ridurre il volume della musica.
- Quando la musica è disattivata, premere per aumentare o ridurre la velocità della lampada in modalità dinamica.



novostella

E-manual



Step 1: Scan the QR code

Step 2: Click E-manual PDF file

Step 3: Read file online or download



Go paper-free, make life easier, and do something good for the environment.



RoHS



MADE IN CHINA