



Redmi სწრაფი დანყების სახელმძღვანელო

გმადლობით, რომ აირჩიეთ Redmi დიდებანს

დაატვირთე ჩართვის ღილაკს მოწყობილობის ჩასართავად.

მიხედეთ ვერამდე მითითებებს მოწყობილობის კონფიგურაციისთვის.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს www.mi.com/service/saservice

SIM ბარათის შესახებ:

გთხოვთ, არ ჩაადოთ არასტანდარტული SIM ბარათები SIM ბარათის სლოტში. მათ შეუძლიათ დაზიანონ SIM ბარათის სლოტი.

გაფრთხილება: არ დაშალოთ ეს მოწყობილობა.

WEEE



გამსაკვეთრებელი სიფრთხილის ზომები უნდა იქნას მიღებული ამ პროდუქტის უსაფრთხო განადგურებისთვის. ეს მარკირება მიუთითებს, რომ ამ პროდუქტის გადგდება არ შეიძლება სხვა საფრთხილო ფაქტორების მართვებისა და გრძელვადიანი გარემოს ან ადამიანის უპრობლემოებისთვის ზიანის თავიდან ასაცილებლად მარტენების არასათანადო განადგურებისგან და მატერიალური რესურსების მფარველი ხელახალი გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით, გთხოვთ გადამუშავოთ პასუხისმგებლობით.

თქვენი მოწყობილობის უსაფრთხოება გადამუშავებისთვის, გთხოვთ, გამოიყენოთ დანართებისა და შეკრების სისტემები ამ დაკავშირებით საცალო ვაჭრობის, სადაც მოწყობილობა თავდაპირველად შეიძინა.

სიფრთხილე

აფეთქების რისკი, თუ ბატარეა შეიცვალა არასწორი ტიპით.

გადაყვანილ ნახშიარი ბატარეები ინსტრუქციის მიხედვით.



სმენის შესაძლო დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ მოესმინოთ მაღალი ხმის ფონის დიდი ხნის განმავლობაში.

უსაფრთხოების დამატებითი ინფორმაცია და სიფრთხილის ზომები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: www.mi.com/en/certification

უსაფრთხოების შინაშეწვლილადანი ინფორმაცია

თქვენი მოწყობილობის გამოყენებისას დაელოდეთ უსაფრთხოების ყველა ინფორმაციას ქვემოთ:

- უნდა გამოიყენოთ კაბელების, ფუნის გადაწყვეტილების ამ ბატარეების გამოყენებაში შეიძლება გამოიწვიოს ხანძრის აფეთქება, ელექტრო შოკი, სხვა რისკების წარმოშობა ამ მოწყობილობის დამიანება.
- ამ მოწყობილობის შენაშენის ტემპერატურის დიაპაზონი არის 0°C-დან 40°C-მდე. ამ მოწყობილობის გამოყენებაში ამ ტემპერატურის დიაპაზონის მიღმა არსებულ გარემოში შეიძლება დაზიანდეს მოწყობილობა.
- თუ თქვენი მოწყობილობა აღჭურვილია ჩამუშავებული ბატარეით, ბატარეის ამ მოწყობილობის დამიანების თავიდან ასაცილებლად, ნუ ეცდებით ბატარეის შეცვლას.
- დატენვის ეს მოწყობილობა მხოლოდ თანდათილი ამ ატვორირებული კაბელით და კეების ადამტვით, გამოიყენეთ მხოლოდ ატვორირებული კაბელები, რომლებიც თავსებადია თქვენი მოწყობილობასთან.
- დატენვის დარღუდების შემთხვევაში გამოიყენეთ ადამტვით რეგულარულ მოწყობილობაში, ასევე ფუნის გამოყენებისგან.
არ დატენოთ მოწყობილობა 12 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში.
- ბატარეა უნდა გადამუშავდეს ამ განადგურების საფრთხილო ფაქტორებისგან გასაცლებებით. ბატარეის არასწორად გამოყენებაში შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება, გადაყვანილ ამ გადამუშავებულ მოწყობილობა, მისი ბატარეა და კაბელები თქვენი ადგილობრივი წესების შესაბამისად.
- არ დაშალოთ, არ დაარტყათ, დამატებითი ამ დაშენა ბატარეა, თუ ბატარეა დეფორმირებული ამ დაზიანებულია, დაყოფილებული შედეგებით მისი გამოყენება.
 - ნუ შეაჩერებთ ბატარეას, რადგან ამამ შეიძლება გამოიწვიოს გაფანტვა, დაზიანება ან სხვა დაზიანება.
 - არ მოათავსოთ ბატარეა მაღალტემპერატურულ გარემოში.
 - გადამუშავება შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.
 - არ დაშალოთ, არ დაარტყით ამ არ დაშენებული ბატარეა, რადგან ამამ შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის გაფანტვა, გაფანტვა, ან აფეთქება.
 - არ დაშალოთ ბატარეა, რადგან ამამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან აფეთქება.
- მომხმარებელმა არ უნდა ამოიღოს ამ შეყვალის ბატარეა. ბატარეის ამოღება ამ შეყვალის უნდა გამოიწვიოდეს მხოლოდ მხარშებლის უფლებამოსილი სარეზერტო ცენტრი.
- შეინახეთ მოწყობილობა მშრალი.
- არ შეეცადოთ თავად შეაკეთოთ მოწყობილობა. თუ მოწყობილობის რეზერტული ნაწილი არ შეიძლება გამართულად, დააკავშიროთ მის მომხმარებელს მხარდაჭერის ამ მოვლათ თქვენი მოწყობილობა ატვორირებულ სარეზერტო ცენტრში.
- დააკავშირეთ სხვა მოწყობილობები მათი ინსტრუქციის მიხედვით. არ დააკავშიროთ შეუთავსებელი მოწყობილობები ამ მოწყობილობას.
- AC/DC ადამტვითებისთვის, გამოიყენებული უნდა იყოს დამონტაჟებული მოწყობილობასთან ახლოს და უნდა იყოს აფეთქება ხელმისაწვდომი.

უსაფრთხოების განცხადება

გთხოვთ, განახლოთ თქვენი ტელეფონის ოპერაციული სისტემა ჩამუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების ფუნქციის გამოყენებით, ამ ტერმით ჩვენს შეხებისთვის უფლებამოსილი სერვის ცენტრს. პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებაში სხვა საშუალებებით შეიძლება დაზიანდეს მოწყობილობა ამ გამოიწვიოს მომავალში დაკავება, უსაფრთხოების პრობლემები და სხვა რისკები.

სამშენებლის ვარიანტი

ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო გამოქვეყნებულია Xiaomi-ის ამ მისი ადგილობრივი შეიღობილი კომპანიის მიერ. ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში გაუმართლებელი და ცვლილებები, რაც აუცილებელია ბევრადი შეყვარების, მიმდინარე ინფორმაციის უზრუნველყოფის და ამ პროგრამების და ამ აღჭურვილობის გაუმართლებელი გამო, შეიძლება განხორციელდეს Xiaomi-მ შეხებისთვის ფრის და გაფრთხილების გარეშე. თუმცა, ასეთი ცვლილებების ჩართული იქნება მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ახალი ონლაინ გამოცემაში (იხილეთ დეტალები www.mi.com/en/service/saservice). ყველა ონლაინსაცხა მხოლოდ საიდენტიფიკაციო მიზნებისთვისაა და შეიძლება შეცვალოს არ ასახავდეს რეალურ მოწყობილობას.

XIAOMI გარანტიის შემთხვევა

ეს გარანტია გაძლევთ კონკრეტულ უფლებებს და შესაძლოა გქონდეთ სხვა უფლებები, რომლებიც გადმოცემულია თქვენი ქვეყნის, პროვინციის ან შტატის კანონებით. მართლაც, ზოგიერთ ქვეყანაში, პროვინციაში ან შტატში, მომხმარებელთა კანონმდებლობაში შეიძლება დაანერგოს მინიმალური საგარანტო პერიოდი. გარდა კანონით ნებადართულისა, XIAOMI არ გამოიყენებს, ზღუდავს ან შეზღუდვებს სხვა უფლებებს, რომლებიც შეიძლება გქონდეთ. თქვენი უფლებების სრულად გასაგებად, გეგმატივებით, გაიარეთ კონსულტაცია თქვენი ქვეყნის, პროვინციის ან შტატის კანონებთან.


ეს საკონტრაქტო გარანტია ურყევდება მხოლოდ Xiaomi პროდუქტის პასატირებულ კომპონენტებზე (შედეგში "პროდუქტი"). რეგულარულ თავდაპირველად იყო მომდინარე და არ უნდა იქნება შეხებისთვის პროგრამულ უზრუნველყოფის ან სხვა მოწყობილობაზე, რომელიც ეკუთვნის Xiaomi-ს ან შესაძლო მხარშებს, რომელია შესაძლებელი საბოლოო მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო ხელშეკრულება ან დოკუმენტი გარანტია. /

გარანტიის განმარტებები ამ გამოცემისთვის მომდინარეობს ამ გამოიყენება.



Redmi Note 14 Pro

უსაფრთხოების ინფორმაცია





შესაბამისობის წითელი დეკლარაცია

Xiaomi Communications Co., Ltd. აქვს აცხადებს, რომ ეს GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE (ყოფილი მობილური ტელეფონი Bluetooth და Wi-Fi 2411.618ACCG შესაბამისაა RE დირექტივის 2014/53/EU არსებით მოთხოვნებს და სხვა შესაბამის დებულებებს. . ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.mi.com/en/certification

RF ექსპოზიციის ინფორმაცია (SAR)

ეს მონაცემები შესაბამისაა საეყოფიერ მითითების სიქარის (SAR) ლიმიტებს ზოგადი მოსახლეობისთვის/უკონტროლო ექსპოზიციის (ლოკალიზებული 10 გრამიანი SAR თავისა და ღეროსთვის, ლიმიტი: 2.0 ვტ/კგ) მითითებული საბჭოს რეკომენდაციამ 1999/519/EC, ICNIRP გაიდლაინებში და RED დირექტივა 2014/53/EU).

SAR ტესტირების დროს, ამ მონაცემებისა გადასცეს მისი უმაღლესი სერტიფიცირებული სიმძლავრის დონე ყველა შემოწმებულ სიხშირის დიაპაზონში და განთავსდა ისეთ პოზიციებზე, რომლებიც სიმუღრის უნაკლები RF ექსპოზიციის თავის წინააღმდეგ გამოყოფის გარეშე და სხეულთან ახლოს 5 მმ განკალკეცებით.

SAR შესაბამისობა სხეულის ფუნქციონირებისთვის ეფუძნება 5 მმ განკალკეცებულ მანძილს ერთეულსა და ადამიანის სხეულის შორის. ეს მონაცემები სხეულისგან მინიმუმ 5 მმ დაშორებით უნდა იტვირთოთ, რათა დარწმუნდეთ, რომ RF ექსპოზიციის დონე შესაბამისაა ან დაბალია ვიდრე მოხსენებულ დონეს. მონაცემების კორპუსთან მიმართებისა უნდა იქნას გამოყენებული ქაშისის საბაზისი ან ბუდე, რომელიც არ შეიცავს მეტალის კომპონენტებს და საშუალებას იძლევა შეინარჩუნოს მინიმუმ 5 მმ დაშორება მონაცემებისა და სხეულის შორის. RF ექსპოზიციის შესაბამისობა არ იყო შემოწმებული ან დამოწმებული სხეულზე ნაწილად ლითონის შემცველი ნებისმიერი აქსესუარით და ასეთი აქსესუარის გამოყენება თავიდან უნდა იქნას აცილებული.

სერტიფიცირების ინფორმაცია (უმაღლესი SAR)

SAR 10 გ ლიმიტი: 2.0 ვტ/კგ,
SAR მნიშვნელობა: თავი: 0.80 ვტ/კგ, სხეული: 0.98 ვტ/კგ (5 მმ მანძილი).

იურიდიული ინფორმაცია

ამ მონაცემების გამოყენება შესაძლებელია ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის ყველა წევრ ქვეყანაში.

დააკეთეთ ურთიერი და ადეკვატური რეგულაციები, სადაც მონაცემები გამოიყენება.

ეს მონაცემები შესაძლებელია შიდა გამოყენებისთვის მხოლოდ 5250-დან 5350 MHz სიხშირის დიაპაზონში შემართისას: AT,BE,BG,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT, LV,LT,LU,MT,NL,PL, PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,NL,UK,IS,LI,NO,CH,TR

Wi-Fi კავშირი (მათ შორის, Wi-Fi სიხშირის ზოლები, Wi-Fi სტანდარტები და სხვა ფუნქციები, როგორც რადიოფიციერებული IEEE სტანდარტის 802.11 საეყოფიერებით) შეიძლება განსხვავდებოდეს რეგიონალური ხელმისაწვდომობისა და ადეკვატური ქსელის მხარდაჭერის მიხედვით. ფუნქცია შეიძლება დაემატოს OTA-ს საშუალებით, როგორც და სადაც ეს შესაძლებელია.

შეზღუდვები 2.4 გჰც დიაპაზონში:

წარუგეთ: ეს ქვეპროცესორი არ ვრცელდება გეოგრაფიულ არეალზე, რომელიც შედგარბობს ნი-ელისენდის ცენტრისგან 20 კმ-ის რადიუსში.

გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ გამოყენებული დენის გადამყვანები შესაბამისაა ქვეყნის მოქმედ რეგულაციებს და უსაფრთხოების საერთაშორისო და რეგულირებულ სტანდარტებს.

სიხშირის ზოლები და სიმძლავრე

ეს მობილური ტელეფონი ეთავაზობს სიხშირის შემდეგ ზოლებს მხოლოდ ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის რეგიონებში და მათამაღორ რადიოსიხშირული სიმძლავრეს:

GSM 900: 35.5 dBm

GSM 1800: 32.5 dBm

WCDMA დიაპაზონი 1/8: 25,7 დბმ

LTE დიაპაზონი 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25,7 dBm

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz დიაპაზონი: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 დან 5250 MHz: 23 dBm, 5250 დან 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14

NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m 10 მ

FCC რეგულაციები

ეს მობილური ტელეფონი შესაბამისაა FCC წესების მე-15 ნაწილს. ექსპლუატაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას: (1) ამ მონაცემებისა არ შეიძლება განხილვისთვის მანერ ჩარევა და (2) ამ მონაცემებისა უნდა მიიღოს ნებისმიერი მიღებული ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი შეშაობა. ეს მობილური ტელეფონი შემოწმებულია და აღმოჩნდა, რომ შესაბამისაა მ კლასის ციფრული მონაცემების ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის შესაბამისად.

ეს ლიმიტები შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს გონივრული დაცვა მანერ ჩარევისგან ა საცხოვრებელი მოწყობილობის.

ეს მონაცემები გამოიწვევება, იყენებს და შეედრება რადიოსიხშირული ენერგიის გამოსხივება და, თუ არ არის დაამტკიცებული და გამოყენებული ინსტრუქციის შესაბამისად, შეიძლება გამოიწვიოს რადიოს მანერ ჩარევა კომუნიკაციები.

თუმცა, არ არსებობს გარანტია, რომ ჩარევა არ მოხდება კონკრეტულ ინსტალაციაში. თუ ეს მონაცემები იწვევს საშიშრო ჩარევას რადიოსა და ტელევიზიის მიღებაზე, რაც შეიძლება განიხილვროს აღჭურვილობის გამოითვით და ჩართვით, მომხმარებელი უნდა შეეცადოს შესაძლო ჩარევა ერთი ან რამდენიმე შემდეგი მომთი: - გადააკეთეთ მიმღები ან გადაადგილეთ ანტილო. ანტენა.

- განარდეთ დამორება აღჭურვილობისა და მიმღების შორის.
- შეაერთეთ მონაცემებისა განყოფილებაში, რომელიც განსხვავდება მიმღებისგან დაკავშირებულია.
- დახმარებისთვის მიმართეთ დილერს ან გამოყვანილ რადიო/ტელე ტექნიკოსს.

RF ექსპოზიციის ინფორმაცია (SAR)

ეს მონაცემები აკმაყოფილებს მთავრობის მოთხოვნებს რადიოტალღების შემოქმედების შესახებ. ეს მონაცემები შექმნილია და დამატებულია ისე, რომ არ გადაჭარბოს რადიოსიხშირული ენერგიის (RF) ემისიის ლიმიტები. უკმაყოფილო მონაცემების ექსპოზიციის სტანდარტი იყენებს გაზომვის ერთეულს, რომელიც ცნობილია როგორც საეყოფიერი მითითების სიქარე, ან SAR.

FCC-ის მიერ დადგენილი SAR ლიმიტი არის 1,6 ვტ/კგ, ტანზე ნახშირი შენაბისთვის, ეს მოწყობილობა გამოყენდება და აქმაყოფილებს FCC RF ზემოქმედების მითითებებს აქსესუარით გამოყენებულად, რომელიც არ შეიცავს ლითონს და ასევეებს მოწყობილობას სხეულიდან მინიმუმ 1,5 სმ დაშორებით. RF ელემენტების შესაბამისობა ტანზე ნახშირი ზედაპირით აქსესუარით, რომელიც შეიცავს ლითონს, არ იყო გამოცდილი და დამოწმებული და ასევე ტანზე ნახშირი აქსესუარის გამოყენება თავიდან უნდა იქნას აკრძალული. ზედაპირით აქსესუარით, რომელიც გამოიყენება ამ მოწყობილობასთან ტანზე ნახშირი შენაბისთვის, მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს სხეულისგან მინიმუმ 1,5 სმ დაშორებით.

FCC შენიშვნა

ცვლილებები ამ მოდულისკაყვირზე, რომლებიც პირდაპირ არ არის დამტკიცებული შხარის მიერ, რომელიც მასზეთმეტივლია შესაბამისობაზე, შეიძლება გააქვს მოშინარების უფელგამოსილება შართის მოწყობილობა. დამელი კანტლები უნდა იქნას გამოყენებული ამ უთილეთთან მ კლასის FCC სამტყვებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

ვეფიერება-საფიერ

ამ მოწყობილობას აქვს ელტტრონული ეტაკტები სტრუქტუკაციის ინფორმაციისთვის.

მანზე შეფიოთისთვის გთხოვთ, გადამოთ მარამტყვები • ტელეფონის შესახებ • სტრუქტუკაცია, ამ განხებით მარამტყვები და მანტყვით კტრთფიკაცია" ნახებო ზოლში.

ინსტრუქციები ტანზეთლი ადფენიისთვის

ბალკ: მარამტყვები • ტელეფონის შესახებ • ტანზეთლი მარამტყვების ადფენი

თქვე შეფიოთლია სტრუქტუკა ნაშლოთ ადფიოთრეტი მოწყვეტები მოწყობილობაზე "ტანზეთლი გადამტყვითვის" სამტყვებით. ნაშლოთლია მოწყვეტები მოწყვეტ: ამტყვების, კომტტების, ფოტების და ეფიოტის, ატებს, სარტტყვო ასტებს, მდ მართლის მოწყვეტებს და სხვა ელემენტებს ამ მოწყობილობაზე.

მოდელი: 2411SRACCG

2411 შეფიოთის, რომ ეს მროდტტი გამოეა 202411 ლის შემდეგ.



უსაფრთხოების ზომები

- ფოკუსიოთ ევლია მოქმეტი კანონი და წესი, რომლებიც ზღუდენ მოთილური ტელეფონების გამოყენებას კომტტული სიტყვიერება და გარემოში.
- არ გამოიყენოთ თქვენი ტელეფონი ბუნებრივსაშარის სადფერტებზე ამ ფოტებადი ატმოსფეროში ამ პოტენციურად ფიოტებათი გარემოში, მათ შორის საწვადის მომარტების ადფიოტები, გეტების ტელოთ, საწვადის ან ტიოური გადამტების ამ შესაბამისი საწვადებები, ამ ისეთი ადფიოტებში, საფაჟ მტყვით შეიძლება შეიკადფეს ტიოკატებს ამ ნაშლოატებს, როგორიკაა მარტყვული, მტყვით, ამ ლითონის ფტებოტები. ფტებოთრეტი ევლია გამოტყვეტბული მომამი, რომ გამოთოთი ეკატელი მოწყობილობები, როგორიკაა თქვენი ტელეფონი ამ სხვა რადიო ადტრეტილობა. გამოთიოთ თქვენი მოთილური ტელეფონი ამ ეკატელი მოწყობილობა, როდესაც იმყოფებით ავოტების ზონაში ამ იმ ადფიოტებში, საფაჟ მტყვითა "ოთმინიე რადიოს" ამ "ელტტრონული მოწყობილობების" გამოთიეა პოტენციური საფრთხის თავიდან ასაკოტბულად.
- არ გამოიყენოთ ტელეფონი სააფამტყვოს საოტყვითი თოატებში, საშარადი ფაშარების გამოფიოტებები ამ ინტენსიური თერმალის გამოფიოტებში. ყოფიოთის ფოკუსიოთ სააფამტყოფიოტის და კანტრთილობის ცნტრების ევლია წესი და ფტებულა. თუ თქვენი გატვითი სამტყვითიო მოწყობილობა, გთხოვთ, გათოთი კომსელტტაკია უტმით და მოწყობილობის მარამტყვითლია, რათა დააფიოთი, ზეიძლება თუ არა თქვენი ტელეფონი ხელი შეუტალის მოწყობილობის შენაბისა. კარფიოტბულატორის პოტენციური ჩარევის თავიდან ასაკოტბულად, ყოფიოტის ფოკუსიოთი მომამი 15 სმ მანძილი თქვენს მოთილურ ტელეფონსა და კარფიოტბულატორის შორის. ამის გაკოტბა შესაძლებელია თქვენი ტელეფონის გამოყენებით კარფიოტბულატორის მომარტამარტე ყურზე და თქვენი ტელეფონის მტყვადის ეაბზე ტარების გარტე. საშეფიოთი ადტრეტილობისათმ ჩარტვის თავიდან ასაკოტბულად, არ გამოიყენოთ თქვენი ტელეფონი სტების ამარტებთან, კომტტარტული ინსტრამტებთან ამ სხვა მსკაცის მოწყობილობებთან ახლოს.
- ფოკუსიოთ სასტყვო მომადის უსაფრთხოების ევლია რვეულაცია და სატოროტის შეზიხევეამი გამოთიოთ ტელეფონი თეიოთფრინაციის ბოტზე.
- სატრამამოტრები საშვადების შარტვისას გამოიყენებთ თქვენი ტელეფონი შესაბამისი სატამო მომარტის კანონებისა და რვეულაციების შესაბამისად.
- ელვის ფარტებში თავიდან ასაკოტბულად, ტეჟა-ტეზილის ფრის არ გამოიყენოთ ტელეფონი გარტო.
- ზე გამოიყენებთ თქვენი ტელეფონი შარტის გამსაბოტყილტბულად, საშამ ის იტენენა.
- არ გამოიყენოთ ტელეფონი მაღალი ტენიანობის ზეოზე ადფიოტებში, როგორიკაა ამანამა. ამის გაკოტბა შეიძლება გამოიწვიოს ელტტრო ფარტებში, ფაშინების, საშროსა და ფაშტების ფაშინებისას.
- ფაშტებტა: გააკოტვოთ რომელიმე ტელოთ ჩაშოთფილადამ ფასატტნად
 - მტყვითი "Readme Note 14 Pro" კომსელტტთან USB მომაცეშა კანტლის გამოყენებით.
 - გამოიყენებთ სასარტტყვ ევლია მოთატებელი USB კანტლი MI ბოტენის ფაშტებით და შეზედეგ მტყვითი იგი ფტის ზოლში. გთხოვთ გათფილანინოთ, რომ მროდტტი იძლევა ფაშტებების მატომალური გამოყენებას სიმტლარტე 45 W. მატომალური მანტა არ უნდა აღტმატბოფეს [11] ვ და მატომალური ფტის არ უნდა აღტმატბოფეს [4.1A] ს.
- ფაშტების თატებადობა
 - ასედე შეფიოთლია გამოიყენოთ ზეზინიეტი შესამე შხარის ფაშტები, რომელიც შეესაბამება USB2.0 ამ უფრო მაღალ მროტყოტის სტანდარტებს და ასედე აქმაყოფილებს საინფორმაციო ტენოლოგიების ადტრეტილობის უსაფრთხოების საფრთხიოტის სტანდარტის (IEC 60950), ადფიოთიეო, საინფორმაციო და საკომუნკაციო ტენოლოგიების ადტრეტილობის სტანდარტის (IEC 62368-1) და თქვენი ტეჟვრის ამ რვეილის შესაბამის კანონებსა და რვეულაციების მოთხოვნებს. სხვა ფაშტებების გამოყენება, რომლებიც არ აქმაყოფილებენ ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს ამ მროდტტის ფასატტნად, შეიძლება ფაშინის თავიდან მროდტტი და თქვენი პირადი ამ ტომების უსაფრთხოება.



ფაშტების მიერ მომოდებელი სიმტლარტე უნდა იყოს მინ [10] ვატს შორის, რომელიც სატოოა რადიოაღტრეტილობისთვის და მატომამ [45] ვატს შორის მატომალური ფაშტების სარტის მოსაშედეად. USB PD სმრადი ფატტბა.