

APPLE

**SITECOM**


## User manual



## 6 in 2 Macbook Multiport hub

Type: AC-1001





|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>EN:</b> User manual AC-1001 Macbook Multiport hub 6 in 2<br>for Magsafe Macbook Air .....                        | 3  |
| <b>NL:</b> Handleiding AC-1001 Macbook Multiport hub 6 in 2<br>voor Magsafe Macbook Air .....                       | 4  |
| <b>DE:</b> Benutzerhandbuch AC-1001 Macbook Multiport Hub 6 in 2<br>für Magsafe Macbook Air .....                   | 5  |
| <b>FR:</b> Guide de l'utilisateur AC-1001 Concentrateur Macbook<br>Multiports 6 en 2 pour Magsafe Macbook Air ..... | 6  |
| <b>IT:</b> Manuale dell'utente AC-1001 Macbook Hub multiporta 6 in 2<br>per Magsafe Macbook Air.....                | 7  |
| <b>ES:</b> Manual de usuario AC-1001 Macbook Hub multipuerto 6 en 2<br>para Magsafe Macbook Air .....               | 8  |
| <b>PT:</b> Manual do utilizador AC-1001 Macbook Multiport hub 6 em 2<br>para Magsafe Macbook Air .....              | 9  |
| <b>PL:</b> Instrukcja obsługi AC-1001 Macbook Multiport hub 6 w 2<br>dla Magsafe Macbook Air .....                  | 10 |
| <b>EA:</b> Εγχειρίδιο χρήστη AC-1001 Macbook Multiport Hub 6 σε 2<br>για Magsafe Macbook Air .....                  | 11 |
| Legal & Compliance Information .....                                                                                | 12 |

| Item                      | Specifications                                                                                                       | Description                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Thunderbolt 3 connector | Male Thunderbolt 3 connector                                                                                         | Connects to Thunderbolt port of MacBook. Supports up to TB3 40 Gbps data transfer rate, DP Alt mode 1.4 (up to 8.1 Gbps per lane), Power Delivery up to 100W. |
| 2 USB-C connector         | Male USB-C connector                                                                                                 | Connects to second Thunderbolt port of MacBook. Max. data rate 5 Gbps, DP Alt mode 1.2 with max. 5.4 Gbps per lane). No Power Delivery supported.             |
| 3 USB-C port              | Supports up to TB3 40 Gbps data transfer rate, DP Alt mode 1.4 (up to 8.1 Gbps per lane), Power Delivery up to 100W. | Connect a USB-C or Thunderbolt device to display video, transfer data or charge the MacBook.                                                                  |
| 4 USB-C port              | USB 3.2 GEN 1 - max. 5 Gbps data transfer rate. Supports charging up to 4.5W.                                        | Connect a USB-C device to transfer data, power a device or charge a device.                                                                                   |
| 5 HDMI port               | HDMI 1.4 – max. resolution 4K at 30Hz. Backwards compatible.                                                         | Connect to any device with an HDMI port.                                                                                                                      |
| 6 USB-A ports             | USB 3.0 – max. speed 5Gbps. Supports charging up to 4.5W (5V/0.9A)                                                   | Connect a USB device to transfer data, power a device or charge a device.                                                                                     |
| 7 Ethernet port           | Gigabit Ethernet at max. 1000Mbps                                                                                    | Connect your device to a wired network.                                                                                                                       |

#### Other specifications

|                  |                                                                             |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Supported OS     | Mac OS X 10.2 and above                                                     | 2 free USB-C ports are required to use this device. |
| Dimensions       | 130 x 43 x 13 mm                                                            | The dimensions are including connectors             |
| Weight           | 64 grams                                                                    | This product is lightweight for ease of carrying    |
| Package contents | 1x AC-1001 + plastic sleeve for MacBook Pro M1 Pro and Max & 1x User manual | Keep this manual for future reference               |

#### Important safety instructions

- Do not drop. Frequent dropping may lead to malfunctioning.
- Do not disassemble. Repairs should only be done by qualified service centers.
- Do not expose to liquids or fire.
- Do not extend cable. Extending cable may lead to poor performance.
- Do not exceed 40° Celsius ambient temperature. Product may not function properly above 40° Celsius

#### Support

|          |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warranty | 24 months warranty. Please note that your rights under national law remain unaffected by this warranty. |
| Support  | Lifetime technical support                                                                              |
| Website  | <a href="http://www.sitecom.com">www.sitecom.com</a>                                                    |
| Contact  | <a href="mailto:support@sitecom.com">support@sitecom.com</a>                                            |

| Item                        | Specificaties                                                                                                  | Beschrijving                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Thunderbolt 3-aansluiting | Mannelijke Thunderbolt 3-aansluiting                                                                           | Maakt verbinding met Thunderbolt-poort van MacBook. Ondersteunt tot TB3 40 Gbps datasnelheid, DP Alt mode 1,4 (tot 8,1 Gbps per laan), stroomvoorziening tot 100W.       |
| 2 USB-C aansluiting         | Mannelijke USB-C aansluiting                                                                                   | Maakt verbinding met de tweede Thunderbolt-poort van MacBook. Max. datasnelheid 5 Gbps, DP Alt mode 1,2 met max. 5,4 Gbps per laan). Geen stroomvoorziening ondersteund. |
| 3 USB-C poort               | Ondersteunt tot TB3 40 Gbps datasnelheid, DP Alt mode 1,4 (tot 8,1 Gbps per laan), stroomvoorziening tot 100W. | Sluit een USB-C- of Thunderbolt-apparaat aan om video weer te geven, gegevens over te dragen of de MacBook op te laden.                                                  |
| 4 USB-C poort               | USB 3.2 GEN 1 - max. 5 Gbps datasnelheid. Ondersteunt opladen tot 4,5 W.                                       | Sluit een USB-C apparaat aan om gegevens over te dragen, een apparaat van stroom te voorzien of een apparaat op te laden.                                                |
| 5 HDMI-poort                | HDMI 1.4 - max. resolutie 4K bij 30Hz. Achterwaarts compatibel.                                                | Maak verbinding met elk apparaat met een HDMI-poort.                                                                                                                     |
| 6 USB-A poorten             | USB 3.0 - max. snelheid 5Gbps. Ondersteunt opladen tot 4,5 W (5 V/0,9 A)                                       | Sluit een USB-apparaat aan om gegevens over te dragen, een apparaat van stroom te voorzien of een apparaat op te laden.                                                  |
| 7 Ethernet-poort            | Gigabit Ethernet bij max. 1000Mbps                                                                             | Verbind uw apparaat met een bekabeld netwerk.                                                                                                                            |

#### Andere specificaties

|                               |                                                                              |                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ondersteund besturingssysteem | Mac OS X 10.2 en hoger                                                       | Twee vrije USB-C poorten zijn vereist om dit apparaat te gebruiken. |
| Afmetingen                    | 130 x 43 x 13 mm                                                             | De afmetingen zijn inclusief aansluitingen                          |
| Gewicht                       | 64 gram                                                                      | Dit product is zeer licht en dus gemakkelijk mee te nemen           |
| Verpakkingsinhoud             | 1 x AC-1001 + plastic hoes voor MacBook Pro M1 Pro en Max en 1 x handleiding | Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik                     |

#### Belangrijke veiligheidsinstructies

- Niet laten vallen. Veelvuldig laten vallen kan leiden tot storingen.
- Niet uit elkaar halen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde servicecentra.
- Niet blootstellen aan vloeistoffen of vuur.
- Kabel niet verlengen. Het verlengen van de kabel kan leiden tot slechte prestaties.
- De omgevingstemperatuur van 40° Celsius niet overschrijden. Het product werkt mogelijk niet goed boven de 40° Celsius

#### Ondersteuning

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie        | 24 maanden garantie. Deze garantie laat uw rechten uit hoofde van de nationale wetgeving onverlet. |
| Ondersteuning   | Levenslange technische ondersteuning                                                               |
| Website         | <a href="http://www.sitecom.com">www.sitecom.com</a>                                               |
| Contactgegevens | <a href="mailto:support@sitecom.com">support@sitecom.com</a>                                       |

| Artikel                          | Spezifikationen                                                                                                                 | Beschreibung                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Thunderbolt 3-Anschluss | Thunderbolt 3-Anschluss Männlich                                                                                                | Verbindet sich mit dem Thunderbolt-Anschluss des MacBook. Unterstützt bis zu TB3 40 Gbps Datenübertragungsrate, DP Alt Mode 1.4 (bis zu 8,1 Gbps pro Lane), Stromversorgung bis zu 100 W. |
| <b>2</b> USB-C-Anschluss         | USB-C-Stecker Männlich                                                                                                          | Verbindet mit dem zweiten Thunderbolt-Anschluss des MacBook. Max. Datenrate 5 Gbps, DP Alt Mode 1.2 mit max. 5,4 Gbit/s pro Lane). Keine Stromversorgung unterstützt.                     |
| <b>3</b> USB-C-Anschluss         | Unterstützt bis zu TB3 40 Gbps Datenübertragungsrate, DP Alt Mode 1.4 (bis zu 8,1 Gbps pro Lane), Stromversorgung bis zu 100 W. | Verbinde ein USB-C- oder Thunderbolt-Gerät, um Videos anzuzeigen, Daten zu überweisen oder das MacBook aufzuladen.                                                                        |
| <b>4</b> USB-C-Anschluss         | USB 3.2 GEN 1 - max. Datenübertragungsrate von 5 Gbit/s. Unterstützt das Laden mit bis zu 4,5 W.                                | Schließe ein USB C-Gerät an, um Daten zu übertragen, ein Gerät mit Strom zu versorgen oder ein Gerät aufzuladen.                                                                          |
| <b>5</b> HDMI-Anschluss          | HDMI 1.4 – max. Auflösung 4K bei 30Hz. Abwärtskompatibel.                                                                       | Stelle eine Verbindung zu jedem Gerät mit einem HDMI-Anschluss her.                                                                                                                       |
| <b>6</b> USB-A-Anschluss         | USB 3.0 – max. Geschwindigkeit 5 Gbps. Unterstützt das Laden mit bis zu 4,5 W (5 V/0,9 A)                                       | Schließe ein USB-Gerät an, um Daten zu übertragen, ein Gerät mit Strom zu versorgen oder ein Gerät aufzuladen.                                                                            |
| <b>7</b> Ethernet-Anschluss      | Gigabit-Ethernet bei max. 1000Mbps                                                                                              | Verbinde dein Gerät mit einem kabelgebundenen Netzwerk.                                                                                                                                   |

#### Andere Spezifikationen

|                              |                                                                                   |                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Unterstütztes Betriebssystem | Mac OS X 10.2 und höher                                                           | Für die Verwendung dieses Geräts sind 2 freie USB-C-Anschlüsse erforderlich. |
| Maße                         | 130 x 43 x 13 mm                                                                  | Die Maße sind inklusive Anschlüsse                                           |
| Gewicht                      | 64 Gramm                                                                          | Dieses Produkt ist leicht für einfachen Transport                            |
| Packungsinhalte              | 1x AC-1001 + Kunststoffhülle für MacBook Pro M1 Pro und Max & 1x Benutzerhandbuch | Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf                   |

#### Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Nicht fallen lassen. Häufiges Herunterfallen kann zu Fehlfunktionen führen.
- Nicht auseinanderbauen. Reparaturen sollten nur von qualifizierten Servicezentren durchgeführt werden.
- Nicht Flüssigkeiten oder Feuer aussetzen.
- Kabel nicht verlängern. Das Verlängern des Kabels kann zu schlechter Leistung führen.
- 40° Celsius Umgebungstemperatur nicht überschreiten. Bei Temperaturen über 40 °C funktioniert das Produkt möglicherweise nicht richtig

#### Support

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 24 Monate Garantie. Bitte beachte, dass deine Rechte nach nationalem Recht von dieser Garantie unberührt bleiben. |
| Support  | Lebenslanger technischer Support                                                                                  |
| Website  | <a href="http://www.sitecom.com">www.sitecom.com</a>                                                              |
| Kontakt  | <a href="mailto:support@sitecom.com">support@sitecom.com</a>                                                      |

| Article                      | Caractéristiques                                                                                                     | Description                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Câble Thunderbolt 3 | Câble mâle Thunderbolt 3                                                                                             | Se connecte au port Thunderbolt du MacBook. Transfert de données TB3 jusqu'à 40 Go/s, DP Alt mode 1.4 (jusqu'à 8,1 Go/s par canal), Power Delivery jusqu'à 100W.          |
| <b>2</b> Câble USB-C         | Câble mâle USB-C                                                                                                     | Se connecte au deuxième port Thunderbolt du MacBook. Transfert de données maximal de 5 Go/s, DP Alt mode 1.2 avec max. 5,4 Go/s par canal). Power Delivery non compatible |
| <b>3</b> Port USB-C          | Transfert de données TB3 jusqu'à 40 Go/s, DP Alt mode 1.4 (jusqu'à 8,1 Go/s par canal), Power Delivery jusqu'à 100W. | Connectez un périphérique USB-C ou Thunderbolt pour diffuser des vidéos, transférer des données ou charger votre MacBook.                                                 |
| <b>4</b> Port USB-C          | USB 3.2 GEN 1 - transfert de données de max. 5 Go/s<br>Capacité de charge jusqu'à 4,5W                               | Connectez un dispositif USB-C pour transférer des données, alimenter ou charger un dispositif.                                                                            |
| <b>5</b> Port HDMI           | HDMI 1.4 – résolution max. 4K à 30Hz. Rétrocompatible.                                                               | Connectez-vous à n'importe quel appareil avec un port HDMI                                                                                                                |
| <b>6</b> Port USB-A          | USB 3.0 – vitesse max. 5 Go/s<br>Capacité de charge jusqu'à 4,5W (5V/0,9A)                                           | Connectez un dispositif USB pour transférer des données, alimenter un dispositif ou charger un dispositif.                                                                |
| <b>7</b> Port Ethernet       | Gigabit Ethernet à max. 1 000 Mo/s                                                                                   | Connectez votre appareil à un réseau câblé.                                                                                                                               |

#### Autre caractéristiques

|                                        |                                                                                           |                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Mac OS X 10.2 et versions ultérieures                                                     | 2 ports USB-C libres sont nécessaires pour utiliser ce dispositif. |
| Dimensions                             | 130 x 43 x 13 mm                                                                          | Les dimensions comprennent les câbles.                             |
| Poids                                  | 64 grammes                                                                                | Ce produit est léger et facile à transporter.                      |
| Contenu du colis                       | 1x AC-1001 + pochette plastique pour MacBook Pro M1 Pro et Max et 1x Manuel d'utilisation | Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure                |

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas laisser tomber. Des chutes fréquentes peuvent entraîner des dysfonctionnements.
- Ne pas démonter. Les réparations ne peuvent être effectuées que par des centres de service qualifiés.
- Ne pas exposer à des liquides ou à des flammes.
- Ne pas utiliser de rallonge pour le câble. Une rallonge peut entraîner des problèmes de fonctionnement.
- Ne pas dépasser une température ambiante de 40° Celsius. Le produit peut ne pas fonctionner correctement au-dessus de 40° Celsius.

#### Assistance

|                |                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie       | Garantie 24 mois. Cette garantie n'affecte en rien les droits dont vous bénéficiez en vertu de la législation nationale. |
| Assistance     | Assistance technique à vie                                                                                               |
| Site Internet  | <a href="http://www.sitecom.com">www.sitecom.com</a>                                                                     |
| Nous contacter | <a href="mailto:support@sitecom.com">support@sitecom.com</a>                                                             |

| Articolo                          | Specifiche                                                                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Connettore Thunderbolt 3 | Connettore Thunderbolt 3 maschio                                                                                                               | Si collega alla porta Thunderbolt del MacBook. Supporta una velocità massima di trasferimento dati di TB3 40 Gbps, DP Alt mode 1.4 (fino a 8,1 Gbps per corsia), Power Delivery fino a 100 W. |
| <b>2</b> Connettore USB-C         | Connettore USB-C maschio                                                                                                                       | Si collega alla seconda porta Thunderbolt del MacBook. Velocità massima di trasmissione dati di 5 Gbps, modalità DP Alt 1.2 con max. 5,4 Gbps per corsia). Nessuna Power Delivery supportata. |
| <b>3</b> Porta USB-C              | Supporta una velocità massima di trasferimento dati di TB3 40 Gbps, DP Alt mode 1.4 (fino a 8,1 Gbps per corsia), Power Delivery fino a 100 W. | Collega un dispositivo USB-C o Thunderbolt per visualizzare video, trasferire dati o caricare il MacBook.                                                                                     |
| <b>4</b> Porta USB-C              | USB 3.2 GEN 1 - Velocità massima di trasferimento dati di 5 Gbps. Supporta ricariche con massima potenza di 4,5 W.                             | Collega un dispositivo USB-C per trasferire dati e per alimentare o caricare un dispositivo.                                                                                                  |
| <b>5</b> Porta HDMI               | HDMI 1.4 – risoluzione massima 4K a 30Hz. Compatibile con le versioni precedenti.                                                              | Collegati a qualsiasi dispositivo con porta HDMI.                                                                                                                                             |
| <b>6</b> Porte USB-A              | USB 3.0 – velocità massima di 5 Gbps. Supporta ricariche con potenza massima di 4,5W (5V/0,9A)                                                 | Collega un dispositivo USB per trasferire dati e per alimentare o caricare un dispositivo.                                                                                                    |
| <b>7</b> Porta Ethernet           | Gigabit Ethernet 1000Mbps massimo                                                                                                              | Collega il tuo dispositivo a una rete in modalità cablata.                                                                                                                                    |

#### Altre specifiche

|                              |                                                                                  |                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo supportato | Mac OS X 10.2 e versioni successive                                              | Per utilizzare il dispositivo sono necessarie 2 porte USB-C libere. |
| Dimensioni                   | 130x43x13mm                                                                      | Le dimensioni sono comprensive di cavi                              |
| Peso                         | 64 grammi                                                                        | Leggerissimo, il prodotto è facile da trasportare                   |
| Inclusi nella confezione     | 1 AC-1001 + custodia in plastica per MacBook Pro M1 Pro e Max e 1 manuale utente | Conservare il manuale per future consultazioni                      |

#### Importanti istruzioni di sicurezza

- Evita di farlo cadere. Le cadute frequenti possono causare malfunzionamento.
- Non smontarlo. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da centri di assistenza qualificati.
- Non esporlo a sostanze liquide né alle fiamme.
- Non utilizzare prolunghe. Le prolunghe possono provocare scarse prestazioni.
- Non esporlo a temperature ambienti superiori a 40° Celsius. Al di sopra dei 40° Celsius, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente

#### Assistenza

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia         | 24 mesi di garanzia. Ti preghiamo di notare che, ai sensi della legislazione nazionale, la presente garanzia non pregiudica i tuoi diritti. |
| Assistenza       | Assistenza tecnica a vita                                                                                                                   |
| Sito web         | <a href="http://www.sitecom.com">www.sitecom.com</a>                                                                                        |
| Come contattarci | <a href="mailto:support@sitecom.com">support@sitecom.com</a>                                                                                |

| Artículo                     | Especificaciones                                                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Cable Thunderbolt 3 | Conector Thunderbolt 3 macho                                                                                                                            | Se conecta al puerto Thunderbolt de MacBook. Admite una velocidad de transferencia de datos de hasta 40 Gbps TB3, modo DP Alt 1.4 (hasta 8,1 Gbps por carril), Suministro de energía de hasta 100 W. |
| <b>2</b> Conector USB-C      | Conector USB-C macho                                                                                                                                    | Se conecta al segundo puerto Thunderbolt de MacBook. Velocidad de transmisión de datos máx. 5 Gbps, modo DP Alt 1.2 con máx. 5,4 Gbps por carril). No admite Suministro de energía.                  |
| <b>3</b> Puerto USB-C        | Admite una velocidad de transferencia de datos de hasta 40 Gbps TB3, modo DP Alt 1.4 (hasta 8,1 Gbps por carril), Suministro de energía de hasta 100 W. | Conecta un dispositivo USB-C o Thunderbolt para mostrar vídeo, transferir datos o cargar el MacBook.                                                                                                 |
| <b>4</b> Puerto USB-C        | USB 3.2 GEN 1 - máx. Tasa de transferencia de datos de 5 Gbps. Admite carga de hasta 4,5 W.                                                             | Conecta un dispositivo USB-C para transferir datos, alimentar un dispositivo o cargarlo.                                                                                                             |
| <b>5</b> Puerto HDMI         | HDMI 1.4 – máx. resolución 4K a 30Hz. Compatible con versiones anteriores.                                                                              | Conéctalo a cualquier dispositivo con puerto HDMI                                                                                                                                                    |
| <b>6</b> Puertos USB-A       | USB 3.0 – máx. velocidad 5 Gbps. Admite carga de hasta 4,5 W (5 V/0,5 A)                                                                                | Conecta un dispositivo USB para transferir datos, alimentar un dispositivo o cargarlo.                                                                                                               |
| <b>7</b> Puerto Ethernet     | Gigabit Ethernet a máx. 1000Mbps                                                                                                                        | Conecta tu dispositivo a una red por cable.                                                                                                                                                          |

#### Otras especificaciones

|                        |                                                                                     |                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SO compatibles         | Mac OS X 10.2 y superior                                                            | Se requiere un puerto USB-C libre para usar este dispositivo. |
| Dimensiones            | 130 x 43 x 13 mm                                                                    | Las dimensiones incluyen los conectores                       |
| Peso                   | 64 gramos                                                                           | Este producto es ligero para facilitar su transporte          |
| Contenidos del paquete | 1x AC-1001 + funda de plástico para MacBook Pro M1 Pro y Max y 1x Manual de usuario | Conserva este manual para futuras consultas                   |

#### Instrucciones de seguridad importantes

- No lo dejes caer. Las caídas frecuentes pueden provocar un mal funcionamiento.
- No desmontar. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por centros de servicio cualificados.
- No exponer a líquidos o fuego.
- No extienda el cable. La extensión del cable puede provocar un rendimiento deficiente.
- No exceder los 40° Celsius de temperatura ambiente. Es posible que el producto no funcione correctamente por encima de los 40 ° Celsius

#### Soporte

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía  | 24 meses de garantía. Ten en cuenta que esta garantía no afecta a los derechos que otorga la legislación nacional. |
| Soporte   | Soporte técnico de por vida                                                                                        |
| Sitio web | <a href="http://www.sitecom.com">www.sitecom.com</a>                                                               |
| Contacto  | <a href="mailto:support@sitecom.com">support@sitecom.com</a>                                                       |

| Item                            | Especificações                                                                                                          | Descrição                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Conector Thunderbolt 3 | Conector Thunderbolt 3 macho                                                                                            | Para conectar à porta Thunderbolt de um MacBook. Taxa de transferência de dados até 40 Gbps TB3, modo DP Alt 1.4 (até 8,1 Gbps por faixa), entrega de energia até 100 W.                 |
| <b>2</b> Conector USB-C         | Conector USB-C macho                                                                                                    | Para conectar à segunda porta Thunderbolt de um MacBook. Taxa máx. de transferência de dados 5 Gbps, modo DP Alt 1.2 com máx. 5,4 Gbps por faixa). Nenhuma entrega de energia suportada. |
| <b>3</b> porta USB-C            | Taxa de transferência de dados até 40 Gbps TB3, modo DP Alt 1.4 (até 8,1 Gbps por faixa), entrega de energia até 100 W. | Conecta-o a um dispositivo USB-C ou Thunderbolt para ver vídeos, transferir dados ou carregar o teu MacBook.                                                                             |
| <b>4</b> porta USB-C            | USB 3.2 GEN 1 - taxa máx. de transferência de dados de 5 Gbps. Suporta uma carga máxima de 4,5 W.                       | Ligue um dispositivo USB-C para transferir dados ou carregar o dispositivo.                                                                                                              |
| <b>5</b> porta HDMI             | HDMI 1.4 – resolução máxima de 4K a 30 Hz. Compatível com versões anteriores.                                           | Ligação a qualquer dispositivo com porta HDMI.                                                                                                                                           |
| <b>6</b> Portas USB-A           | USB 3.0 – velocidade máxima de 5Gbps. Suporta uma carga máxima de 4,5 W (5V/0,9A)                                       | Ligue um dispositivo USB para transferir dados ou carregar o dispositivo.                                                                                                                |
| <b>7</b> porta Ethernet         | Gigabit Ethernet até 1000 Mbps                                                                                          | Conecta o teu dispositivo a uma rede com fio.                                                                                                                                            |

#### Outras especificações

|                                |                                                                                     |                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sistemas operativos suportados | Mac OS X 10.2 e versões superiores                                                  | São necessárias duas portas USB-C para usar este dispositivo. |
| Dimensões                      | 130 x 43 x 13 mm                                                                    | Estas dimensões incluem os cabos                              |
| Peso                           | 64 gramas                                                                           | Este produto é leve e portanto fácil de transportar           |
| Conteúdo do produto            | 1x AC-1001 + manga plástica para MacBook Pro M1 Pro e Max e 1x Manual do utilizador | Guarde este manual para referência futura                     |

#### Instruções de segurança importantes

- Não deixe cair. Quedas frequentes podem levar a um mau funcionamento.
- Não desmonte o produto. As reparações só devem ser efetuadas por centros de serviço qualificados.
- Não exponha o produto a líquidos ou fogo.
- Não puxe pelo cabo. Isso pode levar a um mau desempenho do produto.
- Não o exponha a uma temperatura ambiente superior a 40°C. O produto pode deixar de funcionar acima dessa temperatura

#### Apoio

|            |                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantia   | 24 meses de garantia. Os seus direitos conferidos pela legislação nacional mantêm-se inalterados com esta garantia. |
| Apoio      | Assistência técnica ilimitada                                                                                       |
| Página Web | <a href="http://www.sitecom.com">www.sitecom.com</a>                                                                |
| Contacto   | <a href="mailto:support@sitecom.com">support@sitecom.com</a>                                                        |

| L.p. | Informacje techniczne | Opis                                                                                                                            |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Wtyczka Thunderbolt 3 | Męski element złącza Thunderbolt 3                                                                                              |
| 2    | Wtyczka USB Typ C     | Męski element złącza USB-C                                                                                                      |
| 3    | Gniazdo USB-C         | Obsługuje szybkość przesyłania danych TB3 do 40 Gb/s, tryb DP Alt 1.4 (do 8,1 Gb/s na linię), standard Power Delivery do 100 W. |
| 4    | Gniazdo USB-C         | USB 3.2 GEN 1 — maks. szybkość przesyłania danych 5 Gb/s. Obsługuje ładowanie z mocą do 4,5 W.                                  |
| 5    | Port HDMI             | HDMI 1.4 – maks. rozdzielczość 4K przy częst. 30 Hz. Zgodne ze starszymi standardami.                                           |
| 6    | Porty USB-A           | USB 3.0 – maks. prędkość 5 Gb/s. Obsługuje ładowanie z maks. mocą 4,5 W (5 V/0,9 A)                                             |
| 7    | Port Ethernet         | Gigabit Ethernet przy maks. 1000 Mb/s                                                                                           |

| Dane techniczne               |                                                                                  |                                                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwany system operacyjny | Mac OS X 10.2 i nowsze                                                           | Do korzystania z tego urządzenia wymagane są 2 wolne gniazda USB-C. |
| Wymiary                       | 130 x 43 x 13 mm                                                                 | Wymiary uwzględniają złącza                                         |
| Waga:                         | 64 g                                                                             | Ten produkt jest lekki, co ułatwia przenoszenie                     |
| Zawartość opakowania          | 1x AC-1001 + plastikowe etui do MacBook Pro M1 Pro i Max i 1x instrukcja obsługi | Zachowaj tę instrukcję na przyszłość                                |

#### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie upuszczać produktu. Częste upuszczanie może prowadzić do nieprawidłowego działania.
- Nie rozbierać produktu. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane centra serwisowe.
- Nie narażaj produktu na działanie płynów.
- Nie przedłużaj kabla. Przedłużanie kabla może prowadzić do nieoptymalnej wydajności.
- Nie przekraczać temperatury otoczenia 40°C. Produkt może nie działać prawidłowo w temperaturze powyżej 40°C

#### Wsparcie

|                    |                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja          | 24 miesiące gwarancji. Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa użytkownika wynikające z prawa krajowego. |
| Wsparcie           | Dożywotnie wsparcie techniczne                                                                                                  |
| Strona internetowa | <a href="http://www.sitecom.com">www.sitecom.com</a>                                                                            |
| Kontakt            | <a href="mailto:support@sitecom.com">support@sitecom.com</a>                                                                    |

| Είδος                            | Προδιαγραφές                                                                                                                        | Περιγραφή                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Σύνδεσμος Thunderbolt 3 | Αρσενικός σύνδεσμος Thunderbolt 3                                                                                                   | Συνδέεται στη θύρα Thunderbolt του MacBook. Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 40 Gbps TB3, λειτουργία DP Alt 1.4 (έως 8,1 Gbps ανά λωρίδα), τροφοδοσία ισχύος έως 100W.      |
| <b>2</b> Υποδοχή USB-C           | Αρσενικός ακροδέκτης USB-C                                                                                                          | Συνδέεται στη δεύτερη θύρα Thunderbolt του MacBook. Μέγιστος ρυθμός δεδομένων 5 Gbps, εναλλακτική λειτουργία DP 1.2 με μέγ. 5,4 Gbps ανά λωρίδα). Δεν υποστηρίζεται παροχή ρεύματος. |
| <b>3</b> Θύρα USB-C              | Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 40 Gbps TB3, λειτουργία DP Alt 1.4 (έως 8,1 Gbps ανά λωρίδα), τροφοδοσία ισχύος έως 100W. | Συνδέστε μια συσκευή USB-C ή Thunderbolt για προβολή βίντεο, μεταφορά δεδομένων ή φόρτιση του MacBook.                                                                               |
| <b>4</b> Θύρα USB-C              | USB 3.2 GEN 1 - μέγ. Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων 5 Gbps. Υποστηρίζει φόρτιση έως 4,5W.                                               | Συνδέστε μια συσκευή USB-C για να μεταφέρετε δεδομένα, να τροφοδοτήσετε μια συσκευή ή να φορτίσετε μια συσκευή.                                                                      |
| <b>5</b> Θύρα HDMI               | HDMI 1.4 – μέγ. ανάλυση 4K στα 30Hz. Συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις.                                                              | Συνδέστε το σε οποιαδήποτε συσκευή με θύρα HDMI.                                                                                                                                     |
| <b>6</b> Θύρες USB-A             | USB 3.0 – μέγ. ταχύτητα 5 Gbps. Υποστηρίζει φόρτιση έως 4,5W (5V/0,9A)                                                              | Συνδέστε μια συσκευή USB για να μεταφέρετε δεδομένα, να τροφοδοτήσετε μια συσκευή ή να φορτίσετε μια συσκευή.                                                                        |
| <b>7</b> Θύρα Ethernet           | Ethernet Gigabit με μέγιστο ρυθμό 1000 Mbps                                                                                         | Συνδέστε τη συσκευή σας σε ενσύρματο δίκτυο.                                                                                                                                         |

#### Άλλες προδιαγραφές

|                                    |                                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα | Mac OS X 10.2 και νεότερη έκδοση                                                 | Απαιτούνται 2 ελεύθερες θύρες USB-C για να χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή. |
| Διαστάσεις                         | 130 x 43 x 13 mm                                                                 | Οι διαστάσεις περιλαμβάνουν τους συνδέσμους                               |
| Βάρος                              | 64 γραμμάρια                                                                     | Αυτό το προϊόν είναι ελαφρύ για εύκολη μεταφορά                           |
| Περιεχόμενα συσκευασίας            | Εγχειρίδιο χρήσης 1x AC-1001 + πλαστική θήκη για MacBook Pro M1 Pro και Max & 1x | Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά                         |

#### Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Μην σας πέσει κάτω. Η συχνή πτώση μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.
- Μην το αποσυναρμολογείτε. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις.
- Μην το εκθέτετε σε υγρά ή φωτιά.
- Μην επεκτείνετε το καλώδιο. Η επέκταση του καλωδίου μπορεί να οδηγήσει σε κακή απόδοση.
- Μην υπερβαίνετε τους 40°C βαθμούς θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά πάνω από 40° Κελσίου

#### Υποστήριξη

|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εγγύηση     | 24 μήνες εγγύηση. Λάβετε υπόψη ότι τα δικαιώματά σας βάσει της εθνικής νομοθεσίας δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση. |
| Υποστήριξη  | Τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής                                                                                            |
| Ιστότοπος   | <a href="http://www.sitecom.com">www.sitecom.com</a>                                                                        |
| Επικοινωνία | <a href="mailto:support@sitecom.com">support@sitecom.com</a>                                                                |

## EN - General information

Model Number: AC-1001 V1 001

Manufacturer: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, The Netherlands

UK Authorized Representative (for authorities only):

ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.

London WC2N 5BY United Kingdom



#### Conformity information

Hereby, Sitecom Europe B.V. declares that this product is in compliance with directives 2011/65/EU - 2014/30/EU and all other applicable EU Regulations. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.sitecom.com>



EN-Conformity Information United Kingdom: Hereby, ProductIP (UK) Ltd., as authorized representative of Sitecom Europe B.V., declares that this product is in compliance with all applicable UK Regulations. The full text of the UK Declaration of Conformity is available at the following internet address: <http://www.sitecom.com>



#### Disposal of the device

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

## NL - Algemene informatie

Modelnummer: AC-1001 V1 001

Fabrikant: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Nederland



#### Informatie over conformiteit

Bij dezen verklaart Sitecom Europe B.V. dat deze apparatuur voldoet aan EU-richtlijnen 2011/65/EU - 2014/30/EU en alle overige toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: <http://www.sitecom.com>



#### Afvoeren van het apparaat

Het bovenstaande symbool en het symbool op het product duiden aan dat het product is geclassificeerd als elektrische apparatuur en niet mag worden afgevoerd samen met overig huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van de levensduur. De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten met behulp van de beste beschikbare recycletechnieken te recyclen om de uitwerking op het milieu te minimaliseren, om eventuele schadelijke stoffen te verwerken en om de hoeveelheid restafval te verminderen. Neem contact op de lokale overheid voor informatie over de juiste afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

## DE - Allgemeine Informationen

Modellnummer: AC-1001 V1 001

Hersteller: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Niederlande



#### Konformitätsinformation

Hiermit erklärt Sitecom Europe B.V., dass dieses produkt mit der Richtlinie 2011/65/EU - 2014/30/EU und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.sitecom.com>



#### Entsorgung des Geräts

Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektrik- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

## FR - Informations générales

Numéro de modèle : AC-1001 V1 001

Fabricant : Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Pays-Bas

**Informations sur la conformité**

Par la présente, Sitecom Europe B.V. déclare que cet équipement est conforme à la directive 2011/65/EU - 2014/30/EU et à toutes les autres réglementations européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.sitecom.com>

**Élimination de l'appareil**

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte des équipements électriques ou électroniques.



## IT - Informazioni generali

Numero di modello: AC-1001 V1 001

Produttore: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Paesi Bassi

**Informazioni generali sulla conformità del prodotto**

Con la presente, Sitecom Europe B.V. dichiara che la presente apparecchiatura è conforme alla direttiva 2011/65/EU - 2014/30/EU e a tutte le altre regolamentazioni UE applicabili. L'integralità della dichiarazione di conformità UE è disponibile su: <http://www.sitecom.com>

**Smaltimento del dispositivo**

Il simbolo di cui sopra e quello figurante sul prodotto indicano che esso è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e non dev'essere pertanto smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua durata di vita utile. La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per riciclare i prodotti, utilizzando le migliori tecniche di riciclaggio esistenti al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale, smaltire qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare l'aumento di discariche. Contattare le autorità locali per accedere alle informazioni sul modo migliore di smaltire le apparecchiature elettriche o elettroniche.

## ES - Información general

Número de modelo: AC-1001 V1 001

Fabricante: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Países Bajos

**Información de conformidad**

Por la presente, Sitecom Europe B.V. declara que este producto cumple con la Directiva 2011/65/EU - 2014/30/EU y todas las demás regulaciones de la UE aplicables. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.sitecom.com>

**Eliminación del dispositivo**

El símbolo arriba y en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros residuos domésticos o comerciales al final su vida útil. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Se ha implementado una directiva para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos o electrónicos.

## PT - Informação geral

Número de Modelo: AC-1001 V1 001

Fabricante: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Países Baixos

**Informação sobre a conformidade**

Por este meio, a Sitecom Europe B.V. declara que este produto está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU - 2014/30/EU e todos os outros regulamentos da UE aplicáveis. O texto completo da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://www.sitecom.com>

**Eliminação do dispositivo**

O símbolo acima e no produto significa que o produto está classificado como equipamento eléctrico ou electrónico e não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos ou comerciais no final da sua vida útil. A directiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - (REEE) foi implementada para reciclar produtos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem mais avançadas afim de minimizar o impacto sobre o ambiente, tratar de quaisquer substâncias perigosas e evitar a sobrecarga dos aterros sanitários. Contactar as autoridades locais para informações sobre a eliminação correcta de equipamento eléctrico ou electrónico.

## PL - Informacje ogólne

Numer modelu: AC-1001 V1 001

Producent: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, Holandia

**Informacje o zgodności**

Sitecom Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/EU - 2014/30/EU oraz innymi obowiązującymi przepisami UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem URL: <http://www.sitecom.com>

**Utylizacja urządzenia**

Symbol powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi po upływie okresu jego żywotności. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, z zamiarem zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez przetwarzanie substancji niebezpiecznych i zapobieganie wzrostowi ilości składowanych odpadów. Informacje na temat poprawnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można uzyskać od lokalnego samorządu.

## ΕΛ - Γενικές πληροφορίες

Αριθμός μοντέλου: AC-1001 V1 001

Κατασκευαστής: Sitecom Europe B.V., Blaak 6, 3011 TA Rotterdam, The Netherlands

**Πληροφορίες συμμόρφωσης**

Με το παρόν έγγραφο, η Sitecom Europe B.V. δηλώνει ότι το εξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EU - 2014/30/EU και τους λοιπούς ισχύοντες Κανονισμούς της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.sitecom.com>

**Απόρριψη της συσκευής**

Το παραπάνω σύμβολο και αυτό που αναγράφεται στο προϊόν σημαίνει ότι έχει κατηγοριοποιηθεί ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με απορρίμματα του σπιτιού ή άλλα σκουπίδια με το πέρας της λειτουργίας χρήσης του. Η Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει θεσπιστεί για να ανακυκλώνει τα προϊόντα χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ανακύκλωσης και αποκατάστασης για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον, για να αντιμετωπιστούν οποιοσδήποτε επικίνδυνες ουσίες και για να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές, αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με την σωστή απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Séparez les éléments avant de trier

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PACKAGING<br>RECYCLING                                                                           |
| Box/Tray                                                                                         |
| Paperboard                                                                                       |
| <br>21<br>PAP |
| PAPER<br>COLLECTION                                                                              |
| Raccolta differenziata<br>dei rifiuti. Controlla<br>le linee guida del tuo<br>comune.            |
| Scatola/Vassoio                                                                                  |
| Carta PAP 21                                                                                     |
| Collezione di carta                                                                              |

