



# Joustava valolinja

## KeyLine, ripustettava

Nykyään monet toimistotiloja tarjoavat kiinteistöyhtiöt ja toimistovalaisuksen suunnittelijat suosivat valolinjoja. Syy tähän on yksinkertainen. Valolinjojen muotoilu on tyylikkään minimalistinen ja niiden tarjoama joustavuus on vertaansa vailla. Asennusvaihtoehdoissa ovat niin lyhyet kuin pitkät valolinjat, yksittäiset valaisimet, erilaiset muodot ja jopa värilliset valaistusvaihtoehdot – käytännössä kaikki on mahdollista. KeyLine tarjoaa kaikki nämä edut kilpailukykyiseen hintaan ja täyttää toimistovalaistusta koskevat normit. KeyLine on huippuluokan valolinjatuotesarja, jonka ohut ja minimalistinen muotoilu houkuttelee huomaamatonta asennusta suosivia sisustajia. Korkean valovoiman ansiosta sillä voidaan valaista kirkkaasti synkimmätkin toimistotilat. Mukavan valon ja vähäisen häikäisyn ansiosta KeyLine-tuotteiden valo on miellyttävää silmälle ja se täyttää UGR19-normit. Siksi KeyLine on ihanteellinen valinta niin suoriin valolinjoihin, yksittäisiin ripustusvalaistusta edellyttäviin paikkoihin kuin pinta-asennukseen. Tämä tuotevalikoima tarjoaa parhaan joustavuuden ja loputtomat asennusmahdollisuudet. KeyLine-tuotesarjan joustavuus on eripituisten, -väristen ja -tehoisten ratkaisujen ansiota. Valaisimia voidaan asentaa L-kirjaimen muotoon yhtä hyvin kuin suoriin riveihin. Ratkaisun valotehokkuus on jopa 130 lm/W, ja se voidaan aina päivittää langatonta liitettävyyttä ja ohjausta tukevilla toiminnoilla. Houkuttelevan hinnan lisäksi nämä monipuoliset KeyLine-ominaisuudet takaavat erinomaiseen hinta-laatusuhteen sekä edulliset kokonaiskustannukset.

### Hyödyt

- Soveltuu toimistotiloihin
- Edulliset kokonaiskustannukset
- Laaja valikoima vaihtoehtoja erilaisia toimistotiloja varten

### Ominaisuudet

- Mukava, vähän häikäisevä valo: <lt>UGR19-valikoima
- Suuri valovirta, jopa 4 000 lm:n 1,2 m versiossa
- Interact-verkkovalmius langattomalla ohjaimella
- Vakiovaihtoehtoja eri pituuksissa ja väreissä sekä eri valovirtavaihtoehtoja
- Kustomointivaihtoehdot

## KeyLine, ripustettava

## Käyttökohteet

- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Oppilaitokset

## Rajoitukset ja turvallisuus

- KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisään pääsyä vastaan. Suosittelemme, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos valaisimet altistuvat veden sisään pääsyyllä IPX0-luokitusta koskevasta varoituksesta huolimatta, Philips ja Signify ei voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu ei ole voimassa ja raukeaa automaattisesti.

## Versions



**KeyLine L-corner, black**





KeyLine L-corner, alu

**KeyLine suspended L1200, white**



**KeyLine L-corner, white**

## Mittapiirros



## Tuotetiedot




KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket  
accessory for surface mounting

## Tuotetiedot



KeyLine black with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine\_SM350C\_WIA\_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X




KeyLine black with end-cap accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine\_SM350C\_WIA\_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory

## KeyLine, ripustettava

### Tuotetiedot



KeyLine white with coupling piece  
accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19  
(PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with  
coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket  
accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set  
for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket  
accessory for surface mounting

## Tuotetiedot



KeyLine white with end-cap  
accessory




KeyLine alu with coupling piece  
accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with  
coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set  
for suspended mounting



KeyLine\_SM350C\_WIA\_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

| Yleistä tietoa                         |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CE-merkintä                            | Kyllä                                                             |
| Liitäntälaite mukana                   | Kyllä                                                             |
| ENEC-merkintä                          | ENEC-merkki                                                       |
| Tulenarkuusmerkintä                    | Soveltuu<br>asennettavaksi<br>normaalisti<br>syttyville pinnoille |
| Valonlähde vaihdettavissa              | Ei                                                                |
| Ohjausyksiköiden lukumäärä             | 1 yksikkö                                                         |
| Valaistuksen tekniset tiedot           |                                                                   |
| Valonlähteen keilakulma                | 120 °                                                             |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | >80                                                               |
| Optiikan tyyppi                        | Keskileveä<br>valokeila                                           |
| Välkyntäarvo (PstLM)                   | 1                                                                 |
| Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)     | 0,4                                                               |
| Käyttö- ja sähkö tiedot                |                                                                   |
| Tulojännite                            | 220–240 V                                                         |
| Viivatiheys                            | 50 to 60 Hz                                                       |
| Käyttölämpötila                        |                                                                   |
| Käyttölämpötila-alue                   | +10...+35 °C                                                      |
| Merkinnät ja luokitukset               |                                                                   |
| Suojausluokka IEC                      | Suojausluokka I                                                   |
| Mekaanisen iskusuojauksen koodi        | IK06                                                              |
| Suojausluokan koodi                    | IP20                                                              |
| Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) |                                                                   |
| Valovirran toleranssi                  | +/-10%                                                            |
| Käyttökohteiden olosuhteet             |                                                                   |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään       | Ei                                                                |

Yleistä tietoa

| Order Code | Full Product Name                 | Hehkulankatesti              | Tuoteperheen koodi |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 62454200   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350X             |
| 62442900   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62445000   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62448100   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62451100   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62367500   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62417700   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62420700   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62423800   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62432000   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62434400   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62436800   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62438200   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62452800   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350X             |
| 62440500   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62443600   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62446700   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62449800   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62441200   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62444300   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62447400   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62450400   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62426900   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU  | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62427600   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH   | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62428300   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK   | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62429000   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU  | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62430600   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH   | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62431300   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK   | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62415300   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62418400   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62421400   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62424500   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62433700   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62435100   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62437500   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62439900   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62416000   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62419100   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62422100   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62425200   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK   | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350C             |
| 62453500   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH  | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s | SM350X             |

Valaistuksen tekniset tiedot

|            |                                  | Vastaava<br>värilämpötila |                     | Valotehokkuus |            |                                 | Vastaava<br>värilämpötila |                     | Valotehokkuus |
|------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| Order Code | Full Product Name                | (nim.)                    | (nimellinen) (nim.) | Valovirta     | Order Code | Full Product Name               | (nim.)                    | (nimellinen) (nim.) | Valovirta     |
| 62454200   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK | 4000 K                    | 135 lm/W            | 2 700 lm      | 62442900   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK | 4000 K                    | 142 lm/W            | 3 400 lm      |

## KeyLine, ripustettava

| Order Code | Full Product Name                    | Vastaava<br>värilämpötila<br>(nim.) | Valotehokkuus<br>(nimellinen) (nim.) | Valovirta |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 62445000   | SM350C 50S/840<br>PSU PCS L1500 BK   | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 5 000 lm  |
| 62448100   | SM350C 34S/840 PSD<br>PCS L1500 BK   | 4000 K                              | 136 lm/W                             | 3 400 lm  |
| 62451100   | SM350C 50S/840<br>PSD PCS L1500 BK   | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 5 000 lm  |
| 62367500   | SM350C 27S/840 PSU<br>PCS L1200 ALU  | 4000 K                              | 138 lm/W                             | 2 700 lm  |
| 62417700   | SM350C 40S/840<br>PSU PCS L1200 ALU  | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 4 000 lm  |
| 62420700   | SM350C 27S/840 PSD<br>PCS L1200 ALU  | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 2 700 lm  |
| 62423800   | SM350C 40S/840<br>PSD PCS L1200 ALU  | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 4 000 lm  |
| 62432000   | SM350C 27S/830 PSU<br>PCS L1200 ALU  | 3000 K                              | 133 lm/W                             | 2 600 lm  |
| 62434400   | SM350C 40S/830<br>PSU PCS L1200 ALU  | 3000 K                              | 127 lm/W                             | 3 800 lm  |
| 62436800   | SM350C 27S/830 PSD<br>PCS L1200 ALU  | 3000 K                              | 130 lm/W                             | 2 600 lm  |
| 62438200   | SM350C 40S/830<br>PSD PCS L1200 ALU  | 3000 K                              | 127 lm/W                             | 3 800 lm  |
| 62452800   | SM350X 27S/840 PSD<br>L60L60 PCS ALU | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 2 700 lm  |
| 62440500   | SM350C 34S/840 PSU<br>PCS L1500 ALU  | 4000 K                              | 142 lm/W                             | 3 400 lm  |
| 62443600   | SM350C 50S/840<br>PSU PCS L1500 ALU  | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 5 000 lm  |
| 62446700   | SM350C 34S/840 PSD<br>PCS L1500 ALU  | 4000 K                              | 136 lm/W                             | 3 400 lm  |
| 62449800   | SM350C 50S/840<br>PSD PCS L1500 ALU  | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 5 000 lm  |
| 62441200   | SM350C 34S/840 PSU<br>PCS L1500 WH   | 4000 K                              | 142 lm/W                             | 3 400 lm  |
| 62444300   | SM350C 50S/840<br>PSU PCS L1500 WH   | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 5 000 lm  |
| 62447400   | SM350C 34S/840 PSD<br>PCS L1500 WH   | 4000 K                              | 136 lm/W                             | 3 400 lm  |
| 62450400   | SM350C 50S/840<br>PSD PCS L1500 WH   | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 5 000 lm  |

| Order Code | Full Product Name                   | Vastaava<br>värilämpötila<br>(nim.) | Valotehokkuus<br>(nimellinen) (nim.) | Valovirta |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 62426900   | SM350C 27S/840 WIA<br>PCS L1200 ALU | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 2 700 lm  |
| 62427600   | SM350C 27S/840 WIA<br>PCS L1200 WH  | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 2 700 lm  |
| 62428300   | SM350C 27S/840 WIA<br>PCS L1200 BK  | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 2 700 lm  |
| 62429000   | SM350C 40S/840 WIA<br>PCS L1200 ALU | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 4 000 lm  |
| 62430600   | SM350C 40S/840 WIA<br>PCS L1200 WH  | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 4 000 lm  |
| 62431300   | SM350C 40S/840 WIA<br>PCS L1200 BK  | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 4 000 lm  |
| 62415300   | SM350C 27S/840 PSU<br>PCS L1200 WH  | 4000 K                              | 138 lm/W                             | 2 700 lm  |
| 62418400   | SM350C 40S/840<br>PSU PCS L1200 WH  | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 4 000 lm  |
| 62421400   | SM350C 27S/840 PSD<br>PCS L1200 WH  | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 2 700 lm  |
| 62424500   | SM350C 40S/840<br>PSD PCS L1200 WH  | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 4 000 lm  |
| 62433700   | SM350C 27S/830 PSU<br>PCS L1200 WH  | 3000 K                              | 133 lm/W                             | 2 600 lm  |
| 62435100   | SM350C 40S/830<br>PSU PCS L1200 WH  | 3000 K                              | 127 lm/W                             | 3 800 lm  |
| 62437500   | SM350C 27S/830 PSD<br>PCS L1200 WH  | 3000 K                              | 130 lm/W                             | 2 600 lm  |
| 62439900   | SM350C 40S/830<br>PSD PCS L1200 WH  | 3000 K                              | 127 lm/W                             | 3 800 lm  |
| 62416000   | SM350C 27S/840 PSU<br>PCS L1200 BK  | 4000 K                              | 138 lm/W                             | 2 700 lm  |
| 62419100   | SM350C 40S/840<br>PSU PCS L1200 BK  | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 4 000 lm  |
| 62422100   | SM350C 27S/840 PSD<br>PCS L1200 BK  | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 2 700 lm  |
| 62425200   | SM350C 40S/840<br>PSD PCS L1200 BK  | 4000 K                              | 133 lm/W                             | 4 000 lm  |
| 62453500   | SM350X 27S/840 PSD<br>L60L60 PCS WH | 4000 K                              | 135 lm/W                             | 2 700 lm  |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code | Full Product Name                | Virrankulutus |
|------------|----------------------------------|---------------|
| 62454200   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK | 20 W          |
| 62442900   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK  | 24 W          |
| 62445000   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK  | 37 W          |
| 62448100   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK  | 25 W          |
| 62451100   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK  | 37,5 W        |
| 62367500   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU | 19,6 W        |

| Order Code | Full Product Name                | Virrankulutus |
|------------|----------------------------------|---------------|
| 62417700   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU | 30 W          |
| 62420700   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU | 20 W          |
| 62423800   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU | 30 W          |
| 62432000   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU | 19,6 W        |
| 62434400   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU | 30 W          |
| 62436800   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU | 20 W          |

KeyLine, ripustettava

| Order Code | Full Product Name                 | Virrankulutus |
|------------|-----------------------------------|---------------|
| 62438200   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU  | 30 W          |
| 62452800   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU | 20 W          |
| 62440500   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU  | 24 W          |
| 62443600   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU  | 37 W          |
| 62446700   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU  | 25 W          |
| 62449800   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU  | 37,5 W        |
| 62441200   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH   | 24 W          |
| 62444300   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH   | 37 W          |
| 62447400   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH   | 25 W          |
| 62450400   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH   | 37,5 W        |
| 62426900   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU  | 20 W          |
| 62427600   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH   | 20 W          |
| 62428300   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK   | 20 W          |
| 62429000   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU  | 30 W          |
| 62430600   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH   | 30 W          |

| Order Code | Full Product Name                | Virrankulutus |
|------------|----------------------------------|---------------|
| 62431300   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK  | 30 W          |
| 62415300   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH  | 19,6 W        |
| 62418400   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH  | 30 W          |
| 62421400   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH  | 20 W          |
| 62424500   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH  | 30 W          |
| 62433700   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH  | 19,6 W        |
| 62435100   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH  | 30 W          |
| 62437500   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH  | 20 W          |
| 62439900   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH  | 30 W          |
| 62416000   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK  | 19,6 W        |
| 62419100   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK  | 30 W          |
| 62422100   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK  | 20 W          |
| 62425200   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK  | 30 W          |
| 62453500   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH | 20 W          |

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| Order Code | Full Product Name                 | Himmennettävä |
|------------|-----------------------------------|---------------|
| 62454200   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK  | Kyllä         |
| 62442900   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK   | Ei            |
| 62445000   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK   | Ei            |
| 62448100   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK   | Kyllä         |
| 62451100   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK   | Kyllä         |
| 62367500   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU  | Ei            |
| 62417700   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU  | Ei            |
| 62420700   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU  | Kyllä         |
| 62423800   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU  | Kyllä         |
| 62432000   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU  | Ei            |
| 62434400   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU  | Ei            |
| 62436800   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU  | Kyllä         |
| 62438200   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU  | Kyllä         |
| 62452800   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU | Kyllä         |
| 62440500   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU  | Ei            |
| 62443600   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU  | Ei            |
| 62446700   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU  | Kyllä         |
| 62449800   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU  | Kyllä         |
| 62441200   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH   | Ei            |
| 62444300   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH   | Ei            |
| 62447400   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH   | Kyllä         |

| Order Code | Full Product Name                | Himmennettävä |
|------------|----------------------------------|---------------|
| 62450400   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH  | Kyllä         |
| 62426900   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU | Kyllä         |
| 62427600   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH  | Kyllä         |
| 62428300   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK  | Kyllä         |
| 62429000   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU | Kyllä         |
| 62430600   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH  | Kyllä         |
| 62431300   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK  | Kyllä         |
| 62415300   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH  | Ei            |
| 62418400   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH  | Ei            |
| 62421400   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH  | Kyllä         |
| 62424500   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH  | Kyllä         |
| 62433700   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH  | Ei            |
| 62435100   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH  | Ei            |
| 62437500   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH  | Kyllä         |
| 62439900   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH  | Kyllä         |
| 62416000   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK  | Ei            |
| 62419100   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK  | Ei            |
| 62422100   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK  | Kyllä         |
| 62425200   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK  | Kyllä         |
| 62453500   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH | Kyllä         |

Mekaaniset tiedot ja runko

| Order Code | Full Product Name                | Kotelon väri   |
|------------|----------------------------------|----------------|
| 62454200   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK | Musta RAL 9004 |
| 62442900   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK  | Musta RAL 9004 |
| 62445000   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK  | Musta RAL 9004 |
| 62448100   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK  | Musta RAL 9004 |
| 62451100   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK  | Musta RAL 9004 |
| 62367500   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU | Alumiini       |
| 62417700   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU | Alumiini       |

| Order Code | Full Product Name                 | Kotelon väri |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 62420700   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU  | Alumiini     |
| 62423800   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU  | Alumiini     |
| 62432000   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU  | Alumiini     |
| 62434400   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU  | Alumiini     |
| 62436800   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU  | Alumiini     |
| 62438200   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU  | Alumiini     |
| 62452800   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU | Alumiini     |



KeyLine, ripustettava

| Order Code | Full Product Name                | Kotelon väri       |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 62440500   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU | Alumiini           |
| 62443600   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU | Alumiini           |
| 62446700   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU | Alumiini           |
| 62449800   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU | Alumiini           |
| 62441200   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62444300   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62447400   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62450400   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62426900   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU | Alumiini           |
| 62427600   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62428300   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK  | Musta RAL 9004     |
| 62429000   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU | Alumiini           |
| 62430600   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62431300   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK  | Musta RAL 9004     |

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

| Order Code | Full Product Name                 | Alkuperäinen kromaattisuus |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 62454200   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62442900   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK   | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62445000   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK   | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62448100   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK   | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62451100   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK   | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62367500   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62417700   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62420700   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62423800   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62432000   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <3       |
| 62434400   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <3       |
| 62436800   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <3       |
| 62438200   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <3       |
| 62452800   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62440500   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62443600   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62446700   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62449800   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62441200   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH   | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62444300   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH   | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62447400   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH   | (0.39, 0.38) SDCM <3       |

Käyttökohteiden olosuhteet

| Order Code | Full Product Name                | Enimmäishimmennystaso |
|------------|----------------------------------|-----------------------|
| 62454200   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK | 1%                    |
| 62442900   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK  | Ei sovellettavissa    |
| 62445000   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK  | Ei sovellettavissa    |
| 62448100   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK  | 1%                    |
| 62451100   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK  | 1%                    |
| 62367500   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU | Ei sovellettavissa    |
| 62417700   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU | Ei sovellettavissa    |
| 62420700   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU | 1%                    |

| Order Code | Full Product Name                | Kotelon väri       |
|------------|----------------------------------|--------------------|
| 62415300   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62418400   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62421400   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62424500   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62433700   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62435100   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62437500   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62439900   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH  | Valkoinen RAL 9003 |
| 62416000   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK  | Musta RAL 9004     |
| 62419100   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK  | Musta RAL 9004     |
| 62422100   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK  | Musta RAL 9004     |
| 62425200   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK  | Musta RAL 9004     |
| 62453500   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH | Valkoinen RAL 9003 |

| Order Code | Full Product Name                | Alkuperäinen kromaattisuus |
|------------|----------------------------------|----------------------------|
| 62450400   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62426900   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62427600   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62428300   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62429000   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62430600   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62431300   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62415300   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62418400   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62421400   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62424500   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62433700   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH  | (0.43, 0.40) SDCM <3       |
| 62435100   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH  | (0.43, 0.40) SDCM <3       |
| 62437500   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH  | (0.43, 0.40) SDCM <3       |
| 62439900   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH  | (0.43, 0.40) SDCM <3       |
| 62416000   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62419100   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62422100   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62425200   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK  | (0.39, 0.38) SDCM <3       |
| 62453500   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH | (0.39, 0.38) SDCM <3       |

| Order Code | Full Product Name                 | Enimmäishimmennystaso |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 62423800   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU  | 1%                    |
| 62432000   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU  | Ei sovellettavissa    |
| 62434400   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU  | Ei sovellettavissa    |
| 62436800   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU  | 1%                    |
| 62438200   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU  | 1%                    |
| 62452800   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU | 1%                    |
| 62440500   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU  | Ei sovellettavissa    |
| 62443600   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU  | Ei sovellettavissa    |

## KeyLine, ripustettava

| Order Code | Full Product Name                | Enimmäishimmennystaso |
|------------|----------------------------------|-----------------------|
| 62446700   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU | 1%                    |
| 62449800   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU | 1%                    |
| 62441200   | SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH  | Ei sovellettavissa    |
| 62444300   | SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH  | Ei sovellettavissa    |
| 62447400   | SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH  | 1%                    |
| 62450400   | SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH  | 1%                    |
| 62426900   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU | 1%                    |
| 62427600   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH  | 1%                    |
| 62428300   | SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK  | 1%                    |
| 62429000   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU | 1%                    |
| 62430600   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH  | 1%                    |
| 62431300   | SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK  | 1%                    |
| 62415300   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH  | Ei sovellettavissa    |

| Order Code | Full Product Name                | Enimmäishimmennystaso |
|------------|----------------------------------|-----------------------|
| 62418400   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH  | Ei sovellettavissa    |
| 62421400   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH  | 1%                    |
| 62424500   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH  | 1%                    |
| 62433700   | SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH  | Ei sovellettavissa    |
| 62435100   | SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH  | Ei sovellettavissa    |
| 62437500   | SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH  | 1%                    |
| 62439900   | SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH  | 1%                    |
| 62416000   | SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK  | Ei sovellettavissa    |
| 62419100   | SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK  | Ei sovellettavissa    |
| 62422100   | SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK  | 1%                    |
| 62425200   | SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK  | 1%                    |
| 62453500   | SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH | 1%                    |

