



FEEL SECURE



VIDÉOPHONIE

SteelTouch : quand le design rencontre la technologie et la sécurité.

Technologie, design et sécurité se rencontrent dans SteelTouch : les nouveaux écrans tactiles de Comelit. Un système avancé et raffiné, conçu pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quel contexte architectural - résidentiel, condominium ou commercial - offrant des performances élevées, une interface intuitive et une liberté de conception totale.

DEPUIS 1956, COMELIT S'ENGAGE À TRANSFORMER EN RÉALITÉ SA VISION DE SÉCURITÉ TOTALE.

En bientôt 70 ans d'histoire, nous avons acquis un rôle de **leader reconnu dans le monde entier pour le domaine de la vidéophonie**, grâce à la qualité, à l'innovation, à la fiabilité et à la simplicité d'installation de nos systèmes.

Parallèlement, nous avons peu à peu **élargi notre horizon** opérationnel à tous les autres **systèmes de sécurité** : l'anti-intrusion, le contrôle d'accès, la vidéoprotection, la sécurité incendie et l'évacuation et la domotique.

Nous avons soutenu ce processus de développement à travers une série d'**acquisitions importantes** qui, avec nos **centres de recherche et développement** de Rovetta, Bergame et Tunis, représentent autant de **pôles de compétence verticale** : Immotec en France et PAC en GB, Teletek Electronics en Bulgarie, Blueprint en Italie et, le tout dernier, Ingenium en Espagne.

Aujourd'hui, en supplément du siège de Rovetta, notre organisation peut compter sur **9 filiales internationales, 8 centres de recherche, plus de 1 000 collaborateurs et une présence consolidée dans plus de 90 pays**. Avec une telle structure, nous sommes en mesure de mieux valoriser ceux qui comptent sur nous et ceux qui utilisent nos systèmes, conformément à l'engagement que nous avons pris : contribuer chaque jour à construire un **monde plus sûr**.

“ L'histoire de Comelit est l'histoire de ceux qui ont choisi de nous faire confiance pour leurs projets et leur réalisation.

DEPUIS **1956**

10
SIÈGES



90
PAYS


1000
COLLABORATEURS

8
CENTRES DE
RECHERCHE




SteelTouch est l'évolution de l'entrée.

Une combinaison de **design** et de **technologie**, où l'acier inoxydable, les écrans tactiles et le contrôle d'accès transforment la réception en une **sécurité** élégante et consciente de la **sécurité**. La gamme SteelTouch est disponible avec des **écrans de 5 ou 8 pouces** et s'intègre parfaitement aux systèmes **Simplebus et IP (VIP)** pour garantir une flexibilité maximale dans tous les types d'installation, des solutions résidentielles privées aux solutions pour les copropriétés et les entreprises.





Caméra grand angle

La caméra grand angle intégrée offre un champ de vision étendu jusqu'à **160°**, pour un contrôle total de l'entrée. La **haute résolution** et le **capteur crépusculaire** garantissent des images nettes dans toutes les conditions, améliorant ainsi la sécurité et la visibilité, même dans les environnements faiblement éclairés.




Microphone numérique avancé

Le microphone numérique **haute fidélité** assure une communication claire et **sans bruit**. Développé et conçu pour les environnements extérieurs, il garantit un son clair même dans des conditions acoustiques difficiles, améliorant ainsi l'expérience du dialogue.




Interface à écran tactile

L'interface tactile de 5 ou 8 pouces est intuitive et **riche en fonctionnalités** : elle permet la recherche par nom, l'utilisation du clavier numérique, l'insertion de logos personnalisés et l'écran d'accueil, ce qui garantit une **expérience utilisateur simple** et immédiate.




Répertoire de noms

SteelTouch facilite la recherche d'un utilisateur en faisant glisser le doigt sur l'écran, comme sur un smartphone. Une solution intuitive et immédiate, parfaite dans les contextes où vous souhaitez que tous les noms soient visibles par ordre alphabétique.




Appel direct

Pour des raisons de confidentialité ou de sécurité, les noms peuvent être remplacés par des codes. L'interface affiche un clavier numérique qui permet de composer directement un numéro en entrant simplement le numéro associé à l'utilisateur.



Sélectionner des noms

La recherche sur le clavier qwerty peut toujours être visualisée ou rappelée par l'icône de la loupe en mode carnet d'adresses. Il suffit de taper un nom ou une partie d'un nom pour afficher le contact correspondant et passer à l'appel.



Ouverture avec code

des codes numériques uniques peuvent être attribués aux résidents ou visiteurs autorisés. En saisissant le code directement sur l'écran, la porte ou le portail est déverrouillé en toute sécurité, même sans l'utilisation d'une clé physique ou d'un badge.



Résistance unique

Fabriqué en **acier inoxydable AISI 316 de 2,5 mm d'épaisseur**, SteelTouch est conçu pour résister à l'épreuve du temps, même dans les environnements les plus exposés. Il offre une **protection** élevée **contre les chocs** (IK08) et les **intempéries** (IP65), ce qui le rend idéal pour une installation à l'extérieur, dans un cadre résidentiel ou commercial. La qualité de la construction, associée à l'attention portée aux détails, garantit une robustesse, une fiabilité et une esthétique irréprochables au fil du temps.



Capteur crépusculaire

Le capteur crépusculaire intégré à la SteelTouch **ajuste automatiquement la luminosité de l'écran** et la lumière de la caméra en fonction des conditions environnementales. Cela signifie que, lorsque la lumière du jour baisse, le système ajuste le rétroéclairage et la visibilité pour garantir des images nettes et une interaction optimale à tout moment, sans éblouir l'utilisateur ni laisser de zones d'ombre. En plus d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, il contribue également à l'**efficacité énergétique**, en ne s'activant que lorsque c'est vraiment nécessaire.



Accès sécurisé et intelligent

SteelTouch intègre un **lecteur RFID** compatible avec les principaux standards du marché (MIFARE Classic et Desfire), offrant un accès rapide, sécurisé et sans contact. C'est la solution idéale pour les contextes résidentiels modernes, où les badges **ou les étiquettes** remplacent les clés traditionnelles, simplifiant ainsi la gestion des accès. En outre, la présence d'une sortie Wiegand permet l'**intégration avec les panneaux de contrôle Comelit PAC ou avec des systèmes tiers**, élargissant ainsi les possibilités d'utilisation même dans des installations complexes.



Parfait partout

Des lignes épurées, des matériaux nobles et des finitions soignées permettent à SteelTouch de **s'adapter à n'importe quel contexte**, qu'il s'agisse d'une villa privée, d'un immeuble moderne ou d'une entrée d'entreprise : une solution technologique avancée à l'esthétique **sobre et contemporaine**. Le design s'intègre **élégamment** à toutes les façades, tandis que la compatibilité avec les accessoires existants **facilite la mise à niveau**, ce qui en fait le choix idéal également pour l'amélioration des systèmes déjà installés.


SteelTouch

Saisir et modifier des noms à distance

La gestion des noms n'a jamais été aussi simple : grâce à l'application **MyComelit**, vous pouvez saisir ou modifier des noms directement depuis votre **smartphone***, de manière rapide et intuitive. Une fonction pratique et flexible, parfaite pour les environnements dynamiques tels que les immeubles d'habitation, les résidences, les bureaux ou les studios partagés.




Compléter le système avec l'interphone vidéo le plus approprié




People

Disponibile in versione combinata e a mani libere, il suo design pulito e minimalista così come la sua robustezza totale fanno di People Mains Libres la soluzione ideale. Configurabile in pochi secondi via NFC.



People Wi-Fi

People Wi-Fi unisce tecnologia, comodità e durabilità. Grazie al Wi-Fi integrato, ti permette di gestire le tue chiamate da ovunque e in tutta sicurezza, di vedere e interagire con i visitatori dal tuo smartphone.



7Top

Con 7TOP, benefici di tutta la semplicità di un'interfaccia touch da 7 pollici in un prodotto solido e robusto che si integra perfettamente in tutti gli ambienti. Puoi gestire le entrate, mostrare notifiche e tutto controllare con pochi tocchi.




Article	IX1090	IX2090	IX8090	IX8090S	IX3453	IX3454	IX3454S
Système	2 fils SB1	2 fils SB2	ViP (IP)	ViP (IP)	2 fils SB1	ViP (IP)	ViP (IP)
Écran	Écran tactile LCD de 5 pouces	Écran tactile LCD de 5 pouces	Écran tactile LCD de 5 pouces	Écran tactile LCD de 5 pouces	Écran tactile TFT de 8 pouces	Écran tactile TFT de 8 pouces	Écran tactile TFT de 8 pouces
Angle de vision (HxV)	120° x 90°	120° x 90°	160° x 90°	160° x 90°	120° x 90°	160° x 90°	160° x 90°
Capteur crépusculaire	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Microphone	MEMS, omnidirectionnel	MEMS, omnidirectionnel	MEMS, omnidirectionnel	MEMS, omnidirectionnel	MEMS, omnidirectionnel	MEMS, omnidirectionnel	MEMS, omnidirectionnel
Technologies audio	Full-Duplex	Full-Duplex	Annulation de l'écho, réduction du bruit	Annulation de l'écho, réduction du bruit	Full-Duplex	Annulation de l'écho, réduction du bruit	Annulation de l'écho, réduction du bruit
Contrôle d'accès	RFID, code, Wiegand	RFID, code, Wiegand	RFID, code, Wiegand	RFID, code, Wiegand	RFID, code, Wiegand	RFID, code, Wiegand	RFID, code, Wiegand
Alimentation électrique	33VDC externe	33VDC du bus	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	33VDC externe	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)
Protection de l'environnement	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08
Assemblée	Montage encastré (inclus) ou montage mural à l'aide d'un accessoire pouvant être acheté séparément	Montage encastré (inclus) ou montage mural à l'aide d'un accessoire pouvant être acheté séparément	Montage encastré (inclus)	Montage en saillie (inclus)	Montage encastré (inclus) ou montage mural à l'aide d'un accessoire pouvant être acheté séparément	Montage encastré (inclus)	Montage en saillie (inclus)
Programmation	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager	ViP Manager
Dimensions LxHxP (mm)	150 x 369 x 56	150 x 369 x 56	150 x 369 x 56	155 x 374 x 83,5	182 x 342 x 56	182 x 342 x 56	182 x 342 x 56
Fiche technique complète							

Installation facile et compatibilité totale

SteelTouch est livré pré-assemblé et câblé, **prêt à être installé**. Il est compatible avec les accessoires des séries précédentes (3one6 pour la version 8" et Switch pour la version 5"), ce qui simplifie les mises à niveau et les rétrofits. La programmation s'effectue via le logiciel ViP Manager ou le port USB, avec sauvegarde sur microSD, ce qui offre souplesse et rapidité d'exécution, même sur site.

Accessoires

IMAGE	ARTICLE	DESCRIPTION	VERSION
	IX9151B	BOÎTIER À ENCASTRER POUR STEELTOUCH 5" Dimensions (L x H x P) : 124 x 343,1 x 56 mm.	5"
	IX9161B	BOÎTIER EN SAILLIE AVEC PROTECTION CONTRE LA PLUIE POUR STEELTOUCH 5" Dimensions (L x H x P) : 155 x 374 x 83,5 mm.	5"
	IX9161A	BOÎTIER EN SAILLIE AVEC PROTECTION CONTRE LA PLUIE POUR STEELTOUCH 5" + ACCESSOIRES Dimensions (L x H x P) : 155 x 503 x 90,5 mm.	5"
	IX9171B	BOÎTIER EN SAILLIE POUR STEELTOUCH 5" Dimensions (L x H x P) : 155 x 374 x 64 mm.	5"
	IX9100	FAÇADE VIERGE POUR STEELTOUCH 5" Dimensions (L x H x P) : 150 x 129,5 x 2,5 mm.	5"
	IX9103	FAÇADE POUR VIGIK POUR STEELTOUCH 5" Dimensions (L x H x P) : 150 x 129,5 x 2,5 mm.	5"
	IX9104U	FAÇADE BOUCLE MAGNÉTIQUE POUR STEELTOUCH 5" Dimensions (L x H x P) : 150 x 129,5 x 20 mm.	5"
	IX9156	BOÎTIER À ENCASTRER POUR ACCESSOIRES Dimensions (L x H x P) : 124 x 110,5 x 55 mm.	5"
	3460/6	BOÎTIER À ENCASTRER POUR STEELTOUCH 8" Dimensions (LxHxP) : 164x323x56mm.	8"
	3462/6	BOÎTIER EN SAILLIE POUR STEELTOUCH 8" Dimensions (LxHxP) : 180x340x56mm.	8"
	3458	MODULE DE CONTRÔLE D'ACCÈS POUR STEELTOUCH 8". Dimensions (L x H x P) : 182 x 88 x 56 mm.	8"





Kleinewinkellaan 24, 1853 Grimbergen
tel. +32 (0)2 411 50 99
email: info@comelit.be



Les marques et dénominations commerciales figurant dans cette publication appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Les dimensions des produits illustrés sont fournies à titre indicatif.



Code
2G32001420