

urmet

- promo -

MAGAZINE

videocitofonia | controllo accessi | smart home
| videosorveglianza | antintrusione | telefonia |
antincendio | serie civile



INSTALLA E PREMIATY

L'iniziativa dedicata agli installatori professionisti che permette di accumulare punti e ricevere i premi a catalogo! Scopri di più a pagina 4.



PROMO VALIDA FINO AL
31 Gennaio 2022
fino ad esaurimento scorte **PREZZI NETTI**

ON TOP

CONDOMINIO CONNESSO

p.21_ La pulsantiera **Alpha** insieme a **CallMe** per **connettere tutto il condominio con un solo dispositivo**.

ON TOP

CONTROLLO ACCESSI

p.33_ La gestione smart e sicura degli accessi **da smartphone** e con **chiavi digitali**.

NOVITÀ

SIMON URMET

p.37_ Nuove **convenienti soluzioni** in kit per iniziare a installare la serie civile Nea.

IN EVIDENZA

p. 56 _ IL KIT ANTINTRUSIONE WIRELESS MULTIFUNZIONE

p. 68 _ LE NUOVE SOLUZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA IP

p. 88 _ IL KIT PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA



URMET GROUP

UN LEADER AL TUO FIANCO

LA VIDEOCITOFONIA IN ITALIA
HA UN NOME: URMET. UN MARCHIO
DI CUI TI PUOI FIDARE.

Urmets è dal 1937 l'azienda italiana leader del settore, oggi alla testa di un gruppo multinazionale di 60 società, presente in 100 paesi nel mondo.

Avere Urmets come partner significa scegliere un'azienda a **capitale 100% italiano da più di 80 anni**. Significa fare una scelta di affidabilità, di valori e di lunga esperienza nello sviluppo di tecnologie per gli edifici. E poter disporre di un'offerta completa di **soluzioni integrate di automazione per la casa, videocitofonia, sistemi di sicurezza e di controllo accessi, telefonia e serie civile**.

Scegliere Urmets significa disporre di prodotti sottoposti a test continui e ingegnerizzazione, per rendere l'**installazione e la configurazione più semplici e veloci e sempre assistite**.

Solo un leader può darti tutto.
Anche quello che gli altri non hanno.

Tecnologia all'avanguardia, qualità, know-how, assistenza continua, presenza capillare sul territorio: tutto ciò che solo un numero uno può offrirti.

CUSTOMER CARE

UN SISTEMA INTEGRATO INTORNO A TE

PER UN PROFESSIONISTA, L'ASSISTENZA E L'AGGIORNAMENTO SONO FONDAMENTALI.

Per questo URMET è vicina al tuo lavoro in ogni momento.

Supporto nella **formulazione dei preventivi** e nella **scelta dei materiali**, affiancamento di specialisti tecnico-commerciali **sia in fase di progetto che di installazione**, approfondimenti sulle nuove normative. Con in più la sicurezza di **una rete vendita diretta** e di **centri di assistenza tecnica presenti** su tutto il territorio.



SPECIALISTI TECNICO-COMMERCIALI

Un professionista che conosce alla perfezione i sistemi Urmet e ti supporta nella progettazione dell'impianto, anche accompagnandoti in cantiere per i rilievi.



RETE VENDITA SUL TERRITORIO

Da una rete di agenzie, siamo passati a una rete di Filiali a gestione diretta. Questo consente a Urmet di essere ancora più vicina a chi lavora sul territorio.



FORMAZIONE TECNICA

Per rimanere sempre aggiornato: URMET ti offre webinar, corsi in aula e tutorial on demand sul canale YouTube di URMET Group. Dalla progettazione all'installazione, tutta la consulenza che ti serve.



ASSISTENZA MULTICANALE

URMET è sempre vicina a te, per rendere più facile il tuo lavoro. Contattaci direttamente, il customer care è gratuito. Via telefono, e-mail o anche attraverso i social.



CUSTOMER CARE INSTALLATORI
011-2339810

Numero attivo dal lunedì al venerdì
h 8:30-13:00
h 14:00-17:50



CS.ASA1@URMET.COM (comunicazione e domotica)
CS.ASA2@URMET.COM (sicurezza e tvcc)



@URMETOFFICIAL



PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

Invia un'email con la descrizione dell'impianto che devi realizzare per ricevere immediatamente il preventivo dei materiali con tutto l'elenco dei codici, che potrai acquistare presso il tuo distributore di fiducia.



PREVENTIVI@URMET.COM



ASSISTENZA WHATSAPP

Il nuovo servizio di assistenza tecnica riservato agli installatori professionisti. **Scrivi o invia foto/video** al nostro customer service per supporto sui prodotti Urmet Group.



338-6887372

Numero attivo dal lunedì al venerdì
h 9:00-17:00



SUPPORTO IN FASE DI INSTALLAZIONE

Per avere informazioni su cablaggio, programmazione e, più in generale, supporto in diretta, puoi contattare la linea dell'assistenza tecnica.



CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Una rete capillare e ben distribuita a livello di città e province, in maniera da offrire all'installatore un supporto a portata di mano per avvio impianti, riparazioni e ricambi.

Installa e Premiati:

premi imperdibili
per tutti gli installatori.



Urmet ti premia!

Scopri come è facile e veloce **guadagnare punti acquistando una selezione di prodotti Urmet** scelti per per te.

Scansiona il codice presente nella confezione, controlla il punteggio e richiedi i premi.

L'iniziativa è rivolta solo ai professionisti come te, iscritti all'albo.

Affrettati! Visita www.urmet.com/it-it/premiaty

L'operazione a premi è valida dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 sul territorio nazionale.

OPERAZIONE A PREMI

URMET PREMIATY

DEDICATA AGLI INSTALLATORI PROFESSIONISTI.

L'iniziativa "Urmety Premiatty" permette di **accumulare punti** per **ricevere i premi a catalogo**.

Utilizza l'app "Urmety Premiatty" per scansionare il Qrcode che si trova nei prodotti che partecipano alla promozione e carica i punti. Raggiunta la soglia desiderata, potrai scegliere e richiedere i premi a catalogo in ogni momento.

-  VIDEOCITOFONIA
-  SMART HOME
-  TELEFONIA
-  ANTINTRUSIONE
-  VIDEOSORVEGLIANZA
-  SERIE CIVILE

**ANCORA PIÙ AMPIA LA SELEZIONE DI
PRODOTTI INCLUSI NEL PROGRAMMA
PREMIATY A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE.
SCOPRI QUALI!**



ASSISTENZA

Se hai bisogno di assistenza o informazioni sul programma Urmety Premiatty, chiamaci a questo numero.

PER INFORMAZIONI SUL CATALOGO PREMI URMET PREMIATY
02.36638515
 Numero attivo dal lunedì al venerdì
 h 9.30-13.00
 h 14.00-17.30

**SFOGLIA LA PROMO, CERCA
L'ICONA PREMIATY PER TROVARE
I PRODOTTI CHE PARTECIPANO
ALL'INIZIATIVA**



Per conoscere la lista completa dei prodotti coinvolti nell'operazione a premi "Urmety Premiatty" e il regolamento, visita il sito Urmety a questo indirizzo:
www.urbmet.com/it-it/premiatty



GLI INCENTIVI FISCALI E LE DETRAZIONI PER LA CASA PROSEGUONO ANCHE NEL 2021.

Ricordati di informare i tuoi clienti
di tutte le possibilità di bonus di cui
possono usufruire!

Un intervento di riqualificazione eseguito su un immobile consente di usufruire di diverse agevolazioni e detrazioni fiscali. A seconda dell'intervento da realizzare, si potrà accedere ad una detrazione fiscale del 50%, 65% e, nel caso del superbonus, del 110%.

Grazie agli incentivi statali, il tuo cliente avrà un **beneficio fiscale** tale da risparmiare notevolmente sul costo degli interventi e tu potrai contare su una sua **maggiore disponibilità d'investimento**.

Scopri di più su www.urmet.com/it-it/ecobonus.

INCENTIVI FISCALI

TUTTE LE AGEVOLAZIONI CHE PUOI PROPORRE AI TUOI CLIENTI

SUPERBONUS 110%

Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (fino al 30 giugno 2023 per edifici IACP). **Le soluzioni Urmet di smart home e home monitoring possono rientrare nelle detrazioni al 110% se viene effettuato almeno un intervento trainante, che produca efficientamento energetico.**

Ad esempio:

- Monitor IP 7" Max
- Moduli Yokis per tapparelle e tende motorizzate
- Cronotermostato Yokis.

ECOBONUS 65%

L'Ecobonus 2021 prevede detrazioni IRPEF fino al 65% per chi realizza interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione energetica degli edifici. Rientrano in tale agevolazione **i sistemi di smart home che facilitano il controllo dei consumi energetici e il controllo a distanza della temperatura.**

Ad esempio:

- Monitor IP 7" Max
- Moduli Yokis per il controllo delle luci
- Moduli Yokis per tapparelle e tende motorizzate
- Cronotermostato Yokis.

BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%

É possibile beneficiare di una detrazione IRPEF del 50% sui costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021, per lavori di restauro e manutenzione dell'immobile, inclusi anche interventi sugli impianti elettrici, sistemi di sicurezza, accessibilità e risparmio energetico negli edifici. **L'intera gamma Urmet consente di avvalersi delle detrazioni**, in quanto tutti i sistemi proposti soddisfano i requisiti fissati dal decreto. Ad esempio:

- La sostituzione di citofoni con videocitofoni o l'installazione di impianti videocitofonici digitali come 2voice e IPerCom, che consentono di integrare videocitofonia e videosorveglianza
- Sistemi antifurto, anti-gas e di videosorveglianza
- Sistemi di controllo degli accessi con chiavi elettroniche.

110% CON INTERVENTO TRAINANTE

65% SENZA INTERVENTO TRAINANTE

MONITOR IP 7" MAX

CRONOTERMOSTATO YOKIS

MODULI YOKIS PER TAPPARELLE E TENDE MOTORIZZATE

App YnO per il controllo della casa smart





Sistemi pensati per dare di più all'installatore che vuole offrire il massimo.

Facile da installare, flessibile da integrare, semplice da programmare: con un approccio integrato, URMET ha fissato **un nuovo standard in tema di sicurezza**.

|| Videosorveglianza, antintrusione e controllo degli accessi lavorano assieme nel modo più efficiente possibile, per garantire la massima sicurezza a persone e ambienti.

In questo modo non solo si **riducono i rischi**, ma anche gli **oneri di controllo** per le imprese. E l'installatore può offrire un **sistema integrato**.

UN NUOVO APPROCCIO

URMET È SICUREZZA TOTALE

TVCC, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

La **sicurezza integrata** è il risultato della **sinergia tecnologica**. Le telecamere, direttamente collegate alla centrale antintrusione e ai sistemi di controllo accessi, prevengono attivamente ingressi indesiderati. Inoltre possono **svolgere la funzione di riconoscimento facciale** e inibire o consentire l'ingresso a persone diverse, in tempi diversi e a seconda degli ambienti. Tutto **sicuro**, tutto **integrato**, tutto **automatizzato**.



UN SISTEMA UNICO E SICURO AL 100%.

IL NUOVO SISTEMA 1068 INTEGRA IN ORIGINE VIDEOSORVEGLIANZA E DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE.

Il risultato? Più sicurezza ma anche più comodità sia per l'installatore che per l'utente finale. Il primo può **programmare l'intero sistema grazie a una comoda app** e salvare le impostazioni in cloud, il secondo può **gestire facilmente tutto l'impianto con la app URMET Secure**.

UNA GAMMA COMPLETA, PER RISPONDERE A NUOVI BISOGNI DI CONTROLLO E SICUREZZA

Gli scenari pandemici e post pandemici hanno orientato l'azienda verso lo **sviluppo di soluzioni sempre più al servizio delle nuove esigenze dei clienti**.

I **dispositivi di rilevazione della temperatura corporea fissi e portatili** rispondono in modo efficace alle necessità di gestione di piccoli o medi flussi di persone, creando al contempo nuove opportunità di applicazione alla vita di tutti i giorni.

**SCOPRI LE NUOVE CONDIZIONI IMPERDIBILI
DEL THERMAL GATE A PAG. 66**

**urmet**



simon urmet

La linea civile che oggi completa l'offerta Urmet.

Un'ampia selezione di placche e comandi per esigenze abitative differenti, in grado di combinare funzionalità e design. Tutte le prestazioni di un moderno impianto elettrico e **l'integrazione con i prodotti del Gruppo Urmet** per soluzioni di installazione pratiche, flessibili e complete.



www.simonurmet.com


www.configuratore.simonurmet.com

SERIE CIVILI

UN SISTEMA APERTO

expi
touch

expi




flexa



kàdra

Il supporto trasparente è il cuore di un sistema di soluzioni che rendono la linea Nea di Simon Urmet una serie civile aperta e flessibile.



TRE LINEE, QUATTRO ESTETICHE
PER DIFFERENTI STILI ABITATIVI.

I VANTAGGI DELLA SCELTA



OFFERTA BASE
Stesso prezzo
su entrambe le
colorazioni



ALTA GAMMA
Stesso prezzo
sulle tre
colorazioni

LE PLACCHE

- 4 estetiche e più di 80 combinazioni cromatiche
- 4 diversi materiali: Vetro, Alluminio, Metallo, Tecnopolimero

FUNZIONI E DISPOSITIVI

- 5 finiture. Due opache: Antracite e Bianco; tre lucide: Alluminio, Acciaio Scuro, Bianco Ghiaccio.

NUOVI BOX SERIE NEA

LA SOLUZIONE IN KIT CHE PRIMA NON C'ERA

Scopri i nuovi kit base impianto serie Nea.
Soluzioni pratiche e flessibili, che mettono in chiaro da subito quanto valgono.
I kit Simon Urmet convengono sempre!

Scopri di più a pag. 37





Sistemi di controllo accessi: ora disponibili nell'offerta di sicurezza Urmet.

Tecnologie progettate e prodotte per la **gestione degli accessi pubblici e privati** che consentono la realizzazione di **impianti standard o personalizzati**, in funzione delle necessità.

|| Diamo più valore all'installatore che può così proporre nuove soluzioni di sicurezza ai propri clienti.

CONTROLLO ACCESSI

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER IL CONTROLLO ACCESSI E LA SICUREZZA



Urmet presenta **le soluzioni Plexa** per controllare e gestire gli accessi **in ambito residenziale e ricettivo**.

Sempre facili da installare e da utilizzare, i dispositivi Plexa gestiscono gli ingressi in base alle proprie esigenze, anche in modo digitale utilizzando un'app dal proprio smartphone.

SOLUZIONI PER SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI CON GESTIONE DI PIÙ VARCHI



Scopri di più a pag. 33



SOLUZIONE DA SMARTPHONE PER B&B, AGRITURISMI, OSTELLI E CASE VACANZE



Scopri di più a pag. 36

Scegli il sistema più adatto all'impianto che devi realizzare.

**VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CONTATTA LA RETE VENDITA**



urmet
- promo -
MAGAZINE

INDICE



P. 16 _ VIDEOCITOFONIA



P. 33 _ CONTROLLO ACCESSI



P. 37 _ SERIE CIVILE



P. 39 _ SMART HOME



P. 45 _ TELEFONIA



P. 52 _ ANTINTRUSIONE



P. 62 _ ANTINCENDIO



P. 64 _ VIDEOSORVEGLIANZA



P. 88 _ CHIAMATE DI SOCCORSO



VIDEOCITOFONIA

SISTEMI DIGITALI E ANALOGICI PER OGNI ESIGENZA INSTALLATIVA

I sistemi videocitofonici URMET sono l'ideale se cerchi il **massimo della tecnologia** e una **varietà di estetiche**.

Una gamma di prodotti in grado di soddisfare qualunque esigenza di **installazione** e **design**.

Dalla villa all'ufficio, dal condominio al compound, la videocitofonia Urmec garantisce **versatilità e flessibilità**, grazie alla possibilità di integrare anche funzioni di **controllo, videosorveglianza e home automation**.

VIDEOCITOFONIA 2VOICE

synthesi steel

Pulsantiera modulare **antivandalo in acciaio** a finitura lucida.



IK09



IP45



Prodel
URMETGROUP

Sinthesi Steel è disponibile anche con colorazione PVD.

Per una quotazione personalizzata:
011-2484103 - info@prodel torino.it



Cod. 1183/603
KIT BASE IMPIANTO AUDIO, SYNTHESI STEEL, 2VOICE CON 2 CITOFONI MIRO CORNETTA

PREZZO NETTO
284⁵⁰

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1158/61 - Cornice ad 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso ad 1 modulo
- n. 2 cod. 1183/5 - Citofoni Miro cornetta



Cod. 1783/705
KIT BASE IMPIANTO VIDEO, SYNTHESI STEEL, SISTEMA 2VOICE

PREZZO NETTO
274⁰⁰

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno video, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo telecamera, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice


Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiaty



Cod. 1783/729
KIT COLONNA SECONDARIA AUDIO, SYNTHESI STEEL, SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4 DIN

PREZZO NETTO
299⁰⁰

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



Cod. 1783/739
KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO, SYNTHESI STEEL, SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4 DIN

PREZZO NETTO
317⁵⁰

- n. 1 cod. 1083/64 - Posto esterno video, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1758/83 - Modulo telecamera, Sinthesi Steel
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



Cod. 1783/707
KIT BASE IMPIANTO, SYNTHESI STEEL, TASTIERA E DISPLAY CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE

PREZZO NETTO
421⁰⁰

- n. 1 cod. 1083/14 - Modulo tastiera numerica e display
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



Cod. 1783/706
KIT BASE IMPIANTO PER PULSANTIERE ARTISTICHE, EXIGO, SISTEMA 2VOICE

PREZZO NETTO
386⁰⁰

- n. 1 cod. 1083/8 - Posto esterno audio, sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1810/40 - Modulo telecamera a colori

PULSANTIERA

ELEGANZA E TECNOLOGIA A PORTATA DI DITO

Alpha è la pulsantiera modulare, senza cornice, in versione audio, video e digitale, con la massima resistenza agli agenti esterni e la minima sporgenza dal muro.

Alpha permette di aprire la porta mediante codice numerico e di gestire 2 porte di ingresso. Dispone di un codice utente per chiamate d'emergenza, attivabile nel momento in cui rileva la pressione di più tasti contemporaneamente. Un concentrato di **intelligenza e stile, totalmente modulare.**


alpha



RESISTENTE A URTI, ACQUA E POLVERE




IK08



IP55



LA PIÙ SOTTILE AL MONDO AD APPOGGIO PARETE



DA INCASSO MURO



DISPONIBILE IN VERSIONE NERA O BIANCA



TELECAMERA GRANDANGOLARE 113° ORIZZONTALE 92° VERTICALE



INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA MEDIANTE CAVI FLAT IN DOTAZIONE (NESSUN CABLAGGIO TRA I MODULI)



PROGRAMMAZIONE DA MODULO AUDIO E VIDEO O DA SMARTPHONE/ TABLET/PC

VIDEOCITOFONIA 2VOICE 2 voice

COME COMPORRE LA PULSANTIERA A TASTI



KIT BASE IMPIANTO	MODULI PULSANTI	FRONTALI PULSANTI	MODULI ACCESSORI	SCATOLE INCASSO E TELAI PORTA MODULI
<p>1183/622</p>	<p>1168/4</p> <p>1168/8</p>	<p>1168/130</p> <p>1168/130W</p>	<p>1168/50</p> <p>1168/50W</p>	<p>1168/61</p>
<p>1783/724</p>		<p>1168/141</p> <p>1168/141W</p>	<p>1168/45</p> <p>1168/45W</p>	<p>1168/63</p>
<p>1783/748</p>		<p>1168/12</p> <p>1168/12W</p>	<p>1168/48</p> <p>1168/48W</p>	<p>1168/312</p>
<p>1783/758</p>		<p>1168/14</p> <p>1168/14W</p>	<p>1168/59</p> <p>1168/59W</p>	
		<p>1168/28</p> <p>1168/28W</p>		

COME COMPORRE LA PULSANTIERA DIGITALE

KIT BASE IMPIANTO	MODULI ACCESSORI	SCATOLE INCASSO E TELAI PORTA MODULI
<p>1783/723</p>	<p>1168/50</p> <p>1168/51</p>	<p>1168/62</p>
<p>1783/733</p>	<p>1168/45</p> <p>1168/49</p>	<p>1168/63</p>
	<p>1168/48</p> <p>1168/59</p>	<p>1145/53</p>
		<p>1168/312</p>

VIDEOCITOFONIA 2VOICE

alpha




PREZZO NETTO
230⁰⁰

Cod.
1183/622

**KIT BASE IMPIANTO AUDIO,
ALPHA, 2VOICE CON
2 CITOFONI MIRO CORNETTA**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 2 cod. 1183/5 - Citofoni Miro cornetta



PREZZO NETTO
227⁰⁰

Cod.
1783/724

**KIT BASE IMPIANTO VIDEO,
ALPHA, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiarty



PREZZO NETTO
233⁰⁰

Cod.
1783/748



**KIT COLONNA SECONDARIA AUDIO, ALPHA,
SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4 DIN**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



PREZZO NETTO
262⁰⁰

Cod.
1783/758



**KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO,
ALPHA, SISTEMA 2VOICE, CON
DISTRIBUTORE 4DIN**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna



PREZZO NETTO
402⁰⁰

Cod.
1783/723

**KIT BASE IMPIANTO AUDIO,
ALPHA, TASTIERA E DISPLAY
CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/38 - Posto esterno audio, Alpha
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica, Alpha
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



PREZZO NETTO
460⁰⁰

Cod.
1783/733



**KIT BASE IMPIANTO VIDEO,
ALPHA, TASTIERA E DISPLAY
CON RUBRICA, SISTEMA
2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica, Alpha
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiarty



VIDEOCITOFONIA 2VOICE

L'INTERO CONDOMINIO CONNESSO CON I NUOVI KIT ALPHA + CALLME

GLI UNICI



PREZZO NETTO
326⁰⁰

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod. **1783/824** **KIT BASE IMPIANTO VIDEO, ALPHA, CON CALLME MULTIUTENZA, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore video 4 utenze 2voice
- n. 1 cod. 1083/83 - Dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza



PREZZO NETTO
361⁰⁰

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod. **1783/858** **KIT COLONNA SECONDARIA VIDEO, ALPHA, CON CALLME MULTIUTENZA, SISTEMA 2VOICE, CON DISTRIBUTORE 4DIN**

- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1083/53 - Distributore di colonna
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore video 4 utenze 2voice
- n. 1 cod. 1083/83 - Dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza



PREZZO NETTO
559⁰⁰

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod. **1783/833** **KIT BASE IMPIANTO VIDEO, ALPHA, CON CALLME MULTIUTENZA, TASTIERA E DISPLAY CON RUBRICA, SISTEMA 2VOICE**


- n. 1 cod. 1083/48 - Posto esterno audio/video, Alpha
- n. 1 cod. 1168/46 - Modulo tastiera numerica, Alpha
- n. 1 cod. 1168/1 - Modulo display, Alpha
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore video 4 utenze 2voice
- n. 1 cod. 1083/83 - Dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza

 **NEW**



I VANTAGGI:

- Un solo dispositivo Callme multiutenza per tutto il condominio
- Usa qualsiasi posto interno della gamma 2Voice.



INOLTRO DI CHIAMATA

SOLUZIONI CALLME

PER IL CONDOMINIO O
PER UTENZE SINGOLE

CallMe è la soluzione a tutte le esigenze:
per il **condominio**, la **villa** o il **singolo appartamento**.

Con CallMe puoi aggiungere la funzione di
inoltrato di chiamata su smartphone ad un impianto già esistente,
senza sostituire il citofono o il videocitofono.

CALLME MULTIUTENZA

PER IL CONDOMINIO,
L'UNICO E IL PIÙ ECONOMICO
SUL MERCATO

CallMe è ancora più semplice e versatile. Con l'aggiunta di un solo dispositivo per l'intero condominio, tutti gli utenti avranno la funzione di inoltrato di chiamata su smartphone disponibile nel proprio appartamento.

CallMe multiutenza è installabile nei locali comuni del palazzo, da utilizzare se è già presente una connessione a Internet condominiale.



SEMPLICE DA USARE PER I TUOI CLIENTI, FACILE DA INSTALLARE PER TE



UN SOLO DISPOSITIVO
INSTALLATO PER L'INTERO
CONDOMINIO



FUNZIONA IN TUTTI GLI IMPIANTI
2VOICE, SIA AUDIO CHE VIDEO,
GIÀ INSTALLATI



NESSUN INTERVENTO
NEGLI APPARTAMENTI,
NÈ SOSTITUZIONE DEI
DISPOSITIVI GIÀ INSTALLATI



FUNZIONA CON TUTTI I POSTI
INTERNI 2VOICE, ANCHE
CITOFONICI, INVIANDO IL VIDEO
SULLO SMARTPHONE



POSSIBILITÀ, SU CHIAMATA,
DI VEDERE IL VIDEO IN
CONTEMPORANEA SUL POSTO
INTERNO E SULLO SMARTPHONE



AUTOINSERZIONE DA
SMARTPHONE DISPONIBILE
SENZA LIMITI
FINO A 127 UTENTI



CallMe è semplice e facile da utilizzare per tutti. È sufficiente scaricare l'apposita **App Urmet CallMe** e associarla al dispositivo installato per rispondere al videocitofono e aprire porte e cancelli direttamente da smartphone e tablet.



INOLTRO DI CHIAMATA

CALLME MULTIUTENZA



Cod.
1083/83
**DISPOSITIVO DI INOLTRO
DI CHIAMATA CALLME
MULTIUTENZA, SISTEMI 2VOICE**

PREZZO NETTO
310⁰⁰

- Consente di **inoltrare le chiamate videocitfoniche in remoto**, rispondere ed aprire le due porte sulle **pulsantiere 2voice** dal proprio cellulare dovunque ci si trovi.
- Con l'aggiunta di **un solo dispositivo per l'intero condominio**, tutti gli utenti avranno la funzione di inoltro di chiamata su smartphone disponibile.
- Possibilità di **visualizzare da smartphone le telecamere** delle pulsantiere ed altre telecamere di controllo collegate sull'impianto 2voice, **senza aver ricevuto la chiamata**.
- **Compatibile con tutti i posti interni della linea 2voice.**

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmet Premiati**



CALLME PER UTENZE SINGOLE



- Dispositivo in barra DIN (8 moduli)
- Consente l'inoltro su smartphone e tablet delle chiamate videocitfoniche, quelle da centralino (solo per impianti 2Voice) e quelle intercomunicanti
- Possibilità di montaggio ad appoggio parete mediante kit dedicato (cod. 1083/88)
- **In impianti 2Voice fino a 12 utenti non si richiede alcun alimentatore aggiuntivo dedicato**

Cod.
1083/58A | **2** |
VOICE

**DISPOSITIVO DI INOLTRO
DI CHIAMATA CALLME,
SISTEMI 2VOICE**

PREZZO NETTO
127⁰⁰

Cod.
1722/58A | **2** |
FILI

**DISPOSITIVO DI INOLTRO
DI CHIAMATA CALLME,
PER KIT 1722**

PREZZO NETTO
132⁰⁰

Cod.
9854/58 | **COAX** | **4** |
+N

**DISPOSITIVO DI INOLTRO
DI CHIAMATA CALLME,
SISTEMI ANALOGICI**

PREZZO NETTO
145⁰⁰



Cod.
1083/88
**KIT APPOGGIO PARETE
PER DISPOSITIVO
INOLTRO DI CHIAMATA**

Contenitore plastico per i dispositivi CallMe nel caso di montaggio a vista su parete.

PREZZO NETTO
14⁰⁰



Cod.
1083/24
**ALIMENTATORE
SUPPLEMENTARE
PER CALLME**

Montaggio in barra DIN, dimensione 2 moduli.

PREZZO NETTO
16⁰⁰

VIDEOCITOFONIA 2VOICE |2| voice



Cod. 1750/15 Nero

Cod. 1750/16 Bianco

Cod. 1750/5 Nero

Cod. 1750/6 Bianco

PREZZO NETTO
139⁰⁰



A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE
Questo prodotto partecipa all'operazione
a premi Urmet Premiaty



miro

VIVAVOCE

VIDEOCITOFONO
VIVAVOCE MÌRO, DISPLAY
4,3", SISTEMA 2VOICE

- 2 contatti di uscita per altre attivazioni
- Predisposto per la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante dispositivo esterno singolo o condominiale



PREZZO NETTO
26⁰⁰

miro

AUDIO

Cod. 1183/5 CITOFONO MÌRO,
SISTEMA 2VOICE

- 3 tasti programmabili per 3 funzioni aggiuntive
- Fino a 4 citofoni con chiamata contemporanea
- Può essere montato in parallelo ad un qualsiasi videocitofono della linea 2voice



PREZZO NETTO
132⁵⁰

miro

Cod. 1750/1 VIDEOCITOFONO
A CORNETTA MÌRO,
DISPLAY DA 4,3",
SISTEMA 2VOICE

- Predisposto per la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante dispositivo esterno singolo o condominiale

A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE
Questo prodotto partecipa all'operazione
a premi Urmet Premiaty



PREZZO NETTO
37⁵⁰



miro

VIVAVOCE
AUDIO

Cod. 1183/7 CITOFONO VIVAVOCE MÌRO,
SISTEMA 2VOICE

- Integrazione con YOKIS
- Dimensioni ridotte
- Montaggio su scatola incasso 503 con sporgenza dal muro di soli 9 mm



PREZZO NETTO
219⁰⁰

modo

Cod. 1719/1 VIDEOCITOFONO VMODO, 7"
SOFT TOUCH, SISTEMA 2VOICE

- Integrazione con YOKIS
- MUTE temporizzato



A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE
Questo prodotto partecipa all'operazione
a premi Urmet Premiaty



PULSANTIERA

TUTTE LE EVOLUZIONI DI MIKRA

Pulsantiere antivandalo con frontale in zama e telecamera grandangolare, con pulsanti o con modulo digitale.



Cod. 1784/1

Cod. 1784/2



Cod. 1784/3



PROGRAMMAZIONE
DA SMARTPHONE/
TABLET/PC

NON HAI PIÙ
BISOGNO DI
CARTELLINI
PORTANOME



Cod. 1784/4

mikra2

mikra *plus*

mikra *digital*

- **Grado di protezione IP55**
- Indicazione dello stato impianto (solo su versione monofamiliare)
- Predisposizione per dispositivo ILA per audilesi (cod. 1784/45)

Disponibile kit incasso cod. 1723/50 per Mikra2 a 1 e 2 pulsanti

- **Grado di protezione IP65**
- 4 pulsanti di chiamata, ognuno associato ad una unità abitativa, i cui nominativi sono evidenziati sul display
- Display a colori da 3,5" per visualizzazione dei nominativi e indicazione dello stato impianto
- Messaggi vocali e mediante icone sul display per l'indicazione dello stato dell'impianto
- Dotata di WiFi per la connessione ad uno smartphone/tablet/PC per la configurazione parametri di funzionamento ed inserimento nominativi utenti.
- Gestione varco pedonale e carraio

- **Grado di protezione IP65**
- Display a colori da 3,5" per visualizzazione dei nominativi e indicazione dello stato impianto
- **Per impianti fino a 32 utenti**
- Messaggi vocali e mediante icone sul display per l'indicazione dello stato dell'impianto
- Dotata di WiFi per la connessione ad uno smartphone/tablet/PC per la configurazione parametri di funzionamento ed inserimento nominativi utenti
- Gestione varco pedonale e carraio

KIT VILLA 2 FILI CON TECNOLOGIA 2VOICE

Possibilità di aggiungere:

- telecamere di controllo
- decodifiche speciali
- una seconda pulsantiera esterna.

Per ogni appartamento, è possibile avere fino a 4 citofoni o videocitofoni in parallelo e con chiamata intercomunicante.

KIT VILLA TECNOLOGIA 2VOICE 2 VOICE



PREZZO NETTO
340⁰⁰



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod. **1784/761**
KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO A CORNETTA MÌRO

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro
- n. 1 cod. 1750/1 - Videocitofono a cornetta Miro, display da 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



PREZZO NETTO
466⁰⁰



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod. **1784/762**
KIT BIFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONI A CORNETTA MÌRO

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti, appoggio muro
- n. 2 cod. 1750/1 - Videocitofono a cornetta Miro, display da 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze



PREZZO NETTO
359⁰⁰



Yokis
— INSIDE

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod. **1784/771**

KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro
- n. 1 cod. 1750/16 - Videocitofono vivavoce Miro, bianco, display 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



PREZZO NETTO
490⁰⁰



Yokis
— INSIDE

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod. **1784/772**

KIT BIFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONI VIVAVOCE MÌRO

- n. 1 cod. 1784/2 - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti, appoggio muro
- n. 2 cod. 1750/16 - Videocitofono vivavoce Miro, bianco, display 4,3", sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze



Cod. **1784/773**

KIT MONOFAMILIARE VIDEO, CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VMODO

- n. 1 cod. 1784/1 - Pulsantiera Mikra2, 1 pulsante, appoggio muro
- n. 1 cod. 1719/1 - Videocitofono, vModo, 7" soft touch
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice



Yokis
— INSIDE

PREZZO NETTO
386⁰⁰

KIT VILLA TECNOLOGIA 2VOICE 2 VOICE

TABELLA UTENTI GAMMA MIKRA

N° utenti	Codice kit	Componenti aggiuntivi
1	1784/761 oppure 1784/771	
2	1784/762 oppure 1784/772	
3	1784/700	3 monitor 2Voice
4	1784/700	4 monitor 2Voice



PREZZO NETTO
271⁰⁰

Cod. **KIT BASE IMPIANTO,
1784/700 MIKRA PLUS, SISTEMA 2VOICE**

- n. 1 cod. 1784/3 - Pulsantiera antivandalo, Mikra Plus
- n. 1 cod. 1083/20A - Alimentatore per sistema 2voice
- n. 1 cod. 1083/55 - Distributore 4 utenze



PREZZO NETTO
mikra plus 226⁰⁰

Cod. **1784/3 PULSANTIERA ANTIVANDALO,
MIKRA PLUS, CON DISPLAY A
COLORI FINO A 4 UTENTI**

- Display a colori
- Programmazione WiFi dei nomi
- indicazione dello stato impianto mediante icone grafiche



PREZZO NETTO
183⁰⁰

mikra2

Cod. **1784/1 PULSANTIERA
MONOFAMILIARE VIDEO,
MIKRA2, SISTEMA 2VOICE**

- Pulsantiera in Zama monolitica ad 1 pulsante di chiamata e telecamera ad ampio angolo di visuale (113° H - 92° V)
- Grado di protezione IP55
- Segnalazione dello stato impianto mediante icone retroilluminare
- Montaggio ad appoggio parete o su pilastrino.



PREZZO NETTO
183⁰⁰

mikra2

Cod. **1784/2 PULSANTIERA BIFAMILIARE
VIDEO, MIKRA2, SISTEMA
2VOICE**

- Pulsantiera in Zama monolitica a 2 pulsanti di chiamata e telecamera ad ampio angolo di visuale (113° H - 92° V)
- Grado di protezione IP55
- Montaggio ad appoggio parete o su pilastrino



**AGGIUNGI AI KIT VILLA
UN VIDEOCITOFONO
SUPPLEMENTARE MIRO
O VMODO**

Scopri tutti i modelli a pag. 24

KIT VILLA 2 FILI | 2 FILI |



CallMe READY | 2 FILI |

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmet Premiaty**

Cod. **1722/93** PREZZO NETTO **270⁰⁰**

KIT MONOFAMILIARE VIDEO A 2 FILI CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO

- n. 1 cod. **1722/115** - Pulsantiera, Mikra2, 1 pulsante, per kit 1722
- n. 1 cod. **1722/88** - Videocitofono vivavoce Mìro, bianco, display 4,3", per kit 1722
- n. 1 cod. **1722/112** - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. **1722/21** - Alimentatore di sistema per kit 1722



CallMe READY | 2 FILI |

Cod. **1722/94** PREZZO NETTO **403⁰⁰**

KIT BIFAMILIARE VIDEO A 2 FILI CON MIKRA2 E VIDEOCITOFONI VIVAVOCE MÌRO

- n. 1 cod. **1722/116** - Pulsantiera, Mikra2, 2 pulsanti, per kit 1722
- n. 2 cod. **1722/88** - Videocitofoni vivavoce Mìro, bianco, display 4,3", per kit 1722
- n. 1 cod. **1722/112** - Induttanza audio/video
- n. 1 cod. **1722/21** - Alimentatore di sistema per kit 1722



Cod. **1722/88** PREZZO NETTO **139⁰⁰**

VIDEOCITOFONO VIVAVOCE MÌRO, BIANCO, DISPLAY 4,3", PER KIT 1722

GUIDA ALLA SCELTA DEI KIT VILLA VIDEO

	Tecnologia	Intercomunicante tra interni	Distanza max tra pulsantiera e posto interno*	Mikra2	Numero massimo pulsantiere	Telecamere di controllo	Attuatori relè	Codice CallMe
								
Gamma kit 1722	2 FILI	✓	150 m	✓	1			1722/58A
Gamma kit 1784	2 VOICE	✓	400 m	✓	4	✓	✓	1083/58A

La gamma kit 1784 può essere utilizzata all'interno di un sistema 2VOICE (es. gruppo di villette con ingressi comuni al complesso)

*Utilizzando cavo 2Voice cod. 1083/92

CITOFONIA




Cod.
1122/601

KIT MONOFAMILIARE AUDIO 5 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO MIRO

- n. 1 cod. 1122/1 - Pulsantiera audio, Mikra, 1 pulsante di chiamata, sistema 5 fili
- n. 1 cod. 1150/1 - Citofono Miro, colore bianco
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vac su barra DIN

Possibilità di espansione kit a versione bifamiliare acquistando un citofono cod. 1150/1.
Possibilità di aggiungere un citofono in parallelo.

PREZZO NETTO
52⁰⁰



2
FILI

Cod.
1122/31

KIT MONOFAMILIARE AUDIO 2 FILI CON PULSANTIERA MIKRA E CITOFONO UTOPIA

- n. 1 Pulsantiera audio, Mikra, 1 pulsante di chiamata, sistema 2 fili
- n. 1 Citofono a cornetta, Utopia
- n. 1 cod. 9000/230 - Trasformatore 12Vac su barra DIN

Possibilità di selezionare il volume ed il tono di chiamata.
Funzione mute.

Possibilità di aprire 2 varchi dalla pulsantiera con pulsanti dedicati sul citofono.
Fino a 5 citofoni in chiamata contemporanea (cod. 1129/52).

PREZZO NETTO
73⁰⁰



Cod.
1130/16

CITOFONO UNIVERSALE 1130

- Ideale per sostituzioni e riparazioni di impianti analogici esistenti, compatibile con la maggioranza dei citofoni in commercio
- Utilizzabile per installazione in impianti 4+n (5 fili audio) e in impianti 1+n (2 fili)
- Dotato di pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi
- Regolazione volume fonia in entrata e in uscita
- Chiamata elettronica o meccanica

PREZZO NETTO
24⁵⁰

VIDEOCITOFONIA IP

IPERCOM: DA OGGI ANCORA PIÙ PERFORMANTE

IperCom è il **sistema IP senza server** fino a 1000 dispositivi collegabili, e fino a 4000 con server opzionale, **integrabile con sistemi di telefonia e videosorveglianza**. In pochi semplici passaggi guidati il sistema è pronto per funzionare... anche senza conoscere il mondo IP.

Con Ipercom, l'IP è facile come mai prima d'ora!



IPERCOM FACILE, SICURO, FLESSIBILE

PERCHÈ SCEGLIERLO

- È facilmente installabile all'interno di reti IP esistenti **senza predisposizione di rete o configurazione sui router**
- Elevato numero di posti esterni principali e secondari e più conversazioni contemporanee
- Consente di visualizzare **immagini da telecamere IP connesse alla stessa rete** e di attivare relè per servizi aggiuntivi (ad es. accendere luci, gestire varchi, ecc.)
- Garantisce un **doppio livello di sicurezza** mediante le password amministratore ed installatore. Tutto il flusso dati è criptato
- Ogni utente di IperCom è predisposto per l'utilizzo dell'**app Urmet Callme** che consente di inoltrare le chiamate videocitofoniche sul proprio smartphone

NUOVE FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE



DA OGGI ANCHE LA
**PULSANTIERA ALPHA È
DISPONIBILE PER SISTEMI
VIDEOCITOFONICI IP**



INTEGRAZIONE CON IPERTALK
PER SOLUZIONI PABX O
DISPOSITIVI DI TERZE PARTI,
COMANDO ASCENSORI E
BUILDING AUTOMATION



AGGIUNGENDO IL SERVER
OPZIONALE, FINO A 4000
POSTI INTERNI, CON
POSSIBILITÀ DI CONSULTARE
LO STORICO EVENTI E GESTIRE
L'IMPIANTO DA REMOTO

VIDEOCITOFONIA IP



Cod.
1060/613

KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA2 E VIDEOCITOFONO MAX, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/31 - Videocitofono Max, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/21 - Pulsantiera ad 1 tasto Mikra2
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

PREZZO NETTO
580⁰⁰



Cod.
1060/614

KIT MONOFAMILIARE VIDEO CON PULSANTIERA MIKRA 2 E MONITOR MAX LITE, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/41 - Videocitofono Max Lite, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/21 - Pulsantiera ad 1 tasto Mikra2
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

PREZZO NETTO
502⁰⁰



Sul monitor Max sono già installate le APP **iUVS plus**, **YnO** e **My1067+**, che consentono di **controllare le telecamere, l'impianto d'allarme e le funzioni di smart home.**



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmec Premiati**



Cod.
1060/623

KIT ESPANDIBILE VIDEO CON PULSANTIERA ALPHA E VIDEOCITOFONO MAX, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/31 - Videocitofono Max, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video, Alpha, IP
- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante, Alpha, nero
- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

PREZZO NETTO
713⁰⁰



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmec Premiati**



Cod.
1060/624

KIT ESPANDIBILE VIDEO CON PULSANTIERA ALPHA E VIDEOCITOFONO MAX LITE, SISTEMA IP

- n. 1 cod. 1717/41 - Videocitofono Max Lite, 7" touchscreen, sistema IP
- n. 1 cod. 1060/48 - Posto esterno video, Alpha, IP
- n. 1 cod. 1168/141 - Frontalino 1 pulsante, Alpha, nero
- n. 1 cod. 1168/61 - Telaio 1 modulo
- n. 1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo
- n. 1 cod. 1039/44 - Switch PoE 4 + 4 porte

PREZZO NETTO
635⁰⁰



Sul monitor Max sono già installate le APP **iUVS plus**, **YnO** e **My1067+**, che consentono di **controllare le telecamere, l'impianto d'allarme e le funzioni di smart home.**

VIDEOCITOFONIA IP



Cod.
1717/31

max

VIDEOCITOFONO MAX,
7" TOUCHSCREEN, SISTEMA IP



PREZZO NETTO

314⁰⁰

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Controllo telecamere IP locali
- Doppia LAN per garantire un completo isolamento tra IPerCom e mondo internet
- Interfacce per anziani e non vedenti
- App di antintrusione, automazione Yokis e videosorveglianza
- Trasmettitore radio Yokis 8 canali
- Lettore di chiave di prossimità
- Funzione post-it elettronica
- Intercomunicante audio-video tra appartamenti grazie alla telecamera a bordo
- Dimensioni: 208 x 134 x 19 mm (5 mm di spessore nella versione da incasso)

Compatibile con:



Integrazione con i moduli Yokis.

Yokis, una gamma completa di micromoduli digitali per l'automazione di luci e tapparelle.



Cod.
1717/41

max LITE

VIDEOCITOFONO MAX LITE,
7" TOUCHSCREEN, SISTEMA IP



PREZZO NETTO

238⁰⁰

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Controllo telecamere IP locali
- Chiamata audio intercomunicante tra appartamenti
- Funzione post-it elettronica
- Dimensioni: 208 x 134 x 19 mm (5 mm di spessore nella versione da incasso)

Compatibile con:



INOLTRO CHIAMATA

Max e Max Lite consentono di inoltrare una chiamata videocitofonica su smartphone e tablet attraverso l'app **CallMe** per sistemi IP. Con l'app CallMe è possibile **rispondere alle chiamate anche quando non si è a casa o in ufficio.**



CONTROLLO ACCESSI



SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER IL CONTROLLO ACCESSI E LA SICUREZZA

Prodotti funzionali, in comodi kit, con tecnologia avanzata che garantiscono l'automazione dei varchi e la massima protezione per utenti e gestori.

IL SISTEMA

CENTRALE



+

PERIFERICHE



+

SOFTWARE



LE APPLICAZIONI

 Industrie e uffici	 Chimico e farmaceutico	 Ospitalità, hotel, B&B	 Banche
 Cantieri	 Negozi e supermercati	 Palestre, sport e wellness	 Pubblica amministrazione
 Isole ecologiche	 Istruzione	 Parcheggi	 Military
 Sanità e case di riposo			


I VANTAGGI

- Cablaggio e installazione semplificati
- Sistema scalabile
- Controllo varchi completo

CONTROLLO ACCESSI


SOLUZIONI DI SICUREZZA PER SISTEMI EVOLUTI

COME FUNZIONA UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI PLEXA?



CONTROLLO ACCESSI

COME COMPORRE UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI



ACQUISTA IL KIT BASE IMPIANTO ESPANDIBILE 1084/620 E AGGIUNGI ALTRI DISPOSITIVI PER CREARE IL TUO SISTEMA EVOLUTO DI CONTROLLO ACCESSI. PER SAPERNE DI PIÙ, CONTATTA LA RETE VENDITA URMET.



Cod.
1084/620

**KIT BASE IMPIANTO CON
2 LETTORI DI PROSSIMITÀ
E CENTRALINA 4 VARCHI**

PREZZO NETTO
769⁰⁰

Il kit fornisce il materiale base necessario per creare un sistema di controllo accessi fino a 4 varchi. Il kit è composto da:

- n. 2 cod. **1084/052** - Periferica verticale con lettore di prossimità
- n. 2 cod. **1084/041** - Modulo relè

- n. 1 cod. **1084/125** - Confezione tessere badge - 25 pezzi
- n. 1 cod. **1084/004** - Centralina 4 varchi
- n. 1 cod. **1084/024** - Alimentatore 24 Vcc 2 A



Cod.
1084/600

**COMPATIBILE CON KIT
BASE IMPIANTO 1084/620**

**KIT CONTROLLO ACCESSI
MYLIGHTKEY CON TASTIERA TOUCH**

Il kit fornisce il materiale necessario per controllare un varco. Può essere utilizzato con il kit base impianto 1084/620. Il kit è composto da:

- n. 1 cod. **1084/054** - Periferica verticale con tastiera touch
- n. 1 cod. **1084/041** - Modulo relè
- n. 3 - Tag pre-programmati
- n. 1 - Tessera MyMaster

PREZZO NETTO
145⁰⁰

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmert Premiary



Se utilizzato in modalità stand alone, è necessario prevedere l'utilizzo dell'alimentatore cod. 1084/024 (non incluso).

CONTROLLO ACCESSI



LA SOLUZIONE COMPLETA PER CONTROLLARE TRAMITE APP GLI ACCESSI E LE PRENOTAZIONI DELLE STRUTTURE RICETTIVE



L'innovativo controllo accessi per B&B, agriturismi, ostelli e case vacanze.

B&FREE è il sistema di controllo accessi ideato per rispondere alle esigenze di proprietari e gestori di **strutture ricettive**, perfetto per le location in cui non è possibile utilizzare il WiFi. Permette infatti di **gestire le prenotazioni** e gli accessi ai locali direttamente da app e consente agli ospiti di **entrare in autonomia (self check-in)**, senza più utilizzare chiavi. **Massima flessibilità di utilizzo e nessun canone fisso mensile.**

B&FREE è conforme alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di privacy.



Cod.
1085/010
**KIT B&FREE CON
UNITÀ DI CONTROLLO**

PREZZO NETTO
239⁰⁰

- **Sistema stand alone**, non richiede installazione invasiva
- Riduce i costi fissi della gestione di una struttura ricettiva
- Risparmio energetico
- Prenotazione camera utilizzando l'app B&FREE
- L'ospite accede alla camera componendo un codice temporaneo ricevuto via email o SMS
- **4 piani di utilizzo**, da scegliere a seconda delle esigenze del proprietario

**PROMO LANCIO
6 MESI DI PIANO BASIC INCLUSI!**




L'app **B&FREE** diventa il gestionale della struttura ricettiva. Aiuta infatti a gestire le prenotazioni e funziona fin dal primo istante.



SCOPRI DI PIÙ
SU B&FREE



IF YOU LOVE YOUR BUILDING





SIMON URMET

NEA, UN UNICO SUPPORTO, 3 LINEE, 4 ESTETICHE, FUNZIONI MULTIPLE

Nea è il supporto trasparente, cuore di un sistema aperto e flessibile che combina estetica e funzionalità, per installazioni e stili diversi.

L'ampia scelta di materiali, colori, finiture e forme può soddisfare qualsiasi esigenza di montaggio e coordinarsi in modo armonioso con le caratteristiche del proprio contesto abitativo.



www.simonurmet.com

www.configuratore.simonurmet.com

SERIE CIVILI

NUOVI BOX SERIE NEA

LA SOLUZIONE IN KIT CHE PRIMA NON C'ERA

Urmet rivoluziona l'approccio alla vendita della serie civile con i **nuovi kit base impianto serie Nea**.

Soluzioni pratiche e flessibili, che mettono in chiaro da subito quanto valgono.

Ti basta un solo kit per iniziare a installare Simon Urmet, fai scegliere al tuo cliente le placche e aggiungi prese e comandi speciali per completare l'impianto.

I kit Simon Urmet convengono sempre!



PREZZO NETTO

489⁹⁰

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod.
11800/902.A

KIT SERIE CIVILE,
NEA, ANTRACITE

NEW

Kit serie civile Nea con dispositivi e prese nella finitura antracite opaca. Il kit è composto da:

- n. 10 cod. 10101 - Interruttore 1P 10A, 1M, antracite
- n. 30 cod. 10108 - Pulsante 1P NO 10A, 1M, antracite
- n. 30 cod. 10103 - Deviatore 1P 10A, 1M, antracite
- n. 200 cod. 10350 - Copriforo 1M, antracite
- n. 50 cod. 10303 - Presa bipasso 2P+T 16A 250V, 1M, antracite
- n. 10 cod. 10310/2 - Presa P40 2P+T 16A 250V, 2M, antracite
- n. 300 cod. 10703N - Supporto ribassato 3M con viti

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiarty



PREZZO NETTO

489⁹⁰

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2021

Cod.
11800/902.B

KIT SERIE CIVILE,
NEA, BIANCO

NEW

Kit serie civile Nea con dispositivi e prese nella finitura bianco opaco. Il kit è composto da:

- n. 10 cod. 10101.B - Interruttore 1P 10A, 1M, bianco
- n. 30 cod. 10108.B - Pulsante 1P NO 10A, 1M, bianco
- n. 30 cod. 10103.B - Deviatore 1P 10A, 1M, bianco
- n. 200 cod. 10350.B - Copriforo 1M, bianco
- n. 50 cod. 10303.B - Presa bipasso 2P+T 16A 250V, 1M, bianco
- n. 10 cod. 10310/2.B - Presa P40 2P+T 16A 250V, 2M, bianco
- n. 300 cod. 10703N - Supporto ribassato 3M con viti

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiarty



MASSIMA LIBERTÀ SULLA SCELTA DELL'ESTETICA DELLE PLACCHE!



Scopri tutti i modelli e
le 490 combinazioni
possibili su
www.simonurmet.com



YOKIS

SOLUZIONI DI SMART HOME

Trasmissione rapidissima, tempi di risposta immediati, meno complessità: con Yokis si può.

Grazie alla centralizzazione radio, un unico trasmettitore comanda un numero illimitato di moduli tramite il bus 2,4GHz. Ogni ricevitore può essere comandato da diversi trasmettitori, senza limiti numerici. L'ampia banda del Bus Radio Yokis consente l'invio contemporaneo di più comandi per le centralizzazioni e per gli scenari.



Un sistema di scambio informazioni tra dispositivi efficiente e integrato, facilissimo da installare e da programmare.

YOKIS

L'IMPIANTO ELETTRICO CONNESSO

Yokis è al fianco degli installatori da più di 15 anni con una gamma di prodotti e funzioni in grado di rispondere alle esigenze di ogni tipo di installazione, **garantita per 5 anni**.

TANTE POSSIBILITÀ PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEL TUO CLIENTE.

Con l'**app Yokis YnO** potrà gestire luci, tapparelle, cancelli, termoregolazione, il **sistema antintrusione wireless Zeno** e le **telecamere Wi-Fi Urmert della gamma Video Smart**.

TELECAMERE WIFI
LINEA VIDEO SMART
URMET

VIDEOCITOFONIA
URMET INTEGRATA



App Android

Yokis Pro

LO STRUMENTO
PROFESSIONALE
RAPIDO ED EFFICIENTE
PER L'INSTALLATORE

ANTINTRUSIONE
WIRELESS ZENO



CRONOTERMOSTATO
RADIO YOKIS



YOKIS E SISTEMA NEA
INTEGRATI



Yokis hub

App
YnO



Cerca le icone
per scoprire tutti i
prodotti integrati



Dispositivi Yokis, centralizzazioni e
scenari controllabili anche con comandi vocali



SMART HOME **Yokis**
URMETGROUP



Programmabile da app Yokis Pro senza limiti, oppure in modalità manuale fino a un massimo di 10 ricevitori.


Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmert Premiati



Cod. 5454495
YOKISHUB

GATEWAY IP/RADIO YOKIS, PER GESTIRE L'IMPIANTO YOKIS IN LOCALE E DA REMOTO TRAMITE APP YNO

PREZZO NETTO
135⁰⁰



Per controllare l'impianto Yokis da smartphone e tablet, è sufficiente installare in casa **Yokishub**, il web server che permette di gestire i moduli Yokis utilizzando l'app **Yno**. Dopo aver salvato le configurazioni dell'impianto su **Yokishub**, il cliente potrà controllare e attivare l'impianto domotico Yokis della casa in modo semplice, personalizzato e sicuro utilizzando l'app **Yno** (scaricabile gratuitamente dagli store), sia in locale che da remoto.



Cod. 5454430
TLC1TP

PREZZO NETTO
30⁰⁰

TELECOMANDO DA TAVOLO YOKIS, 1 TASTO



Cod. 5454431
TLC2TP

PREZZO NETTO
31⁰⁰

TELECOMANDO A PORTACHIAVI YOKIS, 2 TASTI



Cod. 5454427
E4BPP

TRASMETTITORE DA INCASSO YOKIS, 4 CANALI A BATTERIA

- Più tipologie di comando: può essere usato per comandi diretti (singoli o multipli), centralizzazione o attivazione di scenari.
- Personalizzabile dall'utente:

possibile personalizzare le funzioni associate ai tasti tramite App Yno

PREZZO NETTO
33⁵⁰



Cod. 5454432
TLC4TP

PREZZO NETTO
37⁰⁰

TELECOMANDO A PORTACHIAVI YOKIS, 4 TASTI



Cod. 5454434
TLC8TP

PREZZO NETTO
42⁵⁰

TELECOMANDO A PORTACHIAVI YOKIS, 8 TASTI



Cod. 5454433
GALET4TP

TELECOMANDO DA TAVOLO YOKIS, 4 TASTI

PREZZO NETTO
49⁰⁰

TELECOMANDI DA PARETE YOKIS, A BATTERIA

- Placche esterne con estetica Simon Urmert Expi
- Compatibili con scatole da incasso a 3 moduli
- Supporto biadesivo incluso nella confezione

APPLICABILI DIRETTAMENTE A PARETE CON BIADESIVO




Cod. 5454600
TLM1T503P
1 TASTO

PREZZO NETTO
57⁰⁰



Cod. 5454601
TLM2T503P
2 TASTI

PREZZO NETTO
62⁰⁰



Cod. 5454602
TLM4T503P
4 TASTI

PREZZO NETTO
66⁵⁰

SMART HOME **Yokis**
URMETIGROUP


Cod. **5454497** **KIT DI PROGRAMMAZIONE KITYPRO**

Kit di programmazione professionale per la configurazione e validazione degli impianti radio Yokis composto da:

- n. 1 cod. **5454491** - YOKEY Interfaccia usb/radio di programmazione
- n. 1 - Tablet Android 10 pollici

PREZZO NETTO
312⁵⁰



Cod. **5454491** **INTERFACCIA USB/RADIO YOKIS, PER LA PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI TRAMITE YOKISPRO YOKEY**

Antenna con interfaccia USB che utilizza il protocollo radio Yokis, necessaria per permettere alla app **YokisPro** di dialogare con i moduli radio (e ibridi) Yokis e con Yokis Hub, allo scopo di acquisire/testare/configurare i moduli Yokis radio e di realizzare il Bus Radio Yokis

PREZZO NETTO
93⁰⁰



Cod. **5454489** **CRONOTERMOSTATO RADIO YOKIS, A PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE THERMARP**

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi **Urmet Premiaty**



Sistema basato su trasmissione radio Yokis

- Cronotermostato con programmazione settimanale, dotato di relè con contatto pulito a bordo per controllo caldaia in caso di predisposizione filare
- In assenza di predisposizione filare, può comandare attuatori Yokis via radio
- Alimentato a batterie, può essere installato ovunque
- Regolazione della temperatura attraverso **algoritmo intelligente per ottimizzazione dei consumi**
- Modalità manuale temporizzata, senza modificare la programmazione
- In presenza di Yokis Hub, il cronotermostato è gestibile in modo integrato dall'app Yno.



PREZZO NETTO
93⁰⁰



Cod. **5454488** **SONDA DI TEMPERATURA YOKIS, PER CRONOTERMOSTATO THERMARP THERMPROBE**

Sonda esterna di temperatura per cronotermostato Thermarp Yokis con sensore NTC (100 kΩ a 25 °C).

PREZZO NETTO
14⁵⁰



Cod. **5454457** **DIMMER TEMPORIZZABILE RADIO POWER YOKIS, DA INCASSO 500W MTV500ERP**



PREZZO NETTO
46⁰⁰

- Variazione della luminosità 3% - 100% fino a 500W, tramite pressione prolungata sul pulsante
- Compatibile con diversi carichi, tra cui lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili
- Funzione temporizzazione con autospegnimento
- Funzione luce di cortesia notturna per bambini



Cod. **5454462** **RELÈ RADIO POWER YOKIS, DA INCASSO 2000W MTR2000ERP**



PREZZO NETTO
41⁰⁰

- Modalità Timer/Relè con autospegnimento, prolungamento durata e preavviso di spegnimento
- Modalità monostabile/bistabile/impulsiva/lampeggiante
- Controllabile sia tramite pulsante che tramite interruttore

SMART HOME **Yokis**
URMETIGROUP



Cod.
5454521



PREZZO NETTO
84⁵⁰

**KIT DEVIATORE RADIO YOKIS,
PER AUTOMAZIONI**

Permette di gestire 1 punto luce / presa / elettroserratura o automazione generica da due punti di comando radio (pulsanti o altro tipo di contatti puliti).

Il kit è composto da:

- n. 1 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 2 cod. **5454413** - E2BPP - Trasmettitore 2 canali da incasso



Cod.
5454556



PREZZO NETTO
279⁰⁰

**KIT TAPPARELLA RADIO POWER
YOKIS, PER 5 TAPPARELLE**

Permette di gestire 5 tapparelle motorizzate con controllo radio.

Il kit è composto da:

- n. 5 cod. **5454467** - MVR500ERP - Modulo tapparella radio Yokis, 500W da incasso
- n. 1 cod. **5454434** - TLC8TP - Telecomando a portachiavi Yokis, 8 tasti
- n. 1 cod. **5454073** - R12M - Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante



Cod.
5454554

PREZZO NETTO
237⁰⁰

**KIT TAPPARELLA FILARE
YOKIS, PER 5 TAPPARELLE**

Permette di gestire 5 tapparelle motorizzate con controllo filare.

Il kit è composto da:

- n. 5 cod. **5454090** - MVR500E - Modulo tapparella filare Yokis, 500W da incasso
- n. 2 cod. **5454073** - R12M - Confezione 5 interfacce comando doppio pulsante
- n. 1 cod. **5454072** - D600V - Confezione 5 diodi per centralizzazione filare

SMART HOME

SCOPRI I KIT RADIO CONNESSI

Soluzioni base per comporre il tuo impianto Yokis connesso a un **prezzo conveniente**.

I kit connessi contengono Yokis Hub per il controllo della casa e la realizzazione di scenari attraverso l'app YnO, sia in locale che da remoto.

Ogni kit è espandibile con altri dispositivi della linea radio Yokis:

è la soluzione versatile e flessibile **ideale per l'evoluzione dell'impianto in tempi successivi**.



Cod.
1054/5
KIT SMART LUCE



PREZZO NETTO
224⁵⁰

**KIT RADIO YOKIS, PER 4 LUCI
O 2 LUCI E 2 AUTOMAZIONI**

Permette di gestire fino a 4 punti luce, di cui 2 in modalità dimmerabile e 2 in modalità ON/OFF, o in alternativa 2 generiche automazioni.

Il kit è composto da:

- n. 2 cod. **5454457** - MTV500ERP - Dimmer temporizzabile radio power Yokis, da incasso 500W
- n. 2 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 1 cod. **5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo



Cod.
1054/7
KIT TAPPARELLE CONNESSO



PREZZO NETTO
328⁵⁰

**KIT TAPPARELLA RADIO
YOKIS, PER 7 TAPPARELLE**

Permette di gestire 7 tapparelle motorizzate.

Il kit è composto da:

- n. 7 cod. **5454467** - MVR500ERP - Modulo tapparella radio Yokis, 500W da incasso
- n. 1 cod. **5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmnet Premiati



Cod.
1054/8
KIT LUCI CONNESSO



PREZZO NETTO
189⁵⁰

**KIT RELÈ RADIO YOKIS, PER
3 AUTOMAZIONI O LUCI**

Permette di gestire 3 tra: punti luce, prese, elettroserrature, o generiche automazioni.

Il kit è composto da:

- n. 3 cod. **5454462** - MTR2000ERP - Relè radio power Yokis, da incasso 2000W
- n. 1 cod. **5454495** - Yokis HUB - Hub di controllo

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmnet Premiati





TELEFONIA

COMUNICARE NEL MODO PIÙ EVOLUTO E INTEGRATO

Urmet è da sempre sinonimo di **telefonia**.
Che oggi si rispecchia in un concetto più evoluto, che risponde a qualunque esigenza di comunicazione.

Il dispositivo telefonico diventa anche modulo di controllo delle funzioni videocitofoniche, garantendo quindi il massimo della praticità in ambienti polivalenti, uffici pubblici e privati, strutture ricettive, aziende e scuole.

Grazie alle **interfacce GSM e VoIP** è possibile integrare qualunque tipologia di linea.

TELEFONIA

IPERTALK

LA PIATTAFORMA VOICE OVER IP PER L'EVOLUZIONE DEI SERVIZI IN VOCE.

IPerTalk è una sistema di comunicazione full-IP in grado di gestire le funzionalità telefoniche tipiche di un PABX integrandole con videochiamate, fax2mail, voicemail, sms, CTI, risponditore automatico evoluto, telecamere, terminali e sedi remote.

IPerTalk prevede diversi moduli Hardware e Software per adattarsi alle specifiche esigenze: moduli Hardware (gateway) per interfacciare l'infrastruttura telefonica tradizionale e moduli Software (licenze) per abilitare i servizi telefonici e multimediali

Funzionalità di sistema:

- Elevata modularità: espandibile sia in termini di risorse che di funzionalità
- Linee: analogiche, ISDN, GSM (con gateway) e VOIP
- Interni: analogici e VOIP, sia audio che video, sia locali che remoti
- Supporto video-chiamate: telefoniche, citofoniche e verso telecamere
- Risponditori automatici: accoglienza, segreteria telefonica, sveglia/appuntamenti
- Configurazione guidata passo-passo da web browser e acquisizione automatica dei terminali telefonici
- Interfaccia web utente per personalizzazione delle funzionalità, per diverse tipologie di utenti
- Manutenzione da remoto, tramite il portale dedicato su Urmet Cloud
- Server FAX, WebSMS, Registrazione delle conversazioni telefoniche, Funzioni Hotel

TECNOLOGIA VOIP:

VALORE AGGIUNTO PER LO SMART WORKING

IPerTalk è la soluzione tecnologica che riesce ad ottimizzare l'infrastruttura aziendale e centralizzare sedi remote, collegate tramite linee VoIP private, quindi senza alcun costo di chiamata.

TELEFONIA IP E VIDEOCITOFONIA INTEGRATE

Funzioni evolute per il settore terziario

La gestione della citofonia è sempre più parte integrante di un sistema di telefonia aziendale. Grazie ad apposite interfacce, con il sistema iPerTalk è possibile gestire la citofonia tradizionale (4+n), quella digitale (2Voice), quella cito-telefonica e quella basata su tecnologia IP.



Inoltre è disponibile la funzione di inoltro di chiamata su smartphone. È sufficiente scaricare l'apposita **App Urmet CallMe** e associarla al dispositivo installato per rispondere al videocitofono e aprire porte e cancelli direttamente da smartphone e tablet.



TELEFONIA



Cod.
1375/821

POSTO ESTERNO VIDEO, SINTHESI STEEL LINEA IPERTALK, IP/SIP 1 TASTO

Posto esterno video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 1 pulsante di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel (non sono compresi scatola da incasso, cornice e tettuccio). Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1158/84.

PREZZO NETTO
490⁰⁰



Cod.
1375/822

POSTO ESTERNO VIDEO SINTHESI STEEL LINEA IPERTALK, IP/SIP 2 TASTI

Posto esterno video IP per sistema IPerTalk, per videochiamate citofoniche locali e remote su standard SIP. Dotato di 2 pulsanti di chiamata, telecamera grandangolare, gestione di 2 serrature, ingresso per sensore porta aperta. Alimentazione PoE. Dimensione 2 moduli Sinthesi Steel. Possibilità di aumentare il numero di pulsanti fino a 6, utilizzando i moduli 1158/82 e 1158/84.

PREZZO NETTO
526⁰⁰



Cod.
1375/825

VIDEOCITOFONO MAX, 7" TOUCHSCREEN, SISTEMA IPERTALK, STANDARD SIP

- Schermo 7" 16:9
- Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- Controllo telecamere IP locali o remote
- Chiamata intercomunicante
- Telecamera a bordo
- Applicativi TVCC e allarme
- Gestione Yokis estesa (8 canali radio + 4 scenari) e app YnO
- Lettore chiave integrato
- Dimensioni: 208 x 134 x 19 mm

PREZZO NETTO
303⁰⁰



TELEFONIA



Cod.
1375/816



VIDEOTELEFONO U.TALK TOUCH 7", SISTEMA IP, STANDARD SIP, ANDROID 9.0, CON 112 TASTI MEMORIA E CAMPO LAMPADE SU DISPLAY TOUCH

PREZZO NETTO

266⁰⁰

Videotelefono da scrivania con schermo LCD a colori da 7" touch, per uso professionale, che permette di ricevere lo streaming video di una videochiamata da un videotelefono, da un posto esterno video o da una telecamera. Grazie al sistema operativo Android (v.9) è possibile gestire sia applicazioni Urmet che applicazioni di terze parti. Permette di gestire fino a 20 interni e 112 tasti programmabili, distribuiti sulle 4 schermate, per la gestione di campo lampade, numeri rapidi e funzioni di sistema.

Per ottenere una videochiamata bidirezionale, occorre aggiungere al videotelefono U.Talk touch 7" l'accessorio telecamera USB (cod. 1375/817).



Cod.
1375/817

ACCESSORIO USB CAMERA PER VIDEOTELEFONO U.TALK 1375/816, FULL HD 1920X1080M, CON OTTURATORE MECCANICO E LED ATTIVITÀ

PREZZO NETTO

75⁰⁰

Cod.
1375/812

TELEFONO, U.TALK CL DIGIT, IP, STANDARD SIP CON 2 + 6 TASTI MEMORIA E CAMPO LAMPADE FINO A 32 MEMORIE DI FUNZIONE

PREZZO NETTO

112⁰⁰

U.Talk CL DIGIT è il telefono Business della gamma VoIP di Urmet. Display a colori di grandi dimensioni, menù intuitivo, campo lampade (fino a 30 voci). Possibilità di collegare cuffie filari e wireless (Bluetooth ed EHS). Protocollo SIP, alimentazione PoE (o con alimentatore opzionale cod. 1375/809), 2 porte di rete.



Cod.
1375/806

TELEFONO, U.TALK PRO, SISTEMA IP, STANDARD SIP CON 2 TASTI MEMORIA E CAMPO LAMPADE PER FUNZIONI PERSONALIZZATE

PREZZO NETTO

79⁵⁰

U.Talk Pro è il telefono multilinea a standard SIP della gamma VoIP di Urmet. Display LCD da 2.8" a colori. Permette di gestire fino a 6 interni e differenti servizi, come la risposta a diverse tipologie di chiamate, a posti esterni, funzione interfono verso gli altri interni di sistema o a sistemi di diffusione sonora, ecc. Alimentatore opzionale cod. 1375/804. 2 porte di rete.

TELEFONIA



Cod.
1375/10

**BASE IP-PABX IPERTALK, 1 LINEA
E 3 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO
A 4 LINEE E 12 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenza di linea e 3 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 4 linee e 12 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO
320⁰⁰

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiati



Cod.
1375/11

**BASE IP-PABX IPERTALK, 3 LINEE
E 16 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO
A 8 LINEE E 40 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 3 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 16 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 8 linee e 40 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO
585⁰⁰



Cod.
1375/12

**BASE IP-PABX IPERTALK, 3 LINEE
E 50 DERIVATI, ESPANDIBILE
FINO A 6 LINEE E 150 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 2 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 50 licenze per derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 6 linee e 150 derivati, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO
1363⁰⁰



Cod.
1375/13

**BASE IP-PABX IPERTALK, 1 LINEA
VOIP PROVIDER E 1 DERIVATO
VIDEO, ESPANDIBILE FINO A 16
LINEE E 16 DERIVATI**

Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenze per linea VoIP Provider e 1 licenza per derivati video Urmet, estendibile fino a 16 linee e 16 interni, mediante licenze aggiuntive.

PREZZO NETTO
200⁰⁰

Bundle pensato per realizzare sistemi di videocitofonia sia in modalità stand alone che integrata con sistemi telefonici di terze parti. Possibilità di estendere le funzioni citofoniche con le funzioni telefoniche tipiche di un PBX IP/SIP.

NEW



Cod.
1375/854

**INTERFACCIA VOIP ATA FXS
IP/SIP A 4 PORTE PER LA
GESTIONE DI 4 TERMINALI
ANALOGICI**

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 interni analogici (telefoni, fax, POS e PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTalk o a Provider VoIP (protocollo SIP V2). Soluzione flessibile e modulare, che consente di aggiungere/centralizzare ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

PREZZO NETTO
99⁰⁰



Cod.
1375/864

**INTERFACCIA VOIP ATA
FXO IP/SIP A 4 PORTE PER
LA GESTIONE DI 4 LINEE
ANALOGICHE**

Interfaccia VoIP che permette di collegare 4 linee analogiche ad un IP/PBX iPerTalk. Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

PREZZO NETTO
169⁰⁰

TELEFONIA



Cod.
1148/1

POSTO ESTERNO TELEFONICO, SINTHESI S2, 1 PULSANTE

PREZZO NETTO

158⁵⁰

- 2 destinazioni per ogni tasto di chiamata: giorno/notte o 2 chiamate sequenziali
- 2 relè indipendenti, con 8 modalità di funzionamento: illuminazione, campanello supplementare, apertura sequenziale, apertura graduale porta
- Autoinserzione, autorisposta da chiamata entrante con n° squilli configurabile, riaggancio automatico configurabile
- Autoalimentazione dalla linea telefonica; eventualmente integrabile con alimentatore esterno 12V/1A (cod. 9000/230)



Cod.
1148/6

MODULO AGGIUNTIVO PER POSTO ESTERNO TELEFONICO, SINTHESI S2, PER TASTIERINO NUMERICO

PREZZO NETTO

90⁰⁰

Modulo aggiuntivo tastierino numerico da collegare alle unità principali Sch. 1148/1 o Sch. 1148/2 per chiamare un derivato interno, sia digitando il corrispondente numero di telefono che digitando 2 cifre, tra 01 e 99, corrispondenti alla posizione in rubrica del dispositivo stesso, oppure permette di azionare una elettroserratura tramite digitazione di codice.



Cod.
1382/81

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI E DISTURBI DI LINEA PER 1 LINEA TELEFONICA ANALOGICA

PREZZO NETTO

33⁰⁰

- Il dispositivo interviene in presenza di una corrente pericolosa dovuta a sovratensione e ai disturbi indotti sulla linea.
- Progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-21/A1.
- Per ottenere la massima efficacia la protezione deve essere installata sulla linea telefonica in prossimità del Pabx.
- In particolare deve essere posta su tutte le linee urbane e sui derivati interni, che prevedono un passaggio all'esterno dell'edificio o sono connessi ad apparati elettrici, quali Fax, modem, segreterie, cordless, etc.



Cod.
1382/85

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI DI ALIMENTAZIONE O DI EVENTI ATMOSFERICI

PREZZO NETTO

47⁵⁰

- Dispositivo progettato e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-11/A11.

TELEFONIA



Cod.
1372/312

BASE PABX, AGORÀ 2, 1 LINEA URBANA E 4 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 3 LINEE URBANE E 12 DERIVATI

- Configurazione base con 1 Linea Urbana e 4 derivati interni, espandibile fino a 3 LU e 12 derivati
- Autoconfigurazione delle schede di espansione e opzionali inserite sulla base
- Integrazione con i principali sistemi citofonici e videocitofonici analogici e digitali Urmet
- Comando apertura porta tramite semplice chiamata telefonica (con servizio "Chi è")
- Servizio di "Paging" sui telefoni di sistema
- Indirizzamento delle chiamate entranti con servizio DISA e riconoscimento FAX
- Servizio operatore automatico (opzionale)

PREZZO NETTO

237⁰⁰

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod.
1372/420

BASE PABX AGORÀ 4, 2 LINEE URBANE E 8 DERIVATI, ESPANDIBILE FINO A 4 LINEE URBANE E 12 DERIVATI

Base Pabx Agorà 4 equipaggiato 2 Linee Urbane (1372/2) e 8 derivati (1372/3), con capacità di gestire fino a 4 LU e 20 derivati, di cui fino a 16 telefoni di sistema. Le varie schede di espansione per LU, derivati e servizi sono le stesse previste per il PABX Agorà 2 (1372/312), con l'eccezione dell'interfaccia USB 1372/41, in luogo della 1372/50, per la programmazione da PC. Funzionalità e servizi: vedi 1372/312, Agorà 2

PREZZO NETTO

449⁰⁰



PREZZO NETTO

48⁰⁰

Cod. **1372/2** **SCHEDA ESPANSIONE, AGORÀ 2/4 PER 1 LINEA ANALOGICA**

1 LINEA URBANA ANALOGICA (PSTN)
Scheda espansione 1 Linea urbana analogica (PSTN) da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4.



PREZZO NETTO

25⁵⁰

Cod. **1372/3** **SCHEDA ESPANSIONE, AGORÀ 2/4 PER 1 DERIVATO ANALOGICO**

1 DERIVATO BCA O DEDICATO
Scheda espansione 1 derivato BCA o dedicato da installare all'interno dei Pabx Agorà 2/4.



Cod. **4058/14** **65⁰⁰**

TELEFONO DIGITALE OFFICE CL

- Identificazione chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Suoneria con volume e melodia selezionabili
- Campo lampade per la consultazione dello stato di 4 linee, 20 interni e modalità giorno/notte
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna



Cod. **4058/5** **50⁵⁰**

TELEFONO ANALOGICO OFFICE PRO

- Identificazione del chiamante Caller ID, in modalità FSK & DTMF (solo con linee telefoniche abilitate al caller id), con visualizzazione del nome associato al numero nella rubrica del telefono
- 10 memorie one-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- 10 memorie two-touch, per numeri diretti o comandi di sistema
- Richiamata diretta dell'ultimo numero selezionato
- Richiamata sugli ultimi numeri chiamati/ricevuti da menù
- Funzionamento senza batterie o alimentazione esterna



ANTINTRUSIONE

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

URMET offre una ampia gamma di soluzioni integrate per la protezione del vostro ambiente.

ANTINTRUSIONE WIRELESS

SISTEMA ZENO CON COMUNICATORE IP/4G

La nuova soluzione di antintrusione senza fili con comunicatore IP e 4G integrato, per inviare dati ad alta velocità in caso di allarme.

TECNOLOGIA AD ALTA PERFORMANCE PER VIVERE IN SERENITÀ

- Tecnologia bidirezionale
- Funzione Anti Jamming
- Verifica del segnale wireless presente sul campo
- Supervisione dei dispositivi per garantire sempre il corretto stato di funzionamento
- **Comunicatori IP e 4G integrati, per inviare dati ad alta velocità, messaggi vocali o SMS in caso di allarme**
- Per l'utente: portale web www.myzeno.urmet.com in cui gestire l'impianto anche da PC con tutte le funzionalità dell'app MyZeno
- Per l'installatore: pannello web da cui programmare il sistema ZENO connettendosi direttamente alla centrale con il PC
- Verifica video: notifica dell'allarme con allegati fotografici
- **Smart home Yokis: gestione integrata tramite App YnO**
- Conforme alla certificazione EN50131 grado 2



ADATTO PER:
- PICCOLI ESERCIZI
COMMERCIALI
- APPARTAMENTI E
CASE INDIPENDENTI
- SECONDE CASE
- GARAGE

PIÙ VANTAGGI PER L'INSTALLATORE

Tramite la porta ethernet presente in centrale, **l'installatore può collegarsi direttamente alla centrale Zeno** per programmarla e configurarla in ogni suo dettaglio.



GESTIONE DELL'IMPIANTO ANCHE DA PC

Tramite il **portale web www.myzeno.urmet.com** il tuo cliente può controllare e gestire il proprio impianto d'allarme con il PC comodamente da remoto.



ANTINTRUSIONE WIRELESS 1051



Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmet Premiati



Cod.
1051/901A

KIT ANTINTRUSIONE WIRELESS, ZENO, CON COMUNICATORE 4G/IP INTEGRATO E SINTESI VOCALE



- n. 1 cod. 1051/019A - Centrale di gestione con comunicatore 4G/IP integrato
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1051/101 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando

PREZZO NETTO

372⁰⁰



PREZZO NETTO
36⁰⁰

Cod.
1051/035

TELECOMANDO WIRELESS A 4 TASTI FUNZIONE

Il telecomando permette di attivare, disattivare e parzializzare l'impianto.

- Led feedback ricezione comandi
- Funzione allarme panico



PREZZO NETTO
53⁵⁰

Cod.
1051/101

RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO

- Portata 12 m
- Protezione alla luce bianca
- Due livelli di sensibilità settabili
- Pulsante di acquisizione



PREZZO NETTO

106⁰⁰

Cod.
1051/104A



RILEVATORE AD INFRAROSSO PASSIVO WIRELESS DA INTERNO, CON FOTOCAMERA

- Fotocamera integrata
- Portata 10 m
- Acquisizione immagini tramite app MYZENO



Cod.
1051/201

CONTATTO MAGNETICO WIRELESS, DA INTERNO, DI COLORE BIANCO

PREZZO NETTO
36⁰⁰

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MARRONE

Cod.
1051/202



Cod.
1051/203

CONTATTO MULTIFUNZIONE WIRELESS, DA INTERNO, PER TAPPARELLE

Il contatto magnetico è un sensore wireless da interno multifunzione, oltre alla rilevazione standard dell'apertura di un infisso, è dotato di due ingressi filari supplementari, che possono essere utilizzati per collegare un contatto NC (Normalmente Chiuso) di un dispositivo filare o di un rilevatore di apertura, di una tapparella o di una serranda (si consiglia l'uso dei contatti a filo cod. 1033/207).

PREZZO NETTO

41⁵⁰

ANTINTRUSIONE WIRELESS 1051



Cod.
1051/107

**RILEVATORE A DOPPIA
TECNOLOGIA WIRELESS
DA ESTERNO AD
EFFETTO TENDA**

- Portata 8 m
- Compensazione automatica della temperatura
- Sensibilità settabile su due livelli
- Grado di protezione IP51

PREZZO NETTO
84⁵⁰



Cod.
1051/105

**RILEVATORE A DOPPIO
ELEMENTO INFRAROSSO
WIRELESS DA ESTERNO**

- Portata 12 m
- Funzione Pet immunity programmabile
- Grado di protezione IP66

PREZZO NETTO
124⁵⁰



Cod.
1051/405

**SIRENA AUTOALIMENTATA
WIRELESS CON
LAMPEGGIANTE**

- Autonomia batterie 5 anni
- Feedback memoria allarmi
- Indicazione stato impianto (attivo o disattivo)
- Grado di protezione IP56

PREZZO NETTO
99⁵⁰

MYZENO
L'APP gratuita consente di controllare il proprio impianto d'allarme in modo semplice e intuitivo da smartphone o tablet. Si può visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. **Non solo antintrusione, ma anche videosorveglianza.**

L'APPLICAZIONE PERMETTE DI

- > Attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- > Visualizzare lo stato dei dispositivi presenti nel sistema
- > Segnalare stati di allarme tramite dispositivi locali (sirena interna ed esterna), chiamate vocali, SMS, notifiche push, e-mail e protocolli digitali

- > Visualizzare le immagini relative ad un evento di allarme o a richiesta
- > Realizzare la funzione di ascolto ambientale bidirezionale
- > Visualizzare lo storico eventi
- > Variare le password
- > Gestire le notifiche push e le informazioni di base del sistema

ANTINTRUSIONE WIRELESS

KIT WIRELESS MULTIFUNZIONE CON GSM/IP INTEGRATO

La nuova soluzione in kit per la gestione di dispositivi wireless e filari.

La nuova centrale di allarme 1068/010R è ideale per tutte le applicazioni che richiedono **elevate prestazioni di sicurezza** e una **rapida installazione** senza predisposizioni murarie. **Backup di 24 ore in assenza di corrente** per tutte le principali funzionalità, **integrazione video**, gestione remota da smartphone con app Urmet Secure e programmazione semplificata dall'app 1068SET.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Gestione di 28 dispositivi wireless, espandibili a 56 + 10 ingressi filari
- **Integrazione video** con telecamere Urmet WiFi Video Smart
- Notifiche push, messaggi vocali, email ed SMS
- Trasmissione digitale protocolli numerici
- Programmazione completa con l'**app installatore 1068SET** o tramite **tastiera LCD di servizio**
- Gestione impianto tramite l'**app Urmet SECURE** per l'utente

1068
SET

APP 1068SET
PER L'INSTALLATORE



APP URMET SECURE
PER L'UTENTE FINALE



Cod.
1051/911

KIT WIRELESS MULTIFUNZIONE CON COMUNICATORE GSM/IP INTEGRATO

- n. 1 cod. 1068/010R - Centrale wireless multifunzione con comunicatore GSM/IP integrato
- n. 1 cod. 1051/201 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1051/101 - Rivelatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1051/035 - Telecomando
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di servizio



PREZZO NETTO

384⁰⁰

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiaty



TUTTI I VANTAGGI DELLE APPLICAZIONI URMET INTEGRATE AI SISTEMI DI SICUREZZA

PER L'INSTALLATORE

App 1068set: l'alleato per i professionisti della sicurezza.

1068SET è l'applicazione che consente a chi installa di **programmare e configurare con semplicità** e in breve tempo gli impianti antintrusione realizzati con centrali 1068.



Con l'app 1068set è possibile:

- programmare il sistema
- gestire l'anagrafica del cliente e degli impianti
- effettuare il backup/restore della configurazione di centrale con salvataggio delle configurazioni su Cloud o su SD Card
- consultare lo storico della centrale
- attivare/disattivare l'impianto
- abilitare/disabilitare chiavi e utenti
- monitorare l'impianto: verificare lo stato complessivo dell'impianto, dei suoi dispositivi e periferiche
- ricevere una notifica in caso di assenza keep alive da parte del Cloud
- ricevere notifiche push.



PER L'UTENTE

App Urmel Secure: quando vuoi, dove vuoi.

Facile da installare e da utilizzare, consente di visualizzare lo stato del sistema, attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale. L'app garantisce il controllo a 360° **integrando funzioni di antintrusione e videosorveglianza.**



Dall'app Urmel Secure è possibile:

- acquisire i dispositivi in rete in automatico o tramite QR code
- associare dispositivi TVCC alle zone dell'impianto di allarme
- attivare, disattivare e parzializzare l'impianto
- impostare scenari di geolocalizzazione
- effettuare login automatico
- visualizzare le immagini in live
- ricevere notifiche push dell'evento
- aprire le porte o accendere le luci
- visualizzare il dispositivo in allarme.

ANTINTRUSIONE FILARE

NUOVO SISTEMA ANTINTRUSIONE 1068

La nuova soluzione flessibile e scalabile, ideale per realizzare impianti antintrusione di piccole e medie dimensioni.

Design minimale e tecnologia all'avanguardia sono il concept del nuovo prodotto. Il sistema è in grado di gestire dispositivi sia filari che wireless e di integrare prodotti di videosorveglianza controllabili localmente e da remoto, mediante smartphone e tablet.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA

- Multilingua: italiano, inglese, francese e tedesco
- Vettori di comunicazione multipli: IP (WiFi ed ethernet), GSM e PSTN
- Avviso scadenza credito SIM
- Programmatore orario
- Sintesi vocale integrata
- Text to speech
- Notifiche Push, messaggi vocali, email ed SMS
- Trasmissione digitale protocolli numerici verso gli Istituti di Vigilanza
- Gestione chiamate di soccorso
- **Certificazione EN50131 grado 1 (cod. 1068/005) e grado 2 (cod. 1068/010)**

I PLUS DEL SISTEMA

- Programmazione completa tramite l'**app installatore 1068SET**
- Gestione da parte dell'utente tramite l'**app Urmet Secure**
- **Integrazione dispositivi wireless**
- Allarmi tecnologici e specializzazione degli ingressi e delle uscite
- **Integrazione dispositivi di videosorveglianza**



1068
SET

APP 1068SET
PER L'INSTALLATORE



APP URMET SECURE
PER L'UTENTE FINALE



ANTINTRUSIONE FILARE 1068



Cod.
1068/902



PREZZO NETTO

258⁰⁰

KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME BASIC

- n. 1 cod. 1068/005 - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante*
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmety Premiati



Cod.
1068/904



PREZZO NETTO

372⁰⁰

KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME PREMIUM

- n. 1 cod. 1068/005 - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante*
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmety Premiati



Cod.
1068/906



PREZZO NETTO

402⁰⁰

KIT ANTINTRUSIONE 1068 HOME PROFESSIONAL

- n. 1 cod. 1068/010 - Centrale bus multifunzione a 10 ingressi espandibile a 66
- n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD
- n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi
- n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale
- n. 2 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia
- n. 2 cod. 1033/119 - Snodo per rilevatori a doppia tecnologia
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante*
- n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmety Premiati



PREZZO NETTO

121⁰⁰

Cod.
1068/458

MODULO GSM CON SINTESI VOCALE INTEGRATA PER CENTRALI 1068



PREZZO NETTO

59⁵⁰

Cod.
1068/011

MODULO DI ESPANSIONE WIRELESS PLUG & PLAY PER CENTRALI 1068

Il modulo consente di ampliare i sistemi antintrusione 1068 con i dispositivi wireless della serie 1051.



PREZZO NETTO

72⁰⁰

Cod.
1068/017

MODULO DI ESPANSIONE WIRELESS SU BUS PER CENTRALI 1068

Il modulo consente di ampliare i sistemi antintrusione 1068 con i dispositivi wireless della serie 1051.

*Fino a esaurimento scorte. In sostituzione verrà fornita la sirena cod. 1033/415.

ANTINTRUSIONE FILARE



Cod.
1061/906

KIT ANTINTRUSIONE FILARE CON CENTRALE 1061/103

- n. 1 cod. 1061/103 - Centrale a 3 linee parzializzabile su 2 zone
- n. 2 cod. 1033/012 - Rilevatore ad infrarosso passivo
- n. 1 cod. 1033/702 - Contatto magnetico
- n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante*
- n. 1 cod. 1061/334 - Kit chiave elettronica
- n. 1 cod. 1056/337 - Kit adattatori

PREZZO NETTO
138⁰⁰



Cod.
1067/037
KIT ADATTATORI
SERIE BTICINO

Il kit è composto da:

- n. 1 - Matix bianco lucido
- n. 1 - Living Now bianco
- n. 1 - Living Now antracite
- n. 1 - Living light bianco
- n. 1 - Living light antracite
- n. 1 - Axolute bianco
- n. 1 - Axolute antracite

PREZZO NETTO
13⁰⁰



Cod.
1067/038
KIT ADATTATORI
SERIE VIMAR

Il kit è composto da:

- n. 1 - Arkè antracite
- n. 1 - Arké bianco
- n. 1 - Eikon antracite
- n. 1 - Eikon bianco
- n. 1 - Vimar Plana
- n. 1 - Vimar Idea antracite
- n. 1 - Vimar idea bianca

PREZZO NETTO
7⁰⁰



Cod.
1033/146A
RILEVATORE A TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO
(INSTALLAZIONE ALTA: 180-220 CM)

- Funzione Antimasking
- Pet Immunity
- Portata 10 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP54
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO
79⁵⁰



Cod.
1033/146
RILEVATORE A TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO
(INSTALLAZIONE BASSA: 80-120 CM)

- Funzione Antimasking
- Pet Immunity
- Portata 12 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP54
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO
79⁵⁰

ANTINTRUSIONE FILARE



Cod.
1033/126

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO DA SOFFITTO

- Funzionamento Antimasking
- Funzione ECO
- Compensazione della temperatura
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

51⁰⁰



Cod.
1033/127

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO AD EFFETTO TENDA

- Portata 6 m
- Memoria di allarme
- Compensazione della temperatura
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

33⁵⁰



Cod.
1033/016

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO AD EFFETTO TENDA

- Funzione Antimasking
- Portata 8 m
- Memoria di allarme
- Grado di protezione IP61
- EN50131 grado 2

PREZZO NETTO

44⁵⁰



Cod.
1033/415

NEW

SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIANTE E GRIGLIA DI PROTEZIONE

- Funzione ponteggi
- Grado di protezione IP44
- Due modalità di emissione sonora settabili
- Materiale ABS autoestinguente

PREZZO NETTO

37⁰⁰



Cod.
1033/462A

COMBINATORE TELEFONICO GSM CON DISPLAY LCD

- 4 canali
- Sintesi vocale integrata
- Contact ID per la trasmissione dei protocolli ai centri di sorveglianza

PREZZO NETTO

116⁰⁰

ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

LA VERSATILITÀ CHE PROTEGGE


La gamma di centrali Urmet è estremamente versatile: potete infatti scegliere tra centrali convenzionali da 2, 4 e 20 zone e centrali digitali da 1 a 12 loop.

NUOVA NORMA UNI11224

La nuova norma UNI11224 prevede una precisa sequenza di controlli funzionali dell'impianto a partire dal primo anno di utilizzo. **Sintesi dei punti:**

- 10.2 "Procedura per il controllo funzionale"
- 11 "Verifica generale del sistema"

ARCO DI VITA DELL'IMPIANTO PROCEDURA PER IL CONTROLLO FUNZIONALE



SISTEMA INDIRIZZATO

DAL 1° AL 6° ANNO DI VITA

Nell'arco di 12 mesi, deve essere eseguito un controllo funzionale (esteso a tutte le zone di rivelazione) per almeno il **50%** dei dispositivi, con un minimo di **due interventi** da effettuarsi a distanza non inferiore a 5 mesi. L'anno successivo vanno controllati tutti dispositivi restanti e così via fino al sesto anno.

DAL 7° AL 12° ANNO DI VITA

Nell'arco di 12 mesi deve essere eseguito un controllo funzionale per il **100%** dei dispositivi, con un minimo di **due interventi** da effettuarsi a distanza non inferiore a 5 mesi.

SISTEMA CONVENZIONALE

I dispositivi e gli azionamenti devono essere provati al **100%** ad ogni controllo, già **a partire dal primo intervento**.

DOPO IL 12° ANNO DI VITA

Il committente (direttamente o tramite il suo manutentore) si deve accertare della disponibilità di parti di ricambio del sistema.

In caso di indisponibilità, il sistema deve essere considerato **non più assoggettabile a manutenzione in caso di un successivo guasto**.

Questo fatto deve essere segnalato **immediatamente al responsabile del sistema**.

Inoltre, i **rivelatori puntuali di fumo**, i **lineari**, i **rivelatori ad aspirazione** e di **fiamma** devono essere sottoposti ad una delle seguenti opzioni: Revisione del rivelatore a cura del fabbricante, prova reale secondo le indicazioni della UNI9795, o **sostituzione con rivelatori nuovi compatibili**.

urmet
DISPONIBILITÀ
RICAMBI O
ALTERNATIVE
COMPATIBILI:

GAMMA
convenzionale ✓

GAMMA
indirizzata
sistemi 1043/26...
(centrali 1043/250
e 1043/260A)
o alternative
compatibili. ✓

GAMMA
indirizzata
sistemi
1043/060
1043/160 - 180
1043/280 ✗

ANTINCENDIO

SOLUZIONI AL PASSO CON LE CERTIFICAZIONI EUROPEE

I sistemi antincendio Urmet sono la soluzione ideale per tutti gli ambienti, dal settore ricettivo ai servizi, dall'industria al terziario. L'offerta è ampia, innovativa e sempre al passo con le certificazioni. Sistemi di rilevazione convenzionale e digitale, sistemi wireless, sistemi Evac, sistemi di aspirazione e rilevazione gas: un'ampia gamma di accessori, competenza ed esperienza consentono ad Urmet di rispondere ad ogni necessità.



PREZZO NETTO
189⁰⁰

Cod.
1043/922

KIT RILEVAZIONE INCENDI CON CENTRALE 1043/422

- n. 1 cod. 1043/422 - Centrale convenzionale a 2 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rilevatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica monofacciale



PREZZO NETTO
217⁰⁰

Cod.
1043/924

KIT RILEVAZIONE INCENDI CON CENTRALE 1043/424

- n. 1 cod. 1043/424 - Centrale convenzionale a 4 zone
- n. 1 cod. 1043/401 - Rilevatore di fumo
- n. 1 cod. 1043/500 - Base standard
- n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro
- n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica monofacciale



Cod.
1043/255B **NEW**
**TARGA OTTICO ACUSTICA
MONOFACCIALE**

- Materiale ABS classe V0
- Quattro modalità acustiche settabili
- Grado di protezione IP21C
- Certificazione EN54 parte 3

PREZZO NETTO
31⁵⁰



Cod.
1043/135
**RIPETITORE OTTICO
FUORIPORTA CON BUZZER**

- Segnalazione viva (luce fissa o lampeggiante) selezionabile
- Materiale ABS classe V0
- Grado di protezione IP40

PREZZO NETTO
9⁵⁰



Cod.
1043/512
**BASE INDIRIZZATA SU
LOOP CON SIRENA
E LAMPEGGIANTE
INTEGRATO**

- Toni acustici selezionabili
- Alimentazione diretta dal loop
- Sincronizzazione ottica e acustica
- Isolatore di corto circuito integrato
- Certificazione EN54-3

PREZZO NETTO
35⁰⁰



Cod.
1043/254
**TARGA OTTICO ACUSTICA
INDIRIZZATA SU LOOP**

- Toni acustici selezionabili
- Alimentazione diretta dal loop
- Materiale ABS autoestinguente classe V0
- Sincronizzazione ottica e acustica
- Isolatore di cortocircuito integrato
- Certificazione EN54 parte 3

PREZZO NETTO
45⁰⁰



VIDEOSORVEGLIANZA

L'OCCHIO VIGILE DELLA SICUREZZA

La gamma di videosorveglianza URMET ti offre un ampio ventaglio di scelte all'insegna della **funzionalità**, dell'**integrazione** tra dispositivi e dell'**innovazione**.

Videocamere di controllo di ultimissima generazione, sempre più intelligenti e in grado di gestire funzioni diverse: dal riconoscimento facciale al conteggio di persone, dalla rilevazione della temperatura corporea alla presenza di DPI.

Disponibili in **tecnologia IP e AHD** e con **risoluzioni fino a 4K**, la videosorveglianza URMET si inserisce in un sistema perfettamente integrato e di facile gestione, insieme a tutti gli altri sistemi di sicurezza e a software e app di gestione semplici e completi. **Per offrire il massimo in termini di sicurezza.**

VIDEOSORVEGLIANZA

THERMAL SOLUTIONS

PER MONITORARE TUTTO. ANCHE LA TEMPERATURA CORPOREA.

In ambito di **videosorveglianza**, le precauzioni dovute alla diffusione del virus **Covid-19** impongono controlli molto accurati sulla temperatura corporea, prima di permettere l'accesso. La gamma di **videocamere termiche** URMET soddisfa queste esigenze di sicurezza sia nel breve sia nel lungo termine, con **soluzioni fisse e portatili** testate nel modo più rigoroso possibile.

THERMAL GATE - PANNELLO LETTURA VOLTI E TEMPERATURA



Un **dispositivo all-in-one** con telecamera integrata su schermo 7". Dotato di un **sensore di temperatura** ad alta precisione con accuratezza di $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ e della **funzione di riconoscimento volti**, individua anche la presenza di mascherina o altri dispositivi di protezione. Può **rilevare la temperatura fino a 1,2 metri di distanza** con una **precisione del 98%** e riconoscere il volto in meno di un secondo.

GIRA PAGINA PER SCOPRIRE LA NUOVA OFFERTA!

Cod. 1099/811

TELECAMERA TERMICA PORTATILE



Strumento di **misurazione della temperatura** estremamente flessibile, la **telecamera termica portatile** nasce per applicazioni da postazioni fisse ma può essere alloggiata su un treppiede e collegata a un server locale. In caso di anomalie è possibile ricevere un **allarme con snapshot automatica**.

Cod. 1099/809

TERMOCAMERE FISSE



Particolarmente efficaci per passaggi o varchi di medie dimensioni con un afflusso medio-alto di soggetti. Questa gamma di **termocamere** consente una **rilevazione multitarget** con la possibilità di rilevare **più temperature contemporaneamente**, con una precisione di $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ con blackbody) e a una distanza dai soggetti controllati compresa tra i 5 e i 6 metri.

Cod. 1099/810

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CONTATTA LA RETE VENDITA

soluzioni.urmet.com

VIDEOSORVEGLIANZA IP THERMAL SOLUTIONS



Cod.
1099/811

PANNELLO LETTURA VOLTI E TEMPERATURA

- Supporta il protocollo ONVIF2.6 (compatibile verso il basso con ONVIF2.4)
- Interfaccia Web per configurazione parametri
- Visualizzazione in tempo reale dei dati di temperatura Overlay dati sul display
- Distanza di misurazione della temperatura senza contatto (0,3 m ~ 1,2 m)
- Gamma di errore di misurazione della temperatura: $\pm 0,3$ °C
- AI per riconoscimento volti e logica diretta per apertura varco o attivazione di un allarme vocale.

ANCORA PIÙ CONVENIENTE

PREZZO NETTO

599⁰⁰

- Supporta la funzione di riconoscimento dei dispositivi di protezione individuale (mascherina). L'algoritmo AI viene utilizzato per identificare con precisione se l'utente indossa una maschera o meno e, attraverso la trasmissione vocale vengono fornite relative indicazioni. L'accuratezza del riconoscimento raggiunge il 98%
- Gestione dati di trasmissione attraverso porta RJ45
- Push Notification con App V-Stream
- USB e uscita IO allarmabile



App V-Stream



Cod.
3000/262

BASE DA TAVOLO PER PANNELLO 1099/811

- Base da tavolo in struttura in dibond nero da 3 mm
- Due elementi in plex colorato retroilluminati da strisce led bianco 6000 k e assemblaggio elettrico con Termoscanner
- Completo di nicchia frontale per inserimento del dispenser igienizzante

PREZZO NETTO

144⁰⁰



Cod.
3000/261

TOTEM DA PAVIMENTO PER PANNELLO 1099/811

- Base da pavimento in struttura dibond nero da 3 mm
- Completo di: tasca in plex trasparente formato A4, nicchia frontale per inserimento del dispenser igienizzante
- Due elementi in plex colorato retroilluminati da strisce led bianco 6000 k

PREZZO NETTO

252⁰⁰



Cod.
3000/265

TOTEM LITE DA PAVIMENTO PER PANNELLO 1099/811

- Base da pavimento in struttura in dibond nero da 3 mm
- Dimensioni (L x H x P): 350 x 1040 x 395 mm

PREZZO NETTO

116⁴⁰

VIDEOSORVEGLIANZA IP

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA: LA GAMMA DI TELECAMERE 4K, 5M PRO E 5M ECO

Ideali per l'applicazione in **luoghi pubblici** e ambienti che richiedono **immagini in alta definizione**: centri commerciali, supermercati, scuole, case di riposo ed industrie, banche e centrali di controllo del traffico.



IP 4K

GAMMA TELECAMERE PRIME

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Dual codec MJPEG/H.264/H.265/H.264+/H.265+
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- **Analisi video Human&Vehicle classification, Heat Map, Riconoscimento facciale**

IP 5M PRO

GAMMA TELECAMERE PRO

- Risoluzione: 5M/ 4M/2M 25fps
- Dual codec MJPEG/H.264/H.265/H.264+/H.265+
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- **Analisi video Human&Vehicle classification, Heat Map, Riconoscimento facciale**

IP 5M ECO

GAMMA TELECAMERE ECO

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps- 2M 25fps
- Dual codec H.265/H.264
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE

UN UNICO SOFTWARE E UN'UNICA APP
per tutti i prodotti di videosorveglianza Urmet:
telecamere, DVR, HVR e NVR



Il software di centralizzazione video Urmet permette di integrare tutti i sistemi standard HD-SDI, AHD e IP.

- Fino a 100 dispositivi
- Fino a 512 flussi video totali
- Fino a 4 monitor di visualizzazione
- Accesso utente multi-account.

P2P

Con la **funzione P2P** di Urmet la connessione Internet del dispositivo non richiede la configurazione del router.



App iUVS pro

Una nuova app per i tuoi clienti:
semplice, veloce, utile.

Con l' app **iUVS pro** per iOS™ e Android™ accedi tramite smartphone e tablet a tutte le funzioni di NVR, HVR e IP Camere serie Prime, Pro ed ECO.



VIDEOSORVEGLIANZA IP
TELECAMERE 8M **SERIE PRIME**

8M

**GAMMA TELECAMERE
IP 4K **SERIE PRIME****



App iVMS pro

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 8M/5M/4M/3M/2M - 25fps
- Multi codec MJPEG/H264/H265/H264+/H265+
- P2P
- ONVIF
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iVMS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- **Analisi video Human&Vehicle classification, Heat Map, Riconoscimento facciale**



PREZZO NETTO
120⁰⁰

**Cod. 1099/610 TELECAMERA BULLET,
SERIE PRIME, IP, 8M
OTTICA FISSA 2,8 MM**



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
180⁰⁰

**Cod. 1099/611 TELECAMERA BULLET,
SERIE PRIME, IP, 8M OTTICA
MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM**



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
120⁰⁰

**Cod. 1099/710 TELECAMERA DOME,
SERIE PRIME, IP, 8M
OTTICA FISSA 2,8 MM**



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
180⁰⁰

**Cod. 1099/711 TELECAMERA VANDAL DOME
SERIE PRIME, IP, 8M OTTICA
MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM**



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83

VIDEOSORVEGLIANZA IP

TELECAMERE 5M **SERIE PRO**

5M

GAMMA TELECAMERE

IP 5M **SERIE PRO**



App iUVS pro

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 5M/4M/3M/2M - 25fps
- Multi codec MJPEG/H264/H265/H264+/H265+
- P2P
- ONVIF
- **Starlight**
- Trasmissione multi-stream
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE
- **Analisi video Human&Vehicle classification, Heat Map, Riconoscimento facciale**



PREZZO NETTO
89³⁰

Cod. **1099/400A** TELECAMERA BULLET, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
132⁰⁰

Cod. **1099/401A** TELECAMERA BULLET, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM



Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84

Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
89³⁰

Cod. **1099/460A** TELECAMERA DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM



Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83

Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
132⁰⁰

Cod. **1099/461A** TELECAMERA DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM



Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84



Cod. **1099/462A**



TELECAMERA VANDAL DOME, SERIE PRO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,7-13,5 MM

Compatibile con junction box cod. 1092/149 - vedi pag. 84

Compatibile con staffa cod. 3000/104 e junction box cod. 3000/105 - vedi pag. 83

PREZZO NETTO
152⁰⁰

VIDEOSORVEGLIANZA IP

TELECAMERE 5M **SERIE ECO**

5M

GAMMA TELECAMERE IP 5M **SERIE ECO**



App iUVS pro

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- P2P
- ONVIF
- Compatibili con software di gestione UVS
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. 1099/500

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO
54⁰⁰



✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmec Premiati



Cod. 1099/208

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP, 5M OTTICA FISSA 3,6 MM CON EFFETTO DETERRENZA

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps
- Audio (Sirena/Parla/Ascolta)
- Spotlight gestibile da remoto o in caso di allarme

PREZZO NETTO
74⁵⁰



✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmec Premiati



Cod. 1099/501

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

- Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

PREZZO NETTO
90⁰⁰



- ✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83*
- ✓ *Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84*

Questo prodotto partecipa all'operazione a premi Urmec Premiati

VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 5M **SERIE ECO**

5M



Cod.
1099/502

**TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, IP,
5M OTTICA MOTORIZZATA 5-50 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

Compatibile con junction box cod. 3000/102 - vedi pag. 84

PREZZO NETTO
144⁰⁰



Cod.
1099/550

**TELECAMERA DOME, SERIE ECO,
IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83

Compatibile con cod. 3000/109 + 3000/104 - vedi pag. 83

PREZZO NETTO
54⁰⁰



Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiaty



Cod.
1099/551

**TELECAMERA DOME, SERIE ECO, IP,
5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

*Compatibile con junction box cod. 3000/102
- vedi pag. 84*

PREZZO NETTO
90⁰⁰



Cod.
1099/553

**TELECAMERA FLAT DOME, SERIE ECO,
IP, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM**

• Risoluzione: 5M 15fps - 4M 20fps - 2M 25fps

*Compatibile con junction box cod. 3000/102
- vedi pag. 84*

PREZZO NETTO
84⁰⁰



VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 2M

2M

GAMMA TELECAMERE IP 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 2M 30fps
- Da interno
- Starlight
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. 1093/143M2 TELECAMERA SQUARE, SERIE ECO, IP, 2M OTTICA FISSA 3,7 MM



PREZZO NETTO
69⁶⁰



Cod. 1099/204 TELECAMERA NASCOSTA IN SENSORE PIR, SERIE ECO, IP, 2M OTTICA FISSA 3,7 MM



PREZZO NETTO
66⁰⁰

UNITÀ PTZ

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 2M 30fps
- Starlight
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. 1099/391 SPEED DOME, IP, 2M ZOOM OTTICO 4X



PREZZO NETTO
238⁰⁰

Compatibile con staffa da parete cod. 3000/136 - vedi pag. 84

Compatibile con junction box cod. 3000/131 - vedi pag. 84



Cod. 1099/394 SPEED DOME, IP, 2M ZOOM OTTICO 25X



PREZZO NETTO
399⁰⁰

Compatibile con staffa pendente cod. 3000/143 - vedi pag. 84

Compatibile con adattatore ad angolo cod. 3000/145 - vedi pag. 84

Compatibile con junction box cod. 3000/146 - vedi pag. 84

Compatibile con adattatore da palo cod. 3000/147 - vedi pag. 84

VIDEOSORVEGLIANZA IP TELECAMERE 2M

2M

GAMMA TELECAMERE SMART IP 2M **WI-FI**



App V-Stream

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: 1080P 25fps
- Codec H.265/H.264/MJPEG
- IP66
- Audio: microfono/speaker
- Pulsante reset
- Slot SD card
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod.
1099/214

PREZZO NETTO
88⁴⁰

TELECAMERA BULLET,
SERIE VIDEO SMART, IP
WIFI, 2M OTTICA FISSA
2,8 MM



✓ **Compatibile con junction box**
cod. 3000/110 - vedi pag. 83



Cod.
1099/216

PREZZO NETTO
108⁰⁰

TELECAMERA BULLET,
SERIE VIDEO SMART, IP WIFI,
2M OTTICA MOTORIZZATA
2,8-12 MM



✓ **Compatibile con junction box**
cod. 3000/110 - vedi pag. 83



Cod.
1099/209

PREZZO NETTO
72⁷⁰

TELECAMERA CUBE, SERIE
VIDEO SMART, IP WIFI, 2M
OTTICA FISSA 2,8 MM



Cod.
1099/211

PREZZO NETTO
56⁹⁰

TELECAMERA DOME P/T, SERIE
VIDEO SMART, IP WIFI, 2M
OTTICA FISSA 3,6 MM

- Human detection e auto-tracking



Cod.
1099/212

TELECAMERA BULLET, SERIE VIDEO
SMART, IP WIFI/4G, 2M OTTICA
MOTORIZZATA 2,8-12 MM

PREZZO NETTO
168⁰⁰

✓ **Compatibile con junction box** cod. 3000/110 - vedi pag. 83



Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiati

VIDEOSORVEGLIANZA IP

NVR 4K

4K

GAMMA NVR IP 4K

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Multi codec H.264/H.265/H.264+/H.265+
- Gestione overlay V-DECT
- Risoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP
- 4K video output /4K video input
- P2P
- E-SATA
- ONVIF
- Urmet DDNS
- S.M.A.R.T. Hard disk
- 1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)
- Gestione telecamere Fisheye*
- Compatibili con software di gestione UVS pro e app iUVS pro



App iUVS pro



Cod. **NVR 4 CH, 4K, H.265,**
1098/324P 4 PORTE POE

- PoE Switch: 4 porte

PREZZO NETTO

186⁰⁰

Cod. **NVR 8 CH, 4K, H.265,**
1098/328P 8 PORTE POE

- PoE Switch: 8 porte

PREZZO NETTO

252⁰⁰

Questo prodotto partecipa
all'operazione a premi
Urmet Premiati



Cod. **NVR 16 CH, 4K, H.265,**
1098/326P 16 PORTE POE

- PoE Switch: 16 porte

PREZZO NETTO

360⁰⁰

Cod. **NVR 16 CH, 4K,**
1098/316 H.265

PREZZO NETTO

324⁰⁰

* Fisheye da App iUVS pro, pagina web e software UVS pro

VIDEOSORVEGLIANZA IP SOLUZIONI BASE IMPIANTO

5M

GAMMA KIT IP 5M



App iUVS pro

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Dual codec H.265/H.264
- IP66
- **Telecamere starlight**
- **4K video output /4K video input**
- P2P
- ONVIF
- Urmet DDNS
- Compatibili con software di gestione UVS e app iUVS pro
- Doppia alimentazione con alimentatore esterno o PoE



Cod. **1098/854 KIT 4CH, IP, 5M**

NEW

PREZZO NETTO

299⁰⁰

- n. 1 cod. **1098/324P** - NVR 4K 4 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. **1099/500** - Telecamera bullet IP 5M ottica fissa 2.8 mm
- n. 2 cod. **3000/108** - Junction box small size



Cod. **1098/858 KIT 8CH, IP, 5M**

NEW

PREZZO NETTO

399⁰⁰

- n. 1 cod. **1098/328P** - NVR 4K 8 canali H.265 PoE
- n. 2 cod. **1099/501** - Telecamera bullet IP 5M ottica motorizzata 2.8-12 mm
- n. 2 cod. **3000/108** - Junction box small size



VIDEOSORVEGLIANZA AHD 5M **SERIE PLUS**

5M

GAMMA TELECAMERE AHD 5M **SERIE PLUS**



AHD/TVI/CVI Dip switch

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione AHD 5M - 4M - 2M
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- OSD COAX UTC - gestione della lente Zoom grandangolo e fuoco e menu OSD della telecamera direttamente da HVR tramite cavo Coax
- IP66
- Alimentazione: 12Vcc



PREZZO NETTO
40²⁰

Cod.
1096/405

F
2.8 mm **LED IR**
25 M

TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
81⁶⁰

Cod.
1096/406

M
2.8-12 mm **LED IR**
30 M

TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
99⁶⁰

Cod.
1096/407

M
6-22 mm **LED IR**
50 M

TELECAMERA BULLET, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
40²⁰

Cod.
1096/505

F
2.8 mm **LED IR**
12 M

TELECAMERA DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA FISSA 2,8 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
81⁶⁰

Cod.
1096/506

M
2.8-12 mm **LED IR**
20 M

TELECAMERA DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 84



PREZZO NETTO
90⁰⁰

Cod.
1096/507

M
2.8-12 mm **LED IR**
25 M

TELECAMERA VANDAL DOME, SERIE PLUS, AHD, 5M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 84

VIDEOSORVEGLIANZA AHD 2M TELECAMERE

GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax
- Compatibilità AHD/TVI/CVI/CVBS
- **IP66**
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.
1096/210

PREZZO NETTO
30⁰⁰

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO,
AHD, 2M OTTICA FISSA 2,8 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83



AHD/TVI/CVI/CVBS
Dip switch



Cod.
1096/203

PREZZO NETTO
38⁵⁰

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, AHD,
2M, CON PIR OTTICA FISSA 3,6 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/108 - vedi pag. 83



Cod.
1096/212

PREZZO NETTO
50⁴⁰

TELECAMERA BULLET, SERIE ECO, AHD,
2M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 3000/110 - vedi pag. 83



AHD/TVI/CVI/CVBS
Dip switch



VIDEOSORVEGLIANZA AHD TELECAMERE

2M

GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- **Starlight**
- **Da interno**
- Alimentazione nominale: 12 Vcc
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax



PREZZO NETTO
66⁰⁰

Cod.
1096/204

TELECAMERA NASCOSTA IN SENSORE PIR, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM



PREZZO NETTO
57⁶⁰

Cod.
1092/258H

TELECAMERA SQUARE, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM

GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione AHD: 1080P@25fps
- Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps
- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax e joystick
- Dimensioni compatte
- **IP66**
- Alimentazione: 12 Vcc



PREZZO NETTO
30⁰⁰

Cod.
1096/310

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M OTTICA FISSA 2,8 MM



AHD/TVI/CVI/CVBS
Dip switch



Compatibile con junction box
cod. 3000/110 - vedi pag. 83



PREZZO NETTO
59⁹⁰

Cod.
1092/276HA

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M, OTTICA FISSA 140° 3,6 MM

- Risoluzione: AHD 1080P / CVBS 720TVL



Compatibile con junction box
cod. 1092/148 - vedi pag. 84



PREZZO NETTO
38⁵⁰

Cod.
1096/303

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M, CON PIR OTTICA FISSA 3,6 MM



Compatibile con junction box
cod. 3000/108 , 3000/109,
3000/104 - vedi pag. 83

VIDEOSORVEGLIANZA AHD 2M TELECAMERE

GAMMA TELECAMERE AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- OSD COAX UTC - gestione del menu OSD della telecamera direttamente da HVR o telecomando tramite cavo Coax - joystick su cavo
- **IP66**
- Alimentazione: 12Vcc



Cod.
1096/312

TELECAMERA DOME, SERIE ECO, AHD, 2M
OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM

Compatibile con junction box cod. 1092/148 - vedi pag. 84

PREZZO NETTO

50⁴⁰



AHD/TVI/CVI/CVBS
Dip switch



GAMMA SPEED DOME AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- Risoluzione: FULL HD (1080P) - CVBS (720TVL)
- Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS IMX238
- Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero)
- **Gestione tramite cavo coassiale**
- **IP66**
- Rimozione meccanica filtro IR
- Funzioni principali: 128 Preset, OSD 7 tours e 6 patterns, D-WDR, Defog
- Velocità di spostamento asse orizzontale 0.1~360°/S
- Velocità di spostamento asse verticale 0.1~180°/S
- Tensione di alimentazione: 24Vac 3 Amp



Cod.
1092/679 SPEED DOME SERIE EASY DOME,
AHD, 2M ZOOM OTTICO 20X



PREZZO NETTO

442⁰⁰

VIDEOSORVEGLIANZA AHD

HVR 4K SERIE K

4K

GAMMA HVR AHD

4K SERIE K

V-DECT - Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD) su tutti i canali analogici*




App iUVS pro



CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Funzione allarme oscuramento telecamere
- Compatibile con telecamere CVBS – AHD 720P – AHD 1080P – IP 1080P
- Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)
- AHD 4K-TVI 4K-CVI 4K
- Smart search
- Instant Playback
- P2P
- Collegamento remoto tramite software UVS pro, app iUVS pro, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- Hard disk Group management
- S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso




Cod.
1097/624

HVR 4CH, SERIE K, 4K, H.265



MAX 6 CANALI VIDEO

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 ingressi/1 uscita di allarme



PREZZO NETTO

176⁴⁰
 Compatibile con tutte le telecamere IP URMET


Cod.
1097/628

HVR 8CH, SERIE K, 4K, H.265



MAX 12 CANALI VIDEO

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)
- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 8 ingressi/1 uscita audio
- 8 ingressi/1 uscita di allarme



PREZZO NETTO

228⁰⁰
 Compatibile con tutte le telecamere IP URMET



Cod.
1097/616**

HVR 16CH, SERIE K, 4K, H.265



MAX 24 CANALI VIDEO

- 16 canali ingresso video composito
- 8 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 24 canali** (16 video analogici e 8 canali video IP)
- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 16 ingressi/1 uscita audio
- 16 ingressi/1 uscita di allarme



PREZZO NETTO

420⁰⁰
 Compatibile con tutte le telecamere IP URMET

*Escluso cod. 1097/616.

**Fino a esaurimento scorte.

VIDEOSORVEGLIANZA AHD 5M

HVR 5M LITE **SERIE L**

GAMMA HVR AHD

5M LITE **SERIE L**

V-DECT - Rilevamento Intrusione Perimetro (PID), Rilevamento Attraversamento Linea (LCD) su tutti i canali analogici*



App iUVS pro



CARATTERISTICHE COMUNI:

- Gestione telecamere PIR
- Funzione allarme oscuramento telecamere
- Compatibile con telecamere CVBS – AHD 720P – AHD 1080P – IP 1080P
- **Supporto Private Cloud Google e Dropbox (video e immagini)**
- **AHD 5M-TVI 5M -CVI 4M**
- **Smart search**
- **Instant Playback**
- **E-SATA**
- P2P
- Collegamento remoto tramite software UVS pro, app iUVS pro, Web browser, dispositivi mobile
- Porte USB 2.0 per mouse backup e aggiornamenti
- Hard disk Group management
- **S.M.A.R.T Hard Disk - 1 Tb incluso**



Cod. 1097/574

HVR 4CH, SERIE L, 5M-N, H.265

MAX 6 CANALI VIDEO

PREZZO NETTO

156⁰⁰

- 4 canali ingresso video composito
- 2 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 6 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 6 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)

- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 ingressi/1 uscita di allarme

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET



Cod. 1097/578

HVR 8CH, SERIE L, 5M-N

MAX 12 CANALI VIDEO

PREZZO NETTO

186⁰⁰

- 8 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP (fino ad un max. di 12 canali IP disattivando tutti gli ingressi analogici)
- Ingressi video complessivi **fino a 12 canali** (misti canali video analogici e canali video IP)

- 1 uscita BNC fino a 4CIF/1 uscita VGA fino a 1080p/1 uscita HDMI fino a 4K
- 8 ingressi/1 uscita audio
- 8 ingressi/1 uscita di allarme

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET



Cod. 1097/576

HVR 16CH, SERIE L, 5M-N, H.265

MAX 24 CANALI VIDEO

NEW

PREZZO NETTO

264⁰⁰

- 16 canali ingresso video composito
- 4 canali ingresso video IP
- Ingressi video complessivi **fino a 20 canali** (16 video analogici e 4 canali video IP)

- 1 uscita video VGA/1 uscita video HDMI (fino a 4K)
- 4 ingressi/1 uscita audio
- 4 ingressi/1 uscita di allarme

Compatibile con tutte le telecamere IP URMET



*Escluso cod. 1097/576.

VIDEOSORVEGLIANZA AHD KIT

2M


App iUVS pro

GAMMA KIT AHD 2M

CARATTERISTICHE COMUNI:

- P2P
- Urmel DDNS - app iUVS plus
- Coax PTZ - OSD Coax UTC
- **HD 1 Tb incluso**
- ONVIF
- **Gestione di telecamere IP**


Cod.
1097/814
NEW

KIT 4 CH, AHD, 2M

Il kit è composto da:

- **n. 1 cod. 1097/574** - HVR 4CH, serie L, 5M LITE
- **n. 2 cod. 1096/210** - Telecamera bullet, serie ECO, AHD, 2M ottica fissa 2.8 mm
- **n. 2 cod. 1092/803** - Alimentatore 12 Vcc IP66
- **n. 2** Cartelli privacy

F
 2.8 mm

PREZZO NETTO

197⁰⁰

Cod.
1097/818
NEW

KIT 8 CH, AHD, 2M

Il kit è composto da:

- **n. 1 cod. 1097/578** - HVR 8CH, serie L, 5M LITE
- **n. 2 cod. 1096/212** - Telecamera bullet AHD, 2M AF ottica 2.8-12 mm
- **n. 2 cod. 1092/803** - Alimentatore 12 Vcc IP66
- **n. 2** Cartelli privacy

M
 2.8-12 mm

PREZZO NETTO

268⁰⁰

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



Cod.
3000/302

NEW

**MONITOR LED 21,5
FULL HD, VGA-HDMI**

- LCD display: 21,5" TFT (16:9)
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Ingresso video VGA
- Ingresso video HDMI
- Dimensioni con base (L x H x P): 503 x 213 x 376 mm
- Peso: 2.61 Kg

PREZZO NETTO
150⁰⁰

**FULL
HD**



Cod.
1092/400H
MONITOR TEST AHD

PREZZO NETTO
99⁶⁰

Progettato per essere impiegato come ausilio alla taratura delle telecamere AHD 1080P - 720P e CVBS utilizzate in impianti di videosorveglianza

- Schermo 4,3" 16/9 LCD Colore
- Ingresso video BNC: 1080P/720P/ CVBS
- Ingresso alimentazione USB: 5Vcc
- Risoluzione: 480x272

- Batteria interna: 3,7V; 1000 mAh ioni di litio tipo BP-6M
- Adattatore di alimentazione input 100÷240V - 50/60Hz - 0.15A - output 5V/1A
- Dimensioni (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm
- Peso: 150 g

PER AHD - 1080P - 720P E CVBS



Cod.
1092/310

PER AHD - 1080P - 720P E CVBS

TELECOMANDO UTC COAX

Consente la gestione del menù OSD delle telecamere AHD1080P - AHD 720P e CVBS. Connessione diretta alla telecamera attraverso BNC

- Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5V AAA
- Dimensioni (HxLxP): 120 x 55 x 15 mm
- Peso: 100 g

PREZZO NETTO
20⁴⁰



Cod.
3000/107

**JUNCTION BOX PER
FISHEYE PER STAFFA
DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO
12⁰⁰



Cod.
3000/108

**JUNCTION
BOX SMALL
SIZE**

PREZZO NETTO
12⁰⁰



Cod.
3000/109

**JUNCTION BOX SMALL SIZE
PER STAFFA DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO
12⁰⁰



Cod.
3000/105

**JUNCTION BOX PER
VANDAL DOME PER STAFFA
DA PARETE**

Da abbinare con staffa cod. 3000/104

PREZZO NETTO
14⁰⁰



Cod.
3000/104

**STAFFA PER
VANDAL DOME IP**

PREZZO NETTO
28⁸⁰



Cod.
3000/110

**JUNCTION BOX
PER TELECAMERE
AHD 5M E IP WIRELESS**

PREZZO NETTO
22⁸⁰

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO

21⁶⁰Cod.
1092/148JUNCTION BOX PER
TELECAMERE AHD 5M E IP
WIRELESS

- Dimensioni: altezza 35 mm, diametro 135 mm

*Compatibile con staffa da parete
cod. 1092/147*



PREZZO NETTO

14⁰⁰Cod.
3000/102JUNCTION BOX PER
TELECAMERE IP H.265

- Junction Box per unità di ripresa della nuova gamma IP 2M e 4M Urmet
- Dimensioni: diametro 134 mm, altezza 57 mm
- Peso: 300 g



PREZZO NETTO

14⁰⁰Cod.
1092/149JUNCTION BOX PER
VANDAL DOME

- Montaggio a muro o soffitto
- Dimensioni: diametro 147 mm, altezza 46 mm
- Peso: 300 g

Cod.
3000/100ADATTATORE DA PALO
PER JUNCTION BOX

- Dimensioni (L x A x P): 9,1 x 10,5 x 3,1 mm
- Peso: 200 g

PREZZO NETTO

27⁶⁰Cod.
1092/147STAFFA DA PARETE
VANDAL DOME

- Dimensioni staffa (L x A): 120 x 80 mm
- Distanza interassi di foratura (L x A): 90 x 55 mm

PREZZO NETTO

24⁰⁰Cod.
3000/136STAFFA DA PARETE IN
PLASTICA PER TELECAMERA
DOME CON OTTICA
MOTORIZZATA 1099/391

PREZZO NETTO

16²⁰Cod.
3000/131JUNCTION BOX PER
TELECAMERA MINI BULLET,
VF BULLET, E MINI PTZ
1099/391

PREZZO NETTO

20³⁰Cod.
3000/143STAFFA
PENDENTE PER
PTZ 1099/394

PREZZO NETTO

20³⁰Cod.
3000/145ADATTATORE
AD ANGOLO PER
PTZ 1099/394

PREZZO NETTO

30⁴⁰Cod.
3000/146JUNCTION BOX
PER PTZ 1099/394

PREZZO NETTO

24³⁰Cod.
3000/147ADATTATORE
DA PALO PER PTZ
1099/394

PREZZO NETTO

30⁴⁰

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO
320⁴⁰

Cod. 1093/701 TASTIERA IP

- Joystick 3 assi
- Schermo di visualizzazione: 5.0" HD LED
- Connessioni: RJ45, alimentazione 12Vcc, uscita HDMI output, porta USB
- Protocollo ONVIF: ONVIF2.4
- Lingua menu OSD: Inglese
- Alimentazione: 12Vcc/2A
- Temperatura operativa: -10° + 55°
- Dimensioni: 260 x 160 x 48 mm
- Peso: 1.52 Kg



PREZZO NETTO
100⁷⁰

Cod. 1092/621 TASTIERA THERA 6-7

- Controlli brandeggio e funzioni: tramite 30 tasti e joystic
- Protocollo: Pelco P-Pelco D
- Interfaccia seriale: RS-485
- Baud Rate: 2400, 4800, 9600, 19200Bps
- Controllo max dispositivi: 255
- Alimentazione: 12 Vcc, 1A tramite alimentatore in dotazione
- Consumo: 230 mA
- Dimensioni: 90 (H) x 180 (L) x 165 (P) mm



PREZZO NETTO
179⁰⁰

Cod. 3000/088 ROUTER WIFI WEATHERPROOF

4G

AP wireless (802.11b/g/n) con modem 2G, 3G e 4G (LTE) integrato e porta LAN 10/100 Ethernet per i dispositivi cablati. Prevede l'installazione all'interno o all'esterno. Ideale per installazioni in cui non vi è una ADSL fisica.

- Antenna: 2 dBi @ 2.4 omni, 2-4.5 dBi @LTE
- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Modem: LTE: LTE (FDD) bands 1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800); LTE (TDD) bands 38(2600)/40(2300); 3G bands 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G bands 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 8 W



PREZZO NETTO
41⁷⁰

Cod. 3000/087 APPARATO RADIO COMPATTO AP/CPE 2.4GHZ

Dispositivo wireless (802.11b/g/n) di piccole dimensioni dotato di porta LAN 10/100. Può essere configurato come access point o come client e utilizzato come punto di accesso per collegare dispositivi wireless ad una rete cablata o per fornire connettività wireless a dispositivi non Wi-Fi.

- Wireless: 802.11 b/g/n fino a 100 Mbit/s
- Banda: 2.4 GHz
- Porte Ethernet: 1 porta 10/100
- Consumo: 3.5 W
- Da interno



PREZZO NETTO
84⁰⁰

Cod. 1092/708 POWER BOX

- Ingresso alimentazione: 230Vca 50Hz
- Uscita alimentazione per Speed Dome: 24Vca - 2,5A
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni (L x H x P): 165 x 140 x 95 mm
- Peso: 2150gr
- Può alloggiare la scheda 1092/709 per la gestione di 8 allarmi filari gestiti dalle Speed Dome



PREZZO NETTO
9⁷⁰

Cod. 1092/300A BALUN PASSIVO TX/RX

Coppia di Video Balun Passivi (senza amplificazione di segnale) che permettono l'adattamento di impedenza tra cavo coassiale e cavo UTP. Particolarmente indicati per la trasmissione/ ricezione di un segnale video, bianco/nero o colori, su cavo UTP (Unshielded Twisted Pair).

ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA



PREZZO NETTO
39⁶⁰

Cod. SWITCH 5 PORTE
3000/400 10/100/1000M

- 5 porte 10/100/1000Mbps auto-adattative RJ45
- Compatibile con IEEE802.3, IEEE802.3u e lo standard 802.3ab
- Supporta IPv4 IGMP v1/v2/v3 e rilevazione IPv6 ML Dv1/v2
- Supporta IEEE 802.3x half-duplex e full-duplex back
- Alimentazione: DC12V 1A



PREZZO NETTO
60⁰⁰

Cod. SWITCH POE 6 PORTE
1093/830 10/100M

- 6 Porte 10/100M
- Porte 3-6 PoE. 65W per 4 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Porte 3-6 supportano VLAN isolation (default)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore interno
- Supporta long transmission fino a 250 m



PREZZO NETTO
94⁸⁰

Cod. SWITCH POE 10 PORTE
1093/831 10/100M

- 8+2 Porte 10/100M
- Porte 1-8 PoE. 120W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo Alimentazione: 1,2 (+)/ 3,6 (-). Alimentatore esterno



PREZZO NETTO
150⁰⁰

Cod. SWITCH POE 8 PORTE 10/100M
1093/832 + 2 PORTE 10/100/1000M

- 8 + 2 porte 10/100/1000M
- Porte 1-8 PoE. 130W per 8 porte, 802.3af (massimo 15,4W per porta)
- Tipo di alimentazione: 1,2(+)/3,6(-). Alimentatore Esterno



PREZZO NETTO
7⁵⁰

Cod. ALIMENTATORE
1092/801 A SPINA DA 1200MA

- Alimentatore telecamera: 230 Vca -12 Vcc - 1200 mA
- Tensione di ingresso: 230 Vca
- Tensione di uscita: 13,2 Vcc - 1200 mA
- Dimensioni: 30 (L) x 43 (H) x 82 (P) mm
- Peso: 135 g



PREZZO NETTO
13¹⁰

Cod. ALIMENTATORE
1092/802 BARRA DIN 13.2VCC

- Alimentatore su un modulo Barra DIN per telecamere
- Ingresso alimentazione: 100-240Vca 50-60Hz
- Uscita alimentazione: 13,2Vcc - 1,8A



PREZZO NETTO
8⁵⁰

Cod. ALIMENTATORE
1092/803 12VCC IP66

- Alimentatore telecamera 230 Vca - 12 Vcc - 1000 mA
- Tensione di ingresso: 100-240 Vca, 50/60 Hz
- Tensione nominale di uscita: 12 Vcc
- Corrente max di uscita: 1000 mA
- Doppio isolamento
- Dimensioni: Diam. 50 x 23 (H) mm
- IP 66



PREZZO NETTO
696⁰⁰

Cod. TESTER IP
3000/060

- Display 7.0" TFT, 1920*RGB*1200 (risoluzione), 16.7M (colore)
- Supporto di sistemi di videosorveglianza analogici SD, HD e network HD in un unico dispositivo
- Alimentatore/ricevitore PoE, alimentazione in uscita 12V/2A
- Interfaccia di rete doppia 1000M per analisi reti network
- Analisi reti WiFi 2.4G e 5G
- Batteria di polimeri di litio sostituibile dalla durata di 10 ore
- Test telecamere IP e AHD fino a 4k
- Ingresso video 720p/1080p

VIDEOSORVEGLIANZA

PROMO PREZZI OUTLET

UNA SELEZIONE DI PRODOTTI IP E AHD A PREZZI ANCORA PIÙ VANTAGGIOSI... APPROFITTA SUBITO!

TELECAMERE IP	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PREZZO OUTLET*
	1093/181M4ZI	TELECAMERA DOME DA INTERNO , IP, 4M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM	140,40	98,00
	1093/181WM1A	TELECAMERA DOME, IP WIFI, 1M OTTICA FISSA 3,6 MM	99,60	72,00
	1093/182WM1A	TELECAMERA DOME, IP WIFI, 1M OTTICA VARIFOCAL 2,8-12 MM	142,80	84,00

TELECAMERE AHD	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO NETTO	PREZZO OUTLET*
	1092/220M	TELECAMERA BULLET, AHD, 4M OTTICA FISSA 3,6 MM	45,60	33,00
	1092/281M	TELECAMERA DOME, AHD, 4M OTTICA MOTORIZZATA 2,8-12 MM	67,20	49,00
	1092/003E	TELECAMERA DOME AHD, 2M OTTICA FISSA 3,6 MM	LISTINO 125,00	18,00
	1096/202	TELECAMERA BULLET, AHD, 2M OTTICA MOTORIZZATA 6-22 MM	78,00	57,00
	1092/257HZ	TELECAMERA BULLET, AHD, 2M OTTICA MOTORIZZATA 3,5-8 MM Ideale per impianti CVBS	LISTINO 250,00	38,00
	1092/605	SPEED DOME SERIE EASY DOME, AHD, 2M ZOOM OTTICO 10X	358,90	276,00

VISITA IL SITO URMET E SCOPRI DI PIÙ SU QUESTE TELECAMERE

www.urmet.com



*fino ad esaurimento scorte

SICUREZZA

SISTEMA DI CHIAMATA DI SOCCORSO PER BAGNI PUBBLICI

Progettato per esigenze di carattere assistenziale, il sistema di chiamata d'emergenza SOS bagni garantisce **affidabilità e semplicità di installazione ed uso.**



Il kit SOS Bagno è la soluzione per le **segnalazioni di emergenza dei bagni pubblici** presso strutture come scuole, cliniche, case di riposo, bar, uffici.

Il dispositivo è attualmente **obbligatorio per i bagni destinati all'uso da parte delle persone diversamente abili (D.M.)** ma la normativa prevede l'estensione ai servizi accessibili a qualsiasi utente, presenti in tutte le strutture pubbliche.

Il kit è composto da 2 terminali, uno interno al bagno ed uno esterno, da installare nella scatola da incasso tipo 503.



Cod.
6600/501

NEW

PREZZO NETTO

80⁰⁰

KIT SOS BAGNO PER SEGNALAZIONE D'EMERGENZA

- Rapido da installare, su scatola incasso standard 503
- Sistema Plug & Play: immediata messa in opera del servizio
- Batteria ricaricabile, durata in stand by 24h
- Reset chiamata di emergenza sul posto
- Possibilità di collegare una sonda allagamento



LE NOSTRE APP

App Urmet



2Set

L'app gratuita 2Set permette di programmare i citofoni ed i videocitofoni del sistema 2Voice in maniera semplice.



Urmet CallMe

L'app gratuita Urmet CallMe inoltra le chiamate videocitofoniche su smartphone e tablet. Dall'app è possibile rispondere e aprire la porta anche quando non si è in casa.



My1067+

L'app consente di controllare il proprio impianto d'allarme in modo semplice ed intuitivo da smartphone o tablet.



MyZeno

L'app per visualizzare attivare, disattivare e parzializzare il sistema antintrusione e le notifiche e le relative immagini dell'evento di allarme.



iUVS pro

Con l'app iUVS pro per iOS™ e Android™ puoi accedere tramite smartphone e tablet a tutte le funzioni di NVR, HVR e IP Camere serie Prime, Pro ed ECO.



Urmet V-Stream

Con l'app V-Stream™ puoi controllare e gestire tutti i parametri delle nuove telecamere della serie Smart. Utilizza l'account Urmet Cloud o Yokis per accedere a tutte le funzionalità dell'app



Urmet Secure

L'app consente di controllare antifurto e telecamere in modo semplice ed intuitivo da smartphone o tablet.



1068set

L'app consente all'installatore di programmare, configurare e aggiornare le centrali della linea 1068.

App Yokis



YnO

L'app per il tuo cliente per gestire l'impianto Yokis della casa (luci, tapparelle, telecamere, sistema antifurto, automazioni e scenari).



Yokis Pro

L'app per il professionista per configurare e verificare impianti elettrici Yokis radio o ibridi direttamente da tablet.

App Plexa



B&FREE

L'app per gestire prenotazioni e accessi nelle strutture ricettive.

App operazione a premi "Installa e Premiati"



Urmet Premiati

L'app dedicata all'installatore, che permette di accumulare punti per ricevere i premi a catalogo.

SERVIZI URMET



ASSISTENZA MULTICANALE

URMET è sempre vicina a te, per rendere più facile il tuo lavoro. Contattaci direttamente, il customer care è gratuito. Via telefono, e-mail o anche attraverso i social.

CUSTOMER CARE INSTALLATORI | Numero attivo dal lunedì al venerdì
h 8:00-13:00
h 14:00-17:50

011.2339810

✉ **CS.ASA1@URMET.COM** (comunicazione e domotica)
CS.ASA2@URMET.COM (sicurezza e tvcc)

f @URMETOFFICIAL

NEW

ASSISTENZA WHATSAPP

Il nuovo servizio di assistenza tecnica riservato agli installatori professionisti. **Scrivi o invia foto/video** al nostro customer service per supporto sui prodotti Urmet Group.

338.6887372 | Numero attivo dal lunedì al venerdì
h 9:00-17:00



PREVENTIVO MATERIALI VIA E-MAIL

Invia un'email con la descrizione dell'impianto che devi realizzare per ricevere immediatamente il preventivo dei materiali con tutto l'elenco dei codici, che potrai acquistare presso il tuo distributore di fiducia.

✉ **PREVENTIVI@URMET.COM**

Web

www.urmet.com

Il sito Urmet è pensato come un valido supporto di lavoro che aiuta il progettista, il grossista e l'installatore, nel reperimento di tutti i dati tecnici utili al suo lavoro.

www.yokis.com

Tutte le novità dal mondo Yokis, l'inventore dei micromoduli digitali.

Software



DOMUS DRAW

Un sistema di **preventivazione automatica**, con un'interfaccia semplice che permette di visualizzare e scegliere i componenti dell'impianto.

I prezzi presenti all'interno di questa promo sono formulati al netto dell' IVA. L'offerta è riservata a tutte le aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali, di sicurezza, di telefonia, di antenne, che siano regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti Urmet di zona. Non cumulabile con altre iniziative in corso.

Le immagini e la descrizione dei prodotti illustrati in questa promozione sono puramente indicative e possono essere soggette a variazione. Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

2Voice e IPerCom sono marchi depositati Urmet S.p.A.
Altri marchi citati e rappresentati appartengono ai rispettivi proprietari.

Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

**L'OFFERTA È VALIDA
FINO AL 31 GENNAIO 2022,
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.**

Tutti i prodotti Urmet sono marcati **CE**

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
www.urmet.com | info@urmet.com

Installa e Premiatty:

premi imperdibili
per tutti gli installatori.



Urmet ti premia!

Scegli Urmet per le tue installazioni e partecipa all'iniziativa "Installa e Premiatty".

Acquista una selezione di prodotto di videocitofonia, smart home, telefonia, antintrusione e videosorveglianza, scarica l'app Urmet Premiatty e accumula i punti per ricevere i premi a catalogo.

Scopri di più su www.urmet.com/it-it/premiatty

