

USB接続ビデオキャプチャーケーブル S端子&コンポジット - USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット TWAIN対応 / アナログ デジタル コンバーター / Windows対応

製品ID: SVID2USB232



アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。

VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。

このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS / ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。

Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウェアに対応します。

このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。。

注意: Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。

認証、レポート、互換性



用途

- 安定した動作を行う旧型機器からデジタル形式でコンテンツを表示・保存

- ・VHS形式のホームビデオをデジタル形式に変換
- ・VCRその他のアナログソースをPCに接続し、MPEG 1/2/4形式で動画と音声を保存

製品の特長

- ・[アナログ - デジタルコンバータ]
コンポジット/S端子をデジタルメディア化するUSB接続ビデオキャプチャ(VCR/VHSをDVDやPCに保存)
- ・[安心の互換性]
Windowsデバイスに対応し、TWAINサポートによりサードパーティソフトウェア各種の使用が可能。NTSC/PAL/SECAMをサポート
- ・[高性能ソリューション] 720x480iで30fps (NTSC)、720x576で25fps (PAL)の解像度、MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応
- ・[ポータブル&簡単インストール]
直感的な操作のWindows対応ソフトウェア付き。インストールとセットアップが簡単にできるS端子/コンポジット - バスパワーUSBアダプタ
- ・[StarTech.comの利点] 1985年からITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無期限無料技術サポート

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
AV入力	オーディオRCA コンポジット S-Video
AV出力	USB
オーディオ	あり
業界標準	NTSC、PAL、SECAM ビデオエンコーディング: MPEG 1、MPEG 2、MPEG 4 DirectShow互換
チップセットID	EM28281

性能

最大データ転送速度	480Mbps
最大アナログ解像度	720x480(NTSC) / 720x576(PAL)

コネクタ

コネクタA	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
コネクタB	1 - S端子 (Mini-DIN) [4ピン] 1 - コンポジット端子 (1 x RCA)

1 - ステレオオーディオ(2 x RCA)

ソフトウェア

OS互換性 Windows® 7, 8, 10, 11

特記 / 必要条件

注意 このコンバータはWindowsベースのデバイス対応です。macOSとは互換性がありません。

電源

入力電圧 5 VDC

出力電圧 5 VDC

環境条件

動作温度 0° C to 50° C (32° F to 122° F)

保存温度 -20° C to 60° C (-4° F to 140° F)

湿度 5~85%相対湿度(結露しないこと)

物理的特徴

色 ブラック

エンクロージャタイプ プラスチック

ケーブル長 260 mm [10.2 in]

製品縦 10.0 cm [3.9 in]

製品横 3.5 cm [1.4 in]

製品高さ 1.4 cm [0.6 in]

製品重量 70.0 g [2.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 20.8 cm [8.2 in]

パッケージ横 15.0 cm [5.9 in]

パッケージ高さ 3.6 cm [1.4 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 174.0 g [6.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - USB 2.0 キャプチャデバイス

1 - ユーザーガイド

1 - ソフトウェアCD

1 - ドライバCD

Warranty Information

Warranty

整備品2年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。