

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

BRAKE BLEEDING SYSTEM

MODEL: YS-0115

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

MODEL: YS-0115



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Precautions for the Safe Use of Brake Bleeding System

1. Pre - operation Preparation

- Familiarize with the vehicle's brake system structure and principle.
- Read the vehicle's manual carefully for specific instructions.
- Prepare proper tools like transparent bleed hoses and wrenches.
- Ensure a safe working environment, well - ventilated, clean, dry, and the vehicle is stable.

2. During - operation Precautions

- Wear protective gloves and goggles.
- Open the bleed screw slowly to prevent air from entering the brake lines.
- Handle brake fluid properly with a dedicated container.
- Observe the bleeding situation carefully.
- Avoid brake fluid leakage onto other components.

3. Post - operation Inspection

- Check the performance of the brake system.
- Check the brake fluid level.
- Clean the working area and tools.

PRODUCT DESCRIPTION

This 17 - piece brake master cylinder bleeder kit is a professional brake bleeder adapter. It is designed to be compatible with most brake bleeder kits and can effectively assist you in expelling the air in the brake master cylinder during the repair and maintenance of the automotive brake system, thus ensuring the normal operation of the brake system.

This kit contains 17 different types of adapters, including round adapters of various specifications, rectangular adapters and quick - connect fittings, which can meet the requirements of brake systems of different vehicle models.

PRODUCT DESCRIPTION (ACCESSORIES LIST)

ADAPT ERS				
NO.	1	2	3	4
SIZE	43.3MM	51.4MM	47MM	43.5MM
APPLIC ATIONS	Compatible with Mercedes-Benz, BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Land Rover, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroen, Volkswagen, Peugeot, and Renault.	Compatible with Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia series, and BAIC BJEV.	Compatible with Buick commercial vehicle series	Compatible with Ford Focus, Ford Edge, Audi, and Peugeot

ADAPT ERS				
NO.	5	6	7	8
SIZE	67MM	41.5MM	47MM	42MM
APPLIC ATIONS	Compatible with Honda series.	Compatible with Toyota series.	Compatible with Buick, Ford Fiesta, FAW Mazda, and Cadillac	Compatible with Dodge, Chrysler, and Jeep series
ADAPT ERS				
NO.	9	10	11	12
SIZE	43MM	34.5MM	35.4MM	43MM
APPLIC ATIONS	Compatible with Dongfeng Fuxin series.	Compatible with Nissan series.	Compatible with Wuling.	Compatible with Chang'an Suzuki.

ADAPT ERS				
NO.	13	14	15	16
SIZE	47MM	51MM	75MM	48MM
APPLIC ATIONS	Compatible with Southeast DX5 and DX7.	Compatible with Teana, Qashqai, X-TRAIL (Nissan 2.0 and above)	Compatible with Mitsubishi, Southeast, and Lingyue	Compatible with Tesla.
ADAPT ERS	 Quick connector			
NO.	17			

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Clean after use with a soft cloth.
2. Store in a dry and ventilated place.
3. Check regularly for damage.
4. Avoid improper use.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

SYSTÈME DE PURGE DES FREINS

MODÈLE : YS-0115

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PURGE DES FREINS
SYSTÈME

MODÈLE : YS-0115



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Précautions à prendre pour une utilisation sûre du système de purge des freins

1. Préparation préopératoire

Familiarisez-vous avec la structure et le principe du système de freinage du véhicule.

Lisez attentivement le manuel du véhicule pour obtenir des instructions spécifiques.

Préparez les outils appropriés, comme des tuyaux de purge transparents et des clés.

Assurez un environnement de travail sûr, bien ventilé, propre, sec et
le véhicule est stable.

2. Précautions à prendre pendant l'opération

Porter des gants et des lunettes de protection.

Ouvrir lentement la vis de purge pour éviter toute pénétration d'air dans les conduites de frein.

Manipuler le liquide de frein correctement avec un récipient dédié. Observer
attentivement la situation de purge. Éviter toute fuite de
liquide de frein sur d'autres composants.

3. Inspection post-opératoire

Vérifiez les performances du système de freinage. Vérifiez
le niveau du liquide de frein.

Nettoyer la zone de travail et les outils.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce kit de purge de maître-cylindre de frein de 17 pièces est un purgeur de frein professionnel adaptateur. Il est conçu pour être compatible avec la plupart des kits de purge de frein et peut vous aider efficacement à expulser l'air dans le maître-cylindre de frein pendant la réparation et entretien du système de freinage automobile, assurant ainsi le fonctionnement normal fonctionnement du système de freinage.

Ce kit contient 17 types d'adaptateurs différents, y compris des adaptateurs ronds de différentes tailles. spécifications, adaptateurs rectangulaires et raccords à connexion rapide, qui peuvent répondre les exigences des systèmes de freinage des différents modèles de véhicules.

DESCRIPTION DU PRODUIT (LISTE DES ACCESSOIRES)

ADAPTER ERS				
NON.	1	2	3	4
TAILLE	43,3MM	51,4MM	47MM	43,5 mm
APPLIC ATIONS	Compatible avec Chez Mercedes avec, BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Terre Vagabond, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroën, Volkswagen, Peugeot et Renault.	Compatible avec Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia série, et BAIC BJEV.	Compatible avec Buick commercial série de véhicules	Compatible avec Ford Focus, Ford Edge, Audi et Peugeot

ADAPTER ERS				
NON.	5	6	7	8
TAILLE	67mm	41,5 mm	47MM	42MM
APPLIC ATIONS	Compatible avec Honda série.	Compatible avec Toyota série.	Compatible avec Buick , Ford Fiesta, FAW Mazda, et Cadillac	Compatible avec Dodge, Chrysler et Série Jeep
ADAPTER ERS				
NON.	9	10	11	12
TAILLE	43MM	34,5 mm	35,4MM	43MM
APPLIC ATIONS	Compatible avec Dongfeng Série Fuxin.	Compatible avec Nissan série.	Compatible avec Wuling.	Compatible avec Chang'an Suzuki.

ADAPTER ERS				
NON.	13	14	15	16
TAILLE	47MM	51MM	75mm	48MM
APPLIC ATIONS	Compatible avec Sud-est DX5 et DX7.	Compatible avec Teana, Qashqai, X-TRAIL (Nissan 2.0 et au-dessus de)	Compatible avec Mitsubishi, Sud-Est et Lingyue	Compatible avec Tesla.
ADAPTER ERS	 Connecteur rapide			
NON.	17			

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Nettoyer après utilisation avec un chiffon doux.
2. Conserver dans un endroit sec et aéré.
3. Vérifiez régulièrement l'absence de dommages.
4. Évitez toute utilisation inappropriée.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

BREMSENTLÜFTUNGSSYSTEM

MODELL: YS-0115

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**BREMSENTLÜFTEN
SYSTEM**

MODELL: YS-0115



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung des Bremsentlüftungssystems

1. Vorbereitung vor der Operation

• Machen Sie sich mit dem Aufbau und Prinzip des Bremssystems des Fahrzeugs vertraut. • Lesen Sie das Fahrzeughandbuch sorgfältig durch, um genaue Anweisungen zu erhalten. • Bereiten Sie geeignete Werkzeuge wie transparente Entlüftungsschläuche und Schraubenschlüssel vor. • Sorgen Sie für eine sichere Arbeitsumgebung, die gut belüftet, sauber und trocken ist. das Fahrzeug ist stabil.

2. Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs

• Tragen Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrille. • Öffnen Sie die Entlüftungsschraube langsam, um zu verhindern, dass Luft in die Bremsleitungen gelangt. • Gehen Sie mit der Bremsflüssigkeit sachgemäß um und verwenden Sie dafür einen speziellen Behälter. • Beobachten Sie die Entlüftungssituation sorgfältig. • Vermeiden Sie, dass Bremsflüssigkeit auf andere Komponenten ausläuft.

3. Inspektion nach dem Betrieb

• Überprüfen Sie die Leistung des Bremssystems. • Überprüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand. • Reinigen Sie den Arbeitsbereich und die Werkzeuge.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses 17-teilige Hauptbremszylinder-Entlüftungsset ist ein professionelles Bremsentlüfterset Adapter. Es ist so konzipiert, dass es mit den meisten Bremsentlüftungskits kompatibel ist und kann effektiv unterstützen Sie in Ausstoßen der Luft in der Hauptbremszylinder während der Reparatur und Wartung des Fahrzeugbremssystems, wodurch die normale Funktion des Bremssystems.

Dieses Kit enthält 17 verschiedene Adaptertypen, darunter runde Adapter verschiedener Spezifikationen, rechteckige Adapter und Schnellkupplungen, die erfüllen können die Anforderungen an Bremssysteme verschiedener Fahrzeugmodelle.

PRODUKTBESCHREIBUNG (ZUBEHÖRLISTE)

ANPASSEN ERS				
NEIN.	1	2	3	4
GRÖSSE	43,3 MM	51,4 MM	47 MM	43,5 MM
ANWENDEN ATIONEN	Kompatibel mit Bei Mercedes mit, BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Land Rover, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroen, Volkswagen, Peugeot und Renault.	Kompatibel mit Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia Serie und BAIC BJEV.	Kompatibel mit Buick kommerziell Fahrzeugserie	Kompatibel mit Ford Fokus, Ford Edge, Audi und Peugeot

ANPASSEN ERS				
NEIN.	5	6	7	8
GRÖSSE	67mm	41,5 MM	47 MM	42 MM
ANWENDEN ATIONEN	Kompatibel mit Honda Serie.	Kompatibel mit Toyota Serie.	Kompatibel mit Buick , Ford Fiesta, FAW Mazda, und Cadillac	Kompatibel mit Dodge, Chrysler und Jeep-Serie
ANPASSEN ERS				
NEIN.	9	10	11	12
GRÖSSE	43 MM	34,5 MM	35,4 mm	43 MM
ANWENDEN ATIONEN	Kompatibel mit Dongfeng Fuxin-Serie.	Kompatibel mit Nissan Serie.	Kompatibel mit Wuling.	Kompatibel mit Chang'an Suzuki.

ANPASSEN ERS				
NEIN.	13	14	15	16
GRÖSSE	47 MM	51 MM	75mm	48 MM
ANWENDEN ATIONEN	Kompatibel mit Südost DX5 und DX7.	Kompatibel mit Teana, Qashqai, X-TRAIL (Nissan 2.0 und über)	Kompatibel mit Mitsubishi, Südosten und Lingyue	Kompatibel mit Tesla.
ANPASSEN ERS	 Schnellverbinder			
NEIN.	17			

WARTUNGSANLEITUNG

1. Nach Gebrauch mit einem weichen Tuch reinigen.
2. An einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahren.
3. Regelmäßig auf Beschädigungen prüfen.
4. Vermeiden Sie unsachgemäßen Gebrauch.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

SISTEMA DI SPURGO DEI FRENI

MODELLO: YS-0115

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SPURGO DEI FRENI
SISTEMA**

MODELLO: YS-0115



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Precauzioni per l'uso sicuro del sistema di spurgo dei freni

1. Preparazione pre-operatoria

• Familiarizzare con la struttura e il principio del sistema frenante del veicolo. • Leggere attentamente il manuale del veicolo per istruzioni specifiche. • Preparare gli strumenti adeguati come tubi di spurgo trasparenti e chiavi. • Garantire un ambiente di lavoro sicuro, ben ventilato, pulito, asciutto e
il veicolo è stabile.

2. Durante - Precauzioni operative

• Indossare guanti e occhiali protettivi. • Aprire lentamente la vite di spurgo per evitare che l'aria entri nelle linee dei freni. • Maneggiare correttamente il liquido dei freni con un contenitore dedicato. • Osservare attentamente la situazione di spurgo. • Evitare perdite di liquido dei freni su altri componenti.

3. Ispezione post-operatoria

• Controllare le prestazioni dell'impianto frenante. • Controllare il livello del liquido dei freni.
• Pulire l'area di lavoro e gli utensili.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo kit di spurgo del cilindro principale del freno da 17 pezzi è uno spurgo professionale dei freni adattatore. È progettato per essere compatibile con la maggior parte dei kit di spurgo freni e può ti aiuta efficacemente a espellere l'aria dal cilindro principale del freno durante la riparazione e manutenzione dell'impianto frenante dell'autoveicolo, garantendone così il normale funzionamento funzionamento dell'impianto frenante.

Questo kit contiene 17 diversi tipi di adattatori, inclusi adattatori rotondi di vario tipo specifiche, adattatori rettangolari e raccordi a innesto rapido, che possono soddisfare i requisiti degli impianti frenanti dei diversi modelli di veicoli.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (ELENCO DEGLI ACCESSORI)

ADATTARE ERS				
NO.	1	2	3	4
MISURARE	43,3 mm	51,4 mm	47MM	43,5 MM
APPLICAZIONI	Compatibile con Nella Mercedes con BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Terra vagabondo, Giaguaro, Porsche, Ford, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroen, Volkswagen, Peugeot e Renault.	Compatibile con Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia serie, e BAIC BJEV.	Compatibile con Buick commerciale serie di veicoli	Compatibile con Ford Messa a fuoco, Ford Edge, Audi e Peugeot

ADATTARE ERS				
NO.	5	6	7	8
MISURARE	67 mm	41,5 MM	47MM	42MM
APPLIC AZIONI	Compatibile con Honda serie.	Compatibile con Toyota serie.	Compatibile con Buick , Ford Fiesta, Mazda FAW, e Cadillac	Compatibile con Schivare, Chrysler e Serie Jeep
ADATTARE ERS				
NO.	9	10	11	12
MISURARE	43MM	34,5 MM	35,4 mm	43MM
APPLIC AZIONI	Compatibile con Dongfeng Serie Fuxin.	Compatibile con Nissan serie.	Compatibile con Wuling.	Compatibile con Chang'an Suzuki.

ADATTARE ERS				
NO.	13	14	15	16
MISURARE	47MM	51MM	75 mm	48MM
APPLIC AZIONI	Compatibile con Sud-est DX5 e DX7.	Compatibile con Teana, Qashqai, Traccia X (Nissan 2.0 e Sopra)	Compatibile con Mitsubishi, Sud-est e Lingyue	Compatibile con Tesla.
ADATTARE ERS				
	Connettore rapido			
NO.	17			

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

1. Dopo l'uso, pulire con un panno morbido.
2. Conservare in luogo asciutto e ventilato.
3. Controllare regolarmente che non vi siano danni.
4. Evitare un uso improprio.



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

SISTEMA DE PURGA DE FRENOS

MODELO: YS-0115

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PURGA DE FRENOS SISTEMA

MODELO: YS-0115



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Precauciones para el uso seguro del sistema de purga de frenos

1. Preparación previa a la operación

Familiarícese con la estructura y el principio del sistema de frenos del vehículo. Lea atentamente el manual del vehículo para obtener instrucciones específicas. Prepare las herramientas adecuadas, como mangueras de purga transparentes y llaves. Asegúrese de que el entorno de trabajo sea seguro, bien ventilado, limpio, seco y que el vehículo esté en buenas condiciones. El vehículo está estable.

2. Precauciones durante el funcionamiento

Use guantes y gafas de protección. Abra el tornillo de purga lentamente para evitar que entre aire en las líneas de freno. Manipule el líquido de frenos correctamente con un recipiente específico. Observe atentamente la situación de purga. Evite que el líquido de frenos se derrame sobre otros componentes.

3. Inspección postoperatoria

Verifique el funcionamiento del sistema de frenos.
Verifique el nivel del líquido de frenos.
Limpiar el área de trabajo y las herramientas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este kit de purga de cilindro maestro de freno de 17 piezas es un purgador de freno profesional. Adaptador. Está diseñado para ser compatible con la mayoría de los kits de purga de frenos y puede ayudarle eficazmente a expulsar el aire del cilindro maestro del freno durante el reparación y mantenimiento del sistema de frenos del automóvil, garantizando así el normal funcionamiento del sistema de frenos.

Este kit contiene 17 tipos diferentes de adaptadores, incluidos adaptadores redondos de varios tamaños. Especificaciones, adaptadores rectangulares y accesorios de conexión rápida, que pueden cumplir los requisitos de los sistemas de frenos de diferentes modelos de vehículos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (LISTA DE ACCESORIOS)

ADAPTAR ERS				
NO.	1	2	3	4
TAMAÑO	43,3MM	51,4 mm	47MM	43,5 mm
APLICAR ACIONES	Compatible con en mercedes con BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Tierra Vagabundo, Jaguar, Porche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroën, Volkswagen, Peugeot y Renault.	Compatible con Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia serie, y BAIC BJEV.	Compatible con Buick comercial Serie de vehículos	Compatible con Ford Enfoque, Ford Edge, Audi y Peugeot

ADAPTAR ERS				
NO.	5	6	7	8
TAMAÑO	67mm	41,5 mm	47MM	42MM
APLICAR ACIONES	Compatible con Honda serie.	Compatible con Toyota serie.	Compatible con Buick , Ford Fiesta, FAW-Mazda, y Cadillac	Compatible con Dodge, Chrysler, y Serie Jeep
ADAPTAR ERS				
NO.	9	10	11	12
TAMAÑO	43MM	34,5 mm	35,4 mm	43MM
APLICAR ACIONES	Compatible con Dongfeng Serie Fuxin.	Compatible con Nissan serie.	Compatible con Wuling.	Compatible Con Chang'an Suzuki.

ADAPTAR ERS				
NO.	13	14	15	16
TAMAÑO	47MM	51MM	75mm	48MM
APLICAR ACIONES	Compatible con Sudeste DX5 y DX7.	Compatible Con Teana, Qashqai, X-Trail (Nissan 2.0 y arriba)	Compatible con Mitsubishi, Sureste y Lingyue	Compatible con Tesla.
ADAPTAR ERS				
	Conector rápido			
NO.	17			

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Limpiar después del uso con un paño suave.
2. Conservar en un lugar seco y ventilado.
3. Compruebe periódicamente si hay daños.
4. Evite el uso indebido.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

SYSTEM ODPOWIETRZANIA HAMULCÓW

MODEL: YS-0115

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ODPOWIERZANIE HAMULCÓW
SYSTEM

MODEL: YS-0115



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego użytkowania układu odpowietrzania hamulców

1. Przygotowanie przedoperacyjne

Zapoznaj się ze strukturą i zasadą działania układu hamulcowego pojazdu. Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi pojazdu, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Przygotuj odpowiednie narzędzia, takie jak przezroczyste węże odpowietrzające i klucze.

Zapewnij bezpieczne środowisko pracy, dobrze wentylowane, czyste, suche i pojazd jest stabilny.

2. Podczas - działania Środki ostrożności

Załóż rękawice ochronne i okulary ochronne.

Powoli odkręcaj śrubę odpowietrzającą, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do przewodów hamulcowych. Prawidłowo obchodź się z płynem hamulcowym, używając specjalnego pojemnika. Uważnie obserwuj sytuację odpowietrzania. Unikaj wycieku płynu hamulcowego na inne elementy.

3. Kontrola pooperacyjna

Sprawdź działanie układu hamulcowego. Sprawdź poziom płynu hamulcowego.

Wyczyść miejsce pracy i narzędzia.

OPIS PRODUKTU

Ten 17-częściowy zestaw do odpowietrzania głównego cylindra hamulcowego to profesjonalne urządzenie do odpowietrzania hamulców adapter. Jest on zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z większością zestawów do odpowietrzania hamulców i może skutecznie pomagać w usuwaniu powietrza z głównego cylindra hamulcowego podczas naprawy i konserwacji układu hamulcowego pojazdu, zapewniając tym samym jego prawidłowe działanie układu hamulcowego.

Zestaw zawiera 17 różnych typów adapterów, w tym adaptery okrągłe o różnych średnicach. specyfikacje, adaptery prostokątne i szybkozłączki, które mogą spełniać wymagania dotyczące układów hamulcowych różnych modeli pojazdów.

OPIS PRODUKTU (LISTA AKCESORIÓW)

DOSTOSOWAĆ ERS				
NIE.	1	2	3	4
ROZMIAR	43,3 MM	51,4 MM	47MM	43,5 MM
ZASTOSOWANIE acje	Zgodny z W Mercedesie z, BMW, Audi, Skody, Fiata, Lexus, Ziemia Wędrawiec, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevroleta, Volvo, Citroena, Volkswagena, Peugeota i Renault.	Zgodny z Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kię seria i BAIC BJEV.	Zgodny z Buickiem handlowy seria pojazdów	Zgodny z Fordem Skup się, Ford Edge, Audi i Peugeot

DOSTOSOWAĆ ERS				
NIE.	5	6	7	8
ROZMIAR	67mm	41,5 MM	47MM	42MM
ZASTOSOWANIE acje	Zgodny z Hondą szereg.	Kompatybilny z Toyotą szereg.	Zgodny z Buickiem , Ford Fiesta, Fajna Mazda, i Cadillac	Zgodny z Dodge'em, Chryslera i Seria Jeep
DOSTOSOWAĆ ERS				
NIE.	9	10	11	12
ROZMIAR	43MM	34,5 MM	35,4 MM	43MM
ZASTOSOWANIE acje	Zgodny z Dongfengiem Seria Fuxin.	Zgodny z Nissanem szereg.	Zgodny z Wulingiem.	Zgodny z Chang'anem Suzuki.

DOSTOSOWAĆ ERS				
NIE.	13	14	15	16
ROZMIAR	47MM	51MM	75mm	48MM
ZASTOSOWANIE	Zgodny z Południowy wschód DX5 i DX7.	Zgodny z Teaną, Kaszkaj, X-TRAIL (Nissan 2.0 i powyżej)	Zgodny z Mitsubishi, Południowy wschód i Lingyue	Zgodny z Tesłą.
DOSTOSOWAĆ ERS	 Szybkie złącze			
NIE.	17			

INSTRUKCJA KONSERWACJI

1. Po użyciu wyczyść miękką ściereczką.
2. Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń.
4. Unikaj niewłaściwego użytkowania.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

REMONTLUCHTINGSSYSTEEM

MODEL: YS-0115

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REMMEN ONTLUCHTEN
SYSTEEM

MODEL: YS-0115



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig gebruik van het remontluchtingssysteem

1. Voorbereiding vóór de operatie

• Maak uzelf vertrouwd met de structuur en het principe van het remsysteem van het voertuig.

• Lees de handleiding van het voertuig zorgvuldig door voor specifieke instructies. •

Zorg voor het juiste gereedschap, zoals transparante ontluchtingsslangen en sleutels. •

Zorg voor een veilige werkomgeving, goed geventileerd, schoon, droog en voertuig is stabiel.

2. Voorzorgsmaatregelen tijdens de werking

• Draag beschermende handschoenen en een

veiligheidsbril. • Open de ontluchtingsnippel langzaam om te voorkomen dat er lucht in de remleidingen

komt. • Ga op de juiste manier om met remvloeistof en gebruik hiervoor een

speciale container. • Houd de ontluchtingssituatie

nauwlettend in de gaten. • Voorkom dat remvloeistof op andere componenten lekt.

3. Inspectie na de operatie

• Controleer de prestaties van het remsysteem. • Controleer het remvloeistofniveau.

• Maak de werkplek en het gereedschap schoon.

PRODUCTBESCHRIJVING

Deze 17-delige ontluchtingsset voor de hoofdremcilinder is een professionele remontluchter adapter. Het is ontworpen om compatibel te zijn met de meeste remontluchtingssets en kan helpt u effectief bij het verwijderen van de lucht uit de hoofdremcilinder tijdens het reparatie en onderhoud van het remsysteem van de auto, waardoor de normale werking wordt gewaarborgd werking van het remsysteem.

Deze set bevat 17 verschillende soorten adapters, waaronder ronde adapters van verschillende specificaties, rechthoekige adapters en snelkoppelingen, die kunnen voldoen aan de eisen aan remsystemen van verschillende voertuigmodellen.

PRODUCTBESCHRIJVING (ACCESSOIRESLIJST)

AANPASSEN ERS				
NEE.	1	2	3	4
MAAT	43,3MM	51,4MM	47MM	43,5MM
TOEPASSEN ATIES	Verenigbaar met In Mercedes met BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Land Rover, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroën, Volkswagen, Peugeot en Renault.	Verenigbaar met Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia serie, en BAIC BJEV.	Verenigbaar met Buick commercieel voertuigserie	Verenigbaar met Ford Focus, Ford Edge, Audi en Peugeot

AANPASSEN ERS				
NEE.	5	6	7	8
MAAT	67 mm	41,5MM	47MM	42MM
TOEPASSEN ATIES	Verenigbaar met Honda serie.	Compatibel met Toyota serie.	Verenigbaar met Buick , Ford Fiësta, Voornaam Mazda, en Cadillac	Verenigbaar met Dodge, Chrysler, en Jeep-serie
AANPASSEN ERS				
NEE.	9	10	11	12
MAAT	43MM	34,5MM	35,4MM	43MM
TOEPASSEN ATIES	Verenigbaar met Dongfeng Fuxin-serie.	Verenigbaar met Nissan serie.	Verenigbaar met Wuling.	Verenigbaar met Chang'an Suzuki.

AANPASSEN ERS				
NEE.	13	14	15	16
MAAT	47MM	51MM	75 mm	48MM
TOEPASSEN ATIES	Verenigbaar met Zuidoost DX5 en DX7.	Verenigbaar met Teana, Qashqai, X-TRAIL (Nissan 2.0 en boven)	Verenigbaar met Mitsubishi-auto Zuidoost en Lingyue	Verenigbaar met Tesla.
AANPASSEN ERS	 Snelkoppeling			
NEE.	17			

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

1. Na gebruik schoonmaken met een zachte doek.
2. Bewaar op een droge en geventileerde plaats.
3. Controleer regelmatig op schade.
4. Vermijd onjuist gebruik.



Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

BROMS BLODSYSTEM

MODELL: YS-0115

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**BROMS BLÖDNING
SYSTEM**

MODELL: YS-0115



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Försiktighetsåtgärder för säker användning av bromsavluftningssystem

1. Förberedelse före operation

• Bekanta dig med fordonets bromssystemets struktur och princip. • Läs fordonets manual noggrant för specifika instruktioner. • Förbered lämpliga verktyg som genomskinliga luftslangar och skiftnycklar. • Säkerställ en säker arbetsmiljö, välventilerad, ren, torr och den fordonet är stabilt.

2. Försiktighetsåtgärder under drift

• Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. • Öppna avluftningsskruven långsamt för att förhindra att luft kommer in i bromsledningarna. • Hantera bromsvätska korrekt med en dedikerad behållare. • Observera blödningssituationen noggrant. • Undvik bromsvätskeläckage på andra komponenter.

3. Inspektion efter operation

• Kontrollera bromssystemets prestanda. • Kontrollera bromsvätskenivån. • Rengör arbetsområdet och verktygen.

PRODUKTBESKRIVNING

Denna 17-delade huvudbromscylinderavluftningssats är en professionell bromsavluftare adapter. Den är designad för att vara kompatibel med de flesta bromsavluftningssatser och -burkar hjälper dig effektivt att driva ut luften i huvudbromscylindern under reparation och underhåll av bilbromssystemet, vilket säkerställer det normala funktion av bromssystemet.

Detta kit innehåller 17 olika typer av adapterar, inklusive runda adapterar av olika specifikationer, rektangulära adapterar och snabbkopplingar, som kan möta kraven på bromssystem för olika fordonsmodeller.

PRODUKTBESKRIVNING (TILLBEHÖRSLISTA)

ANPASSA ERS				
INGÅ.	1	2	3	4
STORLEK	43,3 MM	51,4 MM	47 MM	43,5 MM
APPLIKATIONER	Kompatibel med Mercedes, BMW, Audi, Skoda, Fiat, Lexus, Land Rover, Jaguar, Porsche, Buick, Ford, Chevrolet, Volvo, Citroen, Volkswagen, Peugeot och Renault.	Kompatibel med Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia serie, och BAIC BJEV.	Kompatibel med Buick kommersiell fordonsserie	Kompatibel med Ford Fokus, Ford Edge, Audi och Peugeot

ANPASSA ERS				
INGÅ.	5	6	7	8
STORLEK	67 mm	41,5 MM	47 MM	42MM
APPLIKATIONER	Kompatibel med Honda serie.	Kompatibel med Toyota serie.	Kompatibel med Buick , Ford Fiesta, FAW Mazda, och Cadillac	Kompatibel med Dodge, Chrysler och Jeep-serien
ANPASSA ERS				
INGÅ.	9	10	11	12
STORLEK	43 MM	34,5 MM	35,4 MM	43 MM
APPLIKATIONER	Kompatibel med Dongfeng Fuxin-serien.	Kompatibel med Nissan serie.	Kompatibel med Wuling.	Kompatibel med Chang'an Suzuki.

ANPASSA ERS				
INGA.	13	14	15	16
STORLEK	47 MM	51 MM	75 mm	48 MM
APPLIKATIONER	Kompatibel med Sydöst DX5 och DX7.	Kompatibel med Teana, Qashqai, X-TRAIL (Nissan 2.0 och ovan)	Kompatibel med Mitsubishi, Sydost och Lingyue	Kompatibel med Tesla.
ANPASSA ERS	 Snabbkoppling			
INGA.	17			

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

1. Rengör efter användning med en mjuk trasa.
2. Förvara på en torr och ventilerad plats.
3. Kontrollera regelbundet för skador.
4. Undvik felaktig användning.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support