

AX86R

Un teléfono IP Wi-Fi completo para comunicaciones claras

El AX86R es un teléfono IP Wi-Fi portátil con pantalla a color para empresas que satisface las necesidades de comunicación inalámbrica.

El AX86R cumple con el estándar de protección IP67, lo que le confiere una resistencia eficaz al agua, al polvo y a caídas de hasta 1,8 metros. El AX86R admite el registro de hasta 4 cuentas SIP, conferencias locales de 5 vías y cuenta con una pantalla a color de 2,4 pulgadas. Integra la tecnología Optima HD Audio y Smart Noise Cancellation de Yealink para ofrecer una calidad de audio excepcional y una comunicación de voz clara. Está equipado con un módulo Bluetooth 5.0 integrado y un módulo Wi-Fi 6 de doble banda 2,4G/5G, combinado con una avanzada tecnología de itinerancia sin interrupciones, lo que le permite mantenerse a la vanguardia en la era inalámbrica en constante evolución. Además, el AX86R está equipado con una batería de 3100 mAh, que proporciona un tiempo de conversación de 13 horas y un tiempo de espera de 300 horas. Se utiliza ampliamente en diversos escenarios inalámbricos, como la sanidad, la fabricación, los almacenes, el transporte y la educación.



IP67



Wi-Fi 6



Roaming



HD Audio



Smart Noise
Cancellation



Bluetooth
5.0



Alarm
Feature



Quick
Charge



Vibration



3.5mm
Headset Jack



Belt Clip



Type-C



Características y ventajas principales

- Resistente al agua y al polvo con clasificación IP67, resistente a caídas de hasta 1,8 metros
- Pantalla TFT en color de 2,4" y 240 x 320
- Hasta 13 horas de tiempo de conversación (datos de laboratorio)
- Hasta 300 horas en espera (datos de laboratorio)
- Botón rojo de emergencia y alarma automática
- Diseño antibacteriano, resistente a la limpieza con productos químicos
- Wi-Fi de doble banda 2,4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Compatible con roaming IEEE802.11k/v/r
- Bluetooth 5.0 para auriculares
- Audio HD, cancelación de ruido y escudo acústico
- Teclas TRANS y Mute
- Hasta 4 cuentas SIP

- Conferencia local de 5 vías
- Sin actualización de percepción
- Carga tipo C
- Montable en pared
- Compatible con YDMP/YMCS

Tecnología de itinerancia sin interrupciones, muévase con libertad

El Wi-Fi 6 de doble banda ofrece una mejor protección contra interferencias y una mayor velocidad, lo que le permite mantenerse a la vanguardia en un entorno con mucho tráfico de datos. Es compatible con el protocolo de itinerancia rápida IEEE802.11 k/v/r para lograr un cambio automático de red en milisegundos. Cuenta con Bluetooth 5.0 integrado para auriculares Bluetooth, lo que le permite tener las manos libres y disfrutar de una forma más libre y creativa de colaborar en la oficina móvil.

Yealink Optima HD Audio y tecnología de cancelación inteligente de ruido, comunicación eficaz

El AX86R proporciona comunicaciones sin distracciones con la tecnología Optima HD Voice, la cancelación inteligente de ruido y la tecnología Acoustic Shield, líderes en el sector, que ofrecen una excelente calidad de sonido sin ruidos extraños y permiten conversaciones fluidas. Su auricular compatible con audífonos (HAC) ayuda a las personas con pérdida auditiva a oír la voz con mayor claridad.

Gestión unificada, fácil mantenimiento

Los teléfonos Wi-Fi de la serie AX de Yealink utilizan un firmware unificado y admiten la gestión unificada a través de la plataforma de gestión de dispositivos Yealink (YDMP), lo que simplifica enormemente los costes de gestión y mantenimiento y facilita la gestión, las actualizaciones y el mantenimiento. Además, admite la configuración rápida de la red a través de un smartphone y permite compartir redes Wi-Fi de forma masiva por aire, lo que mejora la eficiencia de la implementación.

Especificaciones

Especificaciones	Descripción
Características de audio	<ul style="list-style-type: none"> • Audio HD óptimo: auricular HD, altavoz HD • Compatible con audífonos (HAC) • Protección acústica • Códec de audio: G.722, PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC DTMF: en banda, fuera de banda (RFC 2833) y SIP INFO • Altavoz manos libres full dúplex con AEC • Micrófonos duales con cancelación de ruido • Tecnología inteligente de cancelación de ruido • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Pantalla e indicador	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla TFT a color de 2,4" y 240 x 320 píxeles • Retroiluminación del teclado • Vibración • Fondo de pantalla y salvapantallas • LED para indicar llamadas y mensajes en espera • Interfaz de usuario multilingüe • Identificador de llamadas con nombre, número y avatar

Funciones del teléfono	<ul style="list-style-type: none"> • 4 cuentas VoIP • Marcación rápida, rellamada • Llamada en espera/transferencia de llamadas/llamada en espera/desvío de llamadas • Llamadas de emergencia • Silencio, No molestar • Respuesta automática • Línea directa • Recuperación • Conferencia local de 5 participantes • Llamada IP directa sin proxy SIP • Selección/importación/eliminación de tonos de llamada • Configuración manual o automática de fecha y hora • Plan de marcación, navegador XML, URL/URI de acción • RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) • Teclas programables personalizables
Periféricos	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible con auriculares Bluetooth - Funciones básicas: responder/finalizar/silenciar llamada - Funciones avanzadas: rellamada/llamada en espera/ajuste del volumen Sincronización bidireccional
Funciones IP-PBX	<ul style="list-style-type: none"> • Llamadas anónimas, rechazo de llamadas anónimas • Intercom • Búsqueda multicast • Completar llamada • Indicador de mensaje en espera (MWI) • Aparcamiento de llamadas, captura de llamadas • Grabación de llamadas • Correo de voz
Directorio	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda local con capacidad para 1000 entradas • Lista de números bloqueados • Agenda remota XML/LDAP • Contactos de Google • Marcación inteligente • Búsqueda/importación/exportación de la agenda • Historial de llamadas: Todas las llamadas/marcadas/recibidas/perdidas/desviadas
Teclas de función	<ul style="list-style-type: none"> • 3 teclas programables • 6 teclas de función: marcar, colgar, manos libres, mensaje de voz, silencio, transferencia de llamada • Tecla de navegación y tecla OK • Teclas de control de volumen • Tecla de alarma • Tecla PTT
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"> • 1 conector para auriculares de 3,5 mm • 1 puerto tipo C

<p>Gestión</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración: navegador/teléfono/provisión automática • Provisión automática a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para implementación masiva • Provisión automática con PnP • TR-069 • Bloqueo del teléfono para proteger la privacidad personal • Restablecimiento a los valores de fábrica, reinicio • Exportación de seguimiento de paquetes, registro del sistema • Compatible con la plataforma de gestión de dispositivos Yealink (YMDP/YMCS)
<p>Red</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi de doble banda integrado: <ul style="list-style-type: none"> - Estándar de red: 2,4G y 5G, IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax - Rango de frecuencia: 2,4 GHz/5,0 GHz - Roaming: IEEE802.11 k/r/v • Bluetooth 5.0 integrado: <ul style="list-style-type: none"> - Conexión a auriculares Bluetooth • IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • Redundancia del servidor de llamadas compatible • Travesía NAT: modo STUN • Modo de enlace SIP: modo proxy y peer-to-peer • Asignación de IP: estática/DHCP • Servidor web HTTP/HTTPS • Sincronización de fecha y hora mediante SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: Capa 3 ToS DSCP, 802.11e/WMM
<p>Seguridad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SRTP para voz • Compatibilidad con TLS1.3 • Administrador de certificados HTTPS • Cifrado AES para el archivo de configuración (AES256) • Autenticación Digest mediante MD5/MD5-sess • OpenVPN, IEEE802.1X • WPA, WPA2, WPA3 • Arranque seguro • GARP (Protocolo genérico de registro de atributos)
<p>Alimentación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptador de corriente: entrada de CA 100~240 V y salida de CC 5 V/2 A
<p>Factores ambientales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Humedad de funcionamiento: 10 %-95 % • Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C (+32 a 104 °F) • Temperatura de almacenamiento: -30 a 70 °C
<p>Otras características físicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de caída segura: 1,8 m • Índice de protección: IP67 • Resistente a la limpieza con productos químicos • Diseño antibacteriano • Batería: 3100 mAh, batería recargable de iones de litio, 3,7 V, 11,47 Wh <ul style="list-style-type: none"> - Hasta 13 horas de tiempo de conversación (datos de laboratorio) - Hasta 300 horas en espera (datos de laboratorio)

<p>Características del paquete</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño del teléfono: 160,1 x 55,3 x 25,85 mm • Peso del teléfono: 218 g • Tamaño de la caja de regalo: 181 × 104 × 90 mm • Medidas del cartón: 473 × 443 × 198 mm • Cantidad/CTN: 20 unidades • Peso bruto/CTN: 9,848 kg • Peso neto/CTN: 9,02 kg • Contenido del paquete <ul style="list-style-type: none"> - Teléfonos Yealink AX86R - Base de carga - Batería recargable - Clip para cinturón - Guía de inicio rápido - Adaptador de corriente
<p>Cumplimiento</p>	

Haga [clic aquí](#) para ir a la presentación del producto en el sitio web oficial de Yealink.