

Zadro®
USER MANUAL



Aromatherapy
PERSONAL OXYGEN BAR

Model # OXY03

QUICK START GUIDE

BEFORE USING THE OXYGEN BAR FOR THE FIRST TIME, FOLLOW THESE 2 STEPS:


STEP 1: PLACE THE UNIT ON A HARD, FLAT SURFACE AND ATTACH HEADSET

- Place the unit on a stable, hard and flat surface such as a tabletop, tile floor, or desk.
- Do not place the unit on a carpet, rug, towel, or other soft surface to avoid overheating and damage.
- Attach the airflow tube to the front of the unit by gently pushing the end of the tube over the oxygen output nozzle (see Figure 1).

STEP 2: TURN ON BOTH THE POWER SUPPLY **AND** OXYGEN FLOW

- Turn on the power supply using the switch on the back of the unit.
- To turn on the flow of oxygen, press the “OXYGEN ON/OFF” button on the LCD screen display panel or on the remote control.
- Both the power supply of the unit, **AND** the “OXYGEN ON/OFF” setting must be turned on for the oxygen flow to start.

FIGURE 1



ZADRO®
Aromatherapy
PERSONAL OXYGEN BAR
Model Number : OXY03

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

ALL OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS
SHOULD BE READ, ADHERED TO AND FOLLOWED BEFORE
THE UNIT IS OPERATED.

THIS IS NOT A MEDICAL DEVICE , AND SHOULD NOT BE USED
AS A REPLACEMENT FOR PRESCRIBED MEDICAL TREATMENTS.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

WHAT'S IN THE BOX

- Oxygen Bar (1)
- Remote Control (1)
- Headset (1)
- Nasal Tube Attachment (1)
- Essential Oil (1)

SPECIFICATIONS

- Adjustable Oxygen Output Rate (at Sea Level):
 - 1L* = 90% Oxygen Concentration
 - 2L* = 75% Oxygen Concentration
 - 3L* = 55% Oxygen Concentration
 - 4L* = 45% Oxygen Concentration
 - 5L* = 30% Oxygen Concentration
- Noise: < 45dB
- Rated Voltage: 120V
- Wattage Maximum: 130W
- Product Dimensions: 9" x 13.5" x 12.25"
- Weight: 12 lbs

SAFETY INFORMATION



Caution : Advice on how to get the best performance from the unit.



Warning : Important safety information for hazards that might cause serious injury or unit breakdown.



Danger : Urgent safety information for hazards that may cause serious injury or death.

CAUTION

- THIS UNIT IS NOT FOR MEDICAL USE. It is designed for health maintenance.
- Do not block the ventilation port located on the bottom of unit.
- Do not set base on carpet or other soft surface. This could cause air flow restriction and damage to unit.
- For best performance, regularly clean the Intake Filter and panel located in the back of the unit.

WARNING

- Do not leave the unit near heated areas. High heat will cause the rubber case to deform.
- During operation, do not press hard upon the external rubber tube as this will result in airflow restriction and damage to unit.
- Do not leave the unit unattended when turned on.
- Do not use accessory attachments not recommended by Zadro as this may cause injury.
- Do not alter the polarized plug in any way.
- A product should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to Zadro Products for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never use while sleeping or drowsy.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used.
- DO NOT use the unit when there are any hazardous vapors or pesticide spray in the room.
- The use of oxygen in therapy requires that special care be taken to reduce the risk of fire. Any materials which will burn in air and some that will not are easily ignited and burn rapidly in high concentrations of oxygen. Accordingly, for safety it is necessary that all sources of ignition be kept away from the product and preferably out of the room in which it is being used. "NO SMOKING" signs should be prominently displayed.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

DANGER

- Always unplug this product immediately after using.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.



Check the electrical rating on the unit label and wall outlet before connecting the power cord.



When the power cord is found damaged or broken, return it to Zadro Products for examination or repair.



Infants, children, or persons with disabilities should only use if under the watch of an adult to avoid accidental injury.



Do not reach for the unit in the event the unit falls into water. Unplug the unit immediately, then return it to Zadro Products for examination or repair.



Please remove the plug from electric outlet when not in use.



Keep the unit and all electrical cords away from heated surfaces or appliances. The oxygen will make the material flammable.



Do not use while bathing or with wet hands.



Do not to smoke or have open flames near the unit.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Restore your sense of calm, relaxation and overall well-being with Zadro's Aromatherapy Personal Oxygen Bar. It's quiet, compact, portable, and modeled after oxygen bars found in luxury resorts and spas that help increase self-care and overall well-being. Zadro's oxygen bar produces oxygen-enriched air through a quadruple air filtration system and French-imported molecular membrane that increases oxygen concentration up to 90% (compared to 21% oxygen concentration of normal air*). Adjustable oxygen concentration from 30% oxygen up to 90% oxygen lets you control your relaxation experience. Choose to add essential oils to the oxygen for instant spa-like aromatherapy at home (lavender essential oil included)**. Easily change the settings during your session with the convenient remote control. Enjoy peace of mind with 8 timer settings from 15 minutes up to 2 hours with auto-shutoff. If you're in a dry climate, use the optional water reservoir to infuse the purified oxygen with humidity. Relax with the oxygen bar while reading, at your desk, watching TV, in bed, or enjoying your hobbies. Simply wear the included headset or nose tube attachment for a gentle stream of oxygen.

FEATURES


- 1. Experience luxurious spa-like aromatherapy during your session using essential oil of your choice or with the included lavender essential oil**
- 2. 5 adjustable oxygen concentration settings from 30% oxygen up to 90% oxygen
- 3. Quadruple air filtration system and French-imported molecular membrane produces highly purified oxygen of up to 90% concentration
- 4. Auto shutoff timer with 8 timer settings from 15 minutes up to 2 hours
- 5. Personalize your experience using the digital LCD screen display panel or easily change the settings during your session with the convenient remote control (CR2025 battery included)
- 6. If you're in a dry climate, use the optional water reservoir which infuses the purified oxygen with humidity
- 7. Enjoy less noise (<45 dB) from the unit for a peaceful experience
- 8. Internal overheat protection will automatically shut off the unit for safety
- 9. Plugs into a standard electrical outlet

*Average 21% oxygen concentration of ambient air at sea level but can vary depending on location
**Consult with a doctor or health care provider first before using any essential oils while pregnant or nursing

CONTROL PANEL DIAGRAM



EXTERIOR DIAGRAM




- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. LCD Screen Display | 6. Heat Vents |
| 2. Oxygen Outlet Nozzle | 7. Air Filter |
| 3. Water Tank Panel | 8. Fuse |
| 4. Water Reservoir | 9. Power Supply Switch |
| 5. Top Handle | |


2 WAYS TO WEAR

- Choose either the headset or nasal tube and attach it to the end of the air flow tube.
- Place the headset or nasal tube attachment on your head and adjust to a comfortable position.
- If using the Headset: place it over your ears and adjust the flexible arm to be directly in front of your nose.
- If using the Nasal Tube Attachment: position the nasal tube with the nasal prongs facing upward and curved toward the face. Then insert the two nasal prongs into your nostrils and position until it's comfortable.

**RECOMMENDED POSITIONING
OF HEADSET**



**RECOMMENDED POSITIONING
OF NASAL TUBE**



ADJUSTABLE OXYGEN CONCENTRATION

1. Choose from 5 adjustable oxygen concentrations (based at sea level):
 - a. 1L* = 90% Oxygen (highest concentration)
 - b. 2L* = 75% Oxygen
 - c. 3L* = 55% Oxygen
 - d. 4L* = 45% Oxygen
 - e. 5L* = 30% Oxygen (lowest concentration)
2. If this is your first time using an oxygen bar, we recommend starting at the lowest concentration (5L setting) then increasing the concentration over time.


*L = Liter of air per minute

TIMER SETTINGS

1. When the OXYGEN ON/OFF is turned on, press the up and down TIMER buttons on the LCD screen display panel on the front of the unit, or on the remote control.
2. Choose between the following 8 timer settings (the unit will auto shut off when the timer setting is finished):
 - 15 minutes
 - 30 minutes
 - 45 minutes
 - 1 hour
 - 1 hour 15 minutes
 - 1 hour 30 minutes
 - 1 hour 45 minutes
 - 2 hour



AROMATHERAPY

- Use the aromatherapy reservoir to infuse the oxygen with your choice of essential oils (optional).
- Unscrew the reservoir located in the middle of the air tube by twisting until it completely detaches, add your desired amount of essential oil (2-4 drops are recommended), then screw the reservoir back together to lock into place.



HUMIDITY

1. If you're in a dry climate, you can increase the humidity within the oxygen flow by utilizing the humidity feature (optional).
2. Before turning on the unit, pull out the humidifier door and slide out the water tank cup. Then fill the cup with water up to the "MAX" fill line.
3. Turn on the power supply switch in the back of the unit, then press the "OXYGEN ON/OFF" button on the LCD screen display panel on the front of the unit, or on the remote control.
4. The water tank will automatically start when the OXYGEN ON/OFF button is pushed to turn on the airflow.
5. To refill the water tank, turn off the oxygen flow and power supply first before sliding out the water cup.



MAINTENANCE

IF YOUR OXYGEN BAR IS IN NEED OF SERVICE, SEND THE UNIT TO ZADRO PRODUCTS FOR EXAMINATION OR REPAIR.

CLEANING THE HEADSET AND TUBES

1. Water condensation may form in the air flow tube and essential oil reservoir if using the oxygen bar in high humidity locations. Clean both pieces before storing the unit for long periods of time.
2. Rinse the airflow tube and essential oil reservoir with warm water and allow to air dry before storage or re-attaching the parts to the unit.

CLEANING THE UNIT

1. Unplug the unit from electrical outlet. Wipe the unit with a soft clean cloth that's slightly damp with water, then wipe dry with a dry cloth. Do not use paper towels (fibers can get caught in the unit's vents).
2. Do not use washing detergents, benzene, thinner or alcohol.

CLEANING THE WATER RESERVOIR

1. Open the water tank panel and slide out the water cup from the unit.
2. Rinse the cup with warm water and dry with a cloth before attaching back to the unit. Do not use washing detergents, benzene, thinner or alcohol.

CLEANING THE ESSENTIAL OIL RESERVOIR

1. Twist to unlock the essential oil reservoir.
2. Rinse each piece of the reservoir with warm water. Do not use washing detergents, benzene, thinner or alcohol.

REPLACING FUSES

NOTE: FUSES DEGRADE WITH TIME AND WILL FAIL AFTER REPEATED USE. A BLOWN FUSE DOES NOT MEAN THAT THERE IS SOMETHING WRONG WITH THE UNIT. IF A FUSE IS REPEATEDLY FAILING, SEND THE UNIT TO ZADRO PRODUCTS FOR INSPECTION OR SERVICE.

FIGURE 1




FIGURE 2



FIGURE 3



1. Before opening the fuse door, turn off the power and unplug the unit.
2. Locate the fuse door on the back of the unit between the ON/OFF switch and the electrical plug port. With the power off and the unit unplugged, use a small blunt item such as tweezers or a small screw driver to remove the fuse door assembly (see Figure 1). The fuse door assembly can be removed by pulling the small notch on the right side of the door outward (see Figure 2). The fuse door assembly will come completely out of the unit (see Figure 3). Note: To avoid damage, pull slowly so that the fuse door does not fly out of the fuse slot.
3. With the fuse door assembly removed, simply unclip the fuse.
4. Insert a new 5A - 250V "Little Fuse" into the fuse door assembly clip.
5. Re-insert the fuse door assembly into the unit until you feel a click and the door is flush with the unit surface.

TROUBLESHOOTING

1. THE UNIT DOESN'T TURN ON.

- Check that the power cord is securely plugged into a nearby electrical outlet.
- Check that the power cord is undamaged.
- Check that your wall outlet is live and undamaged.
- Check if the fuse in the back of the unit is black or the wire is broken. If so, replace the fuse with a standard 5 amp fuse from a local hardware supply store.

2. THE UNIT'S MOTOR IS RUNNING, BUT NO OXYGEN IS EMITTED.

- Check that the OXYGEN ON/OFF button has been pressed.
- Check that all tube connections are secure.
- Check for damage or pinching of the hose, headset and nasal tube.

3. THERE IS LIMITED OXYGEN FLOW.

- Check that all tube connections are secure.
- Check for damage or pinching to the hose, headset and nasal tube.

4. THE AROMATHERAPY DOESN'T WORK.

- Check that the aromatherapy reservoir is screwed tightly, there are no cracks, and that it's not leaking.
- Check that there is enough essential oil inside the reservoir.
- Check that the essential oil of choice is of high enough concentration.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Zadro products include a 1 Year limited warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not include damage to the product as a result of misuse or accident.

Should your product become defective during the warranty period, Zadro, Inc.™ will repair or replace (at our sole discretion) your product, at no charge. However, you are responsible for properly packing your product and any applicable shipping charges to Zadro, Inc.™

Please contact our Customer Service at 800-468-4348, 714-892-9200 or email customersupport@zadroinc.com on how to obtain an RMA (return authorization number). Please have available and/or include a copy of your receipt, model number (OXY03) and the issue you are experiencing with your product.

CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, PLEASE CONTACT THE RETAILER OF PURCHASE DIRECTLY TO RESOLVE ANY PRODUCT WARRANTY ISSUES.

Any product returned for preference is subject to a 20% restocking fee of the product and no shipping charges will be refunded.

Zadro, Inc.™ shall not be liable for any incidental or consequential damages arising out of defects in this product, whether or not caused by its negligence.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Thank you for your purchase! Please visit us online to leave comments, reviews, & see more exciting new products from www.ZadroInc.com

© Zadro, Inc.™



Huntington Beach, CA
Phone: (714) 892-9200
ZadroInc@ZadroInc.com
ZadroInc.com



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ANTES DE UTILIZAR LA BARRA DE OXYGEN PARA LA PRIMERA VEZ, SIGA ESTOS 2 PASOS:


PASO 1: COLOQUE LA UNIDAD SOBRE UNA SUPERFICIE DURA Y PLANA Y CONECTE LOS AURICULARES

- Coloque la unidad sobre una superficie estable, dura y plana, como una mesa, un suelo de baldosa o un escritorio.
- No coloque la unidad sobre una alfombra, alfombra, toalla u otra superficie blanda para evitar sobrecalentamiento y daños.
- Fije el tubo de flujo de aire a la parte delantera de la unidad empujando suavemente el extremo del tubo sobre la boquilla de salida de oxígeno (ver Figura 1).

PASO 2: ENCIENDA TANTO LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y FLUJO DE OXÍGENO

- Encienda la fuente de alimentación con el interruptor de la parte posterior de la unidad.
- Para activar el flujo de oxígeno, pulse el botón "OXYGEN ON/OFF" en el panel de visualización de la pantalla LCD o en el mando a distancia.
- Tanto la fuente de alimentación de la unidad, Y la configuración de "ENCENDIDO / APAGADO DE OXÍGENO" debe estar activada para que comience el flujo de oxígeno.

FIGURA 1



ZADRO®
Aromaterapia
BARRA DE OXÍGENO PERSONAL
Número de Modelo : OXY03

Información de Seguridad

Cuando se utilizan productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO DEBEN LEERSE, CUMPLIRSE Y SEGUIRSE ANTES DE QUE LA UNIDAD FUNCIONE.

ESTO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO, Y NO DEBE UTILIZARSE COMO REEMPLAZO PARA LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS PRESCRITOS.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

QUÉ HAY EN LA CAJA

- Barra de oxígeno (1)
- Mando a distancia (1)
- Auriculares (1)
- Fijación del tubo nasal (1)
- Aceite Esencial (1)

ESPECIFICACIONES

- Velocidad de salida de oxígeno ajustable (a nivel del mar):
 - 1L* = 90% Concentración de Oxígeno
 - 2L* = 75% Concentración de Oxígeno
 - 3L* = 55% Concentración de Oxígeno
 - 4L* = 45% Concentración de Oxígeno
 - 5L* = 30% Concentración de Oxígeno
- Ruido: < 45dB
- Voltaje nominal: 120V
- Potencia máxima: 130W
- Dimensiones del producto:
9" x 13.5" x 12.25"
- Peso: 12 lbs

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Precaución : Consejos sobre cómo obtener el mejor rendimiento de la unidad.



Advertencia : Información de seguridad importante para los peligros que podrían causar lesiones graves o averías de la unidad.



Peligro : Información de seguridad urgente para peligros que pueden causar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

- ESTA UNIDAD NO ES PARA USO MÉDICO. Está diseñada para el mantenimiento de la salud.
- No bloquee el puerto de ventilación situado en la parte inferior de la unidad.
- No coloque la base sobre una alfombra u otra superficie blanda. Esto podría causar la restricción del flujo de aire y dañar la unidad.
- Para obtener el mejor rendimiento, limpie regularmente el filtro de admisión y el panel ubicado en la parte posterior de la unidad.

ADVERTENCIA

- No deje la unidad cerca de áreas con calefacción. El calor elevado hará que la caja de plástico se deforme.
 - Durante el funcionamiento, no presione con fuerza el tubo de goma externo, ya que esto provocará una restricción del flujo de aire y daños en la unidad.
 - No deje la unidad desatendida cuando esté encendida.
 - No utilice accesorios no recomendados por Zadro, ya que podrían causar lesiones.
 - No altere el enchufe polarizado de ninguna manera.
 - No deje el producto desatendido cuando esté enchufado.
- Es necesario supervisar de cerca cuando este producto sea utilizado por, sobre o cerca de niños o inválidos.
- Utilice este producto sólo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
 - Nunca utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el producto a Zadro Products para su examen y reparación.
 - Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
 - Nunca bloquee las aberturas de aire del producto ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelo y similares.
 - Nunca lo use mientras duerme o está somnoliento.
 - Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
 - No lo utilice al aire libre ni lo haga funcionar en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray).
 - No utilice la unidad cuando haya vapores peligrosos o aerosoles de pesticidas en la habitación.
- El uso de oxígeno en la terapia requiere que se tenga especial cuidado para reducir el riesgo de incendio. Cualquier material que se queme en el aire y algunos que no se enciendan fácilmente se queman rápidamente en altas concentraciones de oxígeno. En consecuencia, por razones de seguridad es necesario que todas las fuentes de ignición se mantengan alejadas del producto y preferiblemente fuera de la habitación en la que se utiliza. Los letreros de "NO FUMAR" deben ser exhibidos en forma prominente.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe encajará en una toma de corriente polarizada sólo de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente anular esta característica de seguridad.

DANGER

- Siempre desconecte este producto inmediatamente después de usarlo.
- No lo use mientras se baña.
- No coloque ni guarde el producto donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o lavabo.
- No lo coloque ni lo deje caer en el agua u otro líquido.
- No intente alcanzar un producto que haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.



Compruebe la clasificación eléctrica de la etiqueta de la unidad y del enchufe de pared antes de conectar el cable de alimentación.



Los bebés, los niños o las personas con discapacidades solo deben usarlo si están bajo la supervisión de un adulto para evitar lesiones accidentales.



Por favor, retire el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso.



No lo use mientras se baña o con las manos mojadas.



Cuando se encuentre el cable de alimentación dañado o roto, devuélvalo a Zadro Products para que lo examinen o reparen.



No alcances la unidad en caso de que ésta caiga en el agua. Desenchufe la unidad inmediatamente, y luego devuélvala a Zadro Products para que la examinen o reparen.



Mantenga la unidad y todos los cables eléctricos alejados de las superficies o aparatos calefactados. El oxígeno hará que el material sea inflamable.



No fumar ni tener llamas abiertas cerca de la unidad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Restablezca su sensación de calma, relajación y bienestar general con la barra de oxígeno personal de aromaterapia de Zadro. Es tranquilo, compacto, portátil y modelado después de barras de oxígeno que se encuentran en resorts de lujo y spas que ayudan a aumentar el autocóctil y el bienestar general. La barra de oxígeno de Zadro produce aire enriquecido con oxígeno a través de un sistema de filtración de aire cuádruple y una membrana molecular importada por Francia que aumenta la concentración de oxígeno hasta un 90% (en comparación con el 21% de concentración de oxígeno del aire normal*). La concentración ajustable de oxígeno desde el 30% de oxígeno hasta un 90% de oxígeno le permite controlar su experiencia de relajación. Elija añadir aceites esenciales al oxígeno para una aromaterapia instantánea similar al spa en casa (aceite esencial de lavanda incluido)**. Cambie fácilmente la configuración durante la sesión con el cómodo mando a distancia. Disfrute de la tranquilidad con 8 ajustes de temporizador de 15 minutos hasta 2 horas con apagado automático. Si está en un clima seco, use el depósito de agua opcional para infundir humedad al oxígeno purificado. Relájese con la barra de oxígeno mientras lee, en su escritorio, viendo la televisión, en la cama o disfrutando de sus pasatiempos. Simplemente use el auricular incluido o el accesorio del tubo de la nariz para una corriente suave de oxígeno.

FUNCIONES

- 1. Experimente la lujosa aromaterapia tipo spa durante su sesión utilizando el aceite esencial de su elección o con el aceite esencial de lavanda incluido**
- 2. 5 ajustes de concentración de oxígeno ajustables desde 30% de oxígeno hasta 90% oxígeno
- 3. El sistema de filtración de aire cuádruple y la membrana molecular importada por Francia producen oxígeno altamente purificado de hasta un 90% de concentración
- 4. Temporizador de apagado automático con 8 ajustes de temporizador de 15 minutos hasta 2 horas
- 5. Personalice su experiencia con el panel de visualización digital de la pantalla LCD o cambie fácilmente la configuración durante su sesión con el cómodo mando a distancia (batería CR2025 incluida)
- 6. Si se encuentra en un clima seco, utilice el depósito de agua opcional que infunde el oxígeno purificado con humedad
- 7. Disfrute de menos ruido (<45 dB) desde la unidad para una experiencia tranquila
- 8. La protección contra sobrecalentamiento interno apagará automáticamente la unidad por seguridad
- 9. Se conecta a una toma de corriente estándar

* Concentración promedio de oxígeno del 21% del aire ambiental al nivel del mar, pero puede variar según la ubicación

** Consulte con un médico o proveedor de atención médica antes de usar cualquier aceite esencial durante el embarazo o la lactancia.

DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL






DIAGRAMA EXTERIOR



2 MANERAS DE USAR

- Elija el auricular o el tubo nasal y conéctelo al extremo del tubo de flujo de aire.
- Coloque el auricular o el accesorio del tubo nasal en su cabeza y ajústelo a una posición cómoda.
- Si usa los auriculares: colóquelos sobre las orejas y ajuste el brazo flexible para estar directamente frente a su nariz.
- Si usa el accesorio de sonda nasal: coloque la sonda nasal con las puntas nasales hacia arriba y curvadas hacia la cara. Luego inserte las dos puntas nasales en las fosas nasales y colóquelas hasta que esté cómodo.



CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTABLE

1. Elija entre 5 concentraciones de oxígeno ajustables (basadas en el nivel del mar):
 - a. 1L* = 90% de Oxígeno (concentración más alta)
 - b. 2L* = 75% de Oxígeno
 - c. 3L* = 55% de Oxígeno
 - d. 4L* = 45% de Oxígeno
 - e. 5L* = 30% de Oxígeno (concentración más baja)
2. Si es la primera vez que usa una barra de oxígeno, le recomendamos comenzar con la concentración más baja (configuración de 5L) y luego aumentar la concentración con el tiempo.

*L = Liter of air per minute


CONFIGURACIONES DE TEMPORIZADOR

1. Cuando el OXÍGENO ENCENDIDO / APAGADO está encendido, presione los botones TIMER arriba y abajo en el panel de visualización de la pantalla LCD en la parte frontal de la unidad, o en el control remoto.
2. Elija entre las siguientes 8 configuraciones de temporizador (la unidad se apagará automáticamente cuando finalice la configuración del temporizador):

○ 15 minutos	○ 1 hora	○ 1 hora 45 minutos
○ 30 minutos	○ 1 hora 15 minutos	○ 2 horas
○ 45 minutos	○ 1 hora 30 minutos	



AROMATERAPIA

- Use el depósito de aromaterapia para infundir el oxígeno con su elección de aceites esenciales (opcional).
- Desenrosque el depósito ubicado en el medio del tubo de aire girándolo hasta que se separe por completo, agregue la cantidad deseada de aceite esencial (se recomiendan 2-4 gotas), luego atornille el depósito nuevamente para fijarlo en su lugar.



HUMEDAD

1. Si se encuentra en un clima seco, puede aumentar la humedad dentro del flujo de oxígeno utilizando la función de humedad (opcional).
2. Antes de encender la unidad, saque la puerta del humidificador y deslice la taza del tanque de agua. Luego llene la taza con agua hasta la línea de llenado "MÁX".
3. Encienda el interruptor de la fuente de alimentación en la parte posterior de la unidad, luego presione el botón "OXYGEN ON / OFF" en el panel de visualización de la pantalla LCD en la parte frontal de la unidad, o en el control remoto.
4. El depósito de agua se pondrá en marcha automáticamente cuando se pulse el botón "OXYGEN ON / OFF" para activar el flujo de aire.
5. Para rellenar el tanque de agua, apague primero el flujo de oxígeno y la fuente de alimentación antes de deslizar la taza de agua.



MANTENIMIENTO

SI EL LISTÓN DE OXÍGENO NECESITA MANTENIMIENTO, ENVÍA LA UNIDAD A ZADRO PRODUCTS PARA QUE LA EXAMINEN O REPAREN.

LIMPIEZA DEL AURICULAR Y TUBOS

1. Se puede formar condensación de agua en el tubo de flujo de aire y en el depósito de aceite esencial si se usa la barra de oxígeno en lugares con alta humedad. Limpie ambas piezas antes de guardar la unidad por largos períodos de tiempo.
2. Enjuague el tubo de flujo de aire y el depósito de aceite esencial con agua tibia y deje secar al aire antes de almacenar o volver a colocar las piezas en la unidad.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

1. Desenchufe la unidad del tomacorriente. Limpie la unidad con un paño suave y limpio que esté ligeramente húmedo con agua, luego seque con un paño seco. No use toallas de papel (las fibras pueden quedar atrapadas en los respiraderos de la unidad).
2. No use detergentes, benceno, disolventes o alcohol.

LIMPIEZA DEL RESERVORIO DE AGUA

1. Abra el panel del tanque de agua y extraiga la taza de agua de la unidad.
2. Enjuague la taza con agua tibia y seque con un paño antes de volver a colocarla en la unidad. No use detergentes, benceno, disolventes o alcohol.

LIMPIEZA DEL RESERVOR DE ACEITE ESENCIAL

1. Gire para desbloquear el depósito de aceite esencial.
2. Enjuague cada pieza del depósito con agua tibia. No use detergentes, benceno, disolventes o alcohol.

REEMPLAZAR LOS FUSIBLES

NOTA: LOS FUSIBLES SE DEGRADAN CON EL TIEMPO Y FALLAN DESPUÉS DE UN USO REPETIDO. UN FUSIBLE FUNDIDO NO SIGNIFICA QUE HAYA ALGO MALO EN LA UNIDAD. SI UN FUSIBLE FALLA REPETIDAMENTE, ENVÍE LA UNIDAD A LOS PRODUCTOS ZADRO PARA SU INSPECCIÓN O SERVICIO.

FIGURA 1




FIGURA 2



FIGURA 3



1. Antes de abrir la puerta del fusible, apague la energía y desenchufe la unidad.
2. Localice la puerta de los fusibles en la parte posterior de la unidad entre el interruptor ON/OFF y el puerto de enchufe eléctrico. Con la alimentación apagada y la unidad desenchufada, utilice un objeto pequeño y sin filo como unas pinzas o un pequeño destornillador para retirar el conjunto de la puerta de los fusibles (vea la Figura 1). El ensamblaje de la puerta del fusible se puede retirar tirando de la pequeña muesca en el lado derecho de la puerta hacia afuera (vea la Figura 2). El ensamblaje de la puerta del fusible saldrá completamente de la unidad (ver Figura 3). Nota: Para evitar daños, tire lentamente para que la puerta del fusible no salga volando de la ranura del fusible.
3. Con el ensamblaje de la puerta del fusible retirado, simplemente desengánchelo.
4. Inserte un nuevo "Pequeño Fusible" 5A - 250V en el clip de montaje de la puerta del fusible.
5. Vuelva a introducir el conjunto de la puerta del fusible en la unidad hasta que sienta un clic y la puerta quede a ras de la superficie de la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. LA UNIDAD NO SE ENCIENDE.

- Compruebe que el cable de alimentación esté bien enchufado a una toma de corriente cercana.
- Compruebe que el cable del adaptador de CA no esté dañado.
- Verifique que su toma de corriente esté viva y sin daños.
- Verifique si el fusible en la parte posterior de la unidad es negro o si el cable está roto. Si es así, reemplace el fusible con un fusible estándar de 5 amperios de una tienda local de suministros de hardware.

2. EL MOTOR DE LA UNIDAD ESTÁ FUNCIONANDO, PERO NO SE EMITE OXÍGENO.

- Compruebe que se ha presionado el botón OXYGEN ON / OFF.
- Verifique que todas las conexiones de los tubos estén seguras.
- Compruebe si hay daños o pellizcos en la manguera, auriculares y tubo nasal.

3. HAY UN FLUJO DE OXÍGENO LIMITADO.

- Compruebe que todas las conexiones de los tubos son seguras.
- Compruebe si hay daños o pellizcos en la manguera, auriculares y tubo nasal.

4. LA AROMATERAPIA NO FUNCIONA.

- Compruebe que el depósito de aromaterapia esté bien atornillado no hay grietas y eso no tiene fugas.
- Verifique que haya suficiente aceite esencial dentro del depósito.
- Verifique que el aceite esencial elegido sea lo suficientemente alto concentración.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Los productos Zadro incluyen una garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de compra contra defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía no incluye daños al producto como resultado de un mal uso o accidente.

Si su producto se vuelve defectuoso durante el período de garantía, Zadro, Inc.™ reparará o reemplazará (a nuestro exclusivo criterio) su producto, sin costo alguno. Sin embargo, usted es responsable de empaquetar correctamente su producto y cualquier cargo de envío aplicable a Zadro, Inc.™

Comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente al 800-468-4348, 714-892-9200 o envíe un correo electrónico a customersupport@zadrolnc.com para obtener información sobre cómo obtener un RMA (número de autorización de devolución). Tenga disponible y/o incluya una copia de su recibo, número de modelo (OXY03) y el problema que está experimentando con su producto.

LOS CLIENTES FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, COMUNÍQUESE DIRECTAMENTE CON EL DISTRIBUIDOR DE COMPRA PARA RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO CON LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

Cualquier producto devuelto por preferencia está sujeto a una tarifa de reposición de existencias del producto del 20% y no se reembolsarán los gastos de envío.

Zadro, Inc.™ no será responsable por daños incidentales o consecuentes que surjan de defectos en este producto, ya sea causado o no por su negligencia.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes ni permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.

Gracias por su compra! Por favor visítenos
en línea para dejar comentarios, opiniones, y ver más
nuevos productos emocionantes de www.Zadrolnc.com

© Zadro, Inc.™



Huntington Beach, CA
Phone: (714) 892-9200
Zadrolnc@Zadrolnc.com
Zadrolnc.com



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

AVANT D'UTILISER LA BARRE OXYGÈNE POUR LA PREMIÈRE FOIS, SUIVEZ CES 3 ÉTAPES:


ÉTAPE 1 : PLACEZ L'APPAREIL SUR UNE SURFACE DURE ET PLATE ET FIXEZ LE CASQUE

- Placez l'unité sur une surface stable, dure et plane telle qu'une table, un sol carrelé ou un bureau.
- Ne placez pas l'appareil sur un tapis, un tapis, une serviette ou toute autre surface douce pour éviter la surchauffe et les dommages.
- Fixez le tube de circulation d'air à l'avant de l'unité en poussant doucement l'extrémité du tube sur la buse de sortie d'oxygène (voir la figure 1).

ÉTAPE 2 : ALLUMER À LA FOIS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE **ET** LE FLUX D'OXYGÈNE

- Allumez l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil.
- Pour activer le débit d'oxygène, appuyez sur le bouton « OXYGÈNE ON/OFF » sur le panneau d'affichage de l'écran LCD ou sur la télécommande.
- L'alimentation électrique de l'unité **ET** le réglage « OXYGEN ON/OFF » doivent être activés pour que le débit d'oxygène démarre.

FIGURE 1



ZADRO®
Aromaterapia
BARRA DE OXÍGENO PERSONAL
Número de Modelo : OXY03

Información de Seguridad

Cuando se utilizan productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO DEBEN LEERSE, CUMPLIRSE Y SEGUIRSE ANTES DE QUE LA UNIDAD FUNCIONE.

ESTO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO, Y NO DEBE UTILIZARSE COMO REEMPLAZO PARA LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS PRESCRITOS.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

QUÉ HAY EN LA CAJA

- Barra de oxígeno (1)
- Mando a distancia (1)
- Auriculares (1)
- Fijación del tubo nasal (1)
- Aceite Esencial (1)

ESPECIFICACIONES

- Velocidad de salida de oxígeno ajustable (a nivel del mar):
 - 1L* = 90% Concentración de Oxígeno
 - 2L* = 75% Concentración de Oxígeno
 - 3L* = 55% Concentración de Oxígeno
 - 4L* = 45% Concentración de Oxígeno
 - 5L* = 30% Concentración de Oxígeno
- Ruido: < 45dB
- Voltaje nominal: 120V
- Potencia máxima: 130W
- Dimensiones del producto:
9" x 13.5" x 12.25"
- Peso: 12 lbs

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Precaución : Consejos sobre cómo obtener el mejor rendimiento de la unidad.



Advertencia : Información de seguridad importante para los peligros que podrían causar lesiones graves o averías de la unidad.



Peligro : Información de seguridad urgente para peligros que pueden causar lesiones graves o la muerte.

⚠ MISE EN GARDE

- CETTE UNITÉ N'EST PAS DESTINÉE À UN USAGE MÉDICAL. Il est conçu pour le maintien de la santé.
- Ne bloquez pas l'orifice de ventilation situé en bas de l'appareil.
- Ne posez pas la base sur un tapis ou une autre surface souple. Cela pourrait entraîner une restriction du flux d'air et endommager l'appareil.
- Pour un fonctionnement optimal, nettoyez régulièrement le filtre d'admission et le panneau situé à l'arrière de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas l'appareil à proximité de zones chauffées. Une chaleur élevée entraînera la déformation du boîtier en plastique.
- Pendant le fonctionnement, n'appuyez pas trop fort sur le tube en caoutchouc externe car cela entraînerait une restriction du débit d'air et des dommages à l'unité.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Zadro car cela pourrait causer des blessures.
- Ne modifiez pas la fiche polarisée de quelque manière que ce soit.
- Un produit ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes invalides.
- Utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez le produit à Zadro Products pour examen et réparation.
- Gardez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne bloquez jamais les ouvertures d'air du produit et ne le placez jamais sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'air pourraient être bloquées. Gardez les ouvertures d'air exemptes de peluches, de cheveux, etc.
- Ne jamais utiliser le produit pendant le sommeil ou en cas de somnolence.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture ou un tuyau.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il y a des vapeurs dangereuses ou des pesticides en aérosol dans la pièce.
- L'utilisation de l'oxygène en thérapie exige que l'on prenne des précautions particulières pour réduire le risque d'incendie. Tous les matériaux qui brûlent dans l'air et certains qui ne s'enflamment pas facilement brûlent rapidement en présence de fortes concentrations d'oxygène. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire que toutes les sources d'inflammation soient éloignées du produit et, de préférence, de la pièce dans laquelle il est utilisé. Des panneaux «Défense de fumer» doivent être placés bien en évidence.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de désactiver ce dispositif de sécurité.

⚠ DANGER

- Débranchez toujours ce produit immédiatement après l'avoir utilisé.
- Ne pas utiliser pendant le bain.
- Ne pas placer ou stocker le produit dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- Ne pas le placer ou le laisser tomber dans l'eau ou dans un autre liquide.
- N'essayez pas d'attraper un produit qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.



Vérifiez la puissance électrique indiquée sur l'étiquette de l'appareil et sur la prise murale avant de brancher le cordon d'alimentation.



Les nourrissons, les enfants ou les personnes handicapées ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte pour éviter les blessures accidentelles.



Veillez retirer la fiche de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.



Ne pas utiliser pendant le bain ou avec les mains mouillées.



Si le cordon d'alimentation est endommagé ou cassé, renvoyez-le à Zadro Products pour examen ou réparation.



N'essayez pas d'atteindre l'appareil si celui-ci tombe dans l'eau. Débranchez l'appareil immédiatement, puis retournez-le à Zadro Products pour examen ou réparation.



Tenez l'appareil et tous les cordons électriques éloignés des surfaces ou appareils chauffants. L'oxygène rendra le matériau inflammable.



Ne pas fumer ou avoir de flammes nues à proximité de l'unité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Rétablissez votre sentiment de calme, de relaxation et de bien-être général avec le bar à oxygène personnel Aromatherapy de Zadro. Il est silencieux, compact, portable et inspiré des bars à oxygène des complexes de luxe et des spas qui contribuent à améliorer les soins personnels et le bien-être général. Le bar à oxygène de Zadro produit de l'air enrichi en oxygène grâce à un quadruple système de filtration de l'air et une membrane moléculaire importée en France qui augmente la concentration d'oxygène jusqu'à 90% (contre 21% de concentration d'oxygène dans l'air normal *). La concentration d'oxygène réglable de 30% d'oxygène à 90% d'oxygène vous permet de contrôler votre expérience de relaxation. Choisissez d'ajouter des huiles essentielles à l'oxygène pour une aromathérapie instantanée de type spa à la maison (huile essentielle de lavande incluse) **. Modifiez facilement les paramètres pendant votre session avec la télécommande pratique. Ayez l'esprit tranquille avec 8 réglages de minuterie de 15 minutes à 2 heures avec arrêt automatique. Si vous êtes dans un climat sec, utilisez le réservoir d'eau en option pour infuser l'oxygène purifié avec de l'humidité. Détendez-vous avec le bar à oxygène en lisant, à votre bureau, en regardant la télévision, au lit ou en profitant de vos loisirs. Portez simplement le casque ou le tube nasal inclus pour un léger jet d'oxygène.

FONCTIONNALITÉS

1. Faites l'expérience d'une aromathérapie luxueuse de type spa pendant votre séance en utilisant l'huile essentielle de votre choix ou avec l'huile essentielle de lavande incluse **
2. 5 réglages de concentration d'oxygène réglables de 30% d'oxygène à 90% d'oxygène
3. Le système quadruple de filtration de l'air et la membrane moléculaire importée en France produisent de l'oxygène hautement purifié jusqu'à 90% de concentration
4. Minuterie d'arrêt automatique avec 8 réglages de minuterie de 15 minutes à 2 heures
5. Personnalisez votre expérience en utilisant le panneau d'affichage de l'écran LCD numérique ou modifiez facilement les paramètres pendant votre session avec la télécommande pratique (pile CR2025 incluse)
6. Si vous êtes dans un climat sec, utilisez le réservoir d'eau en option qui infuse l'oxygène purifié avec de l'humidité
7. Profitez de moins de bruit (<45 dB) de l'appareil pour une expérience paisible
8. La protection interne contre la surchauffe éteindra automatiquement l'unité pour plus de sécurité
9. Se branche sur une prise électrique standard

* Concentration moyenne d'oxygène de 21% dans l'air ambiant au niveau de la mer, mais peut varier en fonction de l'emplacement

** Consultez un médecin ou un fournisseur de soins de santé avant d'utiliser des huiles essentielles pendant la grossesse ou l'allaitement

DIAGRAMME DU PANNEAU DE COMMANDE





DIAGRAMME EXTÉRIEUR




1. Affichage de l'écran LCD
2. Buse de sortie d'oxygène
3. Panneau de réservoir d'eau
4. Réservoir d'eau
5. Poignée supérieure
6. Évents de chaleur
7. Filtre à air
8. Fusible
9. Commutateur d'alimentation


2 FAÇONS DE PORTER

- Choisissez le casque ou le tube nasal et fixez-le à l'extrémité du tube de circulation d'air.
- Placez le casque ou le tube nasal sur votre tête et ajustez-le dans une position confortable..
- Si vous utilisez le casque: placez-le sur vos oreilles et ajustez le bras flexible pour qu'il soit directement devant votre nez.
- Si vous utilisez l'accessoire pour sonde nasale: positionnez la sonde nasale avec les broches nasales orientées vers le haut et courbées vers le visage. Insérez ensuite les deux broches nasales dans vos narines et positionnez-les jusqu'à ce qu'elles soient confortables.

POSITIONNEMENT RECOMMANDÉ
DU CASQUE



POSITIONNEMENT RECOMMANDÉ
DU TUBE NASAL



CONCENTRATION D'OXYGÈNE RÉGLABLE

1. Choisissez parmi 5 concentrations d'oxygène réglables (basé au niveau de la mer):
 - a. 1L* = 90% D'oxygène (concentration la plus élevée)
 - b. 2L* = 75% D'oxygène
 - c. 3L* = 55% D'oxygène
 - d. 4L* = 45% D'oxygène
 - e. 5L* = 30% D'oxygène (concentration la plus faible)
2. Si c'est la première fois que vous utilisez une barre d'oxygène, nous vous recommandons de commencer à la concentration la plus basse (réglage 5 L), puis d'augmenter la concentration au fil du temps.

*L = Litre d'air par minute


TIMER SETTINGS

1. Lorsque l'OXYGEN ON/OFF est allumé, appuyez sur les boutons TIMER haut et bas sur le panneau d'affichage de l'écran LCD à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande.
2. Choisissez entre les 8 réglages de minuterie suivants (l'appareil s'éteint automatiquement lorsque le réglage de la minuterie est terminé):

○ 15 minutes	○ 1 heure	○ 1 heure 45 minutes
○ 30 minutes	○ 1 heure 15 minutes	○ 2 heure
○ 45 minutes	○ 1 heure 30 minutes	

AROMATHÉRAPIE



- Utilisez le réservoir d'aromathérapie pour infuser l'oxygène avec votre choix d'huiles essentielles (facultatif).
- Dévissez le réservoir situé au milieu du tube à air en le tournant jusqu'à ce qu'il se détache complètement, ajoutez la quantité désirée d'huile essentielle (2 à 4 gouttes sont recommandées), puis revissez le réservoir pour le verrouiller en place.



HUMIDITÉ

1. Si vous êtes dans un climat sec, vous pouvez augmenter l'humidité dans le flux d'oxygène en utilisant la fonction d'humidité (en option).
2. Avant d'allumer l'unité, tirez la porte de l'humidificateur et faites glisser le réservoir d'eau. Remplissez ensuite la tasse avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage «MAX».
3. Allumez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil, puis appuyez sur le bouton «OXYGEN ON/OFF» sur le panneau d'affichage de l'écran LCD à l'avant de l'appareil ou sur la télécommande.

4. Le réservoir d'eau démarre automatiquement lorsque le bouton OXYGEN ON / OFF est enfoncé pour activer le débit d'air.
5. Pour remplir le réservoir d'eau, coupez d'abord le débit d'oxygène et l'alimentation électrique avant de faire glisser le gobelet d'eau.



MAINTENANCE

SI VOTRE BARRE D'OXYGÈNE A BESOIN D'ÊTRE RÉPARÉE, ENVOYEZ L'APPAREIL À ZADRO PRODUCTS POUR EXAMEN OU RÉPARATION.

NETTOYAGE DU CASQUE ET DES TUBES

1. De la condensation d'eau peut se former dans le tube d'écoulement d'air et le réservoir d'huile essentielle si vous utilisez la barre d'oxygène dans des endroits très humides. Nettoyez les deux pièces avant de ranger l'appareil pendant de longues périodes.
2. Rincez le tube de circulation d'air et le réservoir d'huile essentielle à l'eau tiède et laissez sécher à l'air avant de les ranger ou de remettre les pièces sur l'unité.

NETTOYAGE DE L'UNITÉ

1. Débranchez l'appareil de la prise électrique. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et propre légèrement humide avec de l'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. N'utilisez pas de serviettes en papier (les fibres peuvent se coincer dans les événements de l'appareil).
2. N'utilisez pas de détergents, de benzène, de diluant ou d'alcool.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

1. Ouvrez le panneau du réservoir d'eau et faites glisser le réservoir d'eau hors de l'unité.
2. Rincez la tasse à l'eau tiède et séchez-la avec un chiffon avant de la remettre en place sur l'appareil. N'utilisez pas de détergents, de benzène, de diluant ou d'alcool.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'HUILE ESSENTIELLE

1. Tournez pour déverrouiller le réservoir d'huile essentielle.
2. Rincez chaque pièce du réservoir à l'eau tiède. N'utilisez pas de détergents, de benzène, de diluant ou d'alcool.

REMPLACEMENT DES FUSIBLES

REMARQUE : LES FUSIBLES SE DÉGRADENT AVEC LE TEMPS ET TOMBENT EN PANNE APRÈS UN USAGE RÉPÉTÉ. UN FUSIBLE GRILLÉ NE SIGNIFIE PAS QU'IL Y A UN PROBLÈME AVEC L'APPAREIL. SI UN FUSIBLE TOMBE EN PANNE DE MANIÈRE RÉPÉTÉE, ENVOYEZ L'APPAREIL AUX PRODUITS ZADRO POUR INSPECTION OU ENTRETIEN.

FIGURE 1




FIGURE 2



FIGURE 3



1. Avant d'ouvrir la porte du fusible, coupez l'alimentation et débranchez l'appareil.
2. Repérez la porte à fusibles à l'arrière de l'appareil entre l'interrupteur marche/arrêt et le port de la prise électrique. Une fois l'appareil éteint et débranché, utilisez un petit objet contondant comme une pince ou un petit tournevis pour retirer l'ensemble porte-fusible (voir figure 1). Le porte-fusible peut être retiré en tirant vers l'extérieur la petite encoche située sur le côté droit de la porte (voir figure 2). Le porte-fusible sortira complètement de l'appareil (voir figure 3). Remarque : pour éviter d'endommager l'appareil, tirez lentement pour que la porte du fusible ne sorte pas de la fente du fusible.
3. Une fois le porte-fusible retiré, il suffit de le déclipser.
4. Insérez un nouveau "petit fusible" 5A - 250V dans le clip de montage de la porte du fusible.
5. Réinsérez le porte-fusible dans l'appareil jusqu'à ce que vous sentiez un déclic et que la porte soit à fleur de la surface de l'appareil.

DÉPANNAGE

1. L'appareil ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché dans une prise électrique à proximité.
- Vérifiez que le cordon de l'adaptateur secteur n'est pas endommagé.
- Vérifiez que votre prise murale est sous tension et en bon état.
- Vérifiez si le fusible à l'arrière de l'appareil est noir ou si le fil est cassé. Si tel est le cas, remplacez le fusible par un fusible standard de 5 ampères provenant d'un magasin de matériel informatique local.

2. Le moteur de l'unité fonctionne, mais aucun oxygène n'est émis.

- Vérifiez que le bouton OXYGEN ON / OFF a été enfoncé.
- Vérifiez que toutes les connexions de tube sont sécurisées.
- Vérifiez que le tuyau, le casque et le sonde nasale.

3. LE DÉBIT D'OXYGÈNE EST LIMITÉ.

- Vérifiez que toutes les connexions de tube sont sécurisées.
- Vérifiez que le tuyau, le casque et le sonde nasale.

4. TL'AROMATHÉRAPIE NE FONCTIONNE PAS.

- Vérifiez que le réservoir d'aromathérapie est bien vissé, il n'y a pas de fissures, et qu'il ne fuit pas.
- Vérifiez qu'il y a suffisamment d'huile essentielle à l'intérieur du réservoir.
- Vérifiez que l'huile essentielle de choix est suffisamment élevée concentration.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Les produits Zadro incluent une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne comprend pas les dommages le produit à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'un accident.

Si votre produit devenait défectueux pendant la période de garantie, Zadro, Inc.™ réparera ou remplacera (à notre seule discrétion) votre produit, sans frais. Cependant, vous êtes responsable d'emballer correctement votre produit et tous les frais d'expédition applicables à Zadro, Inc.™

Veuillez contacter notre service client au 800-468-4348, 714-892-9200 ou envoyer un e-mail à customersupport@zadrolnc.com pour savoir comment obtenir un RMA (numéro d'autorisation de retour). Veuillez disposer et / ou inclure une copie de votre reçu, le numéro de modèle (OXY03) et le problème que vous rencontrez avec votre produit.

LES CLIENTS HORS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, VEUILLER CONTACTER LE DÉTAILLANT D'ACHAT DIRECTEMENT POUR RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME DE GARANTIE DU PRODUIT.

Tout produit retourné de préférence est soumis à des frais de restockage de 20% du produit et aucun frais d'expédition ne sera remboursé.

Zadro, Inc.™ n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de défauts de ce produit, qu'ils soient ou non causés par sa négligence.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou n'autorisent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Merci pour votre achat! S'il vous plaît visitez-nous en ligne pour laisser des commentaires, des critiques et voir de nouveaux produits plus excitants de www.Zadrolnc.com

© Zadro, Inc.™


Zadro®
Huntington Beach, CA
Phone: (714) 892-9200
Zadrolnc@Zadrolnc.com
Zadrolnc.com

