PREISLISTE Oktober 2024





PRODUKTÜBERSICHT


Master Serie	Master Line Source MKII (MLS) Master Line Source 2 Gen2 (MLS 2 Gen2) Master Line Source 3 (MLS 3)	Seite 4 Seite 5 Seite 5
Coax Serie	Coax 811, Coax 611 Coax 411 Coax Center 211	Seite 7 Seite 8 Seite 26
Coax Excellence Serie NEU	Coax 811, Coax 611, Coax 411	Seite 10
Premium Wireless Gen2 Serie	Premium 701 Wireless Gen2 Premium 501 Wireless Gen2 Premium 301 Wireless Gen2 PIEGA connect plus PIEGA connect	Seite 12 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 14
Premium Gen2 Serie NEU	Premium 701 Gen2 Premium 301 Gen2	Seite 17 Seite 18
Ace Wireless Serie	Ace 50 Wireless Tx und Rx Ace 30 Wireless Tx und Rx Ace Center Wireless Rx	Seite 21 Seite 22 Seite 27
Ace Serie	Ace 50, Ace 30 Ace Center	Seite 24 Seite 27
Center Lautsprecher	Coax Center 211 Premium Center Small Ace Center Wireless Rx, Ace Center	Seite 26 Seite 26 Seite 27
Installations Lautsprecher	AP 1.2	Seite 29
Subwoofer	PS 101 Sub Medium Wireless TMicro Sub	Seite 31 Seite 31 Seite 31
Zubehör	Abdeckungen Lautsprecherkabel Bodenplatte LTD Master Line Source 2 Gen2 Bodenplatte LTD Coax 811 Bodenplatte LTD Coax 611 Spikes und Stands Universal Center Stand Wandhalter	Seite 33 Seite 34 Seite 35 Seite 35 Seite 35 Seite 36 Seite 37 Seite 37

Bitte achten Sie beim Kauf eines PIEGA HiFi-Produktes auf Ihr Garantiezertifikat oder registrieren Sie das Produkt unter www.piega.ch. Nur mit dieser vom Händler ausgefüllten PIEGA Garantiekarte oder Ihrer Online-Garantieregistrierung profitieren Sie von den Garantieleistungen.

Die genannten Verkaufspreise beinhalten den zurzeit gültigen Mehrwertsteuersatz von 8.1% und die vorgezogene Entsorgungsgebühr. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.



MASTER SERIE



Master Line Source MKII

Abmessungen ($H \times B \times T$)

Mittel-Hochtonpanel*: $178 \times 44 \times 5$ cm (Fuss: 29 cm) Bass Turm: $178 \times 38 \times 60$ cm

Gewicht

Komplettes System:600 kgMittel-Hochtonpanel:100 kgBass Turm:200 kg

- 3-Wege-System Dipol-Lautsprecher
- Empfindlichkeit: 94 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 18 Hz 50 kHz
- 6 × 220 mm UHQD® Graphene-Tieftöner
- 8 x Line Source Driver 211
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors

ArtikelAusführungenUVP CHF692448Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert | Abdeckung SilberPreis auf Anfrage692455Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert | Abdeckung SchwarzPreis auf Anfrage

Weitere Ausführungen auf Anfrage

^{*}Angegebene Höhe mit montierten Spikes

MASTER SERIE



Master Line Source 2 Gen2

Abmessungen (H \times B \times T): 168 \times 29 \times 45,5 cm Gewicht: 98 kg

- 3-Wege-System Dipol mit akustischer Linse
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 500 Watt
- Empfindlichkeit: 92 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 20 Hz 50 kHz
- 2 × 220 mm UHQD®-Tieftöner
- 2 × 220 mm UHQD®-Passivmembrane
- 4 × Line Source Driver 211
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connector





Artikel	Ausführungen	UVP CHF
693278 693261 693285 693292	Schallwand Aluminium Gehäuse silber matt lackiert Abdeckung Silber Schallwand schwarz eloxiert Gehäuse schwarz matt lackiert Abdeckung Schwarz Schallwand Weiss Gehäuse weiss matt lackiert Abdeckung Weiss oder Schwarz Schallwand schwarz eloxiert Gehäuse Zebrano matt furniert Abdeckung Schwarz	Stück 37'500.00 Stück 37'500.00 Stück 37'500.00 Stück 37'500.00
	Weitere Ausführungen auf Anfrage	
	Zubehör ab Seite 33	
693360 693377	Bodenplatte LTD für MLS 2 Gen2 Aluminium geschliffen, silber eloxiert Bodenplatte LTD für MLS 2 Gen2 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert	Stück 1'250.00 Stück 1'250.00



Master Line Source 3

Abmessungen (H \times B \times T): 165 \times 23 \times 33 cm Gewicht: 65 kg

- 3-Wege-System Dipol mit akustischer Linse
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 500 Watt
- Empfindlichkeit: 92 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 28 Hz 50 kHz
- 2 × 180 mm UHQD®-Tieftöner
- 2 × 180 mm UHQD®-Passivmembrane
- 4 × Line Source Driver 111
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors





Artikel	Ausführungen	UVP CHF
691809	Schallwand Aluminium Gehäuse silber matt lackiert Abdeckung Silber	Stück 17'500.00
693384	Schallwand schwarz eloxiert Gehäuse schwarz matt lackiert Abdeckung Schwarz	Stück 17'500.00
693445	Schallwand Weiss Gehäuse weiss matt lackiert Abdeckung Weiss oder Schwarz	Stück 17'500.00
691823	Schallwand schwarz eloxiert Gehäuse Zebrano matt furniert Abdeckung Schwarz	Stück 17'500.00

COAX GEN2 SERIE





Ingenieurskunst auf höchstem Niveau: Präzise Lautsprecher aus nahtlos extrudierten Vollaluminiumprofilen mit koaxialen Bändchen-Treibern, die durch jahrelange Entwicklung und hochwertigen Materialeinsatz perfekte Klangtreue und zeitlose Eleganz bieten – echtes High-End für anspruchsvolle Hörer.

COAX GEN2 SERIE



Coax 811

Abmessungen (H \times B \times T): 124 \times 29 \times 42 cm Gewicht: 63 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 250 Watt
- Empfindlichkeit: 92 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 22 Hz 50 kHz
- 2 × 220 mm UHQD®-Tieftöner
- 2 × 220 mm UHQD®-Passivmembrane
- 1 x C212+ Koaxial-Bändchen
- Tension Improve Module 2 (TIM2)
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors







Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692462	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss	Stück	14'750.00
692479		Stück	15'050.00
692486		Stück	15'050.00
	Zubehör ab Seite 33		
692677	Bodenplatte LTD für Coax 811 Aluminium geschliffen, silber eloxiert Bodenplatte LTD für Coax 811 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert Bodenplatte LTD Coax 811 mit Sondereloxierung Spikes aus Edelstahl, Silber M8	Stück	625.00
692684		Stück	625.00
693568		Stück	750.00
195973		Set	240.00



Ausführungen

Spikes aus Edelstahl, Silber | M8

A rtilcal

195973

Coax 611

Abmessungen (H \times B \times T): 117 \times 21 \times 31 cm Gewicht: 45 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 250 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 32 Hz 50 kHz
- 2 × 160 mm UHQD®-Tieftöner
- 3 × 160 mm UHQD®-Passivmembrane
- 1 x C112+ Koaxial-Bändchen
- Tension Improve Module 2 (TIM2)
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors







Artikei	Austunrungen		UVP CHF	
692523 692530 692547	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff grau Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff weiss	Stück Stück Stück	7'450.00 7'750.00 7'750.00	
	Zubehör ab Seite 33			
692692 692707 693575	Bodenplatte LTD für Coax 611 Aluminium geschliffen, silber eloxiert Bodenplatte LTD für Coax 611 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert Bodenplatte LTD Coax 611 mit Sondereloxierung	Stück Stück Stück	495.00 495.00 595.00	

240.00

Set

COAX GEN2 SERIE





Coax 411

Abmessungen (H \times B \times T): Gewicht:

 $45 \times 21 \times 31 \text{ cm}$ 25 kg

- 3-Wege-System Kompaktlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 200 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 35 Hz 50 kHz
- 1 × 160 mm UHQD®-Tieftöner
- 1 x C112+ Koaxial-Bändchen
- Tension Improve Module 2 (TIM2)
- Anschluss: Bi-Wiring / PIEGA Multi-Connectors







Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692585	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau	Stück	3'950.00
692592	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz	Stück	4'250.00
692608	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss	Stück	4'250.00





COAX EXCELLENCE SERIE



Blue Lagoon



Misty Green



Shiny Ash



Desert Gold

Alpine Stone



Bordeaux Red

Autumn Bronze



Havanna Tobacco

Acht neue Farben

Die Coax Excellence Serie verbindet herausragende Klangqualität mit einem exquisiten Design. Das Aluminiumgehäuse der Lautsprecher wird in einem aufwendigen Eloxal-Verfahren veredelt, wodurch die Oberfläche eine matte, edle Anmutung erhält, während die natürliche Alustruktur erhalten bleibt. Dieses Verfahren verleiht den Lautsprechern eine einzigartige Optik, bei der die Farbe durch Lichteinfall changiert und mit Schatten und Form spielt.

Mit der Sonderedition Excellence können Sie die Farbe Ihrer Lautsprecher individuell anpassen. Neben den klassischen Farbtönen Silber, Schwarz und Weiss stehen Ihnen acht neue Farben zur Auswahl: Blue Lagoon, Misty Green, Shiny Ash, Desert Gold, Bordeaux Red, Havanna Tobacco, Alpine Stone und Autumn Bronze. So fügen sich die Lautsprecher perfekt in jedes Wohnambiente ein.









Coax 811

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692462	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz	Stück	14'750.00
+ 693407	Sonderfarbe: Blue Lagoon, Misty Green, Shiny Ash, Desert Gold,	Stück	900.00
	Bordeaux Red, Havanna Tobacco, Alpine Stone oder Autumn Bronze		

Coax 611

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692523	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz	Stück	7'450.00
693414	Sonderfarbe: Blue Lagoon, Misty Green, Shiny Ash, Desert Gold, Bordeaux Red, Havanna Tobacco, Alpine Stone oder Autumn Bronze	Stück	800.00

Coax 411

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692585	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz	Stück	3'950.00
+ 693407	Sonderfarbe: Blue Lagoon, Misty Green, Shiny Ash, Desert Gold, Bordeaux Red. Hayanna Tobacco, Alpine Stone oder Autumn Bronze	Stück	700.00





PREMIUM WIRELESS GEN2 SERIE



Premium 701 Wireless Gen2



Abmessungen (H \times B \times T): 106 \times 18 \times 23 cm Gewicht: 29 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Geschlossenes Gehäuse
- Verstärkerleistung: 200 W
- Frequenzgang: 30 Hz 35 kHz
- 4 × 140 mm MDS®-Tieftöner
- 1 × 140 mm MDS®-Mitteltöner
- 1 x LDR-Bändchenhochtöner 3056
- Analoger Eingang RCA
- Versorgungsspannung: AC100-120/220-240V 50/60Hz
- max. Standby Leistungsbedarf: 500 mW / 1W
- DSP Soundtuning, dynamische Loudness Funktion

	KINDON
65	i du
16	

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
693230	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau	Stück	3'950.00
693247	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz	Stück	4'150.00
693254	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück	4'150.00



Premium 501 Wireless Gen2



Abmessungen (H \times B \times T): 101 \times 16 \times 21 cm Gewicht: 22 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Geschlossenes Gehäuse
- Verstärkerleistung: 180 W
- Frequenzgang: 30 Hz 35 kHz
- 4 x 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 × 120 mm MDS®-Mitteltöner
- 1 x LDR-Bändchenhochtöner 2642 MKII
- Analoger Eingang RCA
- Versorgungsspannung: AC100-120/220-240V 50/60Hz
- max. Standby Leistungsbedarf: 500 mW / 1W
- DSP Soundtuning, dynamische Loudness Funktion

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
693209	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau	Stück	2'975.00
693216	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz	Stück	3'175.00
693223	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück	3'175.00

PREMIUM WIRELESS GEN2 SERIE

Premium 301 Wireless Gen2





Abmessungen (H \times B \times T): 34 \times 18 \times 23 cm Gewicht: 9 kg

- 2-Wege-System Kompaktlautsprecher
- Geschlossenes Gehäuse
- Verstärkerleistung: 100 W
- Frequenzgang: 35 Hz 35 kHz
- 1 × 140mm MDS®-Tiefmitteltöner
- 1 x LDR-Bändchenhochtöner 2642 MKII
- Analoger Eingang RCA
- Versorgungsspannung: AC100-120/ 220-240V 50/60Hz
- max. Standby Leistungsbedarf: 500 mW / 1W
- DSP Soundtuning, dynamische Loudness Funktion

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
693179 693186 693193	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück Stück Stück	1'475.00 1'675.00 1'675.00
	Zubehör ab Seite 33		
692318	Kugelkopf-Wandhalter Easy Aluminium	Stück	100.00



PIEGA CONNECT



PIEGA connect plus

Abmessungen (H \times B \times T): 4 \times 17 \times 10 cm Gewicht: 0,350 kg



- Kabelgebundene Eingänge: HDMI ARC, Optisch, Coax, analog RCA, USB
- PIEGA Control App mit PIEGA RoomControl-Funktion (Raumeinmessung)
- Funk-Fernbedienung
- Bluetooth 4.2













Artikel Ausführungen

692417 PIEGA connect plus

UVP CHF

Stück 590.00



PIEGA connect

Abmessungen (H \times B \times T): 3,3 \times 16,2 \times 16,7 cm Gewicht: 0,650 kg



- Analoger Eingang RCA

- Analoger Ausgang RCA: 24 Bit / 96 kHz

- Digitale Eingänge: Optical / Coax (S/PDIF)

- Bluetooth: aptX, A2DP, AVRCP

- Wireless Frequenzen (KleerNet): A: 5.2 GHz, B: 5.8 GHz, C: 2.4 GHz

Netzteil: 5VDC / 1ALautstärkeregelung



Artikel Ausführungen

691748 PIEGA connect

Stück 290.00





PREMIUM GEN2 SERIE



Premium 701 Gen2 NEU

Abmessungen (H \times B \times T): 111,5 \times 17 \times 22,8 cm Gewicht: 28 kg

- 3-Wege-System Säulenlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 200 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 34 Hz 50 kHz
- 2 × 140 mm FDS-W-Tieftöner
- 1 × 140 mm FDS-M-Tiefmitteltöner
- 1 × Bändchenhochtöner RM 01-24
- Anschluss: PIEGA Multi-Connectors II

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
693469	Aluminiumgehäuse sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau	Stück	2'750.00
693476	Aluminiumgehäuse sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz	Stück	2'950.00
693483	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück	2'950.00



PREMIUM GEN2 SERIE





Premium 301 Gen2 NEU

Abmessungen (H \times B \times T): 31 \times 17 \times 22,8 cm Gewicht: 9 kg

- 2-Wege-System Regallautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 200 Watt
- Empfindlichkeit: 88 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 39 Hz 50 kHz
- 1 × 140 mm FDS-M-Tiefmitteltöner
- 1 × Bändchenhochtöner RM 01-24
- Anschluss: PIEGA Multi-Connectors II

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
693490	Aluminiumgehäuse sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück	1'250.00
693506		Stück	1'450.00
693513		Stück	1'450.00
	Zubehör ab Seite 33		
693520	Stand Premium Aluminium, sandgestrahlt, silber eloxiert Stand Premium Aluminium, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Stand Premium Aluminium, weiss lackiert	Stück	295.00
693537		Stück	295.00
693544		Stück	295.00





ACE WIRELESS SERIE Smart, aktiv, kabellos: Das grösste, kleinste All-in-One-System aus unserem Haus. Ob für HiFi, Surround, Gaming oder als elegante Soundbar Alternative – die Ace Wireless Lautsprecher passen sich deinen Bedürfnissen an. Erlebe den einzigartigen PIEGA Klang in höchster Qualität, kabellos und mit einfacher Bedienung. Geniesse klare Höhen, volle Bässe und eine raumfüllende Klangbühne.

ACE WIRELESS SERIE









Ace 50 Wireless

Abmessungen ($H \times B \times T$): $105 \times 14 \times 16 \text{ cm}$ Fuss (Ø): Gewicht: Ausführung Aluminium u. Schwarz: 14 kg

Ausführung Weiss: 16 kg

- 3-Wege-System Standlautsprecher
- Verstärkerleistung: 200 Watt
- Frequenzgang: 30 Hz 25 kHz
- 4 × 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 × 120 mm MDS®-Mitteltöner
- 1 × AMT-Bändchenhochtöner
- Versorgungsspannung: 100-240V 50/60Hz















Tx Lautsprecher

Ein-/Ausgänge: HDMI eARC, Digital coax / optisch

(SPDIF) Analog Stereo

Streaming: Apple AirPlay 2, Google Chromecast,

Spotify Connect, Roon Ready, Bluetooth

4.2, DLNA

Rx Lautsprecher

Ein-/Ausgänge: Analog Mono, Analog symmetrisch

Stereo (IN/OUT)

Ein Paar Ace Wireless Lautsprecher besteht aus einem Tx- und einem Rx Speaker. Der Tx (Transmitter) verteilt die Musik in High Definition-Qualität und kabellos auf einen oder mehrere Rx (Receiver). Ein Wireless Mehrkanal-System besteht hingegen nur aus Rx-Versionen. Bei dieser Anwendung übernimmt die Sendefunktion z.B. ein WiSA-fähiger Fernseher oder ein WiSA-Hub.

Artikel	Ausführungen		UVP CHF		
Ace 50 T	'x				
692165 692172 692189	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss	Stück Stück Stück	2'640.00 2'690.00 2'690.00		
Ace 50 Rx					
692257 692264 692271	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss	Stück Stück Stück	2'350.00 2'400.00 2'400.00		

Für Heimkinoanwendungen mit Mehrkanalsystem empfehlen wir die Verwendung eines almando Multiplay Surround Decoder mit WiSA. Weitere Informationen und Bestellung unter www.piega.ch/de/almando.

ACE WIRELESS SERIE











Abmessungen ($H \times B \times T$): $22 \times 14 \times 16$ cm Gewicht:




- Verstärkerleistung: 100 Watt

- Frequenzgang: 35 Hz - 25 kHz

- 1 × 120 mm MDS®-Tiefmitteltöner

- 1 x AMT-Bändchenhochtöner

- Versorgungsspannung: 100-240V 50/60Hz





3,4 kg













READY

Tx Lautsprecher

Ein-/Ausgänge: HDMI eARC, Digital coax / optisch

(SPDIF), Analog Stereo

Streaming: Apple AirPlay 2, Google Chromcast,

Spotify Connect, Roon Ready, Bluetooth

4.2, DLNA



Ein-/Ausgänge: Analog Mono, Analog symmetrisch

Stereo (IN/OUT)

Musik in High Definition-Qualität und kabellos auf einen oder mehrere Rx (Receiver). Ein Wireless Mehrkanal-System besteht hingegen nur aus Rx-Versionen. Bei dieser Anwendung übernimmt die Sendefunktion z.B. ein WiSA-fähiger Fernseher oder ein WiSA-Hub.

Ein Paar Ace Wireless Lautsprecher besteht aus einem Tx- und einem Rx Speaker. Der Tx (Transmitter) verteilt die

Ausführungen		UVP CHF				
Ace 30 Tx						
Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss	Stück Stück Stück	1'090.00 1'140.00 1'140.00				
x						
Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss	Stück Stück Stück	900.00 950.00 950.00				
Zubehör ab Seite 33						
Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Slber Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Schwarz Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Weiss Kugelkopf-Wandhalter Easy Aluminium	Stück Stück Stück Stück	180.00 180.00 180.00 100.00				
	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss X Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss Zubehör ab Seite 33 Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Slber Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Schwarz Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Weiss	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Stück Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Stück Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss Stück X Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Stück Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Stück Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss Stück Zubehör ab Seite 33 Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Slber Stück Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Schwarz Stück Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Weiss Stück Stück Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Weiss Stück Stück Stück Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Weiss Stück Stü	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Stück 1'090.00 Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Stück 1'140.00 Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss Stück 1'140.00 X Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Stück 900.00 Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Stück 950.00 Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss Stück 950.00 Zubehör ab Seite 33 Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Slber Stück 180.00 Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Schwarz Stück 180.00 Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Weiss Stück 180.00			

Für Heimkinoanwendungen mit Mehrkanalsystem empfehlen wir die Verwendung eines almando Multiplay Surround Decoder mit WiSA. Weitere Informationen und Bestellung unter www.piega.ch/de/almando.



ACE SERIE



Ace 50

Abmessungen (H \times B \times T): 104 \times 14 \times 16 cm Gewicht: 12 kg



- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 150 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 45 Hz 40 kHz
- 2 x 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 × 120 mm MDS®-Mitteltöner
- 1 × AMT-Bändchenhochtöner
- Anschluss: Multi-Connectors





Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692073	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau	Stück	1'250.00
692080	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz	Stück	1'300.00
692097	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück	1'300.00



Ace 30

Abmessungen (H \times B \times T): 22 \times 14 \times 16 cm Gewicht: 3 kg



- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 150 Watt
- Empfindlichkeit: 87 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 50 Hz 40 kHz
- 1 x 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 × AMT-Bändchenhochtöner
- Anschluss: Multi-Connectors



Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692011	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück	590.00
692028		Stück	640.00
692035		Stück	640.00
	Zubehör ab Seite 33		
693308	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Silber Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Schwarz Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Weiss Kugelkopf-Wandhalter Easy Aluminium	Stück	180.00
693315		Stück	180.00
693322		Stück	180.00
692318		Stück	100.00



CENTER LAUTSPRECHER

Coax Center 211



Abmessungen (H \times B \times T): 21 \times 62 \times 31 cm Gewicht: 21 kg

- 3-Wege-System Centerlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 250 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 35 Hz 50 kHz
- 2 × 160 mm UHQD®-Tieftöner
- 1 x C112+ Koaxial-Bändchen
- Anschluss: PIEGA Multi-Connectors
- inkl. Wandhalterung

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692646 692653 692660	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück Stück Stück	4'900.00 5'200.00 5'200.00
693438	Sonderfarbe: Blue Lagoon, Misty Green, Shiny Ash, Desert Gold, Bordeaux Red, Havanna Tobacco, Autumn Bronze oder Alpine Stone weitere Infos siehe auch Seite 10	Aufpreis	700.00

Premium Center Small





Abmessungen ($H \times B \times T$): Gewicht:

7 kg

 $14 \times 51 \times 17$ cm

- 2 Wege-System Centerlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 150 Watt
- Empfindlichkeit: 90 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 60 Hz 50 kHz
- 2 × 100 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x LDR-Bändchenhochtöner 2642 MKII
- Anschluss: Multi-Connectors

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
196871 196888 196895	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück Stück Stück	1'450.00 1'650.00 1'650.00
	Zubehör ab Seite 33		
	Universal-Wandhalter Center Universal Center Stand	Stück Stück	70.00 50.00

CENTER LAUTSPRECHER

Ace Center Wireless



Rx Lautsprecher



Abmessungen (H \times B \times T): 14 \times 34 \times 16 cm Gewicht: 5 kg



- 2-Wege-System Centerlautsprecher
- Verstärkerleistung: 100 Watt
- Frequenzgang: 35 Hz 25 kHz
- 2 × 120 mm MDS®-Tieftöner
- 1 × AMT-Bändchenhochtöner
- Versorgungsspannung: 100-240V 50/60Hz
- Ein-/Ausgang: Analog Mono, Analog symmetrisch (IN/OUT)

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692226 692233 692240	Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert Abdeckung Stoff Weiss	Stück Stück Stück	1'090.00 1'140.00 1'140.00
	Zubehör ab Seite 33 Universal-Wandhalter Center	Stück	70.00
	Universal Center Stand	Stück	50.00

Ace Center



Abmessungen (H \times B \times T): 14 \times 34 \times 16 cm Gewicht: 4 kg

- 2-Wege-System Centerlautsprecher
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 150 Watt
- Empfindlichkeit: 87 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 50 Hz 40 kHz
- $2 \times 120 \text{ mm MDS}^{\text{\tiny B}}$ -Tieftöner
- 1 × AMT-Bändchenhochtöner
- Anschluss: Multi-Connectors

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692042 692059 692066	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Grau Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück Stück Stück	690.00 740.00 740.00
	Zubehör ab Seite 33 Universal-Wandhalter Center Universal Center Stand	Stück Stück	70.00 50.00

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER



INSTALLATIONS LAUTSPRECHER







Abmessungen (H \times B \times T): 28 \times 18 \times 14 cm Gewicht: 5 kg

- 2-Wege-System
- Empfohlene Verstärkerleistung: 20 150 Watt
- Empfindlichkeit: 89 dB/W/m
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 50 Hz 50 kHz
- 1 x 130 mm MDS®-Tieftöner
- 1 x LDR-Bändchenhochtöner 2642 MKII
- Anschluss: Multi-Connectors
- inkl. Wandhalterung

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
196611	Aluminiumgehäuse gebürstet, silber eloxiert Abdeckung Stoff Silber	Stück	650.00
196628	Aluminiumgehäuse gebürstet, schwarz eloxiert Abdeckung Stoff Schwarz*	Stück	700.00
196635	Aluminiumgehäuse, weiss lackiert (RAL 9016) Abdeckung Stoff Weiss	Stück	700.00

SUBWOOFER



Bass garantiert: Kleine Lautsprecher brauchen es, grosse Räume wollen es, Heimkinofans lieben es – aktive Subwoofer. Ein PIEGA Subwoofer macht aus Musik und Film ein Erlebnis – sei es in deinem Heimkino oder im Stereobereich.



SUBWOOFER



PS 101

Abmessungen (H \times B \times T): 42 \times 36 \times 40 cm Gewicht: 25 kg

- Aktiver Bassreflex Subwoofer
- Integrierter 300 Watt (peak) / 150 Watt (rms) Verstärker
- Empfindlichkeit: variabel
- Frequenzgang: 28 Hz 3 dB / variabel
- 2 × 220 mm LDB-Tieftöner
- Anschlüsse: LFE, Line In, Hi Level

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
	Gehäuse silbern lackiert Abdeckung Silber	Stück	2'490.00
691762	Gehäuse schwarz lackiert Abdeckung Schwarz (aktuell nicht lieferbar)	Stück	2'690.00
691779	Gehäuse weiss lackiert Abdeckung Weiss	Stück	2'690.00



Sub Medium Wireless

Abmessungen (H \times B \times T): 27 \times 47 \times 23 cm Gewicht: 17,5 kg



- Aktiver geschlossener Subwoofer
- Integrierter 300 Watt Verstärker
- Frequenzgang: 18 160 Hz
- 2 × 200 mm MDS®-Tieftöner
- Eingänge: Wireless WiSA (passend zu Ace Wireless), RCA Stereo (LFE), Balanced Stereo (RJ45)
- Ausgänge mit konfigurierbaren Hochpassfilter, oder Fullrange: RCA Stereo, Balanced Stereo (RJ45)



ArtikelAusführungenUVP CHF692387Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, silber eloxiert | Abdeckung Stoff GrauStück1'990.00692394Aluminiumgehäuse, sandgestrahlt, schwarz eloxiert | Abdeckung Stoff SchwarzStück2'190.00692400Aluminiumgehäuse, weiss lackiert | Abdeckung Stoff weiss | Fuss WeissStück2'190.00

TMicro Sub



Abmessungen (H \times B \times T): 36 \times 26 \times 30 cm Gewicht: 14 kg

- Aktiver Bassreflex Subwoofer, downfire Prinzip
- Integrierter 150 Watt Verstärker, sowie integrierter
- 2 × 50 Watt Verstärker für den Hochpassausgang
- Empfindlichkeit: variabel
- Frequenzgang: 30 Hz 3 dB / variabel
- 1 x 180 mm MDS®-Tieftöner
- Anschlüsse: Line In, Hi Level

CHF
90.00
10.00
40.00
4





die akustische als auch die ästhetische Qualität deiner Systeme verbessern.



Abdeckungen







Ausführungen		UVP CHF
Abdeckung Stoff Grau/Silber	Stück	100.00
Abdeckung Stoff Schwarz	Stück	100.00
Abdeckung Stoff Weiss (RAL 9016)	Stück	100.00

Die Abdeckungen sind für Standlautsprecher, Kompaktlautsprecher und Centerlautsprecher verfügbar.



CableONE

Das vieradrige state-of-the-art Lautsprecherkabel von PIEGA vereint Kupfer in höchstem Reinheitsgrad mit einer speziellen, kristallinen Struktur und perfekter Isolierung.

Die ideale Verbindung für unsere Master und Coax Gen2 Serie.

- $-4 \times 4.0 \text{ mm}^2$
- 11 mm Aussendurchmesser
- Preis pro Meter

Ausführungen		UVP CHF
CableONE unkonfektioniert	Meter	150.00
Konfektion beidseitig: 24 kt. Gold Banane - 24 kt. Gold Banane	Stück	100.00



CableTHREE

Das zweiadrige Kupferkabel CableTHREE passt perfekt zu dem legendären PIEGA Bändchen-Hochtöner (Premium Serie, Ace Serie).

So oder so, die PIEGA Kabel sind in jedem Fall ein Geheimtipp zur Optimierung von HiFi-Systemen.

- $-2 \times 2.5 \text{ mm}^2$
- 8 mm Aussendurchmesser
- Preis pro Meter

Ausführungen		UVP CHF
CableTHREE unkonfektioniert	Meter	25.00
Konfektion beidseitig: 24 kt. Gold Banane - 24 kt. Gold Banane	Stück	100.00





Abmessungen ($H \times B \times T$): Gewicht (inkl. Spikes):

 $4.7 \times 42 \times 49 \text{ cm}$ 8,9 kg

- Spikes aus Edelstahl inklusive

Artikel	Ausführungen	ι	JVP CHF
693360	Bodenplatte LTD für MLS 2 Gen2 Aluminium geschliffen, silber eloxiert	Stück	1'250.00
693377	Bodenplatte LTD für MLS 2 Gen2 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert	Stück	1'250.00



Bodenplatte LTD Coax 811

Abmessungen ($H \times B \times T$): $2 \times 47 \times 46$ cm Gewicht (inkl. Spikes): 3,1 kg

- Spikes aus Edelstahl inklusive

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692677	Bodenplatte LTD für Coax 811 Aluminium geschliffen, silber eloxiert	Stück	625.00
692684	Bodenplatte LTD für Coax 811 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert	Stück	625.00
693568	Bodenplatte LTD Coax 811 mit Sondereloxierung	Stück	750.00



Bodenplatte LTD

Coax 611

 $2 \times 36 \times 35$ cm Abmessungen ($H \times B \times T$): Gewicht: (inkl. Spikes) 3,1 kg

- Spikes aus Edelstahl inklusive

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
692692	Bodenplatte LTD für Coax 611 Aluminium geschliffen, silber eloxiert	Stück	495.00
692707	Bodenplatte LTD für Coax 611 Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert	Stück	495.00
693575	Bodenplatte LTD Coax 611 mit Sondereloxierung	Stück	595.00



Spikes für Coax Gen2 Serie

- M8 Gewinde
- Edelstahl
- Spikes dienen der BodenentkopplungAkustische Detailinformationen werden hörbar
- Mikrovibrationen können vermieden werden
- 8 Stück pro Set

Artikel	Ausführungen	1	UVP CHF
195973	Spikes aus Edelstahl, Silber M8	Set	240.00



Stand Ace

für Ace 30 Wireless / Ace 30

Abmessungen (H): 83 cm Bodenplatte (Ø): 25 cm Gewicht: 4,2 kg

Artikel	Ausführungen		UVP CHF
693308	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Silber	Stück	180.00
693315	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Schwarz	Stück	180.00
693322	Stand Ace Stahl, pulverbeschichtet Weiss	Stück	180.00



Stand Premium **NEU**

für Premium 301 Gen2

Abmessungen (H): 80,5 cm Bodenplatte (Ø): 30 cm

Artikel	Ausführungen			UVP CHF
693520	Stand Premium	Aluminium, sandgestrahlt, silber eloxiert	Stück	295.00
693537	Stand Premium	Aluminium, sandgestrahlt, schwarz eloxiert	Stück	295.00
693544	Stand Premium	Aluminium, weiss lackiert	Stück	295.00



Universal Center Stand

Premium Center Small / Ace Center Wireless / Ace Center

Abmessungen (H \times B \times T): 1,5 \times 14 \times 7 cm Gewicht: 0,085 kg

Artikel Ausführungen UVP CHF

692424 Universal Center Stand | Schwarz Stück 50.00



Kugelkopf-Wandhalter Easy

Premium 301 Wireless Gen2 / Premium 301 / Premium 301 Gen2 / Ace 30 Wireless / Ace 30

Abmessungen (H \times Ø): 5 \times 5,1 cm Gewicht: 0,148 kg

Artikel Ausführungen UVP CHF

692318 Kugelkopf-Wandhalter Easy | Aluminium Stück 100.00




Universal-Wandhalter Center

Premium Center Small / Ace Center Wireless / Ace Center

Abmessungen (H \times B \times T): 8,5 \times 29,2 \times 3,5 cm Gewicht: 0,375 kg

Artikel	Ausführungen	U	VP CHF
692325	Universal-Wandhalter für Center, verstellbar Silber	Stück	70.00
692332	Universal-Wandhalter für Center, verstellbar Schwarz	Stück	70.00
692349	Universal-Wandhalter für Center, verstellbar Weiss	Stück	70.00





PIEGA SA | Bahnhofstrasse 29 | CH-8810 Horgen | Schweiz +41 44 725 90 42 | mail@piega.ch

GO FOLLOW US:



www.piega.ch

PIEGA SA bietet einen erstklassigen Service und 6 Jahre Garantie auf alle Lautsprecher sowie 3 Jahre auf die Elektronik (mit Registrierung). Weitere Informationen unter www.piega.ch.

© 2024 PIEGA SA – Änderungen, insbesondere technischer Art und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.