



Yes, you can.®

AVIVA RX20 Modulite AA1



NOUVELLES OPTIONS !

Bascule d'assise 50°

Lift 30 cm avec
Bascule d'assise 45°Pantographe **Maxx Resolve**
escamoble int/ext

Prix d'options en baisse

Prix Public TTC

100% LPPR
3 447,95 €



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 560 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 60 Ah ou 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 8" ou 9"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 136 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				◆ Configuration standard		○ Options sans supplément de prix	
Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
JBB0015	☐	Invacare® Aviva® RX20 AA1 - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 75 A - Batteries 60 Ah poids max. utilisateur : 136 kg		3 306,11	3 487,95	3 487,95	
				+ 7,42 € HT d'éco-participation			
JBB0047	☐	Invacare® Aviva® RX20 AA1 PACK POWER - Codes LPPR 9125967+9326022 Module de puissance : 120 A - Batteries 60 Ah - Double commande REM050 - poids max. utilisateur : 136 kg	PACK NON MODIFIABLE NC : 2273, 2860, 2219,2245, 2108, 2220	3 983,14	4 202,21	4 202,21	
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
CHÂSSIS AVIVA RX							
JBB2810	☐	Châssis étroit - 560 mm		◆	◆		
JBB2830	☐	Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central		382,94	404,00		
ASSISE MODULITE STANDARD							
JBB2105	☐	Assise Modulite Standard	NC : 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2253, 1401, Bodypoint	◆	◆		
Largeur d'assise (Préréglage d'usine) - Accoudoirs réglables en largeur +25 mm par côté							
JBB2121	☐	380 mm	NC : 2141, 2174, 2175, 2176	○	○		
JBB2122	☐	430 mm		◆	◆		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBB2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○		
JBB2134	☐	460 mm		◆	◆		
JBB2136	☐	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3		○	○		
Coussin d'assise							
JBB2141	☐	Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2121, 2155	◆	◆		
JBB2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		○	○		
JBB2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)		76,78	81,00	81,00	 2143
JBB2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90 mm, poids max 136 kg)		293,84	310,00		 2147
JBB2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00		 2144
Cannes de dossier							
JBB2161	☐	Hauteur 480 mm		◆	◆		
Type de dossier							
JBB2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2155, 2230, 2247	◆	◆		 2171
JBB2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 2121	798,10	842,00		
JBB2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 2121	798,10	842,00		
JBB2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 2121	798,10	842,00		
JBB2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		798,10	842,00		
JBB2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm		798,10	842,00		
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !							
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)							
JBB2151	☐	Nylon noir		◆	◆		
JBB2155	☐	Mesh noir	NC : 2141, 2171	100,47	106,00		
Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil. Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur. © 2025 Invacare International Sarl				Tous droits réservés		2/12	



2143



2147

2144



2171

				PRIX PUBLIC		LE PRIX
Accoudoirs						
JBB2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBB2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
JBB2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, manchettes	284,36	300,00	
JBB2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)		137,44	145,00	
Manchettes						
JBB2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBB2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	91,00	96,00	
JBB2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	133,65	141,00	
Appuis-têtes et autres accessoires						
JBB1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	273,93	289,00	
JBB1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales, revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	361,14	381,00	
JBB2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
JBB2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
JBB2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	
JBB1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	○	
Inclinaison d'assise						
JBB1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401	◆	◆	
JBB1092	☐	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2201	473,93	500,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBB2857	☐	435 mm		◆	◆	
JBB2858	☐	460 mm		○	○	
JBB2859	☐	485 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
JBB0975	☐	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75°		◆	◆	
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
JBB2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		122,27	129,00	
JBB2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		122,27	129,00	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBB2121	☐	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○	
JBB2122	☐	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	◆	◆	
JBB2123	☐	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	○	○	
JBB2124	☐	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2143, 2702, 2704, 2706, 2106, dossiers Matrx	138,39	146,00	
Kit D'écartement Des Points De Pivot						
JBB2106	☐	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBB2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
JBB2134	☐	460 mm		◆	◆	
JBB2136	☐	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
JBB2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
JBB2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2134, 2124	76,78	81,00	81,00
JBB2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00	
JBB2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00	
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBB2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
JBB2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBB2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0047, 0077	○	○	
Type de dossier						
JBB2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1455, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2106	◆	◆	
JBB2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247	226,54	239,00	
JBB2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	188,63	199,00	
JBB2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBB2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBB2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBB2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBB2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBB2151	☐	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBB2152	☐	PU bi-extensible noir	NC : 2171	71,09	75,00	
JBB2155	☐	Mesh noir	NC : 2171, 2179	100,47	106,00	



2143



2147 2144



2171



2173



2143



2147

2144



2171



2173

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accoudoirs						
JBB2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBB2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
JBB2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
JBB2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
JBB2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	148,82	157,00	
JBB2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
JBB2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
Manchettes						
JBB2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBB2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	91,00	96,00	
JBB2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	133,65	141,00	
Cale-cuisses						
JBB2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBB2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBB2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBB2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBB2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBB2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBB2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBB2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appui-têtes et autres accessoires						
JBB1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	273,93	289,00	
JBB1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	361,14	381,00	
JBB2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
JBB2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
JBB2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	
JBB1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
Tendeur de dossier						
JBB1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	51,18	54,00	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBB1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	385,78	407,00	



2191



2198



Cale-cuisse



1432



1427



2324



2325



2327

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Inclinaison d'assise						
JBB1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401, 2054	◆	◆	
JBB1092	☐	Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2054, 2201	473,93	500,00	
JBB1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401, 2201	906,16	956,00	
JBB2052	☐	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401,2105, 0011, 0013, 2201,(2171/0975+2273),2161, 2163, 2171	906,16	956,00	
JBB1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°, module de puissance 120 A et batteries 60 Ah	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	2 573,46	2 715,00	
JBB2053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975+2273),1910,1912,2161,2163,2171	2 573,46	2 715,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBB2857	☐	435 mm		◆	◆	
JBB2858	☐	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBB2859	☐	485 mm	NC : 2054	○	○	
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée) Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	☐	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1091, 1092, 2858, 2859	488,15	515,00	
Inclinaison de dossier						
JBB0975	☐	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
JBB0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	815,17	860,00	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
JBB0556	☐	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2105, 2366, 0517, 1244	563,03	594,00	
JBB0589	☐	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2105, 2201, 1244	1 848,34	1 950,00	
Palettes						
JBB2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBB0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBB0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
JBB0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	143,13	151,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBB0526	☐	Potences repose-jambes fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur	NC : 0504	◆	◆	
JBB0503	☐	Potences repose-pieds standard réglables 90°-65° et escamotables		○	○	
JBB0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4	NC : 0512	311,85	329,00	
JBB0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00	
Palettes (la paire)						
JBB0512	☐	Fixes	NC : 0533, 0531	◆	◆	
JBB0504	☐	Réglables en angle	NC : 0526	○	○	
JBB0513	☐	Réglables en angle et profondeur		122,27	129,00	



NOUVEAU

NOUVEAU


0977



Prix en baisse


0513

Prix en baisse



NOUVEAU

NOUVEAU



0977



Prix en baisse



0513

Prix en baisse

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX							
Commande principale pour Electronique LiNX							
JBB2201	☐	Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 0077, 1905	◆	◆		
JBB2203	☐	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258, 0077	○	○		
JBB2204	☐	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258	○	○		
JBB2205	☐	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00		
JBB2206	☐	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00		
Option REM400							
JBB2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	340,28	359,00		
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)							
JBB1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○		
JBB1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBB1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆		
JBB1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○		
JBB1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	236,97	250,00		
JBB1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	236,97	250,00		
JBB2209	☐	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○		
JBB2210	☐	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○		
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis			





REM211



REM216



REM400
Bluetooth

Prix en baisse



REM500
Bluetooth


Prix en baisse



2270

Prix en baisse

NOUVEAU



2209
2210

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBB2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBB2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBB2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	33,85	35,71	35,71
JBB2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	33,85	35,71	35,71
JBX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBB2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBB2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
JBB2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBB2259	☐	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBB2260	☐	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBB1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBB1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBB2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 509,00	1 592,00	
JBB2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 509,00	1 592,00	
JBB2207	☐	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBB2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBB2265	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBB2266	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBB2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26
JBB2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26

Prix en baisse



REM050



2219



2245

Prix en baisse



2231
2232

Prix en baisse



2230

Prix en baisse



2247

Prix en baisse

Prix en baisse



REM050



2219



2245

Prix en baisse



2231
2232

Prix en baisse



2230

Prix en baisse



2247

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBB2257	☐	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00	
JBB2275	☐	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBB2276	☐	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBB2233	☐	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	5 648,34	5 959,00	
JBB2240	☐	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 317,54	3 500,00	
JBB2285	☐	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBB2286	☐	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBB2283	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBB2284	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBB2287	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBB2288	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2289	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
JBB2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	
JBB2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBB2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBB2291	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBB2292	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBB2225	☐	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBB2253	☐	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	472,99	499,00	
JBB2281	☐	Fixation à droite		○	○	
JBB2282	☐	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBB2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	831,28	877,00	
Module d'entrée						
JBB2273	☐	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	400,00	422,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBB2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		



2233



2251

Prix en baisse



2253

Prix en baisse

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBB1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBB1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBB1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JBB1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBB2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBB1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBB1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBB1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JBB1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JBB1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBB1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBB2721	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3 Pouces PC101A		100,00	105,50	
JBB2722	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4 Pouces PC102A		100,00	105,50	
JBB2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	
JBB2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBB1681	☐	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBB2871	☐	Noir Anthracite		○	○	
JBB2872	☐	Argenté		○	○	
JBB2873	☐	Rouge Bengale		○	○	
JBB2874	☐	Bleu mercure		○	○	
JBB2875	☐	Violet midnight		○	○	
Coloris de jantes						
JBB2882	☐	Noir		◆	◆	
Fourches						
JBB2632	☐	Fourches Doubles		◆	◆	
Roues						
JBB0835	☐	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBB0836	☐	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBB0838	☐	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		○	○	
JBB0828	☐	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	168,72	178,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBB1490	☐	Système de verrouillage des fourches avant		251,18	265,00	
Roues arrière type Storm®4						
JBB0704	☐	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBB0705	☐	14x3 Bandage plein noir à crampons		71,09	75,00	
JBB0706	☐	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		71,09	75,00	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)						
JBB2870	☐	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBB1910	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1021, 1094	○	○	
JBB1912	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○	
JBB1911	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg	NC : 1021	○	○	
JBB1915	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○	



2721
2722



2723



2724



1681



2871



2872



2873



2874



2875

Prix en baisse

Prix en baisse

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBB1282	☐	OPS Drive 6 km/h		◆	◆	
JBB1283	☐	OPS Drive 10 km/h		○	○	
JBB1223	☐	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC : 0828, 2860, 1259, 1260, 0015, 0077	1 132,70	1195,00	
Batteries & Chargeur						
JBB1259	☐	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	◆	◆	
JBB1260	☐	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	396,21	418,00	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBB1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 093,84	1 154,00	
Chargeur						
JBB1343	☐	Chargeur 8A OptiCharge		◆	◆	
JBB1313	☐	Chargeur 10A OptiCharge		159,24	168,00	
JBB1344	☐	Chargeur 8A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
JBB1314	☐	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		159,24	168,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer sont montées de série						
Roulette anti-basculer						
JBB1205	☐	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBB1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	492,89	520,00	
JBB2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	663,51	700,00	
JBB1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBB1244	☐	Monte-trottoir	NC : 0522, 0556, 0589	291,00	307,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBB1450	☐	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00	
Accroche-taxi						
JBB1493	☐	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBB1494	☐	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBB1401	☐	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2105, 1091, 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi						
JBB2894	☐	Points de fixation latéraux additionnels faciles d'accès (remplacent les points de fixation standards avant)	NC : 1493	104,27	110,00	
Ceintures de maintien						
JBB1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBB2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2105	57,82	61,00	



Prix en baisse





1244

Prix en baisse



1329

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBB2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	 2701, 2702
JBB2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	 2703, 2704
JBB2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	 2705, 2706
JBB2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBB2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	
JBB2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	
Rétroviseur						
JBB1415	☐	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBB1339	☐	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
ACCESSOIRES						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBB2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	150,71	159,00	 2128
Porte-canne						
JBB1312	☐	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	76,78	81,00	 1416
JBB1363	☐	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	76,78	81,00	
Garde-boue (la paire)						
JBB1416	☐	Garde-boue pour roues avant noir		132,70	140,00	 1417
JBB1417	☐	Garde-boue pour roues arrière noir		164,93	174,00	
Tablette escamotable						
JBB1404	☐	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	503,32	531,00	Prix en baisse  1404 1405
JBB1405	☐	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	503,32	531,00	
Trousse à outils						
JBB1333	☐	Trousse à outils		33,18	35,00	
Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1440530
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654128
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654129