

Профессиональный электроинструмент Bosch

Прайс лист/ Price List:
Действителен с: Valid from: 1/16/2017
*- Поставщик имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в прайс-лист, в т.ч. с целью устранения ошибок, без какого-либо уведомления покупателей.
**- РРЦ - рекомендуемые розничные цены в рублях
Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах



Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPC с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна происхождения/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
НАШ ВЫБОР! - ФИКСИРОВАННАЯ ЗАКУПочная ЦЕНА																				
НАШ ВЫБОР!	Перфораторы SDS-plus	GBH	06112A0000	GBH 2-24 D	Чемодан	7 890	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, поворотный блок шесткодержателя, кабель на шарнире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин. - 0-4700, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30		Германия	3165140626910	380		350	110		3.4	3.3	48	
НАШ ВЫБОР!	Перфораторы SDS-plus	GBH	06112A0400	GBH 2-24 DF	Чемодан	9 490	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающийся щиток, кабель на шарнире. Дополнительный БЭП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин. - 0-4700, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-24/68/13/30		Германия	3165140765619	440		365	110		4.0	3.4	40	
НАШ ВЫБОР!	Акк. шуруповерты Li-Ion	GSR	06019F4020	GSR 1000	Чемодан	3 490	1 встроенный аккумулятор 1.5 А*ч, чемодан, 3V. Компактный размер. Однополюсный патрон. Выключатель с функцией регулировки скорости. 3х ступенчатый индикатор уровня заряда аккумулятора. LED подсветка. Точное заворачивание благодаря функции тормоза выбега. Эргономичная рукоятка. Длительный срок службы встроенного аккумулятора. Система ECP.	напряжение - 10,8 В, емкость аккумулятора - 1,5 А*ч, макс. крутящий момент (жест./мягк. заворачивание) - 15/6 Нм, патрон - 6 мм, число оборотов холостого хода - 0/700 об/мин, вес - 0,9 кг, время зарядки - 60 мин.	НОВИНКА	Малайзия	3165140820080	140	200	101	1.8	1.7	92			
НАШ ВЫБОР!	Акк. шуруповерты Li-Ion	GSR	06019E2020	GSR 1080-2-Li	Чемодан	5 890	2 аккумулятора 1.5 А*ч, чемодан, 3V. Компактный размер, 2 скорости, рукоятка с мягкой накладкой, функция тормоза выбега, 10 мм двухступенчатый патрон, 15-11 настроек муфты, кнопка с длинным ходом, совместимость со всеми инструментами 10,8 В	напряжение - 10,8 В, емкость аккумулятора 1,5 А*ч, макс.крут.момент (жест./мягк.) заворачивание - 28/11 Нм, число оборотов холостого хода (1/2ш скорости) - 0-430/1600 об/мин, выключатель выключения лев.	НОВИНКА	Малайзия	3165140831390	342	293	107	2.2	1.4	66			
НАШ ВЫБОР!	Акк. шуруповерты Li-Ion	GSR	06019F3020	GSB 1080-2-Li	Чемодан	6 490	2 аккумулятора 1.5 А*ч, чемодан, 3V. Компактный размер, 2 скорости, рукоятка с мягкой накладкой, функция тормоза выбега, 10 мм одноступенчатый патрон, 20-11 настроек муфты, кнопка с длинным ходом, совместимость со всеми инструментами 10,8 В	напряжение - 10,8 В, емкость аккумулятора 1,5 А*ч, макс.крут.момент (жест./мягк.) заворачивание - 28/11 Нм, число оборотов холостого хода (1/2ш скорости) - 0-430/1300 об/мин, выключатель выключения лев.	НОВИНКА	Малайзия	3165140831406	342	293	107	2.2	1.4	66			
НАШ ВЫБОР!	Акк. шуруповерты Li-Ion	GSR	06019A8407	GSR 1440-Li	Чемодан	6 690	2 аккумулятора 1.5 А*ч. Компактный размер, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. Чемодан, зарядное устройство.	скор.вр. - 0-420/1400, сталь/дерево-10/25, шуруп - 7, крут.момент- 30, вольты/емкость/тип- 14,4/ 1,5 / Li-Ion		Россия	3165140838108	350		294	105	2.9	1.3	48	замена для 06019A8405	
НАШ ВЫБОР!	Акк. шуруповерты Li-Ion	GSR	06019A8307	GSR 1800-Li	Чемодан	7 590	2 аккумулятора 1.5 А*ч. Компактный размер, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Электронная защита ячеек. Чемодан, зарядное устройство.	скор.вр (1/2):- 0-400/0-1300 Макс. диам.сверления сталь/дерево-10/29; Макс. диам. шурупа - 8 мм. Макс. крут.момент - 33 Нм; вольты/емкость/тип- 18 В/ 1,5 Ач/ Li-Ion		Россия	3165140838122	350		294	105	3.1	1.4	48	замена для 06019A8305	
НАШ ВЫБОР!	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	060137508N	GWS 660	Картон	3 390	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-720 Вт, скорость вр. 2800/11000, д.диска-125, шпиндель-M 14	НОВИНКА	Россия	3165140887809	360		125	120		2.4	1.5	96	
НАШ ВЫБОР!	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	06013940R3	GWS 750-125	Картон	4 190	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Защита от непреднамеренного пуска	мощность-750 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-125, шпиндель-M 14	НОВИНКА	Россия	3165140870634	355		112	112		2.2	1.5	144	замена для 0601388102, 06013940R1
НАШ ВЫБОР!	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	06013940R0	GWS 750-115	Картон	4 190	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-750 Вт, скорость вр. 11000, д.диска-115, шпиндель-M 14	НОВИНКА	Китай	3165140823395	355		112	112		2.2	1.5	144	замена для 060137508H, 0601388101, 0601377790
НАШ ВЫБОР!	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	0601378792	GWS 850 CE	Картон	5 190	Регулировка оборотов, электроника постоянного тока; Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-850 Вт, скорость вр.-2800/11000, д.диска-125, шпиндель-M 14		Россия	3165140766562	360		120	120	2.6	1.6	96	замена для 0601378790	
НАШ ВЫБОР!	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	06018218R0	GWS 1000	Картон	6 490	Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. На базе GWS 10-125.	мощность-1000Вт, скорость вр. - 11000, д.диска-125, шпиндель-M 14		Россия	3165140823043	360		135	135		2.88	2.20	108	Замена для 0601821800
НАШ ВЫБОР!	Углошлифовальные до 1.5 кВт	GWS	06018248R0	GWS 1400	Картон	7 290	Аналог GWS 14-125 CI, отличие: нет KickbackStop/Vibration Control, защиты от непреднамеренного пуска	мощность-1400Вт, скорость вр. - 11000, д.диска-125, шпиндель-M 14		Россия	3165140823050	360		155	130	3.0	3.0	108	Замена для 0601824800	
НАШ ВЫБОР!	Углошлифовальные от 2 кВт	GWS	0601882103	GWS 22-230 H	Картон	7 190	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощности/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр. - 6500, д.диска-230, шпиндель-M 14		Россия	3165140559850	590		200	130	6.3	4.7	60		
НАШ ВЫБОР!	Отбойные молотки	GSH	0611337020	GSH 501	Чемодан	27 890	SDS-max. Усиленный ударный механизм. Vario-Lock: система регулирования положения зубила. Уменьшенное контактное давление и удлиненный стоп. Рукоятка с мягкой накладкой. Высокая мощность и энергия удара обеспечивают высокую производительность выемки. Комплектация: чемодан, прямая рукоятка, смазка, чистящая салфетка, пиксобразное зубило	мощность-1100Вт, энергия удара-7,5 Дж, число ударов-2850, вес-5,6 кг	НОВИНКА	Китай	3165140853606	505		395	145		9.0	6.3	24	

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб / RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступности/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
НАШ ВЫБОР!	Пылесосы	GAS	06019E5100	GAS 15 PS	Картон	11 990	Пылесос для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки. Функция выдува для сушки; полуавтоматическая система очистки фильтра. Антистатический шланг 3м/40 мм, 2 трубки, универсальный переходник для инструмента, щелевая насадка, насадка для крупного мусора, фильтр, мешок	Мощность - 1100 Вт. Макс объем - 15, макс поток возд. - 33.	НОВИНКА	Китай	3165140829007	515		470	317		9.6	8.9	10		
НАШ ВЫБОР!	Пилы лобиковые	GST	060158H001	GST 8000 E	Картон	4 990	Защита от скалывания стружки, пыльное полотно по дереву	мощность - 710 Вт; скорость - 500-3100 ход/мин, вес 2,5 кг, дерево - 80 мм, ход - 20 мм	НОВИНКА	Россия	3165140864053	298		96	233		2.7	2.5	128	Замена для 060158H000	
НАШ ВЫБОР!	Пилы дисковые	GKS	06016A9020	GKS 600	Картон	7 190	Турбодвух опилок, литой алюминиевый защитный кожух, переходник для пылесоса, съемная дополнительная рукоятка. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1200 Вт, д. диска-165, глубина пропила 90°/45°- 55/37 мм	НОВИНКА	Китай	3165140850674	316		268	220		5.1	3.8	55		
НАШ ВЫБОР!	Пилы дисковые	GKS	0601623000	GKS 190	Картон	8 190	Турбодвух опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1400Вт, д.диска-190, глубина пропила-70, макс. Угол косого пропила - 96 градусов		Китай	3165140469678	460		360	300		6.5	4.2	24		
НАШ ВЫБОР!	Рубанки	GHO	0601596000	GHO 6500	Картон	7 990	Мощность - 650Вт. Прочная плита с 3 V-образными пазами. Регулировка глубины выборки до 2,6 мм. Возможность подключения к пылесосу	Мощность - 650Вт. Частота вращения на холостом ходу - 16500 оборот/мин. Рабочая ширина - 82 мм. Ширина режущей кромки - 0-2,6 мм	НОВИНКА	Китай	3165140831987	325		175	180		3.9	3.0	60		
НАШ ВЫБОР!	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601387500	GEX 125-1 AE	Картон	5 200	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. В картоне. Шлифшуг, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2,5, д.шлифлиста-125		Малайзия	3165140438278	240		160	135		1.9	1.9	125		
НАШ ВЫБОР!	Дрепи ударные	GSB	06011A1020	GSB 1300	Картон	3 590	Компактное исполнение: удобная работа в труднодоступных местах. Конструкция с шарикоподшипниками обеспечивает длительный срок службы. 3ВП, регулировка частоты оборотов, реверс, фиксация выключателя.	мощность-550 Вт, обороты хол. хода 0-2800 об/мин, диаметр сверления (бетон/сталь/дерево) - 13/10/25 мм, вес - 1,8 кг	НОВИНКА	Китай	3165140832625	291		245	75		2.4	1.8	120		
НАШ ВЫБОР!	Торцовочные пилы	GCM	0601B19000	GCM 800 SJ	Картон	26 900	Диапазон резания в горизонтальной плоскости 270 мм для стандартного применения Угол скола 47° / 47° Диаметр пильного диска / отверстия 216 / 30 мм	мощность-1400Вт, скор вр.-5500, производительность резания 70x270мм,вес-13,5		Китай	3165140654265	850		475	438		23.5	15.3	4		
НАШ ВЫБОР!	Выброшлифмашины	GSS	0601070400	GSS 23 A	Картон	4 190	Надежная система крепления шлифбумаги. Пылесос:Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.- 12000, ход-0,6, шлифпласт-92x182		Малайзия	3165140457040	365		170	130		2.4	2.4	72		
СТАНДАРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ																					
Cordless	Акк.шуруповерты Li-Ion 3,6 В	GSR	06019A2101	GSR Mx2Drive	Пласт. коробка	6 700	Инновационный 2-х скоростной редуктор, универсальный битодержатель, подсветка, компактный размер, тормоз выбега, 2 аккумулятора 1.3Ач и 60 мин 3У. Пластиковая коробка	скор вр. - 0-580/150, макс. шуруп - 5мм, diam сверления в дереве 3мм, крут момент- 10, вольтаж/емкость/тип- 3,6/ 1,3/ Li-Ion		Малайзия	3165140575560	220		170	130		1.7	0.6	120		
Cordless	Акк.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	0601992909	GSR 10,8-Li	L-BOXX	9 300	2 аккумулятора 2.0 Ач. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка. Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор вр. - 0-400/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут момент- 30, вольтаж/емкость/тип- 10, 8/ 2,0/ Li-Ion		Малайзия	3165140548595	442		357	117		4.0	0.8	45	замена для 0601992902	
Cordless	Акк.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	0601992906	GSR 10,8-Li	Картон	8 400	2 аккумулятора 1,5 Ач. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка. Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор вр. - 0-400/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут момент- 30, вольтаж/емкость/тип- 10, 8/ 1,5/ Li-Ion		Малайзия	3165140548410	360		215	95		1.9	0.8	48	замена для 0601992900	
Cordless	Акк.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	0601992901	GSR 10,8-Li	Картон solo	5 600	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка. Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор вр. - 0-400/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут момент- 30, вольтаж/емкость/тип- 10, 8/ Li-Ion		Малайзия	3165140548427	360		215	95		1.2	1.1	48		
Cordless	Акк.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	06019D4000	GSR 10,8 V-EC	L-BOXX	13 000	2 аккумулятора 2.0 Ач. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка. Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор вр. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут момент- 30, вольтаж/емкость/тип- 10, 8/ 2,0 / Li-Ion		Малайзия	3165140739108	440		335	120		4.1	1.1	45		
Cordless	Акк.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	06019D4002	GSR 10,8 V-EC	Картон solo	7 800	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 10,8 V-EC с полноценным сверлильным патроном Auto-Lock 10. Подсветка, рукоятка с мягкой накладкой, компактный размер. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор вр. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут момент- 30, вольтаж/тип- 10, 8/ Li-Ion		Малайзия	3165140739146	330		215	80		1.2	1.1	90		
Cordless	Акк.шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	06019E4000	GSR 10,8 V-EC TE (NEW!)	L-BOXX	14 200	2 аккумулятора 2,5 Ач. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка. Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор вр. - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут момент- 30, вольтаж/емкость/тип- 10, 8/ 2,5 / Li-Ion		Малайзия	3165140782944	440		360	115		4.1	1.1	45		

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPL с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Ак. шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	06019E4002	GSR 10,8 V-EC TE (NEW!)	Картон solo	8 500	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут момент- 30, вольт/актип- 10,8/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140782968	330	212	80	80	1.2	1.1	90		
Cordless	Ак. шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	06019D4100	GSR 10,8 V-EC HX	L-BOXX	13 000	2 аккумулятора 2.0 Ач. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. L-boxx, зарядное устройство 60 мин.	скор.вр - 0-400/1300, сталь/дерево-10/30, максим. диаметр шурупов - 7мм, крут момент- 20 Нм, вольт/акт/емкость/тип- 10, 8/ 2,0/ Li-Ion		Малайзия	3165140739320	440	360	110	110	3.9	1.1	45		
Cordless	Ак. шуруповерты Li-Ion 10,8 В	GSR	06019D4102	GSR 10,8 V-EC HX	Картон solo	7 800	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Бесщеточный двигатель - компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4", зарядное устройство 60 мин.	скор.вр - 0-400/1300, сталь/дерево-10/30, шуруп - 7мм, крут момент- 30, вольт/актип- 10, 8/ Li-Ion		Малайзия	3165140739252	330	215	80	80	1.0	0.7	45		
Cordless	Ак. дрель-шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GSR	0601868109	GSR 10,8-2-Li	L-BOXX	9 800	2 аккумулятора 2.0 Ач. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. L-boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр - 0-400, сталь/дерево-10/19, крут момент- 30, вольт/акт/емкость/тип- 10, 8/ 2,0/ Li-Ion		Малайзия	3165140562621	445	355	125	125	4.2	1.1	45	замена для 0601868102	
Cordless	Ак. дрель-шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GSR	0601868122	GSR 10,8-2-Li (NEW case version)	Чемодан	9 200	2 аккумулятора 2 Ач. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Чемодан. Зарядное устройство.	скор.вр - 0-400, сталь/дерево-10/19, крут момент- 30, вольт/акт/емкость/тип- 10, 8/ 2,0/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140835671	348	190	105	105	2.8	0.9	50	замена для 0601868107	
Cordless	Ак. дрель-шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GSR	0601868101	GSR 10,8-2-Li	Картон solo	5 600	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление, универсальный держатель бит 1/4", зарядное устройство 60 мин.	скор.вр - 0-400, сталь/дерево-10/19, крут момент- 30, вольт/актип- 10, 8/ Li-Ion		Малайзия	3165140538473	360	220	95	95	1.3	1.0	78		
Cordless	Ак. ударн. дрель-шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GSB	06019B6906	GSB 10,8-2-Li	L-BOXX	10 800	2 аккумулятора 2.0 Ач. Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. L-boxx, зарядное устройство 30 мин.	скор.вр - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут момент- 30, вольт/акт/емкость/тип- 10, 8/ 2,0/ Li-Ion		Малайзия	3165140727518	440	360	125	125	4.2	1.0	45		
Cordless	Ак. ударн. дрель-шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GSB	06019B6901	GSB 10,8-2-Li	Картон solo	6 500	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, 2 скорости, прорезиненная рукоятка, Тормоз выбега, 20 ступеней крутящего момента + сверление. Патрон 10мм. Комплектация solo, картон	скор.вр - 0-350/1300, сталь/дерево-10/19, шуруп - 7, крут момент- 30, вольт/акт/тип- 10, 8/ Li-Ion		Малайзия	3165140630405	335	220	80	80	1.3	1.0	78		
Cordless	Ак. угловая дрель- шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GWB	0601390908	GWB 10,8-Li	L-BOXX	17 300	Угловая дрель-шуруповерт с 10мм патроном. 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. 30 мин. зарядное устройство, 2 акумуля. 2 Ач. L-boxx	скор.вр - 0-1300, сталь/дерево - 10/10, крут момент- 11, вольт/акт/емкость/тип- 10, 8/ 2,0/ Li-Ion		Мексика	3165140645133	442	357	117	117	4.5	1.2	45	замена для 0601390904, 0601132708, 0601132703	
Cordless	Ак. угловая дрель- шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GWB	0601390905	GWB 10,8-Li ("solo")	Картон solo	10 400	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Угловая дрель-шуруповерт с 10мм патроном. 5 позиций головки. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега. Индикатор заряда аккумулятора. LED-подсветка. Картон с вкладышем для L-boxx	скор.вр - 0-1300, сталь/дерево - 10/10, крут момент- 11, вольт/акт/тип- 10, 8/ Li-Ion		Мексика	3165140645140	334	216	80	80	1.6	1.2	132		
Cordless	Ак. угловой шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GWl	0601360U0D	GWl 10,8 V-Li	L-BOXX	15 600	Угловой шуруповерт. 2 аккумулятора 2.0 Ач. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Быстрозарядное устройство. L-boxx	скор.вр - 0-585, сталь/дерево - 10/8, крут момент- 13, вольт/акт/емкость/тип- 10, 8/ 2,0/ Li-Ion		Малайзия	3165140572750	440	360	120	120	4.3	2.0	45	замена для 0601360U06	
Cordless	Ак. угловой шуруповерт Li-Ion 10,8 В	GWl	0601360U08	GWl 10,8 V-Li ("solo")	Картон solo	9 400	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Угловой шуруповерт. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 7 ступеней крутящего момента + сверление. Картон с вкладышем для L-boxx	скор.вр - 0-585, сталь/дерево - 10/8, крут момент- 13, вольт/акт/емкость/тип- 10, 8/ Li-Ion		Малайзия	3165140573766	330	215	80	80	1.4	1.1	132		
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 10,8 В	GDR	06019A6977	GDR 10,8-Li	L-BOXX	12 700	2 аккумулятора 2.0 Ач. Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. L-boxx.	скор.вр 0-2600, патрон-1/4", винты- М4-M12, крутящий момент- 105 Нм, вольт/акт/емкость/тип- 10,8/ 2,0/ Li-Ion		Малайзия	3165140547963	442	357	117	117	4.1	1.7	45	замена для 06019A6972	
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 10,8 В	GDR	06019A6901	GDR 10,8-Li ("Solo")	Картон solo	7 600	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, высокий крутящий момент 105 Нм, тормоз выбега, индикатор заряда аккумулятора, универсальный держатель бит. 3 LED подсветка, место для ремешка. Картон с вкладышем для L-boxx.	скор.вр 0-2600, патрон-1/4", винты- М4-M12, крутящий момент- 105 Нм, вольт/акт/емкость/тип- 10,8/ 2,0/ Li-Ion, версия без акумуля.		Малайзия	3165140547956	360	215	95	95	1.3	0.9	96		
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 10,8 В	GDR	06019E0000	GDR 10,8 V-EC (NEW!)	L-BOXX	15 900	2 аккумулятора 2.5 Ач. Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx, 3V.	скор.вр - 0-1200/2600 об/мин, энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 110 Нм, вольт/акт/емкость/тип- 10, 8/ 2,5 Ач/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140762977	440	360	120	120	4.3	1.7	45		
Cordless	Ак. ударн. гайковерты Li-Ion 10,8 В	GDR	06019E0002	GDR 10,8 V-EC (NEW!)	Картон solo	9 500	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега.	скор.вр - 0-1200/2600 об/мин, энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 110 Нм, вольт/акт/тип- 10, 8/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140763011	335	215	80	80	1.3	0.9	50		

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 10,8 В	GDS	06019E0100	GDS 10,8 V-EC (NEW!)	L-BOXX	15 900	2 аккумулятора 2,5 А*ч. Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега. L-boxx 3У.	скор.вр. - 0-1200/2600 об/мин, энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 115 Нм, вольт*ёмкость тип- 10, 8/2,0 А*ч, Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140765091	440		350	110		4.1	1.7	45	
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 10,8 В	GDS	06019E0101	GDS 10,8 V-EC (NEW!)	Картон solo	9 500	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер, подсветка, прорезиненная рукоятка, тормоз выбега.	скор.вр. - 0-1200/2600 об/мин, энергия удара - 0-2700/3100 уд/мин, макс. крут. момент - 115 Нм, вольт*ёмкость тип- 10, 8/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140765114	330		215	77		1.3	0.9	120	
Cordless	Акк. пилы лобиковые 10,8 В	GST	06015A1000	GST 10,8 V-Li	L-BOXX	12 500	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2,0 А*ч. Компактная и легкая аккумуляторная лобиковая пила для оптимального удобства использования и прожигания кривых. Подсветка, пластиковая накладка на подошву, подсветка, системы ECP, EMP, 3-х ступенчатый маятник	Частота x/х - 1500-2800, длина хода - 18 мм, вольт*ёмкость тип- 10, 8/ 2,0 / Li-Ion		Китай	3165140711456	440		360	120		4.8	1.5	45	
Cordless	Акк. пилы лобиковые 10,8 В	GST	06015A1001	GST 10,8 V-Li	Картон solo	7 500	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Картон, Solo. Компактная и легкая аккумуляторная лобиковая пила для оптимального удобства использования и прожигания кривых. Подсветка, пластиковая накладка на подошву, подсветка, системы ECP, EMP, 3-х ступенчатый маятник	Частота x/х - 1500-2800, длина хода - 18 мм, вольт*ёмкость тип- 10, 8 В Li-Ion		Китай	3165140711463	335		208	105		1.9	1.5	100	
Cordless	Акк. многофункциональный инструмент 10,8 В	GRO	06019C5001	GRO 10,8 V-Li	L-BOXX	12 000	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2,0 А*ч. Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения. Комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичному дизайну и встроенной светодиодной подсветке	Напряжение 10,8 В, ёмкость аккумулятора 2,0 А*ч, вес с аккумулятором 2,6 кг, число оборотов холостого хода 5000-32000 об/мин		Китай	3165140709002	443		350	119		3.9	1.1	45	
Cordless	Акк. многофункциональный инструмент 10,8 В	GRO	06019C5000	GRO 10,8 V-Li	Картон solo	7 200	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Мощный двигатель, многочисленные профессиональные возможности применения. Комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичному дизайну и встроенной светодиодной подсветке	Напряжение 10,8 В, без акcum., число оборотов холостого хода 5000-32000 об/мин		Китай	3165140708999	335		214	80		1.1	0.7	140	
Cordless	Акк. ножницы по металлу 10,8 В	GSC	0601926108	GSC 10,8 V-Li	L-BOXX	31 000	L-Boxx, 3У AL 1130 CV, 2 аккумулятора 2,0 А*ч, мощный двигатель, комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичный дизайн	Напряжение 10,8 В, ёмкость аккумулятора 2,0 А*ч, число оборотов холостого хода - 3600 об/мин		Германия	3165140730761	440		360	110		4.6	2.3	45	
Cordless	Акк. ножницы по металлу 10,8 В	GSC	0601926105	GSC 10,8 V-Li	Картон solo	18 600	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! мощный двигатель, комфортная работа благодаря компактному исполнению, эргономичный дизайн	Напряжение 10,8 В, версия без акcum., число оборотов холостого хода - 3600 об/мин		Германия	3165140577298	330		215	90		1.8	1.8	72	
Cordless	Акк. пилы дисковые Li-Ion 10,8 В	GKS	06016A1000	GKS 10,8 V-Li	L-BOXX	13 500	Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переходник для направляющих шин в комплекте, переходник для удаления пыли. 2 аккумулятора 2,0 Ач Li-Ion, L-Boxx	вольт*ёмкость тип- 10,8/2,0 Li-Ion, диам. диска - 85, скорость хол. хода - 1400		Китай	3165140575525	440		360	155		4.9	4.0	35	
Cordless	Акк. пилы дисковые Li-Ion 10,8 В	GKS	06016A1001	GKS 10,8 V-Li	Картон solo	8 100	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ. Сверхкомпактное исполнение в своем классе для оптимального удобства использования. Подсветка, параллельный упор и переходник для направляющих шин в комплекте, переходник для удаления пыли.	вольт*ж, 10,8/Li-Ion, без акcum., диам. диска - 85, скорость хол. хода - 1400		Китай	31651405755849	335		207	130		1.9	1.0	72	
Cordless	Акк. пилы сабельные 10,8 В	GSA	060164L972	GSA 10,8V-Li	L-BOXX	15 900	Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилы в комплекте. Версия с 2 акк. 2,0 Ач в L-BOXX	вольт*ёмкость- 10,8/2,0 Li-Ion, число ходов- 0-3000, длина хода - 14,5 мм		Китай	3165140727471	440		357	120		4.4	1.3	45	замена для 060164L901
Cordless	Акк. пилы сабельные 10,8 В	GSA	060164L902	GSA 10,8V-Li	Картон solo	9 500	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактный размер и малый вес. Высокая скорость работы. LED-подсветка. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Электронная защита двигателя от перегрева, перегрузки. Две пилы в комплекте. Версия без аккумуляторов в картоне с вкладным для L-BOXX	вольт*ж 10,8, Li-Ion, без акcum., число ходов- 0-3000, длина хода - 14,5 мм		Китай	3165140603836	320		220	82		1.5	1.3	132	
Cordless	Акк. универсальные ножницы Li-Ion 10,8 В	GUS	06019B2904	GUS 10,8V-Li	L-BOXX	14 600	2 аккумулятора 2,0, 3У, регулируемый защитный кожух, самозатачивающееся лезвие, укий корпус, индикатор уровня заряда. L-boxx.	Частота ходов в хол. режиме 700 ход/мин., вольт*ёмкость тип- 10,8/2,0 Li-Ion		Китай	3165140730785	442		360	105		4.4	4.4	45	замена для 06019B2900
Cordless	Акк. универсальные ножницы Li-Ion 10,8 В	GUS	06019B2901	GUS 10,8V-Li	Картон solo	8 800	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулируемый защитный кожух, самозатачивающееся лезвие, укий корпус, индикатор уровня заряда. Комплектация solo, в картоне	Частота ходов в хол. режиме 700 ход/мин., вольт*ж 10,8/Li-Ion		Китай	3165140607414	335		220	80		1.5	1.5	90	
Cordless	Акк. универсальный резак 10,8 В	GOP	060185800J	GOP 10,8 V-Li	L-BOXX	18 500	36 предметов оснастки, 2 аккумулятора 1,5 Ач, 3У, L-Boxx. Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольт*ёмкость-10,8/1,5/Li-Ion, осцилляция-5000-20000 об/мин, Угол колебаний, слева/справа 1,4 °		Малайзия	3165140722575	440		360	155		5.0	1.5	35	замена для 060185800D
Cordless	Акк. универсальный резак 10,8 В	GOP	060185800C	GOP 10,8 V-Li	Картон solo	11 100	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулятор скорости, индикатор уровня заряда.	вольт*ж-10,8/Li-Ion, осцилляция-5000-20000, Угол колебаний, слева/справа 1,4 °		Малайзия	3165140577373	330		215	80		1.3	1.0	144	

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Cement/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics	Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Акк. углошлифовальная машина 10,8 В	GWS	06019F2002	GWS 10,8-76 V-EC	L-BOXX	17 800	L-Boxx, 2 аккумулятора 2,5 А*ч, 3У/ AL 1130 CV, 2 диска для резки металла, 1 универсальный диск, невероятно удобная в управлении аккумуляторная УШМ, эргономичный дизайн, мощный бесщеточный двигатель, работа с различными материалами	Вольтаж - 10,8 В, емкость аккумулятора 2,5 А*ч, диаметр отрезного круга - 76 мм, число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резьба шпндзля - M5	НОВИНКА	Германия	3165140813228	447	360	118		4.1	0.5	45	
Cordless	Акк. углошлифовальная машина 10,8 В	GWS	06019F2000	GWS 10,8-76 V-EC	Картон colo	10 700	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! 2 диска для резки металла, 1 универсальный диск, невероятно удобная в управлени аккумуляторная УШМ, эргономичный дизайн, мощный бесщеточный двигатель, работа с различными материалами	Вольтаж - 10,8 В, диаметр отрезного круга - 76 мм, число оборотов холостого хода - 19500 об/мин, резьба шпндзля - M5	НОВИНКА	Германия	3165140813204	340	217	106		1.2	0.8	108	
Cordless	Акк. радио 10,8 В	GML	0601429200	GML 10,8 V-Li	Картон	8 800	Радио AMFM для строительных площадок, 2 динамика, 10 чеек памяти (5 AM+5 FM), дисплей с подсветкой, эквалайзер, AUX IN, питание от блока питания или аккумулятора Bosch 10,8 В, AUX кабель. Комплект поставки: 12 В AC/DC блок питания, AUX кабель, 2х AAA буферные батарейки, картонная коробка	Динамики 2x 5 Вт, Бес - 1,5 кг.		Китай	3165140662819	365	235	92		2.1	1.5	72	
Cordless	Акк. фонари 10,8 В	GLI	0601437V00	GLI PocketLED	Картон colo	2 700	Яркий свет для идеального освещения рабочего пространства; Более 24 часов работы с батарей 2,5 Ач; Может быть использован со всеми батареями синего инструмента Bosi 10,8В. БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И 3У.	Напряжение -10,8В, светодиодик 1 Вт	НОВИНКА	Китай	3165140825481	154	73	68		0.271	0.153	600	замена для 0601437U00
Cordless	Акк. фонари 10,8 В	GLI	06014A0000	GLI DecLED	Картон colo	4 300	10 светодиодов с двумя ступенями яркости. Гибкая и быстрая установка на рабочем месте благодаря мощному магниту, карабину и крюку. Регулируемый угол до 200°. Совместимость со всеми аккумуляторами Bosch 10,8 V-Li. БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И 3У в картоне	Напряжение 10,8 В, вес без акк. - 0,3 кг, время работы - 6 часов (при исп-ии аккумулятора 2,0 А*ч), размеры 139x50x68 мм		Китай	3165140741750	178	90	70		0.4	0.3	480	
Cordless	Акк. пылесосы 10,8 В	GAS	06019E3020	GAS 10,8 V-Li (NEW)	Картон colo	4 000	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Максимальное разрежение - 45 мбар, объем контейнера - 350 мл, максимальный обьёмный расход - 15 л/с, высокопроизводительный микрофильтр, вес 700 г без аккумулятора, помещается в L-Boxx 102, эргономичная ручка с мягкой накладкой, быстрая и простая замена фильтра, прозрачный пылесборник, индикатор заряда	Напряжение - 10,8 В, без акк, картон, вкладыш, шелковая насадка: макс. расход воздуха 15л/сек	НОВИНКА	Китай	3165140835602	339	212	106		1.3	0.4	80	
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR	06019E6002	GSR 14,4-2-Li Plus (NEW)	Картон colo	7 200	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прозрачная рукоятка. Клипса на ремеш. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумулятора и 3У.	скор.вр (1/2)- 0-5000/1900, макс. диам. сверления сталь/дерево-13/35 мм, макс. крут момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтак/емкость/тип-14,4 В/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140817714	320	245	110		1.7	1.1	70	замена для 0601868001
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR	06019E6020	GSR 14,4-2-Li Plus (NEW)	Чемодан	12 000	БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прозрачная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремеш. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2,0 А*ч, 3У.	скор.вр (1/2)- 0-5000/1900, макс. диам. сверления сталь/дерево-13/35 мм, макс. крут момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтак/емкость/тип-14,4 В/2,0 А*ч Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140831468	393	357	116		3.9	1.0	48	замена для 06019B7400, 06019B7401, 060186600F
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR	06019F1001	GSR 14,4 VE-EC (NEW)	L-BOXX	32 300	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ. 14,4В. 13-мм цельнометаллический патрон Precision Clutch, ЕС-двигатель. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield, LED-индикатор. Прозрачная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control. Версия с 2x4,0Ач в L-BOXX.	обороты/мин- 0-420/1900 дерево/металл-68/13, крут момент - 70/40, вольтак/емкость/тип-14,4/4,0Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140812597	440	360	155		6.5	5.5	35	замена для 06019D9000
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR	06019E8001	GSR 14,4 V-EC (NEW)	L-BOXX	21 500	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический патрон 13-мм патрон Autoblok. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, сверление, подсветка, прозрачная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14,4 В, емкость 4,0 А*ч, Cool Pack, число оборотов холостого хода - 0-600/1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 60/27 Нм	НОВИНКА	Малайзия	3165140804899	440	360	155		5.8	1.2	35	Замена для 06019D6001
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR	06019E1001	GSR 14,4 V-EC FC2	L-BOXX	25 200	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка	Акк. - 14,4 В 4,0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1600 об/мин, макс. крут момент 46/28 Нм, диам отв-а в дереве/стали - 35/13 мм	Малайзия	3165140767866	430	350	125		4.0	2.0	35		
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSR	06019E1000	GSR 14,4 V-EC FC2	L-BOXX	39 100	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - система насадок Flexiclick! Фиксация насадок в 16 положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка, угловая насадка, аксцентрировая насадка, насадка-перфоратор	Акк. - 14,4 В 4,0 А*ч, число обор. хол. хода - 0-500/1600 об/мин, макс. крут момент 46/28 Нм, диам отв-а в дереве/стали/бетоне - 35/13/10 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140767859	440	360	155		8.1	2.0	35	
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSB	06019E7002	GSB 14,4-2-Li Plus (NEW)	Картон colo	7 900	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прозрачная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремеш. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумулятора и 3У.	скор.вр (1/2)- 0-5000/1900, макс. диам. сверления сталь/дерево/бетон-13/35/13 мм, макс. крут момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтак/тип-14,4 В/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140817738	325	250	115		1.8	1.8	70	
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSB	06019E7020	GSB 14,4-2-Li Plus (NEW)	Чемодан	13 200	БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прозрачная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремеш. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2,0 А*ч, 3У.	скор.вр (1/2)- 0-5000/1900, макс. диам. сверления сталь/дерево-13/35/13 мм, макс. крут момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 59/21 Нм; вольтак/емкость/тип-14,4 В/2,0 А*ч Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140831482	390	360	111		4.0	1.0	48	замена для 06019C7001, 060186700D
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSB	06019D9200	GSB 14,4 VE-2-Li	L-BOXX	31 900	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ. Самый короткий корпус в своем классе. Выдерживает падение на бетон с высоты 2-х метров. 13-мм патрон Autoblok. Режим сверления с ударом. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прозрачная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EPC (определение инструмента в случае блокировки вращения), EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от	скор.вр. 0-4200/1800 число ударов - 0- 27 000 сталь/дерево/бетон-13/28/14, крут момент - 80/31, вольтак/емкость/тип- 14,4/4,0Li-Ion	Малайзия	3165140760836	442	335	150		5.9	2.1	35	замена для 0601862406, 0601862408, 0601862400	
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 14,4 В	GSB	06019E9001	GSB 14,4 V-EC (NEW)	L-BOXX	22 500	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblok. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прозрачная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Версия 2x4,0 Ач, L-BOXX	Напряжение 14,4В; емкость аккумулятора 4,0 Ач; число обор. хол.хода 0-1900, макс. диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 35/13/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140804981	442	357	151		5.9	1.1	35	замена для 06019D7001

Group	Serment/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPU с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments	
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	GDS	06019A1T06	GDS 14,4 V-Li	L-BOXX	22 100	Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка. Быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-Boxx	Частота вращения на холостом ходу - 0-2800 об/мин, номинальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 170 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вольта/емкость/тип:		Малайзия	3165140724463	440		360	155		5.7	1.7	35	замена для 06019A1T04	
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	GDR	06019A140F	GDR 14,4 V-Li	L-BOXX	24 500	Гайковерт. Реверс. Внутренний шестигранный 1/4", подсветка. Чемадан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-Boxx	скор.вр 0 - 2800, патрон- 1/4", винты М6-14, крутящий момент- 150, вольта/емкость/тип- 14,4/ 4/ Li-Ion		Малайзия	3165140724418	440		360	155		5.7	1.7	35	замена для 06019A1404	
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 14,4 В	GDX	06019B8004	GDX 14,4 V-Li	L-BOXX	25 700	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента "GDX", сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранный) и GDS (1/2" наружный четырехгранный). 2 аккумулятора 4.0 Ah	Аккумулятор - 4,0 А*ч, Число оборотов холостого хода - 0 - 2,800 1/мин.Номинальное число ударов - 0 - 3,200 1/мин. Максимальный крутящий момент (GDR) - 150 Н/м, размер болта - М6 - М14 Максимальный крутящий		Малайзия	3165140724838	440		360	150		5.7	5.1	35		
Cordless	Акк. универсальный резак 14,4 В	GOP	06018B0101	GOP 14,4 V-EC	L-BOXX	29 500	Управляющая электроника,рукоятка с мягкой накладкой,система SDS. 2 аккумулятора 4.0 А*ч, 3У, Набор принадлежностей из 6 шт., L-Boxx.	вольта/емкость- 14,4/4,0/Li-Ion, осцилляции-8000-20000		Малайзия	3165140739405	440		365	155		6.3	1.8	35		
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019E6102	GSR 18-2-Li Plus (NEW)	Картон solo	6 900	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прозрачная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и 3У.	скор.вр (1/2)- 0-500/0-1900, макс. диам. сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольта/тип-18 В/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140817721	325	250	110		1.7		1.2	90	замена для 06019B7302, 06018B600G	
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019E6120	GSR 18-2-Li Plus (NEW)	Чемадан	12 000	БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прозрачная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемадан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч, 3У.	скор.вр (1/2)- 0-500/0-1900, макс. диам. сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольта/емкость/тип-18 В/ 2,0 Ah/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140831475	392	357	116		4.0		1.0	48	замена для 06019B7300, 06019B7301, 06018B600J	
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019F1101	GSR 18 VE-EC (NEW)	L-BOXX	33 900	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ. 13-мм цельнометаллический патрон Autoblock с муфтой отключения Precision Clutch. ЕС-двигатель. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. Цветной LED-индикатор. Прозрачная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control (отключение инструмента в случае блокировки вращения). Версия с 2x4,0Ah в L-BOXX	обороты/мин- 0-480/2100 дерево/металл-82/13, крут.момент- 75/47, вольта/емкость/тип-18/4,0/Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140812627	440		360	155		6.6		5.5	35	замена для 06019D9100
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019F1100	GSR 18 VE-EC (NEW)	L-BOXX solo	20 300	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ. Версия БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! 13-мм цельнометаллический патрон Autoblock с муфтой отключения Precision Clutch. ЕС-двигатель. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. Цветной LED-индикатор. Прозрачная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMP (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control (отключение инструмента в случае блокировки вращения). Версия с 2x4,0Ah в L-BOXX	обороты/мин- 0-480/2100 дерево/металл-82/13, крут.момент- 75/47, вольта/тип- 18	НОВИНКА	Малайзия	3165140812610	440		360	155		4.7		2.5	35	замена для 06019D9102
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019E8101	GSR 18 V-EC (NEW)	L-BOXX	20 400	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, подсветка, прозрачная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия 2x4,0 Ah, L-BOXX	Напряжение 18В; емкость аккумулятора 4,0 Ач, число обор. хол.хода 0-600/1900 об/мин,диаметр отверстия древесины/металл- 38/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140804912	440		360	155		5.9		1.3	35	Замена для 06019D6101
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019E8100	GSR 18 V-EC (NEW)	Картон solo	12 200	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Новый металлический 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, подсветка, прозрачная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 45-мин зарядное устройство. Версия solo, в картоне	Напряжение 18В; число обор. хол.хода 0-600/1900 об/мин,диаметр отверстия древесины/металл- 38/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140794688	325	245	107		1.8		1.3	70	Замена для 06019D6100	
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019D6108	GSR 18 V-EC (С БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМОЙ ЗАРЯДКИ)	L-BOXX	24 500	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прозрачная рукоятка, клипса для крепления на пояс, держатель для бит. Система ECP. Версия 2x2,0 Ah, L-BOXX, беспроводная система зарядки.	Напряжение 18 В; емкость аккумулятора 2,0 А*ч, беспроводная система зарядки	НОВИНКА	Малайзия	3165140841801	440		360	155		6.1		1.3	35	Замена для 06019D6105
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019E8105	GSR 18 V-EC (С БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМОЙ ЗАРЯДКИ) NEW!	L-BOXX	25 200	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autoblock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель, 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прозрачная рукоятка, клипса для крепления на пояс, держатель для бит. Система ECP. Версия 2x4,0 Ah, L-BOXX, беспроводная система зарядки.	Напряжение 18 В; емкость аккумулятора 4,0 А*ч, беспроводная система зарядки	НОВИНКА	Малайзия	3165140804950	440		350	155		6.4		1.3	35	
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019E1101	GSR 18 V-EC FC2	L-BOXX	24 900	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - система насадок FlexiClick! Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка	Акк. - 18 В 4,0 А*ч, число обор. хол.хода - 0-500/1700 об/мин, макс.крут.момент 50/31 Нм, диам.отв-я в дереве/стали - 38/13 мм		Малайзия	3165140767910	360		300	110		6.3	2.0	35		
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019E1102	GSR 18 V-EC FC2	L-BOXX solo	12 500	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! - система насадок FlexiClick! Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx Solo, сверлильный патрон-насадка	Напряжение-18 В, число обор. хол.хода - 0-500/1700 об/мин, макс.крут.момент 50/31 Нм, диам.отв-я в дереве/стали - 38/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140767927	440		360	155		4.2		1.5	35	
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 18 В	GSR	06019E1100	GSR 18 V-EC FC2	L-BOXX	38 600	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - система насадок FlexiClick! Фиксация насадок в 16 различных положениях без извлечения из шуруповерта. Увеличение срока службы на 100% благодаря ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. Комплектация L-Boxx, 2 аккумулятора 4,0 Ач, сверлильный патрон-насадка, угловая насадка, эксцентриковая насадка, насадка-перфоратор	Акк. - 18 В 4,0 А*ч, число обор. хол.хода - 0-500/1700 об/мин, макс.крут.момент 50/31 Нм, диам.отв-я в дереве/стали/бетоне - 38/13/10 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140767903	440		360	155		8.3	2.0	35		
Cordless	Насадки для аккумуляторных шуруповертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GSR	1600A001SJ	GEA FC2	Картон	3 800	Система насадок FlexiClick! Эксцентриковая насадка. Высокооточная работа благодаря минимальному угловому размеру. Быстрая и простая смена бит. Уникальный механизм обеспечивает поворот насадки без необходимости их снятия с инструмента. Поставляется в картоне	Размер - 91x48x61 мм, вес - 0,4 кг, угловой размер - 11 мм, фиксация в 16 различных положениях		Малайзия	3165140768807	128		102	56		0.8	0.8	576		

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Cement/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPLI с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт.на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Насадки для аккумуляторных шурувертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GSR	1600A001SK	GWA FC2	Картон	3 800	Система насадок FlexiClick! Угловая насадка. Высокооточная работа в узких местах благодаря короткой длине корпуса. Патрон Auto-Lock 13 мм - фиксация по щелчку. Поставляется в картоне	патрон - 13 мм, фиксация в 16 различных положениях, Угловой размер 24 мм, вес - 0,6 кг,		Малайзия	3165140768054	127	100	55		0.7	0.6	576		
Cordless	Насадки для аккумуляторных шурувертов GSR 14,4/18 V-EC FC2	GSR	1600A003NF	GHA FC2	Картон	7 800	Система насадок FlexiClick! Насадка-перфоратор GHA FC2. Подходит для шурувертов GSR 14,4 V-EC FC2 и GSR 18 V-EC FC2, насадка-перфоратор GHA FC2 делает из дрели-шуруверта полноценный перфоратор SDS-plus Фиксация по щелчку — щелчок обеспечивает надежную фиксацию GHA FC2 на аккумуляторном шуруверте	макс энергия уд удара - 1 Дж, макс диаметр сверла по бетону - 10 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140802529	230	130	80		1.2	0.5	200		
Cordless	Акк. шуруверты Li-Ion 18 В	GSR	06019C8000	GSR 18 V-EC TE + MA 55	L-BOXX	31 400	Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 30-мин зарядное устройство. Версия с 2x4,0 Ah в L-BOXX. Насадка MA55 в комплекте	скор.вр - 0-4200 об/мин, макс. крут.момент - 25/5 Нм, вольт/ак/емкость/тип- 18/ 4.0/Li-Ion, патрон - внутр. шестиграния 1/4"		Малайзия	3165140720243	440	360	155		6.1	2.5	35		
Cordless	Акк. шуруверты Li-Ion 18 В	GSR	06019C8001	GSR 18 V-EC TE	L-BOXX	25 500	Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. 30-мин зарядное устройство. Версия с 2x4,0 Ah в L-BOXX	скор.вр - 0-4200 об/мин, макс. крут.момент - 25/5 Нм, вольт/ак/емкость/тип- 18/ 4.0/Li-Ion, патрон - внутр. шестиграния 1/4"		Малайзия	3165140720250	440	360	155		5.7	2.5	35		
Cordless	Акк. шуруверты Li-Ion 18 В	GSR	06019C8003	GSR 18 V-EC TE	Картон solo	15 300	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ - ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Компактное исполнение и малый вес для комфортной работы. Бесщеточный электродвигатель, кнопка фиксации в рабочем положении, регулировка глубины вкручивания, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Комплектация solo, в картоне	скор.вр - 0-4200 об/мин, макс. крут.момент - 25/5 Нм, вольт/ак/тип- 18/Li-Ion, патрон - внутр. шестиграния 1/4"		Малайзия	3165140720274	440	355	155		2.1	1.4	35		
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруверты Li-Ion 18 В	GSB	06019E7102	GSB 18-2-Li Plus (NEW!)	Картон solo	7 900	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMR, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Картон. Без аккумуляторов и ЗУ.	скор.вр (1/2) - 0-500/0-1900, макс. диам. сверления - 13/8/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольт/ак/тип- 18 В/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140817745	320	245	107		1.8	1.3	90	замена для 06019D2302, 060186710E	
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруверты Li-Ion 18 В	GSB	06019E7120	GSB 18-2-Li Plus (NEW!)	Чемодан	13 200	БАЗОВАЯ СЕРИЯ. Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прорезиненная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремень. 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMR, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2.0 А*ч. ЗУ.	скор.вр (1/2) - 0-500/0-1900, макс. диам. сверления - 13/8/13 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм; вольт/ак/емкость/тип- 18 В/ 2.0 Ah Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140831499	392	360	113		4.1	1.2	48	замена для 06019D2301, 060186710F	
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруверты Li-Ion 18 В	GSB	06019F1301	GSB 18 VE-EC	L-BOXX	35 600	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ. 13-мм цельнометаллический патрон Autolock с муфтой отключения Precision Clutch. ЕС-двигатель. Режим сверления с ударом. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. Цветной LED-индикатор. Прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMR (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control (отключение инструмента в случае блокировки вращения). Версия с 2x4,0Ah в L-BOXX	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора - 4.0 А*ч, число оборотов х/х - 480-2100, диаметр отверстия в кирпиче/стали/древесине - 13/13/82		Малайзия	3165140812689	440	360	155		6,688	4,480	35	Замена для 06019D9300	
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруверты Li-Ion 18 В	GSB	06019F1300	GSB 18 VE-EC	L-BOXX solo	21 400	ПРОДВИНУТАЯ СЕРИЯ. ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! 13-мм цельнометаллический патрон Autolock с муфтой отключения Precision Clutch. ЕС-двигатель. Режим сверления с ударом. Компактная, прочная конструкция, корпус Durashield. Цветной LED-индикатор. Прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс, дополнительная рукоятка с фиксатором. Оснащен системами: EMR (защита двигателя от перегрузки), ECP (защита АКБ от перегрузки, перегрева и глубокого разряда), Kickback Control (отключение инструмента в случае блокировки вращения).	Напряжение 18 В, число оборотов х/х - 480-2100, диаметр отверстия в кладке/стали/древесине - 13/13/82		Малайзия	3165140812672	440	360	155		4,776	2,480	35	Замена для 06019D9301	
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруверты Li-Ion 18 В	GSB	06019E9101	GSB 18 V-EC (NEW!)	L-BOXX	22 200	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Версия 2x4,0 Ah, L-BOXX	Напряжение 18В, емкость аккумулятора 4.0 Ah, число обор. хол.хода 0-1900, макс. диам.шурота 10мм, диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 38/13/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140805001	442	357	151		6.1	1.1	35	замена для 06019D7011	
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруверты Li-Ion 18 В	GSB	06019E9100	GSB 18 V-EC (NEW!)	Картон solo	13 300	СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ. Увеличение срока службы на 100% благодаря бесщеточному ЕС-двигателю. Самый короткий корпус в своем классе. 13-мм патрон Autolock. Двухскоростной планетарный редуктор, новый 4-х полюсный электродвигатель. 18 ступеней крутящего момента + сверление, подсветка, прорезиненная рукоятка, клипса для крепления на пояс. Система ECP. Версия solo, в картоне	Напряжение 18В, число обор. хол.хода 0-1900, макс. диам.шурота 10мм, диаметр отверстия древесины/металл/кирпич 38/13/13 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140794701	323	248	110		2.0	1.1	96	замена для 06019D7100	
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDR	06019A130E	GDR 18 V-Li	L-BOXX	26 000	Гайковерт. Реверс. Внутренний шестиграния 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-box	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты - М6-14, крутящий момент- 160, вольт/ак/емкость/тип- 18/ 4.0/ Li-Ion		Малайзия	3165140726702	440	360	155		5.9	1.7	35	Замена для 0601909F20	
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDR	06019A130F	GDR 18 V-Li	Картон solo	15 600	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. Реверс. Внутренний шестиграния 1/4", подсветка. Чемодан, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. Комплектация solo, в картоне	скор.вр.0 - 2800, патрон- 1/4", винты - М6-14, крутящий момент- 160, вольт/ак/тип- 18/Li-Ion		Малайзия	3165140726719	320	245	105		1.7	1.5	100		
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS	06019A1S0B	GDS 18 V-Li	L-BOXX	22 000	Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. 2*4,0Ah L-box	Частота вр-я на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 180 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1,7 кг, вольт/ак/емкость/тип-		Малайзия	3165140726597	440	360	155		5.9	1.7	35	замена для 06019A1S04	
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS	06019A1S0C	GDS 18 V-Li	Картон solo	13 200	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. Реверс. Четырехгранный концевик, подсветка, быстрозарядное устройство. Быстрая замена щеток. Комплектация solo, в картоне	18В. Частота вр-я на хол. ходу 0-2800 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 250 Нм, номинальное число ударов 0-3200 уд/мин, вес с аккумулятором 1,7 кг		Малайзия	3165140726603	320	245	110		1.7	1.3	100		
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS	06019D8120	GDS 18 V-EC 250 (NEW!)	L-BOXX	27 300	Гайковерт. ЕС - двигатель. Реверс. Патрон - наружный шестиграния 1/2, подсветка, быстрозарядное устройство. 2*4,0, А*ч L-box	Частота вр-я на хол. ходу 0-2400 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 250 Нм, номинальное число ударов 0-3500 уд/мин, вес без аккумулятора - 1.9 кг; 18 В 4.0 А*ч	НОВИНКА	Малайзия	3165140833400	440	360	160		6.0	2.3	35		

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Cement/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPH с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт.на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS	06019D8102	GDS 18 V-EC 250 (NEW)	Картон solo	16 400	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт. ЕС - двигатель. Реверс. Патрон - наружный четырехгранник 1/2", подсветка. Комплектация в картоне	Частота вр-я на хол. ходу 0-2400 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 250 Нм, номинальное число ударов 0-3500 уд/мин, вес без аккумулятора - 1.9 кг; 18 В	НОВИНКА	Малайзия	3165140757317	325		250	110		1.8	1.7	120	
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS	06019B1303	GDS 18 V-Li HT	L-BOXX	36 400	Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. Зарядное устройство. Быстрая замена щеток. L-box (4.0Ah)	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин, вес без аккумулятора - 1.9 кг; 18 В		Малайзия	3165140726511	440		360	155	7.1	6.7	35	замена для 06019B1301	
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDS	06019B1300	GDS 18 V-Li HT	Картон solo	25 500	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Металлический корпус редуктора. Индикатор уровня заряда аккумулятора. Реверс. Внешний квадрат 1/2", подсветка. Быстрая замена щеток. Комплектация solo, в картоне	Частота вр-я на хол. ходу - 1900 об/мин, максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 650 Нм, номинальное число ударов - 2100 уд/мин, вес без аккумулятора - 1.9 кг; 18 В		Малайзия	3165140572033	290		235	100	6.8	2.8	120		
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX	06019B8104	GDX 18 V-Li	L-BOXX	27 000	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Поставляется в L-Boxx. В комплекте 2 аккумулятора 4 Ач.	Аккумулятор - 4.0 Ач, Число оборотов холостого хода - 0 - 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 - 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) - 160 Нм, размер болта - М6-М14, Максимальный крутящий момент (GDS) - 180 Нм, размер болта - М6-М14		Малайзия	3165140725880	440		360	155	5.9	4.7	35		
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX	06019B8101	GDX 18 V-Li	Картон solo	16 200	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Комплектация solo, в картоне	Число оборотов холостого хода - 0 - 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 - 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) - 160 Нм, размер болта - М6-М14, Максимальный крутящий момент (GDS) - 180 Нм, размер болта - М6-М14		Малайзия	3165140661577	325		250	110	1.9	1.4	90		
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX	06019B9100	GDX 18 V-EC	L-BOXX	29 000	Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Новый бесщеточный двигатель. L-Boxx, 3У, 2 аккумулятора 4.0 Ач	Аккумулятор - 4.0 Ач, Число оборотов холостого хода - 0 - 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 - 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) - 170 Нм, размер болта - М6-М16, Максимальный крутящий момент (GDS) - 185 Нм, размер болта - М6-М16	НОВИНКА	Малайзия	3165140661928	440		360	150	5.9	2.2	35		
Cordless	Акк. ударн. гайковерты Li-Ion 18 В	GDX	06019B9102	GDX 18 V-EC	Картон solo	17 400	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Гайковерт для решения многих задач! Новая разработка уникального инструмента „GDX“, сочетающего в себе 2 инструмента - GDR (1/4" внутренний шестигранник) и GDS (1/2" наружный четырехгранник). Новый бесщеточный двигатель.	Число оборотов холостого хода - 0 - 2.800 1/мин, Номинальное число ударов - 0 - 3.200 1/мин, Максимальный крутящий момент (GDR) - 170 Нм, размер болта - М6-М16, Максимальный крутящий момент (GDS) - 185 Нм, размер болта - М6-М16	НОВИНКА	Малайзия	3165140661997	323		245	110	1.7	1.4	90		
Cordless	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST	06015A5102	GST 18 V-Li S	L-BOXX	31 000	Ручка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ.маттинг. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пиления под заготовкой. Зарядное устройство 30 мин. 2 аккумулятора x 4.0 Ач.Поставляется в L-Boxx.	число ходов - 550-2700 ход/мин, глубина пропила 120 мм, volts/ак/тип-18 / 4.0/ Li-Ion		Венгрия	3165140786959	440		360	155	6.7	5.0	35		
Cordless	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST	06015A5100	GST 18 V-Li S	Картон solo	18 600	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Ручка цилиндрической формы. Тормоз выбега. 4-х ступ.маттинг. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Компактный дизайн. Автоматическое выключение. Идеально для пиления под заготовкой. Комплектация solo, в картоне	число ходов - 550-2700 ход/мин, глубина пропила 120 мм, volts/ак/тип-18 / Li-Ion		Венгрия	3165140786935	420		335	123	2.8	2.0	40		
Cordless	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST	06015A6102	GST 18 V-Li B	L-BOXX	31 000	Скобовидная ручка. Тормоз выбега. 4-х ступ.маттинг. Оптимизированное маттинговое движение пильного полотна. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Зарядное устройство 30 мин. 2 аккумулятора x 4.0 Ач. Поставляется в L-Boxx.	число ходов - 0-2700 ход/мин, глубина пропила 120 мм, volts/ак/тип-18 / 4.0/ Li-Ion		Венгрия	3165140786997	440		360	150	6.7	4.0	35	Замена для 06015B3J05	
Cordless	Акк. пилы лобзиковые 18 В	GST	06015A6100	GST 18 V-Li B	Картон solo	18 600	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Скобовидная ручка. Тормоз выбега. 4-х ступ.маттинг. Оптимизированное маттинговое движение пильного полотна. Подсветка. SDS система замены пильных полотен. Изменяемый угол наклона подошвы. Комплектация solo, в картоне	число ходов - 0-2700 ход/мин, глубина пропила 120 мм, volts/ак/тип-18 / Li-Ion		Венгрия	3165140786973	420		340	120	2.8	2.0	24	Замена для 06015B3J02	
Cordless	Акк. пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS	060166H008	GKS 18 V-Li	L-BOXX	30 000	Мобильная мощь: выполнение пропилов глубиной до 51 мм. Плавная регулировка глубины реза с помощью быстрозамкнутого рычага. Зарядное устройство, 2 аккумулятора 4.0 Ач Li-Ion, L-BOXX Z38	volts/ак/тип-18/4.0/Li-Ion, диам. диска-165, скорость хол.хода-3900		Китай	3165140725996	460		360	255	8.8	7.2	20		
Cordless	Акк. пилы дисковые Li-Ion 18 В	GKS	060166H006	GKS 18 V-Li	L-BOXX solo	18 000	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Мобильная мощь: выполнение пропилов глубиной до 51 мм. Плавная регулировка глубины реза с помощью быстрозамкнутого рычага. Комплектация solo, в L-BOXX	volts/ак/тип-18/Li-Ion, число ходов в мин-2400/2700, длина хода полотна-29		Китай	3165140625289	440		370	250	6.4	6.3	20		
Cordless	Акк. пилы сабельные 18 В	GSA	06016A5020	GSA 18 V-Li C (NEW)	L-BOXX	24 500	18 В, емкость аккумулятора 4.0 Ач, 3У, L-Boxx, эргономичная ручка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены оснастки, система ECP	Аккумулятор - 4.0 Ач,volts/ак/тип-18/Li-Ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	НОВИНКА	Китай	3165140854177	440		360	155	6.9	6.9	35	замена для 06016A4J0A	
Cordless	Акк. пилы сабельные 18 В	GSA	06016A5001	GSA 18 V-Li C (NEW)	L-BOXX solo	14 700	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Комплектация СОЛО в L-Boxx, эргономичная ручка с мягкой накладкой, встроенная подсветка для освещения рабочей зоны, система SDS для удобной замены оснастки, система ECP	volts/ак/тип-18/Li-Ion, число ходов в мин-3050, длина хода полотна-21	НОВИНКА	Китай	3165140830256	440		260	155	4.8	1.7	35	замена для 06016A4J007	
Cordless	Акк. универсальный резак 18 В	GOP	06018B0000	GOP 18 V-EC	L-BOXX	31 500	Управляющая электроника,ручка с мягкой накладкой,система SDS. 2 аккумулятора 4.0 Ач,3У, Набор принадлежностей из 6 шт., L-Boxx	volts/ак/емкость-18/4.0/Li-Ion, oscillation-8000-20000		Малайзия	3165140703796	420		320	120	2.9	1.8	46		

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступности/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ H mm	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Акк. универсальный резак 18 В	GOP	06018B0001	GOP 18 V-EC	Картон solo	18 900	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Управляющая электроника,рукоятка с мягкой накладкой,система SDS. Набор принадлежностей из 6 шт., вкладыши для L-boxx.	вольт/тип-18/Li-Ion, осцилляции- 8000-20000		До окончания складских остатков	Малайзия	316514073697	420		320	120	2.9	1.8	46	
Cordless	Акк. ленточная пила 18 В	GCB	06012A0300	GCB 18 V-Li	Картон solo	20 500	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! встроенная LED-подсветка, эргономичная конструкция и малый вес, быстрая смена пильного полотна, безопасный выключатель, направляющий ролик, 2 пильных полотна в комплекте,картон.	скеленты - 162 мм/мм, вольт/тип-18/Li-Ion, Пильное полотно 730x12.7x0.5 Параметры реза 63.5x63.5мм			Китай	3165140595223	375		210	200	3.9	3.9	40	
Cordless	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH	0611905308	GBH 18 V-Li Compact	L-BOXX	27 200	Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus, Версия с 2x2.0 Ач в L-BOXX	вольт/аккумулятор/тип-18/2.0/Li-Ion, число ударов - 0-4950, ном.число оборотов - 0-1050, вес - 1,5 кг			Германия	3165140725002	443		362	145	5.5	1.5	35	замена для 0611905302
Cordless	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH	0611905300	GBH 18 V-Li Compact	Картон solo	16 300	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Легкий и компактный двухрежимный перфоратор с патроном SDS-Plus. Пневматический ударный механизм. Подсветка области сверления. Эргономичный дизайн и резиновые накладки на рукоятках. В комплекте держатель бит с хвостовиком SDS-plus, Комплектация solo, картон	вольт/тип-18/Li-Ion, число ударов 0-4950, ном.число оборотов - 0-1050, вес - 1,9 кг			Германия	3165140600163	305		185	105	1.9	1.5	144	
Cordless	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH	0611904002	GBH 18 V-EC	L-BOXX	32 000	Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер, L-boxx, дополнительная рукоятка; 2 аккумулятора 3.0 Ач; зарядное устройство 30 мин.	Макс. энергия уд. удара - 1,7 Дж, число уд. при ном. числе оборотов - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1400 об/мин, емкость аккумулятора 3.0 А*ч			Германия	3165140669498	442		360	140	6.9	2.1	35	
Cordless	Акк. перфораторы Li-Ion 18 В	GBH	061190400B	GBH 18 V-EC	Картон solo	19 200	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Три режима работы, реверс, бесщеточный двигатель, подсветка, компактный размер. Комплектация solo, в картоне	Макс. энергия удара - 1,7 Дж, число уд. - 0-4550 уд/мин, ном. число оборотов - 0-1400 об/мин			Германия	3165140811941	325		240	111	2.6	2.1	98	
Cordless	Акк. прямая шлифмашинка 18 В	GGG	06019B5304	GGG 18 V-Li	L-BOXX	32 000	2 аккумулятора x 4.0 Ач. Новый корпус редуктора, 6 мм цапговый патрон. Система защиты двигателя EMP. Удобный безопасный выключатель. 2 ключа для смены оснастки. Зарядное устройство 30 мин. L-boxx.	ск.вр.- 22000, Цанга 6 мм вольт/аккумулятор/тип- 18/ 4.0/ Li-Ion,		До окончания складских остатков	Германия	3165140726474	445		360	155	5.5	1.7	35	замена для 06019B5302
Cordless	Акк. прямая шлифмашинка 18 В	GGG	06019B5303	GGG 18 V-Li	L-BOXX solo	19 200	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Новый корпус редуктора, 6 мм цапговый патрон. Система защиты двигателя EMP. Удобный безопасный выключатель. 2 ключа для смены оснастки. Комплектация solo, в L-BOXX	ск.вр.- 22000, Цанга 6 мм вольт/тип-18 / Li-Ion			Германия	3165140654678	440		360	160	4.1	2.0	35	
Cordless	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS	060193A30A	GWS 18 V-Li	L-BOXX	25 000	2 аккумулятора x 4.0 Ач. Защита от рестарта, непроворачиваемый защитный кожух, стандартная оснастка. Зарядное устройство 30 мин. L-boxx.	ск.вр.- 10000, вольт/аккумулятор/тип-18/ 4.0/ Li-Ion, д. круга- 115, шлифдиск M15			Германия	3165140726412	443		358	156	6.6	2.3	35	замена для 060193A302
Cordless	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS	060193A300	GWS 18 V-Li	Картон solo	15 000	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Исключительно надежный и устойчивый к нагрузкам 4-полюсный двигатель высокой мощности, компактное исполнение, устойчивый к проворачиванию защитный кожух, защита от рестарта. Комплектация solo, картон	ск.вр.- 10000, вольт/тип-18/Li-Ion, д. круга- 115, шлифдиск M14			Германия	3165140657023	380		165	100	2.3	1.3	126	
Cordless	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS	060193A30B	GWS 18-125 V-Li	L-BOXX	25 000	Напряжение 18 В, 2 аккумулятора 4.0 А*ч, максимальный диаметр диска 125 мм, количество оборотов холостого хода – 10000 об/мин, 3У AL1860 CV в комплекте	скорость вр.- 10000, д.диска-125, шлифдиск-М 14, вольт/аккумулятор/тип-18/ 4.0/ Li-Ion			Германия	3165140734097	440		360	150	6.4	1.5	35	
Cordless	Акк. углошлифмашины 18 В	GWS	060193A307	GWS 18-125 V-Li	Картон solo	15 000	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Защита от рестарта, непроворачиваемый защитный кожух, стандартная оснастка. Комплектация solo, картон	Напряжение 18 В, скорость вр.- 10000, д.диска-125, шлифдиск-М 14			Германия	3165140726382	370		160	100	2.3	1.3	126	
Cordless	Акк. рубанок 18 В	GHO	06015A0303	GHO 18 V-Li	L-BOXX	36 000	2x аккумулятора 4.0 Ач 18 В Li-Ion, зарядное устройство AL 1860CV, кейс L-Boxx 239	скорость вр.-14000, топливная/ширина стружки-1.6 x 82 мм, глубина выборки паза - 0-8 мм; вольт/аккумулятор/тип-18/ 4.0/ Li-Ion			Швейцария	3165140726566	440		360	255	7.4	5.2	20	Поставка в Россию по спецзаказу; замена для 06015A0303
Cordless	Акк. рубанок 18 В	GHO	06015A0300	GHO 18 V-Li	Картон solo	21 600	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Регулировка глубины строгания, высокое качество обработки поверхности, тормоз двигателя, быстрая замена ножа для непрерывной работы. Комплектация solo, картон	скорость вр.-14000, топливная/ширина стружки-1.6 x 82 мм, глубина выборки паза - 0-8 мм			Китай	3165140643870	440		355	242	5.4	6.8	20	
Cordless	Акк. дисковая пила по металлу 18 В	GKM	06016A4000	GKM 18 V-Li	L-BOXX	31 000	2x аккумулятора 4.0 Ач 18 В Li-Ion, зарядное устройство AL 1860CV, кейс L-Boxx 238, высокая производительность, точная и аккуратная резка металла, работа практически без искр, малый вес, компактный дизайн, длительный срок службы	Напряжение 18 В, емкость аккумулятора 4.0 А*ч, число оборотов холостого хода - 4250 об/мин, глубина пропила под углом 90 градусов - 50 мм, посадочное отверстие - 20 мм, диаметр пильного диска - 138 мм			Китай	3165140801454	440		350	240	7.7	4.4	20	
Cordless	Акк. дисковая пила по металлу 18 В	GKM	06016A4001	GKM 18 V-Li	Картон solo	18 600	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! L-Boxx 238. Высокая производительность, точная и аккуратная резка металла, работа практически без искр, малый вес, компактный дизайн, длительный срок службы	Напряжение 18 В, число оборотов холостого хода - 4250 об/мин, глубина пропила под углом 90 градусов - 50 мм, посадочное отверстие - 20 мм, диаметр диска - 136 мм			Китай	3165140801461	440		350	240	5.6	4.4	20	

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт.на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Акк. Виброшлифмашинка	GSS	06019D0200	GSS 18V-10	Картон colo	6 500	ВЕРСИЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ! Первая аккумуляторная виброшлифмашинка. Система микрофильтрации и возможность подключения пылесоса обеспечивают эффективное пылеудаление. 3 съемные шлифплатформы. Мягкая накладка на рукоятке. Поставляется в картоне	Напряжение-18 В, част.колеб.- 22000 кол/мин, диаметр колеб.- 1,6 мм, шлифплатформа 1/4 А4-113х101, шлифплатформа 1/8 А4-80х130, шлифплатформа дельта-100х150	НОВИНКА	Малайзия	3165140813280	220		170	140		1,3	1,0	125		
Cordless	Акк. радио 18 В	GML	0601429600	GML 50	Картон	24 100	Радио-зарядное устройство для строительных площадок, 4 динамика и сабвуфер, прочная конструкция, разнообразие вариантов подключения (USB, SD, 12V, AUX IN/OUT), Подсветка передней панели, пульт ДУ. Поставляется в картоне.	Мощность звука - 50 Вт, Вес - 11.3 кг.			3165140515559	360		360	360		12.3	11.3	12		
Cordless	Акк. радио 18 В	GML	0601429900	GML SoundBox	Картон	9 500	Аккумуляторное радио для строительных площадок, 2 динамика, возможно использование с аккумуляторами 14,4 или 18В	Напряжение 14,4/18 В, FM/AM, AUX		Китай	3165140726986	332		250	120		2.1	1.5	90		
Cordless	Акк. фонари 18 В	GLI	0601443400	GLI VarILED	Картон colo	4 200	3 LED, фокусировка луча, складывающийся корпус, резиновый подвес. Выдерживает падение с высоты до двух метров на бетон. До 7 часов работы (в зависимости от акс). Поставляется в коробе, с чехлом, без аккумулятора.	вольт/ак / тип - 14,4, 18 / Li-Ion		Румыния	3165140600422	170		110	75		0.5	0.3	490		
Cordless	Акк. пылесосы	GAS	06019C6100	GAS 18 V-Li	Картон colo	5 000	Аккумуляторный пылесос для работ на выезде. Фильтр HEPA. Удлинительная трубка, наполненная и щелевая насадка с держателем в комплекте. Компактный инструмент, удобный индикатор заряда. Картон, вкладыш для L-Boxx. БЕЗ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗУ	вольт/ак-18В, объем контейнера-700мл, макс.объемный расход-19.3л/с, макс.разрежение-4 кПа	НОВИНКА	Китай	3165140822787	470		140	175		1.5	1.2	80		
Cordless	Акк. Воздуходувка	GBL	06019F5100	GBL 18V-120	Картон colo	5 000	Скорость воздушного потока 270 км/ч. 4 насадки: 1 Соло 2. Удлинительная трубка 3. Насадка для просверленных отверстий 4. Пылеулавливающая труба. Без аккумуляторов и ЗУ	Напряжение - 18В. Скорость х/ч - 17000. Скорость всас. потока - 75(м/с). Объем воздуха 1 м3/мин (м3/час) - 2.0 (120). Рабочий цикл 1 мин/А - Скорость I : 9 мин/А Скорость II - 5 мин/А.	НОВИНКА	Китай	3165140821049	306		208	189		1.9	0.4	12		
Cordless	Акк. шуруповерты Li-Ion 36 В	GSR	06019C0100	GSR 36 VE-2-Li	L-BOXX	45 000	2 аккумулятора 4.0 А/ч Li-Ion. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Сервисные окна замены щеток. L-BOXX, НОВОЕ зарядное устройство.	скор.вр.-0-400/1400, сталь/дерево-16/50, крут.момент- 36, вольт/ак/емкость/тип-36/4/Li-Ion		Малайзия	3165140683487	440		360	255		9.1	7.0	20	замена для 0601912106	
Cordless	Акк. ударн. дрели-шуруповерты Li-Ion 36 В	GSB	06019C1100	GSB 36 VE-2-Li	L-BOXX	49 500	2 аккумулятора 4.0 А/ч. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Сервисные окна замены щеток. L-BOXX, НОВОЕ зарядное устройство.	скор.вр.0-450/1500 число уд. - 0-21000, сталь/дерево/кирпич-16/50/18, крут.момент-33, вольт/ак/емкость/тип-36/4/ Li-Ion		Малайзия	3165140683531	440		360	225		9.2	7.0	20	замена для 0601913106	
Cordless	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH	0611903R02	GBH 36 V-EC Compact	Чемодан	37 000	2 аккумулятора 1.3 Ач, чемодан, дополнительная рукоятка, зарядное устройство.	скор.вр.-0-1500, сила уд. - 1.7, бетон/сталь- 19/13, число уд.-0-4850, вольт/ак/емкость/тип-36/ Li-Ion		Германия	3165140475556	475		370	135		6.8	3.0	28		
Cordless	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH	0611906002	GBH 36 V-Li Plus (NEW!)	L-BOXX	56 000	L-Boxx, 2 аккумулятора 4.0 А/ч, дополнительная рукоятка, зарядное устройство, быстрозажимной патрон	Напряжение - 36 В, энергия удара - 3.2 Дж, LED подсветка, защита от вибрации, функция ERC, EPC		Германия	31651407762236	444		355	255		10.3	3.2	20	замена для 0611900ROW	
Cordless	Акк. перфораторы Li-Ion 36 В	GBH	0611907002	GBH 36 VF-Li Plus (NEW!)	L-BOXX	59 100	2 аккумулятора емкостью 4.0 Ач. Система Vibration Control; Увеличение производительности и срока службы; 3 функции: сверление без удара, ударное сверление, долбление; быстрозажимной патрон; система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда	Аккумулятор - 4.0 А/ч.Напряжение - 36 В, Ном. Потребляемая мощность - 600 Вт, Сила уд.удара - 3.2 Дж, число ударов - 0-4200 уд/мин, диам. Отверстий/ бетон/кирпич/сталь/дерево/кирпич-28/82/13/30 мм		Германия	31651407762311	440		360	240		10.8	3.4	20	замена для 0611901ROV	
Cordless	Акк. шуруповерты Ni Cd 12 В	GSR	0601918J21	GSR 12-2	Чемодан	6 200	2 аккумулятора NiCd 1.5 Ач. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 22 ступени крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Небольшой вес и компактный размер. Чемодан	скор.вр.-0-450/1250, сталь/дерево/кирпич-10/25/8, крут.момент- 30, вольт/ак/емкость/тип-12/ 1.5/ NiCd		Малайзия	3165140462556	350		295	105		4.2	1.8	69		
Cordless	Акк. шуруповерты Ni Cd 14,4 В	GSR	0601918G20	GSR 14,4-2	Чемодан	7 200	2 аккумулятора NiCd 1.5 Ач. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 25 ступеней крутящего момента + сверление, ударостойкий корпус, прорезиненная рукоятка. Чемодан, зарядное устройство.	скор.вр.-0-400/1400, сталь/дерево-10/26, крут.момент- 30, вольт/ак/емкость/тип-14,4/ 1.5/ NiCd		Малайзия	3165140366045	390		250	98		4.4	1.8	69		
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600Z0002W	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 1,5 Ач	Картон	2 800	Li Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 1.5 А*ч, Cool Pack		Малайзия	3165140730341	135		64	62		0.2	0.2	600		
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600Z0002X	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2,0 Ач	Картон	2 800	Li Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2,0 А*ч.		Малайзия	3165140730358	130		65	65		0.2	0.2	600		
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600A004ZL	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 2,5 Ач	Картон	3 400	Li Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч	НОВИНКА	Малайзия	3165140818377	125		60	57		0.3	0.3	600		

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code						Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
							Длина мм/ mm	L					Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg		
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600Z0002Y	Аккумулятор Li-Ion 10,8 В; 4,0 Ач	Картон	4 900	Li Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 4,0 А*ч			Малайзия	3165140730365	125	96	83	0,4	0,4	480	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600A00J0E	GBA 10,8V 2,5Ah OW-B	Картон	5 500	Li-Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В с системой беспроводной зарядки	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-Ion	НОВИНКА		Малайзия	3165140859455	140	120	90	1,5	0,5	600	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600A00J0F	GBA 10,8 V 2,5 Ah OW-B + GAL 1830 W	Картон	9 500	Li-Ion аккумулятор для инструментов 10,8 В с системой беспроводной зарядки. 100% совместимость с инструментами и 3У Bosch Professional 10,8 В + 3У GAL 1830 W	Напряжение - 10,8 В, емкость - 2,5 А*ч, Li-Ion	НОВИНКА		Малайзия	3165140859462	215	155	150	5,0	1,5	140	
Cordless	Акк. наборы батарей Li Ion	Battery	1600Z0003Z	Аккумулятор Li-Ion 2 x 10,8 В; 1,5 Ач	Картон	4 800	2 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 1,5 А*ч			Малайзия	3165140735759	175	113	111	0,5	0,5	368	
Cordless	Акк. наборы батарей Li Ion	Battery	1600Z00040	Аккумулятор Li-Ion 2 x 10,8 В; 2,0 Ач	Картон	5 000	2 Li Ion аккумулятора 10,8 В	Напряжение 10,8 В, емкость 2,0 А*ч			Малайзия	3165140735766	173	112	111	0,5	0,5	368	
Cordless	Акк. наборы батарей Li Ion + 3У	Battery	1600Z00041	Аккумулятор Li-Ion 1 x 10,8 В; 2,0Ah + 1 x AL1130	Картон	5 600	Набор Li Ion аккумулятор 10,8 В + зарядное устройство 45 мин.	Напряжение 10,8 В, емкость 2,0 А*ч, Cool Pack, 3У 45 мин (2,0 А*ч)			Малайзия	3165140735773	224	173	116	0,9	0,9	150	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600Z00033	Аккумулятор Li-Ion 14,4 В; 4,0 Ач	Картон	5 900	Li Ion аккумулятор для инструментов 14,4 В	Напряжение 14,4 В, емкость 4,0 А*ч, Cool Pack			Малайзия	3165140730419	140	87	70	0,6	0,6	420	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600Z00035	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 1,5 Ач	Картон	3 100	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 1,5 А*ч, Cool Pack			Малайзия	3165140730433	138	89	70	0,4	0,4	420	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600Z00036	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2,0 Ач	Картон	3 900	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 2,0 А*ч, Cool Pack			Малайзия	3165140730440	143	91	77	0,4	0,4	420	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600A003NC	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 2,0 Ач (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ)	Картон	5 300	Li Ion аккумулятор 18 В (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ).	Напряжение 18 В, емкость 2,0 А*ч, БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ	НОВИНКА		Малайзия	3165140802475	138	87	70	0,6	0,6	528	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600Z00038	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 4,0 Ач	Картон	6 700	Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4,0 А*ч, Cool Pack			Малайзия	3165140730464	140	90	75	0,7	0,6	560	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600A002U5	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 5,0 Ач	Картон	8 000	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 5,0 А*ч, Cool Pack			Малайзия	3165140791649	138	85	70	0,7	0,7	465	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Battery	1600A004ZN	Аккумулятор Li-Ion 18 В; 6,0 Ач	Картон	9 200	Li Ion аккумулятор 18 В	Напряжение 18 В, емкость 6,0 А*ч, Cool Pack	НОВИНКА		Малайзия	3165140818391	140	105	100	0,7	0,7	465	
Cordless	Акк. наборы батарей Li Ion	Battery	1600Z00042	Аккумулятор Li-Ion 2 x 18 В; 4,0 Ач	Картон	11 400	2 Li Ion аккумулятора 18 В	Напряжение 18 В, емкость 4,0 А*ч, Cool Pack			Малайзия	3165140735780	154	134	99	1,4	1,4	140	
Cordless	Акк. 3У Li Ion	Charger	1600A00B8G	GAL 1880 CV	Картон	5 200	Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов Li Ion 14,4 В и 18 В	Напряжение 14,4/18 В, совместимость со всеми аккумуляторами Li Ion 14,4 В и 18 В, зарядка до 100% аккумулятора 6,0 А*ч за 50 мин.	НОВИНКА		Малайзия	3165140839327	250	140	95	0,8	0,8	256	
Cordless	Акк. наборы батарей Li Ion + 3У	Battery	1600A003NA	Аккумулятор Li-Ion 1 x 18 В; 2,0Ah + 1 x AL1830 W-UNI (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ)	Картон	10 600	Набор Li Ion аккумулятор 18 В + зарядное устройство 45 мин (БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ).	Напряжение 18 В, емкость 2,0 А*ч, БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДКИ	НОВИНКА		Малайзия	3165140802451	245	170	120	1,6	1,6	168	

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Акк. наборы батарей Li Ion + 3V	Battery	1600Z00043	Аккумулятор Li-Ion 1 x 18 В; 4,0Ah + 1 x AL1890 CV	Картон	10 100	Набор Li Ion аккумулятор 18 В + зарядное устройство 45 мин.	Напряжение 18 В, емкость 4.0 А*ч, Cool Pack, 3V 45 мин (4.0 А*ч)			Малайзия	3165140735797	285		185	110		1.7	1.7	150	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Bag	1600A003BJ	сумка Bosch Professional, средняя	Пакет	2 500	Идеально подходит для переноски инструмента, прочный материал, 3 наружных и 5 внутренних карманов	объем - 40 л, грузоподъемность - до 15 кг, вместимость - до 3 инструментов, материал - полиэстер			Китай	3165140799713	550		295	85		1.7	1.7	64	
Cordless	Акк. батареи Li Ion	Bag	1600A003BK	сумка Bosch Professional, большая	Пакет	2 900	Идеально подходит для переноски инструмента, прочный материал, 3 наружных и 5 внутренних карманов	объем - 67 л, грузоподъемность - до 25 кг, вместимость - до 6 инструментов, материал - полиэстер			Китай	3165140799720	590		360	80		2.0	2.0	80	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A007SF	L-BOXX Mini (NEW!)		900	Совместимость с L-Boxx и i-boxx, удобство переноски (фиксация между собой по механизму "клик и готово". Мобильные перегородки внутри для разделения содержимого. Удобная ручка для переноски.	Размер - 260 x 155 x 63 мм, Вес - 0.3 кг.	НОВИНКА		Польша	3165140826860	258		153	62		0.3	0.3	320	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RP	L-BOXX 102		2 900	Боковые ручки для гибкости и удобства в обращении, дополнительная фронтальная ручка для удобной переноски кейса, большая площадь для возможности переноски широкого ассортимента инструментов	Размеры: 442 x 117 x 357 мм, вес 2,1 кг			Германия	3165140767507	440		335	115		2.1	2.1	45	Замена для артикула оснастки 2608438691
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RR	L-BOXX 136		3 400	Боковые ручки для гибкости и удобства в обращении, дополнительная фронтальная ручка для удобной переноски кейса, большая площадь для возможности переноски широкого ассортимента инструментов	Размеры: 442 x 151 x 357 мм, 2,2 кг			Германия	3165140767514	440		355	150		2.4	2.3	35	Замена для артикула оснастки 2608438692
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RS	L-BOXX 238		4 100	Боковые ручки для гибкости и удобства в обращении, дополнительная фронтальная ручка для удобной переноски кейса, большая площадь для возможности переноски широкого ассортимента инструментов	Размеры: 442 x 253 x 357 мм, вес 2,8 кг			Германия	3165140767521	440		355	250		2.8	2.7	20	Замена для артикула оснастки 2608438693
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RT	L-BOXX 374		4 900	Боковые ручки для гибкости и удобства в обращении, дополнительная фронтальная ручка для удобной переноски кейса, большая площадь для возможности переноски широкого ассортимента инструментов	Размеры: 442 x 389 x 357 мм, вес 3,4 кг			Германия	3165140767538	440		395	350		3.4	3.4	10	Замена для артикула оснастки 2608438694
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RU	LS-BOXX 306		5 700	Боковые ручки для гибкости и удобства в обращении, площадь доп. кейсов покрывает все комбинации инструментов L-Boxx 136, множество возможностей комбинировать и хранить инструменты и материалы	Размеры: 442 x 357 x 273 мм, вес 5,5 кг			Германия	3165140767545	450		435	360		4.3	4.3	10	Замена для артикула оснастки 2608438062
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A003RA	Ящик для инструмента		1 600	Ящик для инструмента	Размеры: 405 x 330 x 103 мм, вес 0,96 кг			Германия	3165140803175	405		330	103		1.0	1.0	48	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RV	i-BOXX 53		1 700	Встроенная ручка для удобства транспортировки, прозрачная крышка для быстрого обзора содержимого, подходит ко всем стеллажам и LS-Boxx	Размеры: 367x 53 x 313 мм, вес 1,2 кг			Германия	3165140767552	365		311	55		0.8	0.8	141	Замена для артикула оснастки 2608438063
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RW	i-BOXX 72		1 800	Встроенная ручка для удобства транспортировки, прозрачная крышка для быстрого обзора содержимого, подходит ко всем стеллажам и LS-Boxx	Размеры: 367 x 72 x 313 мм, вес 1,4 кг			Германия	3165140767569	367		314	75		0.9	0.9	96	Замена для артикула оснастки 2608438064
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RX	Лоток LS-tray 92		1 000	Универсальный лоток, подходит для LS-Boxx	Размеры: 371 x 91,8 x 313,8 мм, вес 1,2 кг.			Германия	3165140767576	396		311	108		0.6	0.6	144	Замена для артикула оснастки 2608438065
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RY	Набор чехов для L-BOXX 102 13 шт.		2 600	возможно перемешать чехлы внутри, решение для уже имеющихся L-Boxx и i-boxx, крышка входит в комплектацию	Размеры: 409 x 63 x 319 мм, вес 0,8 кг			Германия	3165140767583	420		320	85		1.1	1.1	50	Замена для артикула оснастки 2608438026
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001RZ	Набор чехов для L-BOXX 102 12 шт.		2 600	возможно перемешать чехлы внутри, решение для уже имеющихся L-Boxx и i-boxx, крышка входит в комплектацию	Размеры: 409 x 63 x 319 мм, вес 0,8 кг			Германия	3165140767590	420		320	85		1.1	1.1	50	Замена для артикула оснастки 2608438025
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S0	Персональный вкладыш для L-Boxx 102		1 600	вкладыш для размещения инструментов	Размеры: 405 x 50 x 315 мм, вес 0,24 кг			Германия	3165140767606	400		315	60		0.2	0.2	50	Замена для артикула оснастки 2608438024

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на палете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S1	Поролоновый вкладыш для L-Boxx 136		1 700	вкладыш для размещения инструментов	Размеры: 405 x 85 x 315 мм, вес 0,26 кг		Германия	3165140767613	400	315	95	0.2	0.2	40	Замена для артикула оснастки 2608438036		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S2	Набор ячеек для L-BOXX 102 13 шт.		5 100	13 ячеек, возможно перемещать ячейки внутри, внутри ячеек серого цвета предусмотрены мобильные перегородки, крышка прелитствует смешиванию содержимого	Размеры: 442 x 117 x 357 мм, вес 2,9 кг		Германия	3165140767620	445	360	150	3.4	1.6	30	Замена для артикула оснастки 2608438023		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S3	Набор ячеек для L-BOXX 102 12 шт.		5 100	12 ячеек, возможно перемещать ячейки внутри, внутри ячеек серого цвета предусмотрены мобильные перегородки, крышка прелитствует смешиванию содержимого	Размеры: 442 x 117 x 357 мм, вес 2,9 кг		Германия	3165140767637	452	362	159	3.4	3.4	30	Замена для артикула оснастки 2608438022		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S4	Набор ячеек для L-BOXX 102 6 шт.		4 800	6 ячеек, возможно перемещать ячейки внутри, внутри ячеек серого цвета предусмотрены мобильные перегородки, крышка прелитствует смешиванию содержимого	Размеры: 442 x 117 x 357 мм, вес 2,8 кг		Германия	3165140767644	445	360	150	3.4	3.4	30	Замена для артикула оснастки 2608438035		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S5	Набор ячеек для i-BOXX 53 12 шт.		1 600	12 ячеек, возможно перемещать ячейки внутри, внутри ячеек серого цвета предусмотрены мобильные перегородки	Размеры: 342 x 44 x 264 мммм, вес 0,5 кг		Германия	3165140767651	340	260	65	0.4	0.4	80	Замена для артикула оснастки 2608438068		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S6	Набор ячеек для i-BOXX 72 10 шт.		1 700	10 ячеек, возможно перемещать ячейки внутри, внутри ячеек серого цвета предусмотрены мобильные перегородки	Размеры: 342 x 63 x 264 мммм, вес 0,5 кг		Германия	3165140767668	340	260	65	0.6	0.6	80	Замена для артикула оснастки 2608438069		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S7	Кейс с прозрачной крышкой i-BOXX 53 с ячейками 12 шт.		2 900	удобная ручка, прозрачная крышка, подходит для всех LS - boxx и i-boxx racks	Размеры: 367x 53 x 313 мм, вес 1,7 кг		Германия	3165140767675	367	311	57	1.2	1.2	141	Замена для артикула оснастки 2608438066		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S8	Кейс с прозрачной крышкой i-BOXX 72 с ячейками 10 шт.		3 000	удобная ручка, прозрачная крышка, подходит для всех LS - boxx и i-boxx racks	Размеры: 367 x 72 x 313 мм вес 1,9 кг		Германия	3165140767682	367	314	75	1.4	1.4	96	Замена для артикула оснастки 2608438067		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001S9	Роллер L-BOXX		8 000	Широкая подставка для предотвращения опрокидывания, боковая ручка для комфортной транспортировки	Размеры: 640 x 174 x 490 мм, вес 4,5 кг		Германия	3165140767699	663	527	108	4.4	4.4	24	Замена для артикула оснастки 2608438070		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001SA	Алюминиевая складная тележка		9 500	Материал - алюминий, складные колеса, ручки, подставка для удобной транспортировки в автомобиле	Размеры: 640 x 174 x 490 мм, вес 6,8 кг		Китай	3165140767705	790	490	80	7.8	2.6	32	Замена для артикула оснастки 2608438021		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001SB	i-BOXX active rack		2 000	Выдвижной ящик для i-BOXX	Размеры: 442 x 100 x 342 мм, вес 1,1 кг		Польша	3165140767712	447	339	103	1.1	1.1	50	Замена для артикула оснастки 2608438106		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001SC	i-BOXX inactive rack		1 700	Ящик для i-BOXX			Польша	3165140767729	446	339	103	1.1	1.1	50	Замена для артикула оснастки 2608438107		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001SD	Лоток LS-tray 72		900	Универсальный лоток, подходит для LS-boxx	Размеры: 370 x 71,8 x 313,7 мм, вес 1,1 кг		Германия	3165140767736	375	315	75	0.6	0.6	144	Замена для артикула оснастки 2608438108		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001SE	Крышка для i-BOXX		2 400	Подходит для i-Boxx	Размеры: 442 x 56 x 341мм, вес 0.98 кг		Германия	3165140767743	456	360	65	1.3	1.3	60	Замена для артикула оснастки 2608438109		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A001SF	i-BOXX с полками для 3 выдвижных ящиков		6 600	Предусмотрены полки для размещения 3 выдвижных ящиков	Размеры: 442 x 356 x 342мм, вес 4,04 кг		Германия	3165140767750	606	457	329	4.7	4.7	15	Замена для артикула оснастки 2608438110		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A00222	Ящик с ручкой LT-BOXX 170 для инструментов и оснастки		4 100	Предусмотрен для переноски и хранения инструментов и оснастки	Размеры: 405 x 371 x 127 мм, вес 2,25 кг		Германия	3165140782142	440	345	185	2.2	2.2	30			

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступности/ AvailabiLity	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A00223	Ящик с ручкой LT-BOXX 272 для инструментов и оснастки		4 900	Предусмотрен для переноски и хранения инструментов и оснастки	Размеры: 405 x 317 x 265 мм, вес 2,73 кг			Германия	3165140782159	442		345	285		2,7	2,7	15	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UR	Вкладыш для GEX 125 - 150 AVE		1 700	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140791953	454		365	304		3,5	3,5	15	замена для артикула оснастки 2608438061
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VH	Вкладыш для GBH 4-32		600	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792110	400		310	80		0,4	0,4	154	замена для артикула оснастки 2608438038
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VJ	Вкладыш для GBH 3-28		600	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792127	396		310	88		0,3	0,3	154	замена для артикула оснастки 2608438039
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VA	Вкладыш для GKS 55		600	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792042	390		300	130		0,3	0,3	154	замена для артикула оснастки 2608438044
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002V9	Вкладыш для GKS 65		600	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792363	400		310	100		0,3	0,3	154	замена для артикула оснастки 2608438045
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A0089V	Вкладыш для GOF 900 CE, GOF 2000 CE		600	Вкладыш для L-Boxx 374			НОВИНКА	Германия	3165140828918	380		290	50		0,2	0,2	154	замена для артикула оснастки 2608438049
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VT	Вкладыш для GEX 125-1 AE		600	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792202	400		310	110		0,4	0,4	154	замена для артикула оснастки 2608438053
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A0089U	Вкладыш для GOF 1600 CE, GMF 1600 CE		600	Вкладыш для L-Boxx 374			НОВИНКА	Германия	3165140828901	300		300	75		0,3	0,3	154	замена для артикула оснастки 2608438078
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UX	Вкладыш для GSR/GSB 14,4-21J8-2		600	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792011	400		330	100		0,2	0,2	154	замена для артикула оснастки 2608438000
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002V2	Вкладыш для GDR/GSR;10,8; вкл акх и 3У		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140792295	318		200	60		0,1	0,1	154	замена для артикула оснастки 2608438003
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002V6	Вкладыш для GLI 10,8		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140792332	318		200	60		0,1	0,1	154	замена для артикула оснастки 2608438004
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002V7	Вкладыш для GOP 10,8		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140792349	315		200	60		0,3	0,3	154	замена для артикула оснастки 2608438013
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VD	Вкладыш для GSC/GWI 10,8; только инструмент		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140792073	320		200	60		0,1	0,1	154	замена для артикула оснастки 2608438018
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UM	Вкладыш для L-BOXX 238, 316 x 398 x 167 мм		1 300	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140791922	440		360	300		0,8	0,8	16	замена для артикула оснастки 2608438086
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002WW	Вкладыш для L-Boxx для GSR/GSB 14,4VE-218VE-2		500	Вкладыш для L-Boxx			НОВИНКА	Германия	3165140792561	400		330	80		0,4	0,4	154	замена для артикула оснастки 2608438001

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002WF	Вкладыш для L-Boxx 136 2 для GBH 18		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792424	1200		800	830		66.5	49.3	154	замена для артикула оснастки 2608438005
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002WH	Вкладыш для L-Boxx 136 для GWS 18		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792448	390		305	75		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438010
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002V5	Вкладыш для L-Boxx 136 для GST 135		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792325	400		310	100		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438015
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A003NH	Вкладыш для L-Boxx 136 для GST 18/14,4		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Чехия	3165140802574	400		310	80		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438027
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A008B2	Вкладыш, крышка для 2608438017		500	Вкладыш для L-Boxx			НОВИНКА	Германия	3165140829229	200		100	50		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438034
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002V3	Вкладыш для L-Boxx 136, GBH 2-26, 2-28		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792301	390		305	75		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438037
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002V4	Вкладыш для L-BOXX 136, 312 x 398 x 105 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792318	390		310	110		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438040
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UN	Вкладыш для L-BOXX 136, 312 x 406 x 76 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140791939	400		310	80		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438042
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UP	Вкладыш для L-BOXX 136, 331 x 406 x 79 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140791946	397		327	80		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438043
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VB	Вкладыш для L-BOXX 374 для GKS 85		500	Вкладыш для L-Boxx 374			НОВИНКА	Германия	3165140792059	390		300	130		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438046
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600620070	Вкладыш для L-BOXX 238, 309 x 397 x 48 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238				Германия	3165140792240	390		304	52		0.2	0.2	154	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	160060A102	Вкладыш для L-BOXX 238 398 x 308 x 67 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792233	400		310	80		0.3	0.3	185	замена для артикула оснастки 2608438048
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VS	Вкладыш для L-BOXX 238, 309 x 397 x 69 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792196	395		305	60		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438052
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VV	Вкладыш для L-BOXX 238, 398 x 308 x 106 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792240	390		304	52		0.2	0.2	154	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VR	Вкладыш для L-BOXX 238, 306 x 397 x 72 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792189	395		310	70		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438055
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VU	Вкладыш для L-BOXX 238 309 x 397 x 72 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792219	400		310	80		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438056

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступности/ AvailabiLity	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на палетте/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002WK	Вкладыш для L-BOXX 136, GWS 14-125 CIE, 11-25 CIE, 11-25 CI		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792462	400		315	100		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438057
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UL	Вкладыш для L-BOXX 136, 406 x 312 x 78 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140791915	400		330	80		0.3	0.3	68	замена для артикула оснастки 2608438059
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002US	Вкладыш для L-BOXX 136, 398 x 312 x 72 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140791960	400		310	80		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438060
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002W1	Вкладыш для L-BOXX 136, 398 x 312 x 117 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792615	400		310	80		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438074
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VL	Вкладыш для L-BOXX 136, 406 x 76 x 330 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792141	400		328	75		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438088
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A003R9	Вкладыш для L-BOXX 102, 50 x 315 x 401 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140803168	400		310	80		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438091
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002WG	Вкладыш для L-BOXX 136, 303 x 392 x 75 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792431	390		300	80		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438096
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VG	Вкладыш для L-BOXX 136, 240 x 312 x 63 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792103	400		320	80		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438104
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UU	Вкладыш для L-BOXX 238, 306 x 396 x 90 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140791984	400		300	140		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438051
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UT	Вкладыш для L-BOXX 238, 398 x 308 x 201 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140791977	400		310	90		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438076
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002W4	Вкладыш для L-BOXX 374, 389 x 299 x 161 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 374			НОВИНКА	Германия	3165140792646	400		310	80		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438077
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002W7	Вкладыш для L-BOXX 238, 306 x 396 x 90 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792677	400		310	90		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438080
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002W9	Вкладыш для L-BOXX 238, 306 x 395 x 62 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792691	400		310	70		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438081
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002W5	Вкладыш для L-BOXX 238, 400 x 104 x 310 мм		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792653	400		310	70		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438087
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002W6	Вкладыш для L-BOXX 136		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792660	400		310	80		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438090
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UK	Вкладыш для L-BOXX 374 для GKT 55 GCE		500	Вкладыш для L-Boxx 374			НОВИНКА	Германия	3165140791908	385		295	140		0.3	0.3	288	замена для артикула оснастки 2608438075

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UW	Вкладыш для L-Boxx 136 для GDR14,4/GDR/GDS18		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792004	390	310	60		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438006	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VC	Вкладыш для L-Boxx 136 для GDR/GDS 14,4/18		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792066	400	320	80		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438007	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UY	Вкладыш для L-Boxx 238 для GKS 18		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792028	395	305	77		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438008	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UZ	Вкладыш для L-Boxx 238 для GSA 18		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792035	395	305	80		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438009	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002V0	Вкладыш для L-Boxx 102 для GSC/GW1 10,8		500	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140792271	400	310	80		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438011	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002V1	Вкладыш для L-Boxx 136 для GOP 10,8		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792288	400	330	80		0.4	0.4	154	замена для артикула оснастки 2608438012	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VF	Вкладыш для L-Boxx 238 для GSA 18		500	Вкладыш для L-Boxx 238			НОВИНКА	Германия	3165140792097	400	310	80		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438016	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UJ	Вкладыш для L-Boxx 136 для GTR 30		500	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140791892	400	320	80		0.3	0.3	154	замена для артикула оснастки 2608438017	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VM	Вкладыш для L-Boxx 102 для GSA 10,8 V-Li		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140792158	318	200	60		0.1	0.1	154	замена для артикула оснастки 2608438030	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VN	Вкладыш для L-BOXX 102 для GSA 10,8 V-Li + 3У		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140792165	320	200	60		0.1	0.1	154	замена для артикула оснастки 2608438031	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A008B1	Вкладыш для L-BOXX 102 для GSA 10,8 V-Li		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140829212	170	105	25		0.2	0.2	154	замена для артикула оснастки 2608438032	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002VP	Вкладыш для L-BOXX 102, 203 x 318 x 65 мм		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140792172	325	200	60		0.2	0.2	154	замена для артикула оснастки 2608438058	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002W3	Вкладыш для L-BOXX 102, 203 x 318 x 62 мм		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140792639	320	210	60		0.1	0.1	154	замена для артикула оснастки 2608438079	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002UV	Вкладыш для L-BOXX 102, 319 x 61 x 203 мм		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140791991	310	200	60		0.1	0.1	154	замена для артикула оснастки 2608438082	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002V8	Вкладыш для 102 для GDR/GSR 10,8		300	Вкладыш для L-Boxx 102			НОВИНКА	Германия	3165140792356	315	200	60		0.1	0.1	154	замена для артикула оснастки 2608438014	
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002WB	Вкладыш для L-BOXX 136, 240 x 311 x 63 мм		200	Вкладыш для L-Boxx 136			НОВИНКА	Германия	3165140792387	300	240	60		0.1	0.1	154	замена для артикула оснастки 2608438092	

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступности/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002WA	Вкладыш для L-BOXX 136, 240 x 311 x 63 мм			200	Вкладыш для L-Boxx 136		НОВИНКА	Германия	3165140792370	310	240	60	0.1	0.1	310	замена для артикула оснастки 2608438093		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002WC	Вкладыш для L-BOXX 136, 240 x 312 x 63 мм			200	Вкладыш для L-Boxx 136		НОВИНКА	Германия	3165140792394	318	200	60	0.1	0.1	154	замена для артикула оснастки 2608438102		
Cordless	Система транспортировки и хранения L-Boxx	L-BOXX	1600A002WE	Вкладыш для L-BOXX 136 с портальной светодиодной подсветкой			200	Вкладыш для L-Boxx 136		НОВИНКА	Германия	3165140792417	310	300	60	0.1	0.1	154	замена для артикула оснастки 2608438103		
Metal	Дрепи безударные	GBM	0601472600	GBM 6 RE	Картон		3 200	1-скоростная компактная дрель. БЗП, реверс	мощность-350Вт, скорость вращения-0-4000 об/мин, сталь/дерево-6.5/15мм		Малайзия	3165140485913	230	240	70	1.3	1.5	180	Старый номер 0601145668		
Metal	Дрепи безударные	GBM	0601473600	GBM 10 RE	Картон		4 500	1-скоростная компактная дрель. БЗП, реверс	мощность-600 Вт, скорость вращения-0-2600 об/мин, сталь/дерево-10/25мм		Малайзия	3165140485968	280	240	70	2.0	1.8	144	Старый номер 0601144578, 0601135508, 0601137508, 0601137566		
Metal	Дрепи безударные	GBM	0601049603	GBM 13 HRE	Картон		15 500	1-скоростная дрель. БЗП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-550Вт, скорость вращения-380 об/мин, сталь/дерево/алюминий-13/40/20мм		Венгрия	3165140261678	340	250	80	2.8	2.1	120			
Metal	Дрепи безударные	GBM	0601120508	GBM 16-2 RE	Картон		43 200	2-скоростная дрель с торцевой рукояткой. ЗБП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-1050Вт, скорость вращения-0-540/1260 об/мин, сталь/дерево-16/40мм		Германия	3165140438933	580	237	105	5.9	4.5	56			
Metal	Дрепи безударные	GBM	0601121608	GBM 23-2 E	Картон		50 700	2-скоростная дрель большой мощности с крестообразной рукояткой. Управляющая электроника. Патрон МК 2. Ø горловины шпинделя 43 мм.	мощность-1150Вт, скорость вращения-0-290/640 об/мин, сталь/дерево-23/50 мм		Германия	3165140438889	445	320	120	6.3	4.8	44			
Metal	Дрепи безударные	GBM	0601130203	GBM 32-4	Чемодан		69 800	4-скоростная дрель большой мощности для сверления отверстий больших диаметров. Патрон МК 3. Ø горловины шпинделя 65 мм.	мощность-1500 Вт, скорость вращения-120/185/265/420 об/мин, сталь/дерево-32/70мм		Германия	3165140201919	550	425	145	10.3	7.2	20	Замена для 0601130208		
Metal	Дрепи безударные	GBM	0601180000	GBM 1600 RE	Картон		10 700	Вращающаяся на 360° D-образная рукоятка, дополнительная рукоятка и мягкая накладка, реверс, кнопка блокировки, высокая производительность и эргономичность при выполнении работ по смешиванию и сверлению	мощность-850 Вт, скорость вращения-0-630 об/мин, сталь/дерево-40/16мм		Китай	3165140836326	60	40	31	3.8	3.0	20			
Metal	Дрепи безударные	GBM	0601182000	GBM 13-2 RE	Картон		13 900	БЗП, регулировка частоты вращения, реверс, предохранительная муфта, рукоятка с мягкой накладкой, улучшенное охлаждение, бесступенчатая регулировка частоты вращения, управляющая электроника, 2-скоростной редуктор	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм		Россия	3165140797948	355	275	80	3.0	2.4	96	Замена для 0601169567 и 0601168568		
Metal	Дрепи безударные	GBM	0601182001	GBM 13-2 RE	Картон		14 100	ЗБП, регулировка частоты вращения, реверс, предохранительная муфта, рукоятка с мягкой накладкой, улучшенное охлаждение, бесступенчатая регулировка частоты вращения, управляющая электроника, 2-скоростной редуктор	мощность-550Вт, скорость вращения-0-1000/1900 об/мин, сталь/дерево-13/32мм		Россия	3165140797955	355	275	80	3.0	2.4	96	Замена для 0601169508		
Metal	Дрепи безударные	GMB	0601193003	GMB 32	Картон		119 000	Магнитная стойка для GBM 32-4	мощность-750Вт, скорость вращения-0-1000/3000 об/мин, сталь/дерево-13/32мм, вес - 2,4 кг, патрон - 13		Германия	3165140212854	475	475	213	29.2	18.6	8	Замена для 0601193008		
Metal	Шуруповерты	GSR	0601445000	GSR 6-25 TE	Чемодан		11 900	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, ограничит. глубины Т8, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вращения-0-2500 об/мин, сталь/дерево-6/15мм, вес - 1,2 кг, патрон - 6		Венгрия	3165140636650	350	295	104	2.9	1.5	48			
Metal	Шуруповерты	GSR	0601445100	GSR 6-45 TE	Чемодан		11 500	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 1/4", ограничит. глубины Т9, 1 бита 1/4", PH2 25 мм, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр. - 0-4500, шурупы-6.3, крутящ момент-12		Венгрия	3165140636704	350	295	104	2.9	1.4	48			
Metal	Шуруповерты	GSR	0601445101	GSR 6-45 TE + MA 55	L-BOXX		23 000	GSR 6-45 TE в комплекте с насадкой MA 55 в кейсе L-Boxx 136	мощность-701Вт, скорость вр. - 0-4500, шурупы-6.3, крутящ момент-12		Венгрия	3165140636803	444	356	142	4.8	1.8	24			

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Metal	Шуруповёрты	GSR	0601445200	GSR 6-60 TE	Чемодан	11 500	Компактный инструмент с улучшенной эргономикой. Выключатель с функцией акселератора, магнит. универ. держатель бит 14°, ограничит. глубины Т9, 1 бита 14°, РН2 25 мм, чемодан.	мощность-701Вт, скорость вр.- 0-6000, шурупа-6.3, крутящ.момент-12		Венгрия	3165140636759	350		295	104		2.9	1.4	48	
Metal	Шуруповёрты	GSR	160020000Y	MA 55	Картон	9 900	Насадка для шурупов в ленте. Совместима с GSR 6-25 TE и GSR 6-25 TE нового и предыдущего поколений.	длина шурупа - 25-55 мм; макс. диам. шурупа - 5 мм; макс. диам. шпателя шурупа - 9,5 мм		Венгрия	3165140632843	253		165	70		2.7	0.6	120	
Metal	Импульсные гайковерты	GDS	0601444000	GDS 18 E	Картон	29 900	Управляющая электроника, реверс.	мощность-500Вт, скорость вр.- 500-1900, винты-M18, крутящ.момент-250, патрон-внешний четырехгранный		Китай	3165140596657	350		250	105		4.1	3.3	81	замена для 0601436808
Metal	Импульсные гайковерты	GDS	0601434108	GDS 24	Картон	55 900	Реверс. Доп.рукоятка, подвесная скоба	мощность-800Вт, скорость вр.- 950, винты-M24, крутящ.момент-600, патрон-квадрат		Германия	3165140316132	433		304	140		8.9	6.2	24	
Metal	Импульсные гайковерты	GDS	0601435108	GDS 30	Картон	59 900	Реверс. Доп.рукоятка, подвесная скоба	мощность-920Вт, скорость вр.- 860, винты-M30, крутящ.момент-1000, патрон-квадрат		Германия	3165140316149	560		400	140		10.5	7.6	24	
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601388102	GWS 7-12S	Картон	4 900	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-720 Вт, скорость вр.- 11000, д.диска-125, шлицдель-M 14	До окончания складских остатков	Китай	3165140520461	355		118	128		2.2	1.5	108	
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601388201	GWS 7-11S E	Картон	6 300	Переустанавливаемый защитный кожух. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность - 720Вт, скорость вр.- 2800-11000, д.диска-115, шлицдель-M 14		Китай	3165140520492	355		118	128		2.2	1.6	96	замена для 0601388201
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601793102	GWS 12-12S CIX	Картон	12 000	Модель с магнитным тормозом. Защита от непреднамеренного включения, функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность-1200Вт, скорость вр.- 11000, д.диска-125, шлицдель-M 14	До окончания складских остатков	Германия	3165140775762	390		130	155		3.1	2.3	108	
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601830222	GWS 15-12S CIIH	Картон	12 500	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Выбороручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 11000, д.диска-125, шлицдель-M 14		Германия	3165140416986	430		135	130		3.4	3.4	106	
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601830322	GWS 15-12S CIEH	Картон	13 100	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Выбороручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 2800 - 11000, д.диска-125, шлицдель-M 14		Германия	3165140417037	430		133	130		3.4	3.4	106	
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601830522	GWS 15-150 CIIH	Картон	16 300	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка. Выбороручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9300, д.диска-125, шлицдель-M 14		Германия	3165140417129	430		135	130		3.4	3.4	106	
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	0601830427	GWS 15-12S CITH	Чемодан	16 500	Функция KickBack Stop, защита от непреднамеренного включения, новый защитный кожух, прямая эргономичная рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка. Выбороручка.	мощность-1500Вт, скорость вр.- 2800 - 9300, д.диска-125, шлицдель-M 14	До окончания складских остатков	Германия	3165140417105	477		367	123		5.1	5.1	31	
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017900R0	GWS 9-11S	Картон	5 900	Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.- 11000, д.диска-115, шлицдель-M 14	До окончания складских остатков	Россия	3165140823159	390		130	155		2.6	2.1	108	Замена для 0601790000
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017910R0	GWS 9-12S	Картон	5 900	Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-900Вт, скорость вр.- 11000, д.диска-125, шлицдель-M 14		Россия	3165140823166	390		130	155		2.7	2.1	108	Замена для 0601791000, 0601827020
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017920R0	GWS 11-12S	Картон	6 900	Ключ, гайка, дополнительная рукоятка.	мощность-1100Вт, скорость вр.- 11000, д.диска-125, шлицдель-M 14		Россия	3165140823173	390		160	150		2.9	2.0	108	Замена для 0601792000
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017930R2	GWS 13-12S CI	Картон	9 300	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.кол.код (мм-1) 11-500; Выключателя; Диаметр (мм) 125, шлицдель-M 14		Россия	3165140823081	395		159	141		2.88	2.052	108	Замена в RU для 0601793002

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPLI с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017930R3	GWS 13-125 CI	Чемодан	10 900	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11 500; Диаметр круга (мм) 125; шпindel-M 14	До окончания складских остатков	Россия	3165140823098	435		355	130		2,88	2,055	46	Замена в RU для 0601793003
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017940R2	GWS 13-125 CIE	Картон	9 300	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11 500; Диаметр круга (мм) 125; шпindel-M 14		Россия	3165140823067	397		164	151		2,88	2,07	108	Замена в RU для 0601794002
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017940R7	GWS 13-125 CIE	Чемодан	12 000	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1300; Число об.хол.хода (мин-1) 11 500; Диаметр круга (мм) 125; шпindel-M 14	До окончания складских остатков	Россия	3165140823074	449		360	121		2,88	2,066	46	Замена в RU для 0601794007
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017950R2	GWS 17-125 CI	Картон	9 800	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11 500; Диаметр круга (мм) 125; шпindel-M 14		Россия	3165140823104	395		161	141		2,88	2,515	108	Замена в RU для 0601795002
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017960R2	GWS 17-125 CIE	Картон	10 900	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11 500; Диаметр круга (мм) 125		Россия	3165140823111	393		161	134		2,88	2,29	108	Замена в RU для 0601796002
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017960R3	GWS 17-125 CIE	Чемодан	12 700	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Управляющая электроника; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11 500; Диаметр круга (мм) 125	До окончания складских остатков	Россия	3165140823128	440		360	120		2,88	2,28	46	Замена в RU для 0601796003
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	06017980R6	GWS 17-150 CI	Картон	12 700	Ограничение пускового тока; Двигатель "Чемпион"; Система Constant-Electronic; Непосредственное охлаждение; Система KickBack Stop; Плавный пуск; Фиксация выключателя; Защита от перегрузок; Устойчивый к проворачиванию защитный кожух; Защита от непреднамеренного пуска	Ном.потр. мощность (Вт) 1700; Число об.хол.хода (мин-1) 11 500; Диаметр круга (мм) 150		Россия	3165140823142	390		160	135		2,88	2,273	108	Замена в RU для 0601798006
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	060179N002	GWS 19-125 CI	Картон	13 500	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 11.500; д. диска (мм) 125; шпindel - M 14	НОВИНКА	Германия	3165140838375	390		150	135		3.3	3.3	108	
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	060179P002	GWS 19-125 CIE	Картон	14 500	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировка оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 2.800 - 11.500; д. диска (мм) 125; шпindel - M 14	НОВИНКА	Германия	3165140838382	390		150	135		3.3	3.3	108	
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	060179S002	GWS 19-125 CIST	Картон	16 900	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск, постоянная электроника, регулировки оборотов. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 2.800 - 9.300; д. диска (мм) 125; шпindel - M 14	НОВИНКА	Германия	3165140838405	390		150	135		3.3	3.3	108	Замена для 0601797002, 060179X008
Metal	Углошлифмашины до 1.5 кВт	GWS	060179R002	GWS 19-150 CI	Картон	15 500	Защита от непреднамеренного включения. Функция KickbackStop, плавный пуск. Комплект поставки: гайка, дополнительная антивибрационная рукоятка, ключ	мощность 1900 Вт; скорость вр. 9.700; д. диска (мм) 150; шпindel - M14	НОВИНКА	Германия	3165140838399	390		150	135		3.3	3.3	108	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601850107	GWS 20-230 H	Картон	7 900	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2000Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindel-M 14		Россия	3165140711876	590		190	123		6.4	4.6	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601882203	GWS 22-230 JH	Картон	8 300	Плавный пуск. Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, плавный пуск, оптимальное соотношение мощности/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindel-M 14.		Россия	3165140559881	590		200	130		6.3	4.7	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601881103	GWS 22-180 H	Картон	7 200	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощности/вес, переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпindel-M 14		Россия	3165140559836	590		200	130		6.1	4.6	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601883103	GWS 24 - 180 H	Картон	10 100	Устойчивый к проворачиванию переустанавливаемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощности/вес (всего 5 кг по процедуре EPTA), переустанавливаемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпindel-M 14		Россия	3165140631099	590		200	130		5.5	4.5	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601890D00	GWS 22-180 LVI	Картон	16 300	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 8500, д.диска-180, шпindel-M 14		Германия	3165140510219	600		200	133		6.5	6.5	60	

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPLI с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601891D00	GWS 22-230 LVI	Картон	17 200	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14		Германия	3165140510240	600		200	133		6.7	6.7	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601884103	GWS 24 - 230 H	Картон	10 400	Устойчивый к проворачиванию переставляемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5.2 кг по процедуре EPTA), переставляемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14		Россия	3165140631105	590		200	130		5.7	4.7	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601884203	GWS 24 - 230 JH	Картон	10 500	Устойчивый к проворачиванию переставляемый защитный кожух, оптимальное соотношение мощность/вес (всего 5.2 кг по процедуре EPTA), переставляемый корпус редуктора, возможность установки дополнительной рукоятки в трех положениях. Плавный пуск. Дополнительная рукоятка. Ключ, гайка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14		Россия	3165140631112	590		200	130		5.7	4.7	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601893F00	GWS 24-230 LVI	Картон	19 300	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трепозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14		Германия	3165140484565	600		200	133		7.0	7.0	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601893F04	GWS 24-230 LVI	Картон	19 900	Функция KickBack Stop, плавный пуск, нагнущий в классе показатель мощности на кг веса, новый защитный кожух. Прямая рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14		Германия	3165140484268	600		200	133		7.1	7.1	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601864504	GWS 24-230 JVX	Картон	25 500	Переставляемый, устойчивый к проворачиванию защитный кожух. Электроника ограничения пускового тока. Трепозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, гайка, основная и дополнительная рукоятки с системой VIBRATION CONTROL. Система торможения Bosch Brake Sys	мощность-2400Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14		Россия	3165140601801	580		200	120		8.1	7.0	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601364800	GWS 24-300 J	Картон	45 200	Специальная отрезная шлифшайба для очень глубоких резов, для работ по стали и камню. Может исполыз. для сужого резания алмазными кругами диаметром до 300 мм. Новый безопасный выключатель. Ключ, дополнительная ручка. Быстрозаклиная гайка SDS.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-300, шпindelь-M 14		Германия	3165140587396	585		255	250		12.1	5.3	20	старый номер 0601364973
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601856100	GWS 26-230 H	Картон	13 700	Защита от непердзамеренного пуска, устойчивый к провороту кожух, Ключ, гайка, дополнительная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14		Германия	3165140554176	590		200	135		7.2	4.7	60	
Metal	Углошлифмашины от 2 кВт	GWS	0601895F04	GWS 26-230 LVI	Картон	19 500	Функция KickbackStop, плавный пуск, новый защитный кожух. Трепозиционная вращающаяся рукоятка. Ключ, SDS гайка, дополнительная рукоятка и главная рукоятка VIBRATION CONTROL.	мощность-2600Вт, скорость вр.- 6500, д.диска-230, шпindelь-M 14		Германия	3165140660563	600		200	133		6.1	5.3	60	замена для 0601856500
Metal	Насадки для пылеудаления	GDE	1600A003DJ	GDE 125 EA-T	Картон	4 300	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубков	Диаметр диска 125 мм Макс. Глубина резания 25 мм Вес 0.3 кг		Тайвань	3165140800570	460		385	75		1.4	0.9	52	
Metal	Насадки для пылеудаления	GDE	1600A003DK	GDE 115/125 FC-T	Картон	6 000	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубков Встроенные колеса	Диаметр диска 115/125 мм Макс. Глубина резания 20/25 мм Вес 0.7 кг		Тайвань	3165140800587	460		385	75		1.4	0.9	52	
Metal	Насадки для пылеудаления	GDE	1600A003DM	GDE 230 FC-T	Картон	7 900	Регулировка глубины пропила Подвижный патрубков Встроенные колеса	Диаметр диска 230 мм Макс. Глубина резания 60 мм Вес 2.1 кг		Тайвань	3165140800600	460		385	75		1.4	0.9	52	
Metal	Полноразветатели	GPO	0601389000	GPO 14 CE	Картон	16 200	Констант электроник, регулировка оборотов, компактный, легкий и эргономичный корпус, плавный пуск, автоматическое отключение щеток	мощность-1400Вт, скорость вр.- 750 3000, д.шлфд.круга-180, д.чаш шлфд.кр.-150, шпindelь-M14		Китай	3165140572996	495		197	128		4.0	2.5	48	
Metal	Ножницы листовые	GSC	0601500500	GSC 75-16	Картон	24 900	Удобная и быстрая замена оснастки, высокая скорость реза отличней обзор линии заготовки. Тонкий корпус обеспечивает отличное управление при работе.	Мощность - 750 Вт, скорость вр.- 5.200 сталь 400Nmm-1, 6	НОВИНКА	Германия	3165140843034	389		159	88		2.5	1.8	55	Замена для 0601500408
Metal	Ножницы листовые	GSC	0601506108	GSC 2.8	Картон	39 000	Малый радиус кривых. Нож, ключ, уст-ный шаблон.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400Nmm-2, 8		Германия	3165140315197	330		170	90		3.2	2.8	157	
Metal	Ножницы вырубные	GNA	0601529400	GNA 75-16	Картон	35 000	Матрица и пуансон крепятся без инструмента - система SDS.	мощность-750Вт, скорость вр.- 2600, сталь 400Nmm-1, 6	НОВИНКА	Германия	3165140843072	384		159	86		2.6	1.8	32	Замена для 0601529208

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ AvailabiLity	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Metal	Ножицы вырубные	GNA	0601530103	GNA 2,0	Картон	42 500	Матрица, пуансон, шестигранный ключ.	мощность-500Вт, скорость вр.- 2400, сталь 400N/mm-2			Германия	3165140415026	325		170	87		2.6	2.3	132	
Metal	Ножицы вырубные	GNA	0601533103	GNA 3,5	Картон	72 500	Матрица, пуансон, шестигранный ключ, рука-скоба.	мощность-620Вт, скорость вр.- 1000, сталь 400N/mm-3, 5			Германия	3165140075947	348		200	100		4.2	3.5	96	
Metal	Отрезные машины по металлу	GCO	0601817200	GCO 2000	Картон	13 000	инструмент для самых сложных условий эксплуатации! мощный 2000 Вт двигатель с функцией ограничения пускового тока (плавный пуск); исключительно надежный пружинно-рычажный механизм для максимальных рабочих нагрузок; практичный Быстрый захват с плавной регулировкой угла в диапазоне до 45 градусов; встроенная рукоятка для удобства транспортировки	мощность-2000, скор вр.-3500, размер диска-355/25,4, Производительность резания под прямым углом: круглое сечение - 125 мм; прямоугольное сечение 185*95 мм; квадратное сечение 110*100 мм; L-образный профиль -			Китай	3165140558365	550		300	460		21.9	18.0	12	
Metal	Отрезные машины по металлу	GCD	0601828000	GCD 12 JL	Картон	27 900	Отрезная машина по металлу, позволяющая получить качественный результат, предусматривающий минимальную последующую обработку. Встроенный лазер. Минимальное количество искр в процессе работы	мощность-2000, скор вр.-1500, размер диска-305/12, вес-20 кг, Производительность резания под прямым углом: круглое сечение - 115 мм; квадратное сечение 100*100 мм;			Китай	3165140721561	573		483	385		23.4	20.0	8	
Metal	Щеточная шлифмашина	GSI	06018B1001	GSI 14 CE AC	L-BOXX	41 100	Щеточная шлифовальная машина. Комплектация: 2 щетки, валик для использования со шлифлентой, 2 шлифленты	Мощность - 1400 Вт, Обороты x/х 750-3000 об/мин, размер вставок 100x100 мм, вес 3.5 кг			Германия	3165140733922	442		389	357		9.4	3.4	10	
Metal	Ленточная шлифмашина	GEF	06018A8000	GEF 7 E	Картон	31 400	Ленточная шлифовальная машина для работы в труднодоступных местах с предустановкой скорости и изменением угла рабочей части	Мощность - 720 Вт, обороты x/х 2800-11000 об/мин, скорость вращения ленты 3.5-12 м/с, размер ленты 6-20x457 мм, вес 2 кг			Германия	3165140727655	387		163	90		2.7	2.0	120	
Metal	Шлифмашина для труб	GRB	06018A9000	GRB 14 CE AC	Чемодан	70 600	Шлифовальная машина для труб с регулируемой дополнительной рукояткой. Комплектация: 2 шлифленты, поставляется в кейсе	Мощность - 1400 Вт, Обороты x/х 750-3000 об/мин, вес 3.7 кг			Германия	3165140733892	680		190	496		9.6	3.7	10	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601220000	GGG 28 C	Картон	10 500	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора. Гаечный ключ SW 19, за	мощность-600 Вт, скорость 28000, макс диам. шарошки - 50 мм			Германия	3165140584807	422		157	127		2.8	1.4	96	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601220100	GGG 28 CE	Картон	14 000	Компактная эргономичная конструкция. Управляющая электроника. Система Kickback Stop, регулировка скорости, самоотключающиеся щетки с увеличенным сроком службы, ограничение пускового тока, шарнирное крепление кабеля, металлический корпус редуктора.	мощность-650 Вт, скорость 10000-28000, макс диам. шарошки - 50 мм			Германия	3165140584814	422		157	127		2.8	1.4	72	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601221100	GGG 28 LCE	Картон	19 900	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки, шестиступенчатая регулировка скорости. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый захват 6 мм, Ø горловины шлифдла 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 10000-28000, д.диска-50			Германия	3165140584821	502		157	99		2.6	2.0	84	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601221000	GGG 28 LC	Картон	21 300	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Комплект поставки: 2 гаечных ключа SW 17, цанговый захват 6 мм, Ø горловины шлифдла 35 мм.	мощность-650Вт, скорость вр.- 28000, д.диска-50			Германия	3165140584838	502		157	99		2.6	2.0	84	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601222100	GGG 8 CE	Картон	25 000	Управляющая электроника, плавный пуск, система Kickback Stop, автоматически отключаемые угольные щетки. Гаечный ключ SW 17 -2шт, зажимная цапга 6мм.	мощность-750 Вт, скорость вр.- 2500-8000, д.диска-50			Германия	3165140584852	502		157	99		2.7	2.1	84	
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601209200	GGG 18 H	Картон	39 900	Блокировка непреднамеренного включения. Отключаемые угольные щетки. Гаечный ключ SW 22, гаечный ключ SW 14, цанговый патрон 8 мм.	мощность-1050Вт, скорость вр.- 18000, д.диска-10	НОВИНКА		Германия	3165140842969	750		147	115		4.0	4.0	56	замена для 0601209103
Metal	Шлифмашины прямые	GGG	0601214300	GGG 8 SH	Картон	47 100	Блокировка выключателя, отключающиеся щетки, система SDS. Защитный кожух, зажимной фланец 65 мм, ключ с внутренним шестигранником. Защита от непреднамеренного пуска.	мощность-1200Вт, скорость вр.- 8000, д.диска-125	НОВИНКА		Германия	3165140842914	750		145	115		6.0	6.0	56	замена для 0601214108
Metal	Пилы лобиковые	GST	0601516000	GST 25 M	Чемодан	13 900	Лобзик оптимизированный для резы металла (за счет сниженного числа оборотов, длины хода пилки и усиленного редуктора). В комплекте 15 пильных полотен (6 для алюминия, 6 для стали, 3 для нержавеющей). Пластовый кейс	мощность-670Вт, скорость вр.- 500-2600, ход мм- 24, алюминий/нелегир. сталь мм-25/15			Китай	3165140584661	385		360	110		4.8	2.7	42	
Wood	Ножики столерные	GFZ	0601637708	GFZ 16-35 AC	Картон	34 800	Набор пилкок дерево-пластмасса, адаптер для пилыетвода.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 850-2500, ход- 50, длина меча-350			Германия	3165140199612	900		240	125		7.2	5.6	27	

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availabilty	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601070721	GSS 23 AE	Чемодан	7 800	Двойная система крепления шлифшкурки: либо на липучке, либо обычная шлифбумага. Пылесос. Управляющая электроника.Шлифлист, микрофильтр	мощность-190Вт, скорость вр.- 14000-24000, ход-1,6, шлифпласт.- 92x182		Малайзия	3165140369732	390		365	111		3.7	2.0	46	
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601292802	GSS 230 AVE	Картон	21 700	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулона). Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, картонная коробка.	мощность-300Вт, скорость вр.- 16000-22000, ход-2,4 мм, шлифпласт.- 92x182		Венгрия	3165140663779	450		224	148		3.6	3.6	48	
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601292902	GSS 280 AVE	Картон	23 600	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулона). Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, картонная коробка.	мощность-330Вт, скорость вр.- 16000-22000, ход-2,4 мм, шлифпласт.- 114x226		Венгрия	3165140663830	440		208	130		3.9	3.9	48	
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601292801	GSS 230 AVE	L-BOXX	23 300	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулона). Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L-Boxx 238	мощность-300Вт, скорость вр.- 16000-22000, ход-2,4 мм, шлифпласт.- 92x182		Венгрия	3165140663762	442		357	253		6.3	3.2	12	
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601292670	GSS 230 AE	Картон	15 500	Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переходник для подключения пылесоса, шлифлист	мощность-300Вт, скорость вр.- 11000-22000, ход-2,4, шлифпласт.- 92x182		Венгрия	3165140707176	440		208	130		3.2	3.1	48	замена для 0601292688, 060129266A
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601293670	GSS 280 AE	Картон	18 900	Управляющая электроника.Дополнительная рукоятка, переходник для подключения пылесоса, шлифлист	мощность-330Вт, скорость вр.- 11000-22000, ход-2,4, шлифпласт.- 92x182		Венгрия	3165140707213	440		208	130		3.5	3.5	48	замена для 0601293688, 060129366A
Wood	Виброшлифмашины	GSS	0601292901	GSS 280 AVE	L-BOXX	25 500	Активная система гашения вибрации, инновационная система фиксации шлифлиста (на липучке или из рулона). Эффективное пылеудаление: ч/з микрофильтр или прямое подключение пылесоса без переходника. Комплект поставки: дополнительная рукоятка, кейс L-Boxx 238	мощность-330Вт, скорость вр.- 16000-22000, ход-2,4 мм, шлифпласт.- 114x226		Венгрия	3165140663823	442		357	253		6.6	6.5	12	
Wood	Шлифмашины ленточные	GBS	0601274708	GBS 75 AE	Картон	16 900	Управляющая электроника. Алюминиевые ролики. Шлифлента, мешок для пыли, графитовая плита, картон	мощность-750Вт, ширина/длина ленты-72 x 533, скорость протяжки ленты-200 - 330		Венгрия	3165140323130	500		200	190		4.1	3.6	24	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	060137B102	GEX 125-150 AVE	Картон	18 500	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифлист, микрофильтр, ключ шестигранный, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифшкурки 125 и 150 мм, картонная коробка	мощность- 400Вт, скорость вр.- 11000-24000, ход-4, д.шлифлиста- 125/150		Венгрия	3165140593588	356		225	168		3.5	2.5	48	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601387501	GEX 125-1 AE	Чемодан	5 900	Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. Чемодан. Шлифшкур, шлифлист, микрофильтр.	мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2,5, д.шлифлиста-125		Малайзия	3165140438285	390		365	115		3.4	3.3	42	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601372565	GEX 125 AC	Картон	13 100	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифшкур, шлифлист, микрофильтр, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-5, д.шлифлиста-125		Венгрия	3165140635721	375		193	160		2.9	2.3	56	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	060137B101	GEX 125-150 AVE	L-BOXX	22 700	Запатентованная активная система гашения вибрации, регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифлист, микрофильтр, ключ шестигранный, дополнительная рукоятка, тарельчатые шлифшкурки 125 и 150 мм, дополнительный тарельчатый шлифшкур 150 мм (мягкий) и 8 шлифовтов, кейс L-Boxx 238	мощность- 400Вт, скорость вр.- 11000-24000, ход-4, д.шлифлиста- 125/150		Венгрия	3165140593571	445		357	253		6.3	2.5	12	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601372768	GEX 150 AC	Картон	13 900	Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Шлифшкур, шлифлист, переходник для пылесоса, бумажный пакет-пылесборник.	мощность-340Вт, скорость вр.-9000-24000, ход-4, д.шлифлиста-150		Венгрия	3165140635783	375		195	155		3.0	2.4	56	
Wood	Шлифмашины эксцентриковые	GEX	0601250788	GEX 150 Turbo	Картон	28 500	Мультифункциональность: три инструмента в одном. Одним нажатием происходит переключение на тонкую шлифовку или полировку. 5-кратный съем материала в турборежиме. Защита от перегрузок и повышенная пылеизоляция. Регулирующая электроника и электроника контроля постоянства. Пылесос. Система антистатик. Шлифшкур, угловая шварта, шестигранный, чемодан.	мощность-600Вт, скорость вр.-6200-13300, ход-4,5, д.шлифлиста-150		Германия	3165140316453	280		200	155		5.7	2.8	23	
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601676100	GKS 165	Картон	9 900	Турбодвуд опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Пильный диск , ключ с шестигранныком, продольный упор в комплекте.	вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45°- 66/47 мм, вес - 3,6 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	НОВИНКА	Китай	3165140730983	390		300	260		5.3	3.9	32	
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601682000	GKS 55+ G	Картон	12 900	Версия в картоне. Турбодвуд опилок. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Усовершенствованный редуктор. Совместимость направляющими цепями Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранныком, продольный упор в комплекте.	вращения на х.х.-4900 об/мин, глубина резания 90°/45°- 63/47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	НОВИНКА	Китай	3165140731003	393		295	283		5.3	3.9	24	Замена для 0601664000

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPC с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ H mm	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601682100	GKS 55+ GCE	Картон	16 000	Версия в картоне. Турбодвиг опилок. Усовершенствованный редуктор. Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Тормозащита мотора от перегрузки. Совместимость направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор в комплекте.	мощность-1600 Вт, скорость вращения на х.х.2100-4700 об/мин, глубина резания 90°/45° - 63x47 мм, вес - 3,8 кг, диам. пильного диска/ отверстия - 165 / 20 мм	НОВИНКА	Китай	3165140731034	393		295		283	5.3	3.9	24	Замена для 0601664900
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601667000	GKS 65	Картон	13 900	Турбодвиг опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Бесступенчатый выбор числа оборотов. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65		Китай	3165140346771	432		301		280	7.3	4.5	20	
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601668903	GKS 65 G	Картон	16 500	Турбодвиг опилок. Алюминиевая подошва и кожух. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1600Вт, скорость вр.- 5900, д.диска-190, глубина пропила-65	До окончания складских остатков	Китай	3165140649483	440		330		300	7.3	5.4	12	
Wood	Пилы дисковые	GKS	0601668900	GKS 65 GCE	Картон	16 500	Турбодвиг опилок. Алюминиевая подошва и кожух.Управляющая электроника и электроника контроля постоянства. Регулировка оборотов. Тормозащита мотора от перегрузки. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1800Вт, скорость вр.- 2300-5000, д.диска-190, глубина пропила-65		Китай	3165140607629	445		335		300	7.4	5.5	12	замена для GKS 65 CE
Wood	Пилы дисковые	GKS	060157A000	GKS 85	Картон	18 500	Турбодвиг опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор.	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85		Китай	3165140401906	450		350		300	11.3	8.1	12	
Wood	Пилы дисковые	GKS	060157A900	GKS 85 G	Картон	19 900	Турбодвиг опилок. Стальная подошва и алюминиевый кожух. Удобное выставление угла пиления. Обзор линии реза с двух сторон. Пильный диск , ключ с шестигранником, продольный упор. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-2200Вт, скорость вр.- 5000, д.диска-235, глубина пропила-85		Китай	3165140607902	450		350		300	10.3	10.3	12	
Wood	Пилы дисковые погружные	GKT	0601675000	GKT 55 GCE	Картон	31 900	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электронка и регулировкой оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T ATB, ключ. Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57		Германия	3165140607742	450		290		270	6.2	4.7	18	
Wood	Пилы дисковые погружные	GKT	0601675001	GKT 55 GCE	L-BOXX	31 900	Превосходный результат работы благодаря высококачественным компонентам. Эффективная система пылеудаления. Двигатель с функцией констант электронка и регулировкой оборотов. Комплект поставки: Диск 165 мм "Best for Wood" 48T ATB, ключ, кейс L-BOXX 374 (размер 4). Совместимость с направляющими шинами Bosch FSN, Mafell, Festool; одинаковая линия пропила независимо от угла наклона подошвы	мощность-1400 Вт, скорость вр.- 3600-6250, д.диска-165, глубина пропила-57		Германия	3165140607759	442		357		389	9.1	4.7	10	
Wood	Пилы для пеноматериалов	GSG	0601575103	GSG 300	Картон	38 700	Для раскроя пеноматериалов, порезанных волосяных материалов и аналогичных материалов. Низкий уровень вибрации и шума. Шабер, опорная плита, отвертка.	мощность-350Вт, скорость вр.-2100, частота ходов-3200, глубина пропила-300		Германия	3165140433068	385		180		105	1.9	1.5	114	замена для 0601575108
Wood	Пилы лобиковые	GST	0601509120	GST 65 B	Картон	5 000	Закрытая рукоятка, 2-х сторонняя кнопка фиксации, предохранительный штифт, алюминиевая прочная подошва, отсек для хранения пилы, возможность смены угла наклона подошвы, обод, картонная коробка, пильное полотно, ключ	мощность-400Вт, скорость вр.- 3100, ход мм- 18, древо/сталь мм- 65/6		Китай	3165140442053	304		210		85	2.4	2.4	96	
Wood	Пилы лобиковые	GST	060158G000	GST 90 E	Чемодан	9 200	Открытая рукоятка, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подошва. Сдвиг опилок. Кейс, ключ, пилка, защитное стекло.	мощность-650Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, древо/сталь мм- 90/10		Россия	3165140529266	396		329		119	4.3	2.4	40	
Wood	Пилы лобиковые	GST	060158F120	GST 850 BE	Картон	7 200	Закрытая рукоятка, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Электроника. Металлический корпус и стальная подошва. Сдвиг опилок. Картонная коробка, ключ, пилка, защитное стекло.	мощность-600Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, древо/сталь мм- 85/10		Россия	3165140736077	360		220		100	3.1	2.4	90	
Wood	Пилы лобиковые	GST	0601515101	GST 1400 BCE	Чемодан	16 700	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, патрубков для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-720Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, древо/сталь мм- 140/10		Венгрия	31651404746243	392		362		115	4.0	4.0	48	
Wood	Пилы лобиковые	GST	0601512000	GST 150 CE	Чемодан	14 300	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 28, древо/алюминий/сталь мм- 150/20/10		Венгрия	3165140463720	397		360		114	4.4	2.6	48	
Wood	Пилы лобиковые	GST	0601512003	GST 150 CE	L-BOXX	17 200	корпусная рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Boxx 136, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 28, древо/алюминий/сталь мм- 150/20/10		Венгрия	3165140618847	442		357		151	5.8	5.8	24	
Wood	Пилы лобиковые	GST	0601513000	GST 150 BCE	Чемодан	14 300	верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Чемодан, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 28, древо/алюминий/сталь мм- 150/20/10		Венгрия	3165140463560	397		360		114	4.6	2.7	48	

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPLI с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Wood	Пилы лобиковые	GST	0601513003	GST 150 BCE	L-BOXX	18 700	Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Электроника контроля постоянства, 4-х ступенчатое маятниковое движение. Кейс L-Boxx 136, 1 пилка T144D, торцовый ключ, патрубок для пылеотсоса, опорная пластина, защита от сколов, защитное стекло.	мощность-780Вт, скорость вр.- 500-3100, ход мм- 26, древо/алюминий/сталь мм-150/20/10			Венгрия	3165140618908	442		357	151		6.1	5.9	24	
Wood	Пилы лобиковые	GST	0601518001	GST 160 BCE	Чемодан	20 100	Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Чемодан, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, древо/сталь мм-160/10			Венгрия	3165140746281	393		357	118		4.1	4.0	48	
Wood	Пилы лобиковые	GST	0601517000	GST 160 CE	L-BOXX	22 300	Открытая рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроника, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Boxx 136, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, древо/сталь мм-160/10			Венгрия	3165140746250	452		359	156		5.4	5.3	24	замена для 0601514000
Wood	Пилы лобиковые	GST	0601518000	GST 160 BCE	L-BOXX	18 500	Верхняя рукоятка с мягкой накладкой. Констант электроник, 4-х ступенчатое маятниковое движение, регулировка оборотов, светодиодная подсветка. Кейс L-Boxx 136, 3 пилки, патрубок для пылеотсоса, металлическая накладка для подошвы, защитное стекло.	мощность-800Вт, скорость вр.- 800-2800, ход мм- 26, древо/сталь мм-160/10			Венгрия	3165140746274	447		359	156		5.4	5.4	24	замена для 0601515000
Wood	Пилы сабельные	GSA	060164C800	GSA 1100 E	Чемодан	9 900	Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1100Вт, скорость вр.-0-2800, ход-28			Китай	3165140508469	560		190	230		6.4	3.6	36	
Wood	Пилы сабельные	GSA	060164E200	GSA 1300 PCE	Чемодан	14 900	Антивибрационная рукоятка и механизм с противовесом для низкого уровня вибрации. Маятниковый ход (неотключаемый). Управляющая электроника. Система SDS для быстрой замены принадлежностей, двойная LED подсветка рабочей зоны, крючок, регулируемый упор, кабель 4 м. Чемодан, два пильных полотна (S2345X, S123XF).	мощность-1300Вт, скорость вр.-0-2900, ход-28			Китай	3165140578288	560		190	230		6.4	4.1	36	
Wood	Пилы цепные	GKE	0601597703	GKE 40 BCE	Картон	18 500	Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Меч и цепь 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-400, скорость протяжки-12			Венгрия	3165140331142	542		293	222		6.3	3.7	21	
Wood	Пилы цепные	GKE	0601597603	GKE 35 BCE	Картон	18 500	Электроника контроля постоянства, защита от перегрузки. Предохранительный тормоз с временем торможения 0.1 сек - защита от обратного удара. Автоматическая смазка цепи. Меч и цепь 40 см, масло.	мощность-2100Вт, длина меча-350, скорость протяжки-12			Венгрия	3165140331104	540		290	220		6.2	3.7	21	
Wood	Универсальный резак	GOP	0601237001	GOP 30-28	Картон	9 900	Новый стандарт фиксации оснастки Starlock. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность; легкий вес малый диаметр корпуса – для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch. Версия в картоне с одним полотном AIZ 32 ABP.	Мощность - 300Вт, Угол колебаний- 2.8 (2x1.4)°, Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин] , Длина - 280 мм	НОВИНКА	Малайзия	3165140842648	430		345	115		3.2	2.0	34	Замена для 0601230000	
Wood	Универсальный резак	GOP	0601231000	GOP 40-30	Картон	15 200	Новый стандарт фиксации оснастки Starlock Plus. Светодиодная подсветка. Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность; легкий вес малый диаметр корпуса – для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch. Версия в картоне с одним полотном AIZ 32 ABP.	Мощность - 400 Вт,Угол колебаний- 3.0 (2x1.5)°, Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин] , Длина - 284 мм	НОВИНКА	Венгрия	3165140817004	430		345	115		3.2	2.0	72	Замена для 0601230500	
Wood	Универсальный резак	GOP	0601231101	GOP 55-36	L-BOXX	25 000	Версия с 48 предметами оснастки в L-Boxx 236. Новый стандарт фиксации оснастки Starlock Max. Мощный двигатель 550Вт с функцией Constant Electronic обеспечивает максимальную производительность, большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch. Для сложных условий эксплуатации.	Мощность - 550 Вт,Угол колебаний- 3.6 (2x1.8)°, Число колебательных движений холостого хода - 8.000-20.000 [колебаний/мин] , Длина - 290 мм	НОВИНКА	Венгрия	3165140816908	440		360	160		5.1	5.0	24		
Wood	Универсальный резак	GOP	0601230000	GOP 250 CE	L-BOXX ready	9 200	Мощный двигатель с функцией Constant Electronic обеспечивает высокую производительность при любых задачах; небольшой обхват рукоятки – для удобства и точных результатов работы; большой спектр применения благодаря широкой линейке принадлежностей от Bosch	мощность 250 Вт, осцилляции-8000-20000, угол хода от 1.4 до 3,6 градуса, кабель -4 м, система Constant Electronic	До окончания складских остатков	Малайзия	3165140596435	455		355	120		3.4	1.5	44		
Wood	Рубанки	GHO	0601594003	GHO 15-82	Картон	7 500	парковочный башмак; Мешок для сбора пыли, параллельный упор, шестигранный, картонная коробка	мощность-600 Вт, скорость вр.-16000, паз-9, толщина/ширина стружки-1, 5 x 82, регулируемая глубина выборки паз- 0-9 мм	До окончания складских остатков	Малайзия	3165140528689	370		190	175		4.2	2.5	48		
Wood	Рубанки	GHO	060154A301	GHO 26-82 D	Картон	10 900	Выброс стружки в обе стороны. Комплект ножей, мешок для пыли, жесткий упор. Картонная коробка	мощность-710Вт, скорость вр.-16000, паз-9, толщина/ширина стружки-2, 6 x 82	НОВИНКА	Малайзия	3165140771139	317		190	190		4.2	3.2	36	Замена для 0601594103, 0601594303	
Wood	Рубанки	GHO	060159A760	GHO 40-82 C	Чемодан	19 000	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина, чемодан, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестигранный, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр.-13500, паз-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 82			Венгрия	3165140305617	470		360	210		6.5	3.6	19	замена для 060159A768
Wood	Рубанки	GHO	060159A76A	GHO 40-82 C	L-BOXX	21 900	Электроника постоянства с плавным пуском. Термодинамическая защита двигателя. Пружина, Кейс L-Boxx 238, 2 двусторонних твердосплавных ножа, шестигранный, жесткий упор.	мощность-850Вт, скорость вр.-13500, паз-24, толщина/ширина стружки-4, 0 x 82			Венгрия	3165140619363	442		357	253		7.3	7.2	12	

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPC с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ H mm	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Wood	Распиловочные столы	GTS	0601830500	GTS 10 J	Картон	47 500	Двигатель с функцией ограничения пускового тока и защитой от перегрузки. Регулировка расклинивающего ножа без дополнительного инструмента. Оптимизированная для удобной транспортировки компактная рамная конструкция. Комплект поставки: пыльный диск 24 зуба, толкатель, параллельный упор, переходник для подключения пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-3650, размер диска-254х30, макс.высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер раб.стола-642 x 472			Тайвань	3165140583657	825		645	405	32.5	26.4	2	
Wood	Распиловочные столы	GTS	0601830400	GTS 10 XC	Картон	65 000	Двигатель с функцией тормоза, ограничением пускового тока и защитой от перегрузки. Постоянная мощность даже под нагрузкой благодаря констнтной электронике. Регулировка расклинивающего ножа без дополнительного инструмента. Интегрированные выдвижные опоры для заготовок и параллельный упор с подвижной подставкой для заготовки. Отсек для хранения всех принадлежностей в корпусе инструмента. Комплект поставки: пыльный диск 24 зуба, толкатель, параллельный упор, переходник для подключения пылесоса.	мощность-2100 Вт, скор.вр.-3200, размер диска-254х30, макс.высота реза 90/45 град. - 79/56 мм, размер раб.стола-584 x 759			Тайвань	3165140509480	836		809	406	42.7	35.0	2	
Wood	Распиловочные столы	GTS	0601824100	GTA 6000	Картон	11 900	Складной стол для GTS 10 XC	-			Тайвань	3165140632546	880		755	166	16.0	13.9	6	спецаказ для рынка России
Wood	Распиловочные столы	TSVN3	2610015513	TSVN3 (комплект для пылеудаления д. GTS)	Картон	3 900	Комплект для двухточечного пылеудаления (через патрубок на защитном кожухе и через корпус под пыльным диском) для настольных дисковых пил GTS. Состоит из шланга, соединительного колена и крючка-держателя шланга.	-			Тайвань	3165140643498	390		80	470	1.4	0.9	100	Поставка в Россию по спецзаказу
Wood	Фрезеры	GMF	0601624002	GMF 1600 CE	L-BOXX	38 900	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, роковый ключ, адаптер для пылевотода, адаптор для пылевотода угловой, адаптор пылевотода для копировальной базы. кейс L-Boxx 374	мощность-1600 Вт, скорость вр.-10000-25000, ход-76, цанга - 8/12, вес - 5,3 кг (с погружной базой) / 4,2 кг (с копировальной базой)			Мексика	3165140486750	445		357	389	12.7	5.8	10	
Wood	Фрезеры	GOF	0601624020	GOF 1600 CE	Картон	29 900	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, роковый ключ, адаптер для пылевотода, адаптор для пылевотода угловой.	мощность-1600 Вт, скорость вр.-10000-25000, ход-76, цанга - 8/12, вес - 5,8 кг			Мексика	3165140486676	433		330	360	11.1	4.9	12	
Wood	Фрезеры	GMF	0601624022	GMF 1600 CE	Картон	37 200	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, копировальная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, роковый ключ, адаптер для пылевотода, адаптор для пылевотода угловой, адаптор пылевотода для копировальной базы.	мощность-1600 Вт, скорость вр.-10000-25000, ход-76, цанга - 8/12, вес - 5,8 кг (с погружной базой) / 4,3 кг (с копировальной базой)			Мексика	3165140486750	605		333	360	13.1	4.9	10	
Wood	Фрезеры	GOF	0601624000	GOF 1600 CE	L-BOXX	34 700	Система прецизионной настройки глубины фрезерования "AfterLock", интегрированный в рукоятку базы выключатель, LED подсветка, регулировка оборотов, защита от перегрузок. Погружная база, параллельный упор, адаптор для копировальных втулок, копирующая втулка 17/30 мм, цанговые патроны 8/12 мм, роковый ключ, адаптер для пылевотода, адаптор для пылевотода угловой, кейс L-Boxx 374	мощность-1600 Вт, скорость вр.-10000-25000, ход-76, цанга - 8/12, вес - 5,8 кг			Мексика	3165140486676	445		357	389	12.4	4.9	10	
Wood	Фрезеры	GKF	060160A100	GKF 600	Чемодан	12 200	Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Чемодан, роликовая направляющая, параллельный упор, цанга (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8			Мексика	3165140428880	390		365	125	3.9	3.8	46	ранее 060160A120
Wood	Фрезеры	GOF	0601626000	GOF 1250 CE	Картон	24 900	Система Constant-Electronic, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для обора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, роковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 21000, ход-65, цанга-6 и 8 мм			Венгрия	3165140690058	277		397	352	6.4	3.6	12	замена для 0601614608
Wood	Фрезеры	GOF	0601626001	GOF 1250 CE	L-BOXX	29 600	Система Constant-Electronic, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина для обора заготовки, эргономичный дизайн ручки. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, роковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм, Кейс L-BOXX	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 24000, ход-65, цанга-6 и 8 мм			Венгрия	3165140690065	356		444	354	8.1	3.6	12	
Wood	Фрезеры	GOF	0601626101	GOF 1250 LCE	L-BOXX	32 000	Система Constant-Electronic, большой ЖК дисплей, блокировка шпинделя, встроенная система пылеудаления, прозрачная опорная пластина , эргономичный дизайн ручки, светодиодная подсветка. Переходник для копировальных втулок, параллельный упор с точной регулировкой, роковый ключ на 19 мм, копировальная втулка 17 мм, Кейс L-BOXX	мощность-1250Вт, скорость вр.-8000 - 24000, ход-65, цанга-6 и 8 мм			Венгрия	3165140691253	356		444	354	8.1	3.6	12	
Wood	Фрезеры	GKF	060160A102	GKF 600	L-BOXX	14 500	Кромочный фрезер. Компактный и удобный. Возможность смены баз. Кейс L-Boxx 238, роликовая направляющая, параллельный упор, цанга (6 и 8 мм), ключ.	мощность-600Вт, скорость вр.-33000, ход-, цанга-6/8			Мексика	3165140619059	442		357	253	5.0	3.8	35	
Wood	Фрезеры	GKF	060160A800	TE 600 (погружная база для GKF 600)	Картон	7 500	Погружная база для использования с кромочным фрезером GKF 600. Возможность использования с фрезерным циркулем и направляющими шинами FSN (через переходники). Точная регулировка глубины фрезерования, фиксация моторного блока без дополнительных инструментов	-			Тайвань	3165140754637	150		280	230	2.0	1.5	108	
Wood	Фрезеры	OFZ	1600A0011C	OFZ (переходник для фрезерного циркуля)	Картон	1 500	Система для фрезерования по окружности	-			Тайвань	3165140729994	60		167	60	0.1	0.1	308	
Wood	Фрезеры	GFF	0601620003	GFF 22 A	Картон	37 900	Ламельный фрезер для прецизионного фрезерования пазов. Точная регулировка глубины фрезерования.Защита от бесконтрольного фрезерования. Маркировка для точного позиционирования дробельного соединения. Эргономичная рукоятка.	мощность-670Вт, скорость вр.-9000, ход-22, цанга-			Германия	3165140183925	310		305	240	4.8	2.9	24	Поставка в Россию по спецзаказу

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт.на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600Z000G	FSN OFA (переходник для направляющих шин)	Картон	5 500	Переходник для использования фрезеров Bosch с направляющими шинами FSN 800/1100/1250/1600/2100/3100	-		Китай	3165140608268	251		371	56		1.3	1.0	72	
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600A001T8	FSN OFA 32 KIT 800 (набор системной оснастки)	Картон	14 500	Набор системной оснастки	-		Тайвань	3165140768580	250		370	90		2.4	2.1	72	поставляется в Россию по спецзаказу
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600Z0003W	FSN RA 32 1600 (направляющая шина для сверления ряда отверстий)	Картон	6 900	Направляющая шина для сверления ряда отверстий. Длина - 1600мм	-		Тайвань	3165140727082	134		1616	80		2.5	1.6	50	поставляется в Россию по спецзаказу
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600A001F8	FSN KZW (быстросъемные трубки для направляющих шин)	Картон	4 200	Быстросъемные трубки для направляющих шин	-		Тайвань	3165140755948	390		240	35		1.0	0.8	108	поставляется в Россию по спецзаказу
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600Z0003X	RA 32 (комплект для сверления ряда отверстий)	Картон	900	Комплект для сверления ряда отверстий при использовании направляющих шин FSN RA	-		Тайвань	3165140727099	200		155	30		0.1	0.1	864	поставляется в Россию по спецзаказу
Wood	Системная оснастка для фрезера	FSN	1600Z0003V	FSN RA 32 800 (направляющая шина для сверления ряда отверстий)	Картон	4 500	Направляющая шина для сверления ряда отверстий. Длина - 800мм	-		Тайвань	3165140727075	134		1116	80		1.2	0.5	50	поставляется в Россию по спецзаказу
Wood	Системная оснастка для лобзика	FSN	1600A001FT	KS 3000 (циркуль для лобзика)	Картон	4 000	Циркуль для точного пиления лобзиком по окружности. В комплекте: переходник FSN SA, рулетка с фиксатором. Подходит для лобзиков GST 1400/160/18 V-Li	-	НОВИНКА	Разные	3165140757508	177		139	20		0.5	0.5	72	
Wood	Системная оснастка для лобзика	FSN	1600A001FS	FSN SA (переходник для направляющих шин)	Блистер	900	Переходник для использования лобзиков Bosch с направляющими шинами FSN 800/1100/1250/1600/2100/3100. Подходит для лобзиков GST 1400/160/18 V-Li	-	НОВИНКА	Китай	3165140757492	177		139	20		0.2	0.2	72	
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B19100	GCM 8 SJL	Картон	37 000	Мощная панельная пила. Лазерный луч и подсветка области пиления. Удобные ручки для переноски. Крепкие двухсторонние направляющие обеспечивают GCM 8 S ширину пропила до 312 мм. Регулировка угла скоса 52°/Л/60°П. Регулировка угла наклона 48°П. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1600, скор.вр.-5500, размер диска-216x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-312/70		Китай	3165140654319	840		470	440		23.2	17.3	4	вместо 0601B16000 0601B16100 0601B16200
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B19200	GCM 8 SDE	Картон	40 700	Торцовочная пила. Регулировка оборотов. Удобные ручки для переноски. Регулировка угла скоса 52°/Л/60°П. Регулировка угла наклона 47°/47°. В комплекте пильный диск. Expert for wood, вертикальный захват.	мощность-1600Вт, скорость вр.-3500-5000 об/мин, макс. ширина заготовки -70x312 мм, угол скоса-52/60, угол наклона 47/47, диск 216x30 мм	НОВИНКА	Китай	3165140654364	850		475	438		23.24	15.3	4	
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B20508	GCM 10 S	Картон	41 900	Мощная панельная пила. Крепкие двухсторонние направляющие обеспечивают GCM 10 S ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52°/Л/62°П. Регулировка угла наклона 47°П. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-4700, размер диска-254x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/87		Тайвань	3165140293884	850		560	450		29.4	24.1	4	
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B22508	GCM 10 SD	Картон	45 000	Мощная панельная пила. Крепкие двухсторонние направляющие обеспечивают ширину пропила до 305 мм. Регулировка угла скоса 52°/Л/60°П. Регулировка угла наклона 45° Л/П. В комплекте пильный диск, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-5000, размер диска-254x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-305/87		Тайвань	3165140336758	853		563	430		34.2	34.2	2	
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B21100	GCM 12 JL	Картон	44 100	Встроенные в подставку выдвижные опоры для увеличения вертикальной производительности пиления (макс. 100 мм), плавный пуск, лазерная разметка линии распила, удобная рукоятка для переноски. Регулировка угла скоса 52°/Л/52°П. Регулировка угла наклона 47°П. Комплект: пильный диск Optiline 40T, струбцина, мешок для сбора пыли	мощность-2000, скор.вр.-4300, размер диска-305x30, макс.ширина заготовки (В"Ш) 75°200 мм; макс.высота заготовки (В"Ш) 100°150 мм		Китай	3165140583466	623		500	460		25.5	20.2	4	замена для 0601B21008
Wood	Торцовочные пилы	GTM	0601B15001	GTM 12 JL	Картон	49 900	Комбинированная пила для выполнения точных пропилов в древесине и алюминевом профиле (режим торцовочной пилы), а также распила широких заготовок (режим настольной дисковой пилы). Регулировка угла скоса 49°Л/49°П. Регулировка угла наклона 47°Л. Лазерная разметка, подсветка области пиления. Выключатель с функцией плавного пуска. Регулировка высоты положения алюминевого стопа (0-51 мм). В комплекте пильный диск, мешок для пыли.	мощность-1800, скор.вр.-4300, размер диска-305x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-151/95; высота заготовки в режиме настольной дисковой пилы - 51 мм		Китай	3165140695268	707		604	462		26.9	22.0	4	замена для 0601B15000
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B23600	GCM 12 GDJL	Картон	69 900	Иновационное крепление пильного узла на подвижном кронштейне с конструкцией на шарикоподшипниках - абсолютная точность и плавность хода на протяжении всего срока службы. Плавный пуск, торцовый вылет, двойная лазерная проекция линии пропила. Регулировка угла скоса 52°/Л/60°П. Регулировка угла наклона 47° Л/П. В комплекте пильный диск "Top precision Best for Wood" 72 НМ, струбцина, мешок для пыли	мощность-2000, скор.вр.-3800, размер диска-305x30, макс.ширина/макс.высота в гр.-335/104		Китай	3165140584890	790		565	610		35.1	32.1	2	
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601B23100	GCM 12 SDE	Картон	67 900	Торцовочная пила. Регулировка оборотов. Двойной лазерный луч. Удобные ручки для переноски. Регулировка угла скоса 52°/Л/60°П. Регулировка угла наклона 47°/47°. В комплекте пильный диск. Expert for wood, струбцина, мешок для пыли, адаптер для пылесоса.	мощность-1800, скор.вр.-3100-4000, размер диска-305x30, макс.ширина/макс.высота -400/120	НОВИНКА	Китай	3165140769648	785		640	560		40.8	32.1	2	

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Wood	Торцовочные пилы	GCM	0601829021	GCM 10 MX	Картон	24 000	Торцовочная пила мощностью 2000 Вт для выполнения точных угловых пропилов в древесине и алюминиевом профиле. Регулировка угла скоса 48°/149°П. Регулировка угла наклона 47°П. Ограничение пускового тока. В комплекте пильный диск Optiline 40Т, струбцина, меш				Китай	3165140637187	707		604	462		27.4	20.8	4	
Wood	Стопы для торцовочных пил	GTA	0601812000	GTA 60 W	Картон	21 000	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой, шины 8". Регулируемые ножки. Монтажные крепления с замком. Только для GTS 10 J и GTS 10 XC Professional				Таиланд	3165140526098	1050		660	350		28.0	23.8	3	
Wood	Стопы для торцовочных пил	GTA	0601812100	GTA 2500 W	Картон	27 500	Мобильная складывающаяся конструкция на колесах для работы и транспортировки вместе с торцовочной пилой, шины 8". Регулируемые ножки. Монтажные крепления с замком.				Китай	3165140526104	1240		620	330		19.4	40.6	3	
Wood	Стопы для торцовочных пил	GTA	0601824000	GTA 3800	Картон	22 500	Монтажные крепления с замком, фиксация расширения стола, поддержка для расширения стола, ручка для переноски с отскоком для ключа-шестигранника.				Китай	3165140272224	1610		258	210		25.5	22.5	12	
Wood	Технические фены	GHG	0601944703	GHG 660 LCD	Чемодан	9 700	Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и два сопла в комплекте.				Румыния	3165140289405	390		290	125		2.0	0.9	60	переход на 0601944703 в 2010 г.; ранее страна производства - Чехия
Wood	Клеевые пистолеты	GKP	0601950703	GKP 200 CE	Чемодан	7 900	Термоклепальный пистолет. 2 нагревательных элемента, сменные сопла, световой индикатор сети.				Румыния	3165140058933	345		289	89		1.4	0.5	74	
Wood	Пылесосы	GAS	060197B000	GAS 20 L SFC	Картон	14 400	пылесос для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки; функция выдува для сушки; полуавтоматическая система очистки фильтра. Шланг 3м 40 мм, 2 трубки 0,5 м 35 мм, универсальный переходник для инструмента, щелевая насадка, насадка для крупного мусора, фильтр, мешок				Венгрия	3165140556965	400		400	600		8.8	6.0	18	
Wood	Пылесосы	GAS	0601979103	GAS 25 L SFC	Картон	27 000	пылесос с запатентованной системой фильтров. Простая и быстрая замена фильтров. Функция самочистки. Автоматическая электроника включения. Электронная система мягкого пуска. Шланг (3 м, 35 мм), 2 трубки (0,5 м 35 мм), насадка для крупного мусора, универсальная насадка				Германия	3165140260510	840		555	400		15.7	14.0	10	
Wood	Пылесосы	GAS	06019C3000	GAS 35 L SFC+	Картон	35 000	компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с полуавтоматической очисткой фильтра				Италия	3165140705448	735		600	396		18.4	11.6	4	замена для 0601989103
Wood	Пылесосы	GAS	06019C3200	GAS 35 L AFC	Картон	41 300	компактный пылесос, сертифицированный по классу L, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра				Италия	3165140705516	745		595	400		19.0	12.2	4	
Wood	Пылесосы	GAS	06019C3100	GAS 35 M AFC	Картон	51 100	универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра				Италия	3165140705417	730		595	400		19.2	12.4	4	замена для 0601988103
Wood	Пылесосы	GAS	06019C3300	GAS 55 M AFC	Картон	59 000	универсальный пылесос, сертифицированный по классу M, большой вместимости для влажного и сухого мусора с автоматической очисткой фильтра				Италия	3165140705554	935		600	400		23.4	16.2	4	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000F	FSN 1600	картон	6 500	Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей; отсутствие скопления – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности; расширение – газ для соединения направляющих и хранения соединительного элемента				Германия	3165140608152	1650		140	90		2.3	2.3	50	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z00007	FSN 2100	картон	10 200	Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей; отсутствие скопления – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности; расширение – газ для соединения направляющих и хранения соединительного элемента				Германия	3165140608046	2220		155	100		3.0	2.2	50	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000B	FSN S2W (струбцины)	Блистер	4 200	струбцины для направляющих шин FSN				Германия	3165140608084	185		185	25		0.4	0.4	288	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z00005	FSN 800	картон	4 200	Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей; отсутствие скопления – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности; расширение – газ для соединения направляющих и хранения соединительного элемента				Германия	3165140608022	1150		140	90		1.3	0.8	50	

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0009	FSN VEL (соед. элемент)	Блистер	3 900	соединительный элемент для направляющих шин FSN: точное соединение двух направляющих без люфтов, простая фиксация с помощью эксцентрикового винта				Германия	3165140608060	450		80	5		0.4	0.4	500	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0008	FSN 3100	картон	13 500	Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей; отсутствие скольжения – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности; расширение – паз для соединения направляющих и хранения соединительного элемента	Длина 3100 мм			Германия	3165140608053	3165		115	115		5.7	3.2	24	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0006	FSN 1100	картон	5 300	Гладкая поверхность – анодированный алюминий для плавного скольжения по направляющей; отсутствие скольжения – две резиновые ленты обеспечивают надежную фиксацию направляющей на поверхности; расширение – паз для соединения направляющих и хранения соединительного элемента	Длина 1100 мм			Германия	3165140608039	1150		140	90		1.6	1.6	50	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000A	FSN WAN (угловой упор)	картон	6 500	угловой упор для направляющих шин FSN: простая фиксация направляющих под нужным углом				Германия	3165140608077	485		240	50		0.7	0.6	80	
Wood	Направляющие шины	FSN	1610Z00020	FSN BAG (сумка для FSN 1600)	Полиэтилен	2 900	сумка тканевая для направляющих шин FSN длиной до 1600 мм с дополнительными карманами для принадлежностей				Китай	3165140707336	1600		200	15-50		1.0	1.0	80	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000D	FSN SS (защита от сколов)	Блистер	1 600	защита от сколов для направляющих шин FSN	длина 3,4 м			Германия	3165140608107	185		185	25		0.2	0.2	288	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000M	FSN RS (защита от обратного удара)	Блистер	1 200	устанавливается на направляющие шины FSN для предотвращения обратного удара при работе с погружной пилой GKT 55 GCE; может использоваться как ограничитель длины пропила при работе с направляющей шиной				Германия	3165140619776	120		90	39		0.1	0.1	720	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000E	FSN HB (противоскользящая лента)	Блистер	1 600	противоскользящая лента для направляющих шин FSN	длина 6,2 м			Германия	3165140608114	185		185	20		0.1	0.1	288	
Wood	Направляющие шины	FSN	1600Z0000C	FSN KK (пласт. заглушки)	Блистер	900	пластиковые заглушки для направляющих шин FSN;обеспечивают свободу движения и минимизируют износ кабеля питания и шланга пылесоса об острые грани направляющей.				Германия	3165140608091	250		90	10		0.1	0.0	960	
Wood	Принадлежности	ACE	1600Z0000X	Параллельный упор (только для GKT 55 GCE)	Картон	3 900	параллельный упор для погружной пилы GKT 55 GCE				Германия	3165140629928	430		310	45		0.6	0.4	112	
Concrete	Дрепи ударные	GSB	0601217100	GSB 13 RE	Картон	4 000	Самая компактная дрель в своем классе. БЗП, реверс, управляющая электроника. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины.	мощность-600Вт, скорость вращения-0-2800 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-13/10/25			Россия	3165140371902	300		240	75		2.4	2.2	130	
Concrete	Дрепи ударные	GSB	0601218121	GSB 1600 RE	Картон	4 900	БЗП, реверс, управляющая электроника, 1 скорость, упаковка-картон	мощность-710Вт, скорость вращения-0-3000 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-16/13/30			Россия	3165140372176	380		330	120		2.6	1.8	130	
Concrete	Дрепи ударные	GSB	060114E600	GSB 16 RE	Чемодан	6 600	БЗП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шнура, мягкие накладки на корпус и ручки, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс.	Мощность - 750 Вт, частота уд.- 0-47.600 уд./мин., частота вращ.- 0-2.800 об./мин., вес - 2,14 кг, бетон/сталь/дерево-16/13/30			Россия	3165140519328	393		330	114		3.5	2.1	48	
Concrete	Дрепи ударные	GSB	060114E500	GSB 16 RE	Чемодан	7 400	БЗП, Реверс, регулировка скорости, металлический редуктор, шарнирное крепление шнура, мягкие накладки на корпус и ручки, компактный корпус, новое надежное крепление вспомогательной рукоятки. В комплекте кейс.	Мощность - 750 Вт, частота уд.- 0-47.600 уд./мин., частота вращ.- 0-2.800 об./мин., вес - 2,2 кг, бетон/сталь/дерево-16/13/30			Россия	3165140519267	393		330	114		3.6	2.2	48	
Concrete	Дрепи ударные	GSB	060117B600	GSB 19-2 RE	Чемодан	10 500	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность - 850Вт, скорость вращения - 0-1000/3000 об/мин, число ударов - 0-51000, бетон/сталь/дерево-18/13/40			Россия	3165140519397	388		355	114		4.2	2.7	48	Предыдущая модель 060117A64
Concrete	Дрепи ударные	GSB	060117B500	GSB 19-2 RE	Чемодан	11 300	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность - 850Вт, скорость вращения - 0-1000/3000 об/мин, число ударов - 0-51000, бетон/сталь/дерево-18/13/40			Россия	3165140519335	388		355	114		4.2	2.7	48	Предыдущая модель 060117A564

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Concrete	Дрепи ударные	GSB	060117C500	GSB 19-2 REA	Чемодан	14 100	Система пылеудаления. БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность - 900Вт, скорость вращения- 0-1000/3000 об/мин, число ударов-0-51000, бетон/сталь/дерево-18/13/40			Россия	3165140519410	550		330	150		5.5	3.4	24	
Concrete	Дрепи ударные	GSB	060119C600	GSB 21-2 RE	Чемодан	14 300	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1100Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-51000, бетон/сталь/дерево-22/16/40			Венгрия	3165140519533	388		355	114		4.2	2.9	48	Предыдущая модель 060119B464
Concrete	Дрепи ударные	GSB	060119C500	GSB 21-2 RE	Чемодан	15 200	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1100Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-51000, бетон/сталь/дерево-22/16/40			Венгрия	3165140505604	388		355	114		4.1	2.9	48	Предыдущая модель 060119B564/ 0601146561
Concrete	Дрепи ударные	GSB	060119C700	GSB 21-2 RCT	Чемодан	17 300	БЗП, 2 скорости, реверс, управляющая электроника. Электроника постоянства. Ограничение крутящего момента. Металлический корпус редуктора. Предохранительная муфта. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. В комплекте кейс.	мощность-1300Вт, скорость вращения-0-900/3000 об/мин, число ударов-0-51000, бетон/сталь/дерево-22/13/40			Венгрия	3165140505642	388		355	114		4.8	2.9	48	Предыдущая модель 060119B964/ 0601146761
Concrete	Дрепи ударные	GSB	060118B000	GSB 162-2 RE	Чемодан	35 500	Новая боковая рукоятка. Предохранительная муфта Anti-rotation. 2-скоростной редуктор с правым и левым вращением (поворотный шестодержатель). Высокая мощность, универсальность и надежность	Мощность 1500 Вт, число обор. хол. хода - 0-750/2550 об/мин, число ударов - 0-12750/43350 уд/мин, крут. момент 50 Нм, диаметр от-я кирпич/бетон/камень/сталь/дерево/кап - 160/80/25/20/50 мм			Венгрия	3165140472050	547		332	152		7.4	7.3	24	Предыдущая модель - 0601183703 0601183708
Concrete	Перфораторы SDS-max	GBH	0611240008	GBH 5-38 D	Чемодан	30 000	SDS-max. Универсальный перфоратор для сверления и долбления. Прочный корпус с металлической насадкой. Система жидкой смазки. Сервисный дисплей. Сервисная крышка для простой замены шесток. Предохранительная муфта. Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, чемодан, тубус со смазкой, салфетка	мощность-1050Вт, скорость вращения-170-340 об/мин, сила удара - 7/9 Дж, число ударов-1500-3300, бетон/полная коронка кирпич-38/90			Германия	3165140256872	495		390	130		9.1	6.4	31	
Concrete	Перфораторы SDS-max	GBH	0611264000	GBH 5-40 DCE	Чемодан	37 000	SDS-max. Система быстрой смены оснастки одной рукой SDS-max Comfort. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке.Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, салфетка, тубус со смазкой, чемодан	мощность-1150Вт, скорость вращения-170-340 об/мин, сила удара-10/11, число ударов-1500-3050, бетон/полная коронка кирпич-40/90			Германия	3165140461214	610		410	140		10.9	6.8	20	
Concrete	Перфораторы SDS-max	GBH	0611265100	GBH 8-45 D	Чемодан	42 500	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Система демпфирования вибрации. Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500Вт, сила удара- 12.5 Дж, вес 8,2 кг, значение вибрации (сервисное/долбление)- 18.5/14 м/сек², регулировка скорости, сервисный дисплей, Constant Electronic			Германия	3165140604062	615		410	145		12.2	8.2	20	
Concrete	Перфораторы SDS-max	GBH	0611265000	GBH 8-45 DV	Чемодан	48 200	SDS-max. Сервисный дисплей. Выбор числа оборотов, предохранительная муфта. Требуемая система гашения вибрации (ударный механизм, рукоятка, противовес). Режим форсированной мощности. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-1500 Вт, скорость вращения - 150-305 об/мин, сила удара-12.5 Дж, число ударов - 1380-2760, бетон/полная коронка кирпич-45/150			Германия	3165140542265	618		410	146		13.1	8.9	20	
Concrete	Перфораторы SDS-max	GBH	0611266000	GBH 12-52 DV	Чемодан	56 000	Максимальная производительность при сверлении и долблении благодаря двигателю мощностью 1 700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж, электронная 3-уровневая система гашения вибрации, автоматическая фиксация переключателя, предохранительная муфта, плавный пуск, регулятор частоты вращения, сервисный дисплей	Мощность - 1700 Вт, энергия удара 19 Дж, уровень вибрации (сверл./долбл.) - 10/8 м/с², патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11.9 кг			Германия	3165140542272	679		502	151		17.2	16.6	16	
Concrete	Перфораторы SDS-max	GBH	0611266100	GBH 12-52 D	Чемодан	50 900	Максимальная производительность при сверлении и долблении благодаря двигателю мощностью 1 700 Вт и энергии единичного удара 19 Дж, автоматическая фиксация переключателя, предохранительная муфта, плавный пуск, регулятор частоты вращения, сервисный дисплей	Мощность - 1700 Вт, энергия удара 19 Дж, уровень вибрации (сверл./долбл.) - 20/15 м/с², патрон - SDS-max, макс. диаметр отверстия в бетоне (сверление сверлами/коронками) - 52/150 мм, вес - 11.6 кг			Германия	3165140604307	679		502	151		16.6	16.3	16	замена для 0611245708
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611253708	GBH 2-26 DRE	Чемодан	9 500	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения для долбления, предохранительная муфта, вращающиеся шестки, кабель на шпире. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара 3, число ударов-0-4000, бетон/полная коронка кирпич/сталь/дерево-26/68/13/30			Германия	3165140344012	450		360	120		4.9	3.2	40	
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611254768	GBH 2-26 DFR	Чемодан	11 100	SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся шестки, кабель на шпире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-800Вт, скорость вращения-0-900 об/мин, сила удара 3, число ударов-0-4000, бетон/полная коронка кирпич/сталь/дерево-26/68/13/33			Германия	3165140353366	445		360	110		5.4	3.4	40	
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	061125A400	GBH 2-20 D	Чемодан	8 100	Компактный и легкий 3-режимный SDS-Plus перфоратор класса 2 кг. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-650Вт, скорость вращения-0-2030 об/мин, сила удара-1.7 Дж, число ударов-0-4980, бетон/полная коронка кирпич/сталь/дерево-20/68/68/13/30			Германия	3165140558914	400		372	115		2.8	2.3	48	
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611250500	GBH 2-23 REA	Чемодан	13 500	SDS-plus. Двухрежимный. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, предохранительная муфта. Система пылеудаления. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-710Вт, скорость вращения-0-1000 об/мин, сила удара-2, 5, число ударов-0-4400, бетон/полная коронка кирпич/сталь/дерево-23/68/13/30			Китай	3165140435222	385		360	110		5.9	3.9	24	
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267100	GBH 2-28 DV	Чемодан	11 300	3-х режимный, SDS-plus патрон, активная система гашения вибрации, метал. вставка, шарикоподшипник, защитная муфта, выключатель с функцией ассистента, фиксатор переключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный шестодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чемодан.	Мощность 850 Вт, энергия уд. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хода 0-1.300, сталь/дерево/кирпич- 13/30/68, вес 2.9 кг	До окончания складских остатков		Германия	3165140574068	440		365	110		4.9	3.3	40	

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сement/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	PPLI с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267101	GBH 2-28 DV	L-BOXX	12 900	3-х режимный, SDS-plus патрон, активная система гашения вибрации, металл, вставка, вариолок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, L-BOXX.	Мощность 850 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хола 0-1.300, сталь/дерево/кирпич- 13/30/68, вес 2,9 кг	До окончания складских остатков	Германия	3165140611206	442		357		151		5.6	3.3	30	
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267500	GBH 2-28	Чемодан или L-Case	11 300	3-х режимный, SDS-plus патрон, система Kickback Control, активная система гашения вибрации, металл, крышка редуктора, Variolock, предохранительная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чемодан.	Мощность 880 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11,0 м/с², ном. число ударов - 4000, макс. диаметр бетон/сталь/дерево/кирпич 28/13/30/68, вес 2,9 кг	НОВИНКА	Германия	3165140843607	448		360		118		5.1	3.3	40	замена для 0611267100, 0611267101
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267200	GBH 2-28 DFV	Чемодан	12 600	3-х режимный, SDS-plus патрон (быстроосъемный), активная система гашения вибрации, металл, вставка, вариолок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чемодан.	Мощность 850 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хола 0-1.300, сталь/дерево/кирпич- 13/30/68, вес 3,1 кг	До окончания складских остатков	Германия	3165140574105	440		365		110		5.5	3.5	40	
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267201	GBH 2-28 DFV	L-BOXX	14 000	3-х режимный, SDS-plus патрон (быстроосъемный), активная система гашения вибрации, металл, вставка, вариолок, защитная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, L-BOXX.	Мощность 850 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11, число оборотов хол. Хола 0-1.300, сталь/дерево/кирпич- 13/30/68, вес 3,1 кг	До окончания складских остатков	Германия	3165140611213	442		357		151		6.3	3.5	30	
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611267600	GBH 2-28 F	Чемодан	12 600	3-х режимный, SDS-plus патрон (быстроосъемный), система Kickback Control, активная система гашения вибрации, металл, крышка редуктора, Variolock, предохранительная муфта, выключатель с функцией акселератора, фиксатор выключателя, шарнирное крепление кабеля, поворотный щеткодержатель. Доп. рукоятка, ограничитель глубины, чемодан.	Мощность 880 Вт, энергия ед. удара 3.2 Дж, уровень вибрации 11,0 м/с², ном. число ударов - 4000, макс. диаметр бетон/сталь/дерево/кирпич 28/13/30/68, вес 3,1 кг	НОВИНКА	Германия	3165140843652	446		360		113		5.2	3.4	40	замена для 0611267200, 0611267201
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	061123A000	GBH 3-28 DRE	Чемодан	17 000	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3.5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-28/82/13/30	Германия	3165140471220	480		360		130		6.1	3.4	31		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	061124A000	GBH 3-28 DFR	Чемодан	18 700	SDS-plus. Три режима (блокировка вращения). Управляющая электроника, предохранительная муфта. Реверс. Антивибрационная система. Сервисная крышка для простой замены щеток. Шарнирное крепление кабеля. Быстрозажимной сверильный патрон. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность - 800 Вт, скорость вращения - 0-900 об/мин, сила удара - 3.5 Дж, число уд. в мин - 0-4000, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-28/82/13/30	Германия	3165140220262	480		360		130		6.1	3.4	31		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611332100	GBH 4-32 DFR	Чемодан	26 700	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара- 5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-32/90/13/32	Германия	3165140412995	475		365		126		7.3	4.0	31		
Concrete	Перфораторы SDS-plus	GBH	0611332101	GBH 4-32 DFR-S	Чемодан	28 800	SDS-plus. Управляющая электроника, блокировка вращения, блокировка удара, предохранительная муфта. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, дополнительный сверильный БЭП с переключником. Чемодан.	мощность-900Вт, скорость вращения-0-800 об/мин, сила удара- 5, число ударов-0-3600, бетон/полая коронка кирпич/сталь/дерево-32/90/13/33	Германия	3165140463096	475		362		125		7.2	4.8	31		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611321000	GSH 5 CE	Чемодан	34 900	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чемодан, смазка, чистящая салфетка, пикообразное зубило	мощность-1150Вт, сила удара-8.3, число ударов-1300-2900	Германия	3165140461320	900		380		225		10.0	6.6	31		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611322000	GSH 7 VC	Чемодан	45 400	SDS-max. Новая антивибрационная система в ударном механизме и основной рукоятке. Электроника постоянства. Относительная регулировка числа оборотов. 12 положений зубила (Vario Lock). Комплектация: дополнительная дугообразная рукоятка, чемодан, смазка, чистящая салфетка, пикообразное зубило	мощность-1500Вт, энергия удара-13 Дж, вес - 8.5 кг, значение вибрации 9.5 м/с², константная электроника, регулировка энергии удара, сервисный дисплей	Германия	3165140730587	620		410		148		13,182	12.0	20		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611316708	GSH 11 E	Чемодан	44 900	SDS-max. Регулировка силы удара и числа ударов. Система демпфирования вибрации. Дополнительная рукоятка. Чемодан, салфетка, смазка, плоское зубило 25x400мм..	мощность-1500Вт, сила удара-16.8, число ударов-900-1890	Германия	3165140203006	610		407		140		15.0	10.5	20		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611336000	GSH 11 VC	Чемодан	57 000	SDS-max. Система демпфирования вибрации - всего 8 м/с², лучшее в классе соотношение мощности/вес, сервисный дисплей, константная электроника, регулировка частоты удара. Дополнительная рукоятка. Чемодан, салфетка, смазка, плоское зубило 25x400мм..	мощность-1700Вт, сила удара-23, число ударов-900-1700	Германия	3165140546873	740		440		175		16.6	16.0	14		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611335000	GSH 16-28	Чемодан	71 800	28 мм шестигранный, доп. боковая рукоятка, ликовое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410274	900		370		235		25.5	16.6	10		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	0611335100	GSH 16-30	Чемодан	69 000	30 мм шестигранный, доп. боковая рукоятка, ликовое зубило, смазка, тряпка. Чемодан с колесиками	мощность-1750Вт, сила удара-45, число ударов-1300	Германия	3165140410380	900		380		225		23.7	16.6	10		
Concrete	Отбойные молотки	GSH	061130A000	GSH 27 VC	Картон	100 100	28 мм патрон, пылезащитный. Низкий уровень вибрации - всего 8.5 м/с². Производительность - 3-2 тонны в час. Для вскрытия дорожного покрытия, бетонных покрытий, фундаментов и тд. Т-образная рукоятка. Система демпфирования вибрации.	мощность-2000Вт, сила удара-65 Дж, число ударов-1000, вес - 29.5 кг	Германия	3165140524322	800		745		165		32.0	29.5	10		

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
Concrete	Дрепа алмазного бурения	GDB	0601189800	GDB 180 WE	Чемодан	76 000	Сверление отверстий до 180 мм. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погружаемому в масло. Для сухого сверления и сверления с водой. С ручным ведением и с использованием стойкой GCR 180. В комплекте шаровой кран, переходник для пылеотсоса, роковой ключ.	Мощность – 2000 Вт Число оборотов – 900/2800 об/мин. Макс диаметр сверления в бетоне – 180/80 мм, Патрон - 1 1/4" UNC, габариты– 481x108x294 мм, Вес – 5,2 кг			Германия	3165140764896	619		408	146		10.3	6.1	20	замена для 0601189608
Concrete	Дрепа алмазного бурения	GDB	0601189900	GDB 350 WE	Картон	127 000	3-скоростной редуктор. Сверление отверстий до 350 мм в армированном бетоне. Долгий срок службы благодаря прочной конструкции и редуктору, погружаемому в масло. Сверление в комбинации со стойкой сверлильного станка GCR 350	Мощность – 3200 Вт, число оборотов – 420/820/1250 об/мин макс диаметр сверления в бетоне – 350 мм патрон - 1 1/4" UNC, габариты – 534x142x187 мм, вес – 11,9 кг			Германия	3165140799317	559		291	220		13.6	12.6	21	замена для 060118P703
Concrete	Дрепа алмазного бурения	GDB	0601190100	GCR 180	Картон	63 800	Стойка для дрепы алмазного сверления GDB 180 WE. Быстрая установка дрепы алмазного сверления. Надежная конструкция для высокоточного сверления. Простая настройка рабочего угла.	Длина – 767 мм, рабочая длина – 514 мм, диаметр коронки – 180 мм, макс длина коронки – 530 мм, вес – 9,5 кг			Германия	3165140799386	803		322	283		12.0	11.1	12	
Concrete	Дрепа алмазного бурения	GDB	0601190200	GCR 350	Картон	83 800	Стойка для дрепы алмазного сверления GDB 350 WE. Быстрая установка дрепы алмазного сверления. Надежная конструкция для высокоточного сверления. Простая подгонка рабочего угла посредством угловой шкалы.	Длина – 955 мм, рабочая длина – 580 мм, макс длина коронки – 530 мм, макс диаметр коронки – 300/350 мм, вес – 12,6 кг			Германия	3165140799393	975		410	363		16.8	11.0	4	замена для 0601190025
Concrete	Мешалки	GRW	06011A8000	GRW 18-2 E	Картон	32 000	2-скоростная мешалка для размешивания жидких и густых материалов. Для мешалочных корон диаметром до 180 мм. Мощный двигатель 1 800 Вт. Электронный выключатель для плавного изменения частоты вращения.	мощность-1800Вт, скорость вр.- 0-450/1080, патрон - внутр. резьба M14			Германия	3165140754460	660		400	240		7.5	7.2	10	замена для 06011A7000
Concrete	Шлифмашины по бетону	GBR	0601776000	GBR 15 CA	Чемодан	32 000	Система пылеудаления Click & Clean, система Constant-Electronic, кнопка блокировки шпинделя, защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск, эргономичный корпус с мягкими накладками. Замокной ключ. 3 запасные кольцевые щетки	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9.300, д. диска-125, шпиндель-M 14			Германия	3165140743372	362		479	260		5.8	2.8	14	замена для 0601773708
Concrete	Шлифмашины по бетону	GBR	0601776001	GBR 15 CAG	L-BOXX	36 800	Система пылеудаления Click & Clean, возможность шлифования близко к стене, система Constant-Electronic, кнопка блокировки шпинделя, защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск, эргономичный корпус с мягкими накладками	мощность-1500Вт, скорость вр.- 9.300, д. диска-125, шпиндель-M 14			Германия	3165140743389	357		447	257		6.9	2.8	20	замена для 0601773708
Concrete	Бородадолы	GNF	0601612508	GNF 20 CA	Чемодан	33 800	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Защита от непреднамеренного пуска. Электронная система стабилизации. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-900Вт, скорость вр.- 9.300, д. круга-115, глубина/ширина лаза-20/23			Германия	3165140047159	605		340	155		5.8	3.4	20	
Concrete	Бородадолы	GNF	0601621708	GNF 35 CA	Чемодан	43 900	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ.	мощность-1400Вт, скорость вр.- 9.300, д. круга-150, глубина/ширина лаза-35/39			Германия	3165140322027	515		420	195		7.8	4.8	16	
Concrete	Бородадолы	GNF	0601368708	GNF 65 A	Чемодан	57 100	Плавный пуск. Защита от перегрузки. Пылеотсос. Чемодан, фланец, гайка, ломик, ключ, дополнительная рукоятка.	мощность-2400Вт, скорость вр.- 5.000, д. круга-230, глубина/ширина лаза-65/40			Германия	3165140199292	705		330	300		20.6	9.1	8	
Concrete	Насадки для пылеудаления	GDE	1600A0015Z	GDE 16 Plus	Картон	4 500	Для чистой работы: минимум дополнительных работ по очистке. Простота использования: подключение к перфоратору с патроном SDS-plus и пылесосу в один прием. Для любых 2- и 3-килограммовых перфораторов Bosch SDS-plus с зажимной шейкой диаметром 50 мм. Для полых сверлильных коронок диаметром до 82 мм	макс. диаметр отверстия - 16 мм; с полый сверлильной коронкой макс. 82 мм			Германия	3165140733977	395		232	169		1.2	0.5	50	
Concrete	Насадки для пылеудаления	GDE	1600A001G7	GDE 68	Картон	2 500	Практичная и универсальная система пылеудаления при работе с полыми сверлильными коронками. Совместим с любым инструментом для сверления. Оптимально подходит для пылеудаления в режиме «микрого» сверления	макс. диаметр отверстия с полый сверлильной коронкой макс. 68 мм			Германия	3165140760607	259		151	85		0.4	0.3	138	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607352113	УШМ 125 мм, 12000 об/мин	Картон	31 200	Безопасный нефиксируемый выключатель, регулировка оборотов. Комплект: защитный кожух, фланец, гайка, ключ, штурер, шумопоглотитель, дополнительная рукоятка	550 Вт / 12000 об/мин / M14 / 14 л/с			Германия	3165140111256	0		0	0		0.0	1.4	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450629	1/2" ударный гайковерт 310 Нм	Чемодан	9 100	в пластиковом кейсе с торцевыми головками 14/17/19/21/22 Комплект: штурер	7000 об/мин / макс. 310 Нм / 6 л/с / макс. диаметр, M 18			Тайвань	3165140453028	0		0	0		0.0	2.3	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607260110	Прямая шлифмашина, 320 Вт, 1/4" цанговый патрон + принадлежности в кейсе	Чемодан	19 200	Комплект: штурер цанговый патрон 1/4", зажимная гайка, ключ, штурер, 10 шарошек принадлежности в кейсе	320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диаметр насадки - 40 мм / 13 л/с / 3 мм цанговый патрон, 6 мм цанговый патрон.			Германия	3165140252416	0		0	0		0.0	0.5	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Дрепы	0607160502	Дрель 6 мм, БЗП	Картон	18 500	Дрель пневматическая, быстрозажимной патрон Комплект: штурер	320 Вт / 2800 об/мин / макс. диаметр 6 мм / 8,5 л/с			Германия	3165140111140	0		0	0		0.0	0.8	0	

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступности/ AvailabiLity	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на палетте/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шуруповерты	0607460001	Прямой шуруповерт 1/4"	Картон	48 800	Комплект: шутицер, дополнительная рукоятка	380 Вт / 900 об/мин / 1,5-10 Нм / 8,5 л/с / макс. диам. М 6			Германия	3165140111324	0		0	0		0,0	1,0	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607260100	Прямая шлифмашина, 320 Вт, 6 мм цанговый патрон	Картон	17 300	Комплект: шутицер цанговый патрон 6мм, зажимная гайка, ключ, шутицер	320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 13 л/с / 6 мм цанговый патрон			Германия	3165140111201	0		0	0		0,0	0,5	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607350199	Эксцентриковая шлифмашина, 12000 об/мин, 150 мм, колебания 5 мм	Картон	17 700	Возможность подключения пылесоса (30 мм) Комплект: шутицер, ключ. Подходит для шлифшестов на липучке ø150 мм 6, 8, 15 отверстий	170 Вт / диам. шифригура 150 мм / 12000 об/мин / Диал. Колебаний - 5 мм / 7,5 л/с			Тайвань	3165140621359	0		0	0		0,0	0,7	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607252103	Прямая шлифмашина, 550 Вт, 6 мм цанговый патрон	Картон	31 700	Комплект: шутицер цанговый патрон 6мм, зажимная гайка, ключ, шутицер, шумопоглотитель	550 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 16,5 л/с / 6 мм цанговый патрон			Германия	3165140111225	0		0	0		0,0	1,1	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковёрты	0607450593	1" ударный гайковёрт 1300 Нм	Картон	90 600	Комплект: шутицер, дополнительная рукоятка	3100 об/мин / макс. 1700 Нм / 13 л/с / макс. диам. М 38	До окончания складских остатков		Тайвань	3165140111362	0		0	0		0,0	9,6	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шуруповерты	0607460401	Шуруповерт с центральной рукояткой 1/4"	Картон	33 100	Комплект: шутицер	320 Вт / 750 об/мин / 1,5-10 Нм / 8,5 л/с / макс. диам. М 6			Германия	3165140111317	0		0	0		0,0	1,0	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Игольчатый отбойный молоток	0607560502	Игольчатый отбойник	Картон	19 600	Комплект игл (19 шт), шутицер	3600 уд/мин / 8,5 л/с			Германия	3165140111393	0		0	0		0,0	2,0	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Лобзики	0607595100	Пила д. пеноматериалов	Картон	73 900	липыные полотна и направляющие в комплект не входят (заказ по каталогу принадлежностей) Комплект: опорная плита, шутицер	120 Вт / 3800 ход/мин / 5,5 л/с / глубина пиления - макс. 300 мм			Германия	3165140111515	0		0	0		0,0	1,2	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковёрты	0607450622	3/4" ударный гайковёрт 900 Нм	Картон	20 200	Комплект: шутицер, подвесная скоба	4500 об/мин / макс. 900 Нм / 18 л/с / макс. диам. М 27			Тайвань	3165140346160	0		0	0		0,0	5,6	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковёрты	0607450795	1/2" трещоточный ключ	Картон	9 400	Комплект: шутицер	160 об/мин / макс. 50 Нм / 8 л/с / макс. диам. М 10			Тайвань	3165140364621	0		0	0		0,0	1,3	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Зубило	0607560501	Пневматическое зубило + принадлежности в кейсе	Чемодан	15 200	патрон WAF 10 ø 10,2 мм Комплект: шутицер, прижимный зажим для зубила, 3 зубила (для труб, для листового стали, плоское зубило 19 мм), кейс	3600 уд/мин / 8,5 л/с			Германия	3165140111379	0		0	0		0,0	1,0	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковёрты	0607450615	1/2" ударный гайковёрт 350 Нм	Картон	13 000	рекоменд. момент затяжки 150-350 Нм при 6,3 бар Комплект: шутицер, подвесная скоба	7000 об/мин / макс. 550 Нм / 15 л/с / макс. диам. М 16			Тайвань	3165140346115	0		0	0		0,0	2,4	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607350200	Эксцентриковая шлифмашина, 12000 об/мин, 150 мм, колебания 2,5 мм	Картон	17 700	Возможность подключения пылесоса (30 мм) Комплект: шутицер, ключ. Подходит для шлифшестов на липучке ø150 мм 6, 8, 15 отверстий	170 Вт / диам. шифригура 150 мм / 12000 об/мин / Диал. Колебаний - 2,5 мм / 7,5 л/с			Тайвань	3165140621359	0		0	0		0,0	0,7	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Перфоратор	0607557501	SDS-plus перфоратор	Чемодан	94 800	SDS-plus пневматический перфоратор. Комплект: дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, шутицер, кейс	740 Вт / 2 Дж / 850 об/мин / 3900 уд/мин / диам. сверления бетон/сталь/дерево - 20/13/30 мм / 16 л/с			Германия	3165140111195	0		0	0		0,0	2,7	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковёрты	0607450627	1/2" ударный гайковёрт 120 Нм	Картон	7 700	Комплект: шутицер	10000 об/мин / макс. 120 Нм / 6 л/с / макс. диам. М 14			Тайвань	3165140448697	0		0	0		0,0	1,5	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160509	Дрель 10 мм, ЗБП, реверс	Картон	24 100	Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон, реверс Комплект: шутицер	320 Вт / 750 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8,5 л/с			Германия	3165140111188	0		0	0		0,0	0,9	0	

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступности/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450616	3/4" ударный гайковерт 900 Нм	Картон	26 400	рекоменд. момент затяжки 300-900 Нм при 6,3 бар Комплект: шутицер, подвесная скоба	4600 об/мин / макс. 1200 Нм / 18 л/с / макс. диам. M 22			Тайвань	3165140346122	0		0	0		0.0	4.1	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шуруповерты	0607460400	Шуруповерт с ограничителем глубины 1/4"	Картон	31 900	с ограничителем глубины заворачивания Комплект: шутицер	320 вт / 750 об/мин / 1,5-8 Нм / 8,5 л/с / макс. диам. 6,3 мм			Германия	3165140111300	0		0	0		0.0	0.8	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450614	3/8" ударный гайковерт 150 Нм	Картон	10 600	рекоменд. момент затяжки 50-150 Нм при 6,3 бар Комплект: шутицер, подвесная скоба	10000 об/мин / макс. 200 Нм / 9 л/с / макс. диам. M 14			Тайвань	3165140346108	0		0	0		0.0	1.3	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160501	Дрель 6 мм, БЗП	Картон	17 200	Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон Комплект: шутицер	320 Вт / 2800 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8,5 л/с			Германия	3165140111133	0		0	0		0.0	0.8	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашины	0607260101	Прямая шлифмашинка, 320 Вт, 1/4" цанговый патрон	Картон	18 000	Комплект: шутицер цанговый патрон 1/4", зажимная гайка, ключ, шутицер	320 Вт / 21000 об/мин / макс. Диам. насадки - 40 мм / 13 л/с / 1/4" мм цанговый патрон			Германия	3165140111218	0		0	0		0.0	0.5	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Балансирь	0607950950	Балансир с тросом (0,5-1,2 кг, 2 м)	Картон	5 000		Мин/макс. нагрузка - 0,5/1,2 кг, длина шланга 2 м			Германия	3165140624305	0		0	0		0.0	0.6	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Лобзики	0607561116	Лобзик с нефиксируемым выключателем	Картон	38 000	Четырехступенчатый маятниковый ход Комплект: шутицер, шумопоглотитель, защита от сколов, ключ	400 Вт / 2400 ход/мин / 12 л/с / Макс. глубина пропила: дерево/сталь/алюминий/пластик - 85/10/15/30мм			Германия	3165140111423	0		0	0		0.0	1.9	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Лобзики	0607561118	Лобзик с нефиксируемым выключателем-рычагом	Картон	37 400	Четырехступенчатый маятниковый ход Комплект: шутицер, шумопоглотитель, защита от сколов, ключ	400 Вт / 2400 ход/мин / 12 л/с / Макс. глубина пропила: дерево/сталь/алюминий/пластик - 85/10/15/30мм			Германия	3165140111430	0		0	0		0.0	1.9	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450626	3/8" ударный гайковерт 120 Нм	Картон	7 500	Комплект: шутицер	10000 об/мин / макс. 120 Нм / 6 л/с / макс. диам. M 14			Тайвань	3165140448680	0		0	0		0.0	1.5	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашинь	0607352114	УШМ 125 мм, 7000 об/мин	Картон	26 000	Безопасный нефиксируемый выключатель, регулировка оборотов Комплект: защитный кожух, фланец, гайка, ключ, шутицер, шумопоглотитель, дополнительная рукоятка	550 Вт / 7000 об/мин / M14 / 14 л/с			Германия	3165140111270	0		0	0		0.0	1.4	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450628	1/2" ударный гайковерт 310 Нм	Картон	8 000	Комплект: шутицер	7000 об/мин / макс. 310 Нм / 6 л/с / макс. диам. M 18			Тайвань	3165140448703	0		0	0		0.0	2.3	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Гайковерты	0607450794	3/8" трещоточный ключ	Картон	9 400	Комплект: шутицер	160 об/мин / макс. 50 Нм / 8 л/с / макс. диам. M 10			Тайвань	3165140364614	0		0	0		0.0	1.3	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160505	Дрель 10 мм, БЗП	Картон	25 000	Дрель пневматическая, быстрозажимной патрон Комплект: шутицер	320 Вт / 850 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8,5 л/с			Германия	3165140111171	0		0	0		0.0	0.9	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160504	Дрель 10 мм, БЗП	Картон	21 900	Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон Комплект: шутицер	320 Вт / 850 об/мин / макс. диам. 10 мм / 8,5 л/с			Германия	3165140111164	0		0	0		0.0	0.9	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Балансирь	0607950951	Балансир с тросом (1-2 кг, 2 м)	Картон	5 000		Мин/макс. нагрузка - 1 / 2 кг, длина шланга 2 м			Германия	3165140624725	0		0	0		0.0	0.6	0	
IV	Пневматический сервисный инструмент	Шлифмашинь	0607350198	Эксцентриковая шлифмашинка, 12000 об/мин, 80 мм	Картон	18 100	Комплект: ключ, хомут для шланга, шутицер, шумопоглотитель	170 Вт / диам. шлифшкурка 80 мм / 12000 об/мин / Диам. Колесный - 2,5 мм / 6 л/с			Тайвань	3165140621342	0		0	0		0.0	0.6	0	

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб./ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics		Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ H mm	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950955	Балансир с тросом (4-8 кг, 3 м)	Картон	18 100	защита от поломки пружины	Мин/макс. нагрузка - 4 / 8 кг, длина шланга 3 м	До окончания складских остатков	Германия	3165140629653	0	0	0	0	0	4	0	
W	Пневматический сервисный инструмент	Дрели	0607160511	Дрель 6 мм, ЗВП, реверс	Картон	17 700	Дрель пневматическая, зубчато-венцовый патрон, реверс. Комплект: шутидер	320 Вт / 2200 об/мин / макс. диам. 6 мм / 8.5 л/с		Германия	3165140111157	0	0	0	0	0	1	0	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950954	Балансир с тросом (2-5 кг, 3 м)	Картон	16 300	защита от поломки пружины	Мин/макс. нагрузка - 2.0 / 5.0 кг, длина шланга 3 м		Германия	3165140629646	0	0	0	0	0	3	0	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950939	Балансир шланговый (1,2-2,2 кг, 0,8 м)	Картон	15 900	Диаметр шланга 5 мм	Мин/макс. нагрузка - 0.4/1,2 кг, длина шланга 800 мм	До окончания складских остатков	Германия	3165140123068	0	0	0	0	0	1	0	
W	Пневматический сервисный инструмент	Зубило	0607560500	Пневматическое зубило	Картон	11 400	патрон WAF 10 в 10,2 мм. Комплект: шутидер, прижимный зажим для зубила	3600 уд/мин / 8.5 л/с		Германия	3165140111386	0	0	0	0	0	1	0	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950953	Балансир с тросом (1,2-2,5 кг, 1,6 м)	Картон	6 000		Мин/макс. нагрузка - 1,2 / 2,5 кг, длина шланга 1,6 м		Германия	3165140624749	0	0	0	0	0	1	0	
W	Пневматический сервисный инструмент	Балансиры	0607950952	Балансир с тросом (0,3-1,5 кг, 1,6 м)	Картон	5 800		Мин/макс. нагрузка - 0,3 / 1,5 кг, длина шланга 1,6 м		Германия	3165140624732	0	0	0	0	0	1	0	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	0600910000	GHP 5-13 C		21 500	Универсальность: функция автоматического всасывания. Прочный и надежный насос с латунной головкой и поршнем с керамическим наполнением. Система насоса - коленвал. Регулируемое давление. Система очистки при всасывании. Доступность для быстрого технического обслуживания. Автостоп. Комплект поставки: трубка-листоел, грязевая фреза, встроенный фильтр для воды	Ном. давл.-130 бар, макс. расход-520 л/ч, мощность-2300 Вт, вес-16,5 кг, темп. 50°С		Италия	3165140716765	505	330	270		20	15	12	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	0600910520	GHP 5-65		32 500	Универсальность: работа в вертикальном и горизонтальном положении. Функция автоматического всасывания. Насос из анодированного алюминия, поршень из нержавеющей стали. Металлическая телескопическая рукоятка. Прочные колеса. Автостоп. Комплект поставки: трубка-листоел, грязевая фреза, роторная насадка, встроенный фильтр для воды	Ном. давл.-130 бар, макс. расход-520 л/ч, мощность-2400 Вт, вес-23,5 кг, темп. 50°С	НОВИНКА	Италия	3165140810128	786	391	420		26.3	24	6	Замена для GHP 5-14
HPW	Очистители высокого давления	GHP	0600910720	GHP 5-75		38 400	Универсальность: работа в вертикальном и горизонтальном положении. Функция автоматического всасывания. Насос с латунной головкой, поршень из нержавеющей стали. Металлическая телескопическая рукоятка. Прочные колеса. Автостоп. Комплект поставки: трубка-листоел, грязевая фреза, роторная насадка, встроенный фильтр для воды	Ном. давл.-140 бар, макс. расход-570 л/ч, мощность-2600 Вт, вес-26,7 кг, темп. 50°С	НОВИНКА	Италия	3165140810227	786	391	420		29.5	26.7	6	Замена для GHP 5-14
HPW	Очистители высокого давления	GHP	0600910300	GHP 8-15 XD		68 900	Универсальность: функция автоматического всасывания. Регулируемые функции. Износостойкий насос с латунной головкой, поршень с керамическим наполнением. Стальная рамная конструкция. Прочные колеса. Удобство транспортировки. Автостоп. Комплект поставки: трубка-листоел, грязевая фреза, встроенный фильтр для воды	Ном. давл.-150 бар, макс. расход-800 л/ч, мощность-4000 Вт, напряжение-400 В, вес-40,6 кг, темп. 50°С		Италия	3165140716826	807	705	495		52	43	3	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800454	Переходник для подключения принадлежностей		800	Переходник для подключения принадлежностей для GHP 5-13 C/GHP 5-14/GHP 6-14 к новым моделям профессиональных OBD - GHP 5-65 и GHP 5-75		НОВИНКА	Италия	3165140823869	103	90	57		0	0	1440	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800333	Грязевая фреза для GHP 5-13 C/5-14		3 100	Грязевая фреза с роторным соплом для удаления стойких загрязнений			Италия	3165140710909	605	110	55		1	0	96	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800336	Грязевая фреза для GHP 6-14		3 500	Грязевая фреза с роторным соплом для удаления стойких загрязнений			Италия	3165140710930	610	105	57		1	0	192	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800337	Грязевая фреза для GHP 8-15 XD		4 000	Грязевая фреза с роторным соплом для удаления стойких загрязнений			Италия	3165140710947	605	110	55		1	0	96	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800334	Фильтр для GHP 5-13 C/5-14/6-14/8-15 XD		1 100	Фильтр для воды			Италия	3165140710916	140	80	70		0.2	0.5	384	

Рекомендованные розничные цены не являются обязательными. Точную информацию о розничных ценах можно получить у дилеров ООО «Роберт Бош»
Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ
Окончательная стоимость товара указывается в товаросопроводительных документах

Group	Сегмент/ Segment	Подсегмент/ subsegment	Артикул/ Art.No	Наименование/ Model Name	Упаковка	РРЦ с НДС, руб/ RRP with VAT RUB	Характеристики / Model characteristics			Доступность/ Availability	Страна производства/ Country of origin	EAN код/ EAN code	Длина мм/ mm	L	Ширина мм/ W mm	Высота мм/ mm	H	Вес брутто кг/ Brutto kg	Вес нетто кг/ Netto kg	Шт. на паллете/ Pcs. per pallet	Примечание/ Comments	
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800335	Всасывающий шланг с обратным клапаном для профессиональных моек		2 300	шланг 3м, обратный клапан - комплект улучшает функцию всасывания			Италия	3165140710923	330		295	82		1	0	48			
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800379	Металлический пистолет		2 100	Металлический пистолет			Италия	3165140776806	327		80	297		1.5	1.3	80			
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800381	Грязевая фреза с регулируемым соплом GHP 5-13 C		2 100	Струйная трубка с регулируемым соплом GHP 5-13 C для удаления грязи			Италия	3165140776820	103		57	602		0.8	0.7	192			
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800424	Грязевая фреза с регулируемым соплом GHP 5-14		2 100	Струйная трубка с регулируемым соплом GHP 5-14 для удаления грязи			Италия	3165140795005	103		57	602		0.8	0.7	120			
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800425	Грязевая фреза с регулируемым соплом GHP 6-14		2 100	Струйная трубка с регулируемым соплом GHP 6-14 для удаления грязи			Италия	3165140795012	103		57	602		1	1	120			
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800426	Грязевая фреза с регулируемым соплом GHP 8-15 XD		2 100	Струйная трубка с регулируемым соплом GHP 8-15 XD для удаления грязи			Италия	3165140795029	103		57	602		1	1	192			
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800380	Шланг высокого давления 8 м		3 200	Шланг высокого давления 8 м.			Италия	3165140776813	327		80	297		2.4	2.1	90			
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800428	Шланг высокого давления 10 м		3 700	Шланг высокого давления 10 м.			Италия	3165140797405	327		80	297		1.2	1.0	48			
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800382	Насадка-пенообразователь		3 700	Насадка-пенообразователь			Италия	3165140776837	270		125	95		0.9	0.8	192			
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800427	Дренажный шланг 8 м		2 700	Дренажный шланг 8 м.			Италия	3165140795036	327		80	297		1.2	1.0	96			
HPW	Очистители высокого давления	GHP	F016800429	Дренажный шланг 16 м		3 700	Дренажный шланг 16 м.			Италия	3165140797412	326		295	80		1.3	1.0	96			
ПРОМО ПРЕДЛОЖЕНИЕ							#N/A															
Промо предложение	Технические фены	GHG	0601944302	GHG 660 LCD	Чемодан	10 200	Пистолетная форма. Плавная регулировка потока воздуха. Электроника. Жидкокристаллический дисплей, память настроек. Чемоданчик и набор принадлежностей в комплекте: плоское сопло 50 мм, стеклозащитное сопло 75 мм, полирующее сопло, сварочный наконечник, рефлекторное сопло, 50 кембриков диам. 2,4 – 4,8 мм, 30 кембриков диам. 4,7 – 9,5 мм	мощность-2300Вт, поток воздуха- 250-500, диап.темпер.-50/660		Румыния	3165140531696	390		290	125		2.0	0.9	60	Предложение действительно до окончания складских запасов!		
Промо предложение	Фрезеры	GKF	060160A101	GKF 600	Чемодан	15 300	Кромочный фрезер с набором принадлежностей: параллельный упор, направляющая, цанговый патрон, наклонная база, пластиковый кожух для корпуса, круглая опорная плита для колесных втулок, опорная плита с рукояткой и патрубком для подключения пылесоса. Поставляется в чемодане.	мощность-600Вт, скорость вр.- 33000, ход-, цанга-6/8		Мексика	3165140484589	390		365	125		3.9	3.8	46	Предложение действительно до окончания складских запасов!		
Промо предложение	Наборы 10,8 В	Kits	0615990002	Набор 3-в-1 10,8В: GSR 10,8-2-Л + GSA 10,8 V-Л + GLI PowerLED + 8 пыльных полотен для GSA	L-BOXX	24 600	GSR 10,8-2-Л Professional + GSA 10,8 V-Л Professional + GLI PowerLED Professional + 8 пыльных полотен + 2 аккумулятора 2,0 А*ч + 3У AL1130 CV	-	До окончания складских остатков	Малайзия	3165140779074	440		360	110		5,6	3,1	45	Предложение действительно до окончания складских запасов!		
Промо предложение	Наборы 10,8 В	Kits	06159900E8	Набор 5-в-1 10,8 В: GSR 10,8-2-Л + GOP 10,8 V-Л + GDR 10,8 V-Л + GSA 10,8 V-Л + GLI PowerLED + насадка	L-BOXX	43 300	GSR 10,8-2-Л Professional + GOP 10,8 V-Л Professional (+шлифплатина и 5 шлифовал) + GDR 10,8 V-Л Professional + GSA 10,8 V-Л Professional (+2 пыльных полотна) + GLI PowerLED Professional в L-BOXX 238, 3 аккумулятора 2,0 А*ч, 3У AL1130 CV	-		Малайзия	3165140818643	440		360	255		8,7	5,0	20	Замена для 0615990EX4. Предложение действительно до окончания складских запасов!		
Промо предложение	Аккумуляверты Li-Ion 18 В	GSR	06019E6101	GSR 18-2-Л Plus + 3 аккумулятора 1,5 А*ч	Сумка	12 000	БАЗОВАЯ СЕРИЯ Необычайно легкий инструмент. Двухскоростной планетарный редуктор, тормоз выбега, 15 ступеней крутящего момента. Прозрачная рукоятка. Подсветка. Клипса на ремешок, 13 мм патрон с металлическим наконечником. Система EMP, ECP. Новая геометрия отверстий для защиты от стружки и пыли. Чемодан. 2 аккумулятора 2,0 А*ч. 3У.	скор.вр (1/2)- 0-5000-1900, макс. диам. сверления сталь/дерево-13/38 мм, макс. крут.момент (жесткое/мягкое заворачивание) - 63/24 Нм, воспламеняемость тип-18 В/ 2,0 Ач/ Li-Ion	НОВИНКА	Малайзия	3165140794275	435		283	155		4.4	1.1	40	Предложение действительно до окончания складских запасов!		