


M1 Label Printer User Manual



FCC Caution:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation



Made in China





Scan the QR code or Search
"Marklife" in the APP store



1. Quick Printer connection


1. Press the power button for 3 seconds to power on
2. Double-click the power button to print test
3. Then turn off the wireless of the phone, open the APP, and click the "UNLINK" button to allow wireless connection
4. Select the printer and connect successfully
5. Click "Create label" fill in the corresponding label size, edit the content and print it

2. What's in the package?

- ① Printer*1 ② USB cable*1 ③ User Manual*1 ④ Label roll*1

3. Loading the label

1. Press the open button to place the new label
2. The paper must face the print head



4. Indicator Light

Green Light:	Normal, Plenty of power
Red Light:	Error(No paper, Cover is open, The paper face is not on the print head)
Blue Light:	Wireless connected

5. APP operation

1

UNLINK

2

Create label

View tutorial

Connect the printer

3

Select the Gap Label

4

Set print parameters

QR 코드를 스캔하거나
APP 스토어에서 "Mark-
life"를 검색하십시오.

1. 빠른 프린터 연결


1. 전원 버튼을 3초 동안 눌러 전원을 켭니다.
2. 전원 버튼을 두 번 클릭하여 테스트를 인쇄합니다.
3. 그런 다음 전화기의 무선을 끄고 앱을 연 다음 "연결 해제" 버튼을 클릭하여 무선 연결을 허용합니다.
4. 프린터를 선택하고 성공적으로 연결하십시오.
5. "라벨 만들기"를 클릭하고 해당 라벨 크기를 입력하고 내용을 편집한 후 인쇄합니다.

Escanee el código QR o
busque "Marklife" en la
tienda de aplicaciones

1. Conexión rápida de la impresora

1. Presione el botón de encendido durante 3 segundos para encender
2. Haga doble clic en el botón de encendido para imprimir la prueba
3. Luego apague la conexión inalámbrica del teléfono, abra la aplicación y haga clic en el botón "DESVINCULAR" para permitir la conexión inalámbrica
4. Seleccione la impresora y conéctela correctamente
5. Haga clic en "Crear etiqueta", rellene el tamaño de etiqueta correspondiente, edite el contenido e imprímalo

2. ¿Qué hay en el paquete?



4 Tear Label Messer

1 Schaltfläche zum Öffnen der Abdeckung

2 Ein-/Aus-Taste

3 Typ-C-Anschluss



Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im APP Store nach "Marklife"



1. Schnelle Druckerverbindung


1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten
2. Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um den Test zu drucken
3. Schalten Sie dann das WLAN des Telefons aus, öffnen Sie die APP und klicken Sie auf die Schaltfläche "ENTKOPPELN", um die drahtlose
4. Wählen Sie den Drucker aus und stellen Sie eine erfolgreiche Verbindung her
5. Klicken Sie auf "Etikett erstellen", geben Sie die entsprechende Etikettengröße ein, bearbeiten Sie den Inhalt und drucken Sie ihn aus

2. Was ist im Paket?

- ① Drucker*1 ② USB-Kabel*1 ③ Benutzerhandbuch*1 ④ Etikettenrolle*1

3. Einlegen des Etiketts


1. Drücken Sie die Öffnen-Taste, um das neue Etikett zu platzieren
2. Das Papier muss zum Druckkopf zeigen



4. Kontrollleuchte

- Grünes Licht: Normal
- Rotlicht: Fehler(Kein Papier, Abdeckung ist geöffnet, die Paperoberfläche befindet sich nicht auf dem
- Blaues Licht: Drahtlos verbunden


5. APP Bedienung



Schließen Sie den Drucker an

Festlegen von Druckparametern

Wählen Sie die Lückenbeschriftung aus



Scannez le code QR ou recherchez « Marklife » dans l'APP Store



1. Connexion rapide de l'imprimante


1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer
2. Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour imprimer le test
3. Désactivez ensuite le sans fil du téléphone, ouvrez l'application et cliquez sur le bouton « DISSOCIER » pour autoriser la
4. Sélectionnez l'imprimante et connectez-vous avec succès
5. Cliquez sur « Créer une étiquette », remplissez la taille de l'étiquette correspondante, modifiez le contenu et imprimez-le.

2. Qu'y a-t-il dans l'emballage ?

- ① Imprimante*1 ② câble USB*1 ③ manuel d'utilisation*1 ④ rouleau d'étiquettes*1

3. Chargement de l'étiquette

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture pour placer la nouvelle étiquette
2. Le papier doit faire face à la tête d'impression



4. Voyant lumineux

- Feu vert: Normal
- Feu rouge: Erreur (pas de papier, le capot est ouvert, la face du papier n'est pas sur la tête d'impression)
- Lumière bleue: Connecté sans fil

5. APP fonctionnement

1

DISSOCIER

2

Créer étiquette

3

Continu
Étiquette

Étiquette
d'écart

4

densité d'impression ✓

numéro d'impression ✓


imprimer

Voir le tutorial

Connecter l'imprimante

Sélectionnez l'étiquette d'espace

Définir les paramètres d'impression



Scansiona il codice QR o cerca "Marklife" nell'APP store



1. Connessione rapida della stampante


1. Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere
2. Fare doppio clic sul pulsante di accensione per stampare il test
3. Quindi spegnere il wireless del telefono, aprire l'APP e fare clic sul pulsante "SCOLLEGA" per consentire la connessione wireless
4. Selezionare la stampante e connettersi correttamente
5. Fai clic su "Crea etichetta", inserisci la dimensione dell'etichetta corrispondente, modifica il contenuto e stampalo

2. Cosa c'è nella confezione?

- 1 Stampante*1 2 Cava USB*1 3 Manuale utente*1 4 Rotolo di etichette*1

3. Caricamento dell'etichetta


1. Premere il pulsante di apertura per posizionare la nuova etichetta
2. La carta deve essere rivolta verso la testina di stampa



4. Indicatore luminoso

- Luce verde: normale
- Luce rossa: Errore (carta assente, coperchio aperto, la parte anteriore della carta non si trova sulla testina di stampa)
- Luce blu: Connessione wireless


5. APP funzionamento



Collegare la stampante

Seleziona l'etichetta dello spazio

Impostare i parametri di stampa



Naskenujte QR kód nebo
vyhledejte "Marklife" v
obchodě APP



1. Rychlé připojení tiskárny


1. Zapněte napájení stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy
2. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení vytiskněte test
3. Poté vypněte bezdrátové připojení telefonu, otevřete APP a kliknutím na tlačítko "ODPOJÍDAT" povolte bezdrátové připojení
4. Vyberte tiskárnu a úspěšně se připojte
5. Klikněte na "Vytvořit štítek" vyplňte odpovídající velikost štítku, upravte obsah a vytiskněte jej

2. Co je v balení?

- 1 Tiskárna*1 2 Kabel USB*1 3 Uživatelská příručka*1 4 Role štítků*1

3. Načtení štítku

1. Stisknutím tlačítka Otevřít umístíte nový štítek
2. Papír musí směřovat k tiskové hlavě



4. Kontrolka

- Zelené světlo: Normální
- Červené světlo: Chyba (Žádný papír, Obálka je otevřená, Přední strana papíru není na tiskové hlavě)
- Modré světlo: Bezdrátové připojení

5. APP provoz

1

ROZPOJIT

2

Vytvářet označit

Zobrazit návod


Připojení tiskárny

3

Vyberte popis mezery

4

Nastavení parametrů tisku



Escanee el código QR o busque "Marklife" en la tienda de aplicaciones



1. Conexión rápida de la impresora


1. Presione el botón de encendido durante 3 segundos para encender
2. Haga doble clic en el botón de encendido para imprimir la prueba
3. Luego apague la conexión inalámbrica del teléfono, abra la aplicación y haga clic en el botón "DESVINCULAR" para permitir la conexión inalámbrica
4. Seleccione la impresora y conéctela correctamente
5. Haga clic en "Crear etiqueta", rellene el tamaño de etiqueta correspondiente, edite el contenido e imprímalo

2. ¿Qué hay en el paquete?

- 1 Impresora*1 2 Cable USB*1 3 Manual de usuario*1 4 Rollo de etiquetas*1

3. Carga de la etiqueta


1. Presione el botón de abrir para colocar la nueva etiqueta
2. El papel debe estar orientado hacia el cabezal de impresión



4. Luz indicadora

- Luz verde: Normal
- Luz roja: Error (No hay papel, la cubierta está abierta, la cara del papel no está en el cabezal de impresión)
- Luz azul: Conexión inalámbrica


5. APP funcionamiento



Conecte la impresora

Seleccione la etiqueta de espacio

Establecer parámetros de impresión



Scan de QR-code of zoek
"Marklife" in de APP store



1. Snelle printerverbinding


1. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om in te schakelen
2. Dubbelklik op de aan/uit-knop om de test af te drukken
3. Schakel vervolgens de draadloze verbinding van de telefoon uit, open de APP en klik op de knop "UNLINK" om draadloze verbinding toe te staan
4. Selecteer de printer en maak succesvol verbinding
5. Klik op "Label aanmaken", vul het bijbehorende labelformaat in, bewerk de inhoud en druk het af

2. Wat zit er in het pakket?

- ① Printer*1 ② USB-kabel*1 ③ Gebruikershandleiding*1 ④ Etiket rol*1

3. Laden van het etiket


1. Druk op de open-knop om het nieuwe label te plaatsen
2. Het papier moet naar de printkop gericht zijn



4. Indicatielampje

- Groen licht: Normaal
- Rood licht: Fout (geen papier, klep is open, de voorkant van het papier bevindt zich niet op de printkop)
- Blauw licht: Draadloos verbonden


5. APP werking



Sluit de printer aan

Selecteer het label Tussenruimte

Afdrukparameters instellen



Skanna QR-koden eller sök efter "Marklife" i APP-butiken



1. Snabb skivarslutning


1. Tryck på strömknappen i 3 sekunder för att slå på
2. Dubbelklicka på strömknappen för att skriva ut testet
3. Stäng sedan av telefonens trådlösa, öppna appen och klicka på knappen "TA LÄNK" för att tillåta trådlös anslutning
4. Välj skrivaren och anslut framgångsrikt
5. Klicka på "Skapa etikett", fyll i motsvarande etikettstorlek, redigera innehållet och skriv ut det

2. Vad finns i paketet?

- ① Skrivare*1 ② USB-kabel*1 ③ Användarmanual*1 ④ Etiketrulle*1

3. Laddar etiketten

1. Tryck på öppna-knappen för att placera den nya etiketten
2. Papperet måste vara vänt mot skrivhuvudet



4. Indikatorlampa

- Grönt ljus: Normal
- Rött ljus: Fel (Inget papper, luckan är öppen, pappersytan sitter inte på skrivhuvudet)
- Blått ljus: Trådlöst ansluten

5. APP verksamhet

1



AVLÄNKA

2



Skapa etikett

Visa handledning



Anslut skrivaren

3



Kontinuerlig Etikett

Etikett för mellanrum

Välj mellanrumsetiketten

4




Utskriftstäthet

Skriv ut nummer

skriva ut

Ställa in utskriftsparametrar



Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το "Marklife" στο κατάστημα APP



1. Γρήγορη σύνδεση εκτυπωτή


1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση
2. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί λειτουργίας για δοκιμή εκτύπωσης
3. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το ασύρματο του τηλεφώνου, ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στο κουμπί "ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" για να επιτρέψετε την ασύρματη σύνδεση
4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή και συνδεθείτε με επιτυχία
5. Κάντε κλικ στο "Δημιουργία ετικέτας", συμπληρώστε το αντίστοιχο μέγεθος ετικέτας, επεξεργαστείτε το περιεχόμενο και εκτυπώστε το

2. Τι περιέχει η συσκευασία;

- 1 Εκτυπωτής*1 2 καλώδιο USB*1 3 Εγχειρίδιο χρήστη*1 4 Ρολό ετικέτας*1

3. Φόρτωση της ετικέτας


1. Πατήστε το κουμπί ανοίγματος για να τοποθετήσετε τη νέα ετικέτα
2. Το χαρτί πρέπει να είναι στραμμένο προς την κεφαλή εκτύπωσης



4. Ενδεικτική λυχνία

- Πράσινο φως: Κανονικό
- Κόκκινο φως: Σφάλμα (Δεν υπάρχει χαρτί, Το κάλυμμα είναι ανοιχτό, Η πρόσοψη χαρτιού δεν βρίσκεται στην κεφαλή εκτύπωσης)
- Blue Light: Ασύρματη σύνδεση


5. APP λειτουργία



Connect the printer

Επιλέξτε την ετικέτα κενού

Ορισμός παραμέτρων εκτύπωσης



Zeskanuj kod QR lub wyszukaj
"Marklife" w sklepie z aplikacjami



1. Quick Printer connection


1. Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć
2. Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wydrukować test
3. Następnie wyłącz łączność bezprzewodową telefonu, otwórz aplikację i kliknij przycisk "ODŁĄCZ", aby zezwolić na połączenie bezprzewodowe
4. Wybierz drukarkę i połącz się pomyślnie
5. Kliknij "Utwórz etykietę", wypełnij odpowiedni rozmiar etykiety, edytuj zawartość i wydrukuj ją

2. Co jest w pakiecie?

- 1 Drukarka* 1 2 USB* 1 3 Instrukcja obsługi* 1 4 Rolka etykiet* 1

3. Loading the label

1. Naciśnij przycisk otwierania, aby umieścić nową etykietę
2. Papier musi być skierowany w stronę głowicy drukującej



4. Indicator Light

- Zielone światło: Normalne
- Czerwone światło: Błąd (brak papieru, otwarta pokrywa, powierzchnia papieru nie znajduje się na głowicy drukującej)
- Niebieskie światło: połączenie bezprzewodowe

5. APP działanie

1

ODŁĄCZYĆ

2

Tworzyć etykieta

Zobacz samouczek


Podłączanie drukarki

3

Wybierz etykietę odstęp

4

Ustawianie parametrów drukowania



Olvassa be a QR-kódot, vagy
keressen „Marklife” kifejezést az



1. Gyors nyomtatócsatlakozás


1. Press the power button for 3 seconds to power on
2. Double-click the power button to print test
3. Then turn off the wireless of the phone, open the APP, and click the "UNLINK" button to allow wireless connection
4. Select the printer and connect successfully
5. Click "Create label" fill in the corresponding label size, edit the content and print it

2. Mit tartalmaz a csomag?

- 1 Nyomtató*1 2 USB-kábel*1 3 Felhasználói kézikönyv*1 4 Címketekercs*1

3. A címke betöltése


1. Nyomja meg a Megnyitás gombot az új címke elhelyezéséhez
2. A papírnak a nyomtatófej felé kell néznie



4. Jelzőfény

- Zöld fény: Normál
- Piros fény: Hiba (nincs papír, a fedél nyitva van, a papírlap nincs a nyomtatófejen)
- Kék fény: Vezeték nélküli kapcsolat


5. APP működése



Csatlakoztassa a nyomtatót

Nyomtatási paraméterek beállítása

Válassza ki a részcímket



Scan QR-koden eller søg
"Marklife" i APP-butikken



1. Hurtig printerforbindelse


1. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde
2. Dobbeltklik på tænd/sluk-knappen for at udskrive test
3. Sluk derefter det trådløse på telefonen, åbn APP'en, og klik på knappen "FJERNE LINK" for at tillade trådløs forbindelse
4. Vælg printeren og tilslut
5. Klik på "Opret etiket" udfyld den tilsvarende etiketstørrelse, rediger indholdet og udskriv det

2. Hvad er der i pakken?

- ① Printer*1 ② USB-kabel*1 ③ Brugervejledning*1 ④ Etiketrulle*1

3. Ilægning af etiketten

1. Tryk på åben-knappen for at placere den nye etiket
2. Papiret skal vende mod printhovedet



4. Indikatorlys

- Grønt lys:
- Rødt lys: Fejl (intet papir, låget er åbent, papirsiden er ikke på printhovedet)
- Blåt lys: Trådløst tilsluttet

5. APP-drift

1

FJERN LINK

2

Skabe mærke

Se selvstudiet

Tilslut printeren

3

Sammenhængende Mærke

Gab etiket

Vælg Gap-etiketten

4

Udskriftstæthed

Udskriv nummer

Trykke


Indstil udskriftsparametre

4 قەمەلەلە قەيەزەت نەكەس

1 ئەپتەلە خەتە رەز

2 قەپتەلە رەز

3 C نەم نەفەنەم



ۋا قەيەرسەلە قەپاچەتسەلە زەمەرسەمە مە
رەجەتە مەفە "Marklife" نە خەتە
تەقەپەتەلە



Download on the
App Store



Get it on
Google Play

1. قەپتەلەبە قەيەرسە لەصتە


1. لەيغەشتەلە نەۋتە 3 قەمەلە قەپتەلە رەز لە طەغەسە
2. رەبەتە خەلە قەپتەلە قەپتەلە رەز قەۋەتەمە رەقەنە رەقەنە
3. ئەپتەلە رەز لە قەۋەتەبەتەلە خەتەۋە، قەتەۋەلەبە يەكەسەلەلە لەصتەلە لەيغەشتە فەقەۋە مە
يەكەسەلەلە لەصتەلەبە خەمەسەلە "تەپتەلە"
4. خەچەنەبە لەصتەلەبە مەقە قەپتەلەبە دەخە
5. خەتەبەتەۋە يەتەمەلە رەجەتە مەقە، لەبەقەمەلە قەصەلەمەلە مەچەلەمەۋە "قەصەلەمە ئەشەنە" قەۋەتە رەقەنە

2. قەمەزەخەلە مەفە دەجەۋە اذەمە

1. تەقەۋەلەمە قەۋەلە 4 1 مەدخەتەسەمەلە لەلە 3 1 USB لەبەكە 2 1 قەپتەلەبە 1

3. قص لمل لي ح ت

1. دي دجلال قص لمل اعضول حت فل رزى لى طغضا
2. عابطل سارل اءاوم قرولا نوكل نأ ب جى



4. عوضال رشوم

- عري فو عقاط، يداع: رضخال عوضال
- لى لى سيل قرولا هجو، حوت فم عاطغل، قرو دجوي ال) أطخ: رمحال عوضال (عابطل سار
- ائكل سال لصتم: قرزال عوضال

5. قى بطلال لي غشت

1

عابطلال لى صوت ب مق

2


عابطلال مقى

3

عابطلال مقى

4

عابطلال مقى



QRコードをスキャンするか、
APPストアで「Marklife」を検
索してください



1. クイックプリンター接続


1. 電源ボタンを3秒間押して電源を入れます
2. 電源ボタンをダブルクリックしてテスト印刷します
3. 次に、携帯電話のワイヤレスをオフにし、アプリを開いて「UNLINK」ボタンをクリックしてワイヤレス接続を許可します
4. プリンターを選択して正常に接続します
5. 「ラベルの作成」をクリックし、対応するラベルサイズを入力し、コンテンツを編集して印刷します

2. パッケージには何が入っていますか？

- ① プリンター*1、② USBケーブル*1、③ ユーザーマニュアル*1、④ ラベルロール*1

3. ラベルの読み込み

1. オープンボタンを押して新しいラベルを置きます
2. 用紙がプリントヘッドに面している必要があります



4. インジケータライト

- 緑のライト: 正常、十分な電力
- 赤色のライト: エラー(用紙なし、カバーが開いている、用紙面がプリントヘッドにない)
- 青色のライト: ワイヤレス接続

5. APP操作

1

リンクを解除

2

ラベルを作成

チュートリアルを見る

プリンターを接続する

3

連続ラベル

ギャップラベ

ギャップラベルを選択


4

印刷濃度

番号を印刷する

印刷

印刷パラメータを設定する



QR 코드를 스캔하거나 APP
스토어에서 "Marklife"를
검색하십시오.



1. 빠른 프린터 연결


1. 전원 버튼을 3초 동안 눌러 전원을 켭니다.
2. 전원 버튼을 두 번 클릭하여 테스트를 인쇄합니다.
3. 그런 다음 전화기의 무선을 끄고 앱을 연 다음 "연결 해제" 버튼을 클릭하여 무선 연결을 허용합니다.
4. 프린터를 선택하고 성공적으로 연결하십시오.
5. "라벨 만들기"를 클릭하고 해당 라벨 크기를 입력하고 내용을 편집한 후 인쇄합니다.

2. 패키지에는 무엇이 들어 있습니까?

- ① 프린터*1, ② USB 케이블*1, ③ 사용 설명서*1, ④ 라벨 롤*1

3. 라벨 넣기

1. 열기 버튼을 눌러 새 레이블을 배치합니다.
2. 용지는 프린트 헤드를 향해야 합니다.



4. 표시 등

- 초록불: 정상, 충분한 전력
- 빨간불: 오류(용지 없음, 커버가 열려 있음, 용지 면이 프린트 헤드에 있지 않음)
- 블루 라이트: 무선 연결됨

5. APP 작동



1. クイックプリンター接続

QRコードをスキャンするか
、APPストアで「Marklife」
を検索してください

1. クイックプリンター接続

1. 電源ボタンを3秒間押して電源を入れます
2. 電源ボタンをダブルクリックしてテスト印刷します
3. 次に、携帯電話のワイヤレスをオフにし、アプリを開いて「UNLINK」ボタンをクリックしてワイヤレス接続を許可します
4. プリンターを選択して正常に接続します
5. 「ラベルの作成」をクリックし、対応するラベルサイズを入力し、コンテンツを編集して印刷します

QRコードをスキャンするか
、APPストアで「Marklife」
を検索してください

Scan QR-koden eller søg
"Marklife" i APP-butikken

1. Hurtig printerforbindelse

1. Hurtig printerforbindelse

1. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde
2. Dobbeltklik på tænd/sluk-knappen for at udskrive test
3. Sluk derefter det trådløse på telefonen, åbn APP'en, og klik på knappen "FJERNE LINK" for at tillade trådløs forbindelse
4. Vælg printeren og tilslut
5. Klik på "Opret etiket" udfyld den tilsvarende etiketstørrelse, rediger indholdet og udskriv det

1. Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde
2. Dobbeltklik på tænd/sluk-knappen for at udskrive test
3. Sluk derefter det trådløse på telefonen, åbn APP'en, og klik på knappen "FJERNE LINK" for at tillade trådløs forbindelse
4. Vælg printeren og tilslut
5. Klik på "Opret etiket" udfyld den tilsvarende etiketstørrelse, rediger indholdet og udskriv det

2. Vad finns i paketet?

Skanna QR-koden eller sök efter
"Marklife" i APP-butiken

1. Snabb skrivaranslutning

1. Tryck på strömknappen i 3 sekunder för att slå på
2. Dubbelklicka på strömknappen för att skriva ut testet
3. Stäng sedan av telefonens trådlösa, öppna appen och klicka på knappen "TA LÄNK" för att tillåta trådlös anslutning
4. Välj skrivaren och anslut framgångsrikt
5. Klicka på "Skapa etikett", fyll i motsvarande etikettstorlek, redigera innehållet och skriv ut det

2. Vad finns i paketet?