


PETKIT™



PURA MAX 2

Uživatelský manuál

reedog


www.reedog.cz
www.elektro-obojky.cz

Uživatelská příručka platí pro základní i prémiový balíček.


Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k použití a řádně jej uschovejte.

1. Seznam produktů

Před instalací a použitím se ujistěte, že je k dispozici veškeré příslušenství.



Hlavní jednotka



Filtr na stelivo



Odstraňovač steliva



PETKIT Smart
Spray



Napájecí
adaptér



Pytel na
odpadky




Eliminátor
zápachu
N50 2.0



Uživatelská
příručka

2. Popis produktu



Poznámka: Abychom mohli poskytovat ty nejlepší produkty, pravidelně je vylepšujeme. Pokud se obrázek výrobku mírně liší od skutečného výrobku, má přednost skutečný výrobek.


Příslušenství

Název	Funkční popis
Filtr na stelivo	Efektivně filtruje hrudky bez ucpání nebo úniku.
Podložka pod stelivo	Nepřílnavá, odolná proti poškrábání, snadno se čistí.
Eliminátor zápachu N50 2.0	Zabraňuje šíření zápachu.

Standardní filtr na stelivo je vhodný pro tofu stelivo a smíšené stelivo; magnetický voštinový filtr je vhodný pro minerální stelivo.


3. Instalace produktu

1. Posuňte západku doprava a vytáhněte odpadkový koš. Odstraňte víko odpadkového koše a vyjměte veškeré příslušenství.



2. Nasadte pytel na odpadky do odpadkového koše, ujistěte se, že je pytel na odpadky připevněn ke dnu koše, a poté nasadte víko.


Poznámka: Pytel na odpadky musí být nasazen na obě strany víka (jak je znázorněno na obr. 1).




3. Eliminátor zápachu N50 vložte do koše a pevně jej stiskněte.



4. Vložte odpadkový koš zpět do hlavní jednotky a zajistěte západku.



5. Vyjměte napájecí adaptér, vložte jej do napájecího portu na zadní straně hlavní jednotky a poté jej zapojte.



4. Jak produkt používat


Přidejte kočičí stelivo

Poznámka: Nepoužívejte velké částice kočičího steliva - o délce větší než 1,2 cm a průměru 3 mm.

1. Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko Menu , abyste přepnuli do režimu "Maintenance Mode", a stisknutím tlačítka OK  jej spustíte, načež se válec začne otáčet.



2. Když se válec zastaví otvorem směrem nahoru, nasypte kočičí stelivo. Stisknutím tlačítka OK  ukončete "Maintenance Mode".



3. Dvakrát stiskněte tlačítko OK  a zařízení automaticky vyrovná kočičí stelivo.



 Upozornění: Množství kočičího steliva nesmí přesáhnout označenou hranici MAX.

Popis ovládacího panelu

1. Stisknutím tlačítka Menu  přepněte funkce a stisknutím tlačítka OK  provedete příkaz.

Dlouhý stisk


Zapnutí nebo vypnutí

Krátký stisk

Přepínač funkcí, na obrazovce se zobrazí funkce.

Krátký stisk

Zvolíte vybranou funkci.



Popis funkcí



Maintenance Mode (Údržba)

Používejte jej při přidávání kočičího steliva nebo při čištění zařízení.



Ukliď teď

Spustí automatické čištění.



Úroveň kočičího steliva

Vyrovnání kočičího steliva ve válci (použijte jej po přidání kočičího steliva).



Resetování

Vrátí válec do výchozí polohy.



Konfigurace sítě


Zařízení se připojuje k síti Wi-Fi (použijte ji při párování aplikace).



Deodorizace

Čistička vzduchu začne deodorizovat. K provedení této funkce je nutná instalace čističe vzduchu PETKIT.

Zobrazený stav




Další výzvy

V dolní části obrazovky se zobrazí rolovací text.


Výzvy	Popis
 Kočka se přiblížila k detekční zóně.	Přiblíží-li se kočka, když je přístroj v provozu (přístroj se automaticky pozastaví a upozorní.)
 Nedostatečné množství kočičího steliva, přidejte prosím další.	Nedostatek kočičího steliva. Prosím, doplňte ho včas.
 Selhání zařízení.	Selhání zařízení, zkontrolujte podrobnosti v aplikaci.
 Sběrná nádoba na odpad je plná, vyprázdněte ji, prosím.	Odpadkový koš je plný. Vyčistěte ho prosím včas.
 Horní kryt není zavřený!	Magnetický boční kryt není uzavřen. Zkontrolujte, zda je správně nainstalován.

Inteligentní ovládání aplikací

1. Stáhněte si aplikaci PETKIT z App Store nebo Google Play. Nebo naskenujte QR kód pro stažení.



2. Otevřete aplikaci, kliknutím na tlačítko "+" přidejte PETKIT PURA MAX 2 a podle průvodce zařízení spárujte.




Aktuální vzhled aplikace se může mírně lišit.




Stisknutím tlačítka Menu na toaletě přepněte na "Konfigurovat síť (Configure network)" a poté stiskněte tlačítko OK.


Na obrazovce se zobrazí "Připojování...(Connecting)" a aplikace se začne připojovat k zařízení. Počkejte prosím, dokud nebude konfigurace úspěšná.



Abyste zajistili bezpečnost vašeho domácího mazlíčka a správně používali tento produkt, přečtěte si prosím po prvním připojení k aplikaci všechny pokyny



Vstupte na domovskou stránku aplikace a zkontrolujte stav toalety, časy toalet pro domácí mazlíčky, stav odpadkového koše atd



Připomínka
nutnosti výměny
eliminátoru zápachu

Připomínka výměny
odpadní nádoby

Popis základních funkcí



Vyčistěte nyní: Klikněte na něj a vyčistěte kočičí stelivo.



Režim údržby: Klikněte na něj a válec se otočí tak, aby jeho otvor směřoval nahoru, což umožňuje pohodlné přidávání kočičího steliva nebo čištění zařízení.



Prázdný kočkolit: Po instalaci magnetického odstraňovače kočičího steliva na něj klikněte, abyste vyprázdnili zbývající kočičí stelivo ve válci.



Chytré nastavení: Nastavte režim čištění a bezpečnostní režim.



Odstranění zápachu: Klikněte na něj, abyste odstranili zápach.
*** K provedení této funkce je nutné nainstalovat čistič vzduchu PETKIT SMART SPRAY.**




Zapnuté světlo: Kliknutím na něj se rozsvítí světlo, aby bylo možné zkontrolovat vnitřní stav válce.
*** K provedení této funkce je nutné nainstalovat čistič vzduchu PETKIT SMART SPRAY.**

Jak používat čistič vzduchu PETKIT SMART SPRAY

Na toaletě klikněte na "Binding Air Purifier" nebo na domovské stránce aplikace klikněte na "Super Deodorizing"

Po odchodu kočky z toalety čistička vzduchu automaticky rozprašuje, aby byl vzduch svěží.
Zapněte světlo v aplikaci, abyste mohli zkontrolovat vnitřní stav válce.




Další funkce

1. Režim kotěte

Tento režim zapněte, pokud máte doma koťata nebo kočky v březí.

Když je tento režim zapnutý, automatické čištění a pravidelné čištění je vypnuté. Pro vyčištění kočičího steliva můžete kliknout na tlačítko "Clean now"



2. Nepřetržité otáčení

Když je tato funkce zapnutá, zařízení nepřestane pracovat, ani když zjistí, že se přibližuje kočka..

* Pokud je tato funkce vypnutá, zařízení přestane pracovat, pokud zjistí, že se k němu blíží kočka.


Pokud je otvor válce v daném okamžiku obrácen směrem dolů, existuje možnost vniknutí kočky a odpadu do spodní části zařízení, což ztěžuje jeho čištění.



5. Čištění a údržba

U koček se doporučuje tyto části pravidelně čistit a vyměňovat.

- ⚠ Upozornění: Před použitím se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
Vyvarujte se čištění alkoholem, dezinfekčním prostředkem, bělidlem, atd.




Název části	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit	Jak demontovat
Válec	Když je vnitřní povrch znečištěný.	Vyčistěte jej kartáčem a osušte.	/	Viz bod 5.3
Filtr na stelivo	Vyčistěte jej včas, když mají zvířata řidkou stolicí.	Vyčistěte jej kartáčem a osušte. Otřete měkkým	Když je ohnutý a poškozený.	Viz bod 5.2
Podložka pod kočičí stelivo	Když je špinavá.	hadříkem nebo papírovou utěrkou a čistou vodou. Nedrhňte.* Otřete ji vlhkou	Když se silně přilepí na kočičí stelivo nebo je rozbitá.	Viz bod 5.2
Základna hlavní jednotky	Po demontáži válce.	papírovou utěrkou.	/	/
Senzor přiblížení	Pokud je povrch snímače znečištěný.	Otřete jej měkkým hadříkem. /	/	/
N50	/		Přibližně jeden měsíc	Vyjměte ji


* Vyvarujte se čištění alkoholem, dezinfekčními prostředky, bělidly, neutrálními čisticími prostředky apod.

5.1 Vyprázdnění kočičího steliva před čištěním

1. Stiskněte vyvýšenou část uprostřed odstraňovače steliva a zároveň tři drážky na něm s odpovídajícími otvory na filtru na stelivo. Jakmile uslyšíte zvuk "cvaknutí", je instalace úspěšná.




2. V aplikaci klikněte na tlačítko "Vyprázdnit stelivo (Empty litter)" a poté podle návodu vyprázdněte kočičí stelivo.
3. Po použití stiskněte vyvýšenou část na levé straně odstraňovače a vytáhněte jej.




5.2 Demontáž filtru na stelivo a podložky pod kočičí stelivo


1. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte boční kryt.



2. Stiskněte střed filtru na stelivo dokud se neohne a neoddělí od levé spony, poté jej vyjměte.




3. Zmáčkněte rukojeť podložky pro kočky, abyste ji vytáhli.




5.3 Demontáž válce


1. Odstraňte magnetický boční kryt směrem nahoru.



2. Odemkněte sponu.




3. Vyjměte válec směrem nahoru.



5.4 Vyčistěte všechny díly

⚠ Upozornění: Hlavní jednotku je přísně zakázáno oplachovat a namáčet. Lze ji pouze otírat, jinak dojde k poškození přístroje.


1. Vyčistěte kartáčem každý roh válce a opláchněte jej.




2. Filtr na stelivo vydrhněte kartáčem a opláchněte. Otřete podložku pod kočičí stelivo vlhkým hadříkem.

Upozornění: Nedrhněte silně, aby nedošlo k poškození.

Vyvarujte se čištění pomocí čisticích prostředků jako je alkohol, dezinfekční prostředky, bělidla apod.




3. Základnu otřete vlhkou papírovou utěrkou, aby byl snímač čistý.




5.5 Instalace všech dílů

⚠ Upozornění: Všechny díly instalujte pouze tehdy, když jsou zcela suché.

1. Nasadíte válec na základnu, zajistíte sponu a zkontrolujete, zda je spona připevněna.




2. Podržte podložku pod stelivo, vložte její horní část do drážky a poté vložte její spodní část do drážky (zarovnejte podle šipek).




3. Uvolněte podložku a obě její strany se přirozeně zasunou do drážky ve válci.

Upozornění: Před použitím se ujistěte, že zelený okraj podložky je zcela zasunutý do drážky a že šipky ▲ na obou koncích jsou v souladu s uvedeným směrem.




4. Vložte jednu stranu filtru do bodu A ve válci.

Bod A



5. Uchopte filtr a zatlačte na něj, dokud se neprohne.




6. Vložte druhou stranu posunovače do bodu B ve válci.

Bod B



7. Zkontrolujte prosím: Pokud je možné filtrem zatřást tam a zpět, je instalace úspěšná.
8. Nainstalujte boční kryt, otočte jej ve směru hodinových ručiček a poté nainstalujte magnetický boční kryt.



6. Videoprůvodce

6.1 Video o instalaci a použití



Naskenujte QR kód a
podívejte se na video

6.2 Video o čištění a údržbě



Naskenujte QR kód a
podívejte se na video

Základní specifikace

Název produktu	SAMOČISTÍCÍ BOX PRO KOČKY PETKIT PURA MAX 2
Model výrobku	P9902
Rozměry	620 x 538 x 552 mm (24,41 x 21,18 x 21,73 palce)
Hmotnost	Asi 10 kg (22 lb)
Jmenovitý příkon	12 V  2 A
Připojení	Wi-Fi
Rozsah použití	Kočky starší než 6 měsíců

- Děkujeme, že jste si vybrali PETKIT PURA MAX 2 SELF-CLEANING LITTER BOX.
- Před instalací a používáním výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Jakákoli instalace nebo použití znamená, že jste si přečetli a přijali níže uvedenou bezpečnostní příručku.
- Společnost PETKIT nenese odpovědnost za nehody nebo zranění způsobené nesprávným používáním výrobku ani za ně nenese právní odpovědnost.
- PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a revizi.

Bezpečnostní průvodce

Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné nepředvídané ztráty.

- Výrobek instalujte podle návodu k použití.
- Kočkám mladším šesti měsíců se používání tohoto přístroje nedoporučuje.
Kočkám s hmotností nižší než 1,5 kg se používání tohoto přístroje nedoporučuje.
- Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření a chraňte jej před zdrojem plamene.
- Přestože je zařízení napájeno nízkým napětím, může dojít k úniku elektrického proudu, pokud zvíře kousne do napájecího kabelu. Prosíme, navedte své domácí mazlíčky, aby výrobek používali správně.
- Používejte pouze originální adaptér, aby nedošlo k poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti.
- Umístěte zařízení na tvrdý, rovný povrch a nedotýkejte se stěny.
- Abyste předešli bezpečnostním rizikům, nenaklánějte zařízení.
- Spodní část zařízení neponořujte ani nenamáčejte. Zacházejte s ní opatrně.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Děti by měly tento výrobek používat pod dohledem a vedením dospělých.
- Opravy by měly být prováděny pouze pod odborným vedením, aby nedošlo k náhodnému poškození.
- Je zakázáno pokládat předměty na horní část zařízení nebo tlačit na horní část zařízení, aby nedošlo k ovlivnění normálního provozu zařízení.
- Před odjezdem na delší dobu se ujistěte, že je v kotci dostatek steliva a místa v zásuvce na odpadky.
- Pokud máte s výrobkem jakékoli problémy, obraťte se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici
na webových stránkách:
www.elektro-objky.cz
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz

reedog