

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Ocho Nails X13 lamp



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025




Erinevate
keelte
skaneeri
mine



Seadme funktsioonid

1. Infrapuna liikumisandur
2. LED-ekraan
3. Nupp seadme tööaja seadmiseks 10s peale
4. Nupp seadme tööaja seadmiseks 30s-le
5. Nupp, millega seadme tööaeg seatakse 60s peale
6. Nupp valuvaba ravimise ja seadme tööaja seadmiseks 99s peale
7. Pistikupesa



Toote kirjeldus

Ocho Nails lamp on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. See võimaldab teil kiiresti kuivatada UV/LED-geele ja hübriide.

Kasutusjuhend:

1. Ühendage seade vooluvõrku.
2. Valige tööaeg (10/30/60/99s).
3. Kui nuppu uuesti vajutada, läheb lamp ooterežiimi.
4. Kui sisestate käe ilma tööaega valimata, seab seade automaatselt aja 120s.
5. Pärast tööaja valimist vahemikus 10/30/60s või käe sisestamist lampi ja liikumisanduri käivitamist vajutage ja hoidke all nuppu 99s. See lülitab võimsuse 48W-lt 65W-le (lambi võimsust saab muuta ainult siis, kui lamp on tööaja valimise režiimis või kui seda teeb liikumisandur).
6. Hoidke all nuppu 99s - seade lülitub valutamata kuivatuse režiimi, võimsust suurendatakse järk-järgult.
7. Kui tööaeg on valitud vahemikus 10/30/60s, loeb aeg tagasi kuni 0. Kui valitakse valutamata kuivatamine 99s ja automaatne aktiveerimine liikumisanduri poolt, loeb aeg 0 kuni 99s või 120s, sõltuvalt valitud valikust.
8. Nuppudel 10/30/60/99s on mälufunktsioon. Kui antud aeg on valitud, jätab lamp selle valiku meelde ja järgmine kord, kui käsi pannakse lampi, käivitub see eelnevalt valitud ajaga.

Seadme spetsifikatsioonid:

Mudel: X13

Sisendvõimsus: 24V 1,5A

Võimsus: 65W

Led: LED: LED: 36 LED

(365-405nm) Toiteplokk:

36 LED (365-405nm):

-100-240V 0.5A 50-60Hz

-väljundvõimsus 24V 1.5A

Kaabli pikkus: 146cm

Device dimensions: 22x20x10cm

Märkus

- palun lugege neid juhiseid enne kasutamist hoolikalt läbi
- seadme kahjustuste vältimiseks kasutage kaasasolevat toiteadapterit.
- seadme kahjustuste või elektrilöögi vältimiseks hoidke lampi eemal veest ja muudest vedelikest.
- ühendage seade vooluvõrgust välja, kui seda ei kasutata
- ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud
- ärge kasutage seadet, kui toiteallikas on kahjustatud.
- et vältida lambi eluea lühenemist, ärge kasutage seda kauem kui 600s korraga.
- ärge vaadake kasutamise ajal otse LED-valgustusse, et vältida nägemise kahjustamist

OHUTUSNÕUDED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõik hooldus- ja remonditööd peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, niiskete kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake kohe pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui seadme ohutuks kasutamiseks on tagatud järelevalve või juhendamine, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Ärge kõrvaldage elektriseadmeid konteinerites koos majapidamisjätmetega. Järgige vastavalt eeskirjadele seda tüüpi seadmete kõrvaldamisel.

seda tüüpi seadmete kõrvaldamine. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus täielikult taaskasutatavaid komponente ja tuleks seetõttu saata ringlusse. Seetõttu tuleks need üle anda

asjakohastele kogumispunktidele ning neid võib üle anda ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.