



Цветно LED 4 в 1
мультифункционально
устройство с безжична мрежа



PRINT



COPY



SCAN



FAX



WIRELESS

MFC-L3770CDW

www.brother.bg

Цветно LED 4 в 1 мултифункционално устройство с безжична мрежа

Нашият топ модел в серията предлага всичко нужно за бизнес офиса. Разполагате с двустранно автоматично листоподаващо устройство (ADF) за бързи печат, копиране и сканиране, и мултифункционална тава за 30 листа за печат на по-плътна и различен размер хартия. Чрез вградената NFC свързаност с едно натискане печатате от мобилния си телефон. Може да разчитате на това устройство да е до Вас в бизнеса.

MFC-L3770CDW



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 24 стр./мин.
- Тава за хартия за 250 листа
- Автоматичен двустранен печат и сканиране
- Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа (ADF)
- Лесен за употреба 9.3 см цветен сензорен дисплей
- Жична и безжична мрежова свързаност и NFC за мобилен печат
- Мултифункционална тава за 30 листа
- Директен печат от и сканиране към USB флаш памет
- Тонер в комплекта до 1,000 стр.*

Без шум в офиса

В съвременната офис среда не Ви е нужен още шум, който допълнително да натоварва обстановката. MFC-L3770CDW печата до 24 пълноцветни стр/мин., а нивото на звука е под 47dB, което го класира по-ниско от ежедневните офис разговори. Тези водещи спецификации правят това цветно устройство перфектно решение за Вашето бюро.

Създадени да бъдат ефективни

Това надеждно, настолно устройство е лесно, както за настройка, така и за ползване. През двустранното автоматично листоподаващо устройство за 50 листа може да сканирате и копирате двустранно множество листа наведнъж и да ги съхранявате в директория по ваш избор. Консуматива за 1.000 стр. в комплекта, жичната и безжична мрежова свързаност, Near-Field Communication (NFC) свързаността за лесен печат от мобилно устройство или таблет и мултифункционалната тава за 30 листа правят работата безпроблемна, дават Ви спокойствие и Вие може да се концентрирате върху важното в бизнеса.

Добавете цвят към бизнеса си

Направете документите си по-въздействащи, направете го с цвят. MFC-L3770CDW предлага до 2,400dpi качество на печат и заедно с LED технологията получавате професионални висококачествени документи. Не само цвета, но и множеството функции към които имате достъп от сензорния 9,3 см дисплей, правят устройството Ваш професионален колега.

Спестете време и пари

Устройствата от серията са бързи, надеждни и излизат изгодно. Вградената тава за 250 листа Ви гарантира, че няма да се налага постоянно презареждане с хартия, а тонерите с голям капацитет Ви пестят време и пари, както при цветния, така и при монохромния печат. Чрез увеличаване на производителността и намаляване на загубеното време работата върви гладко.

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19798

Общи характеристики

Технология
Електрофотографска
LED

Процесор
Cortex-A9 800MHz Sub:
ARM946 133MHz

Памет
512MB

Мрежова свързаност
10Base-T/100Base-TX

Безжична мрежа
IEEE 802.11b/g/n

Контролен панел
9.3 см цветен сензорен

NFC свързаност
За бърз и лесен
мобилен печат

Локален интерфейс
Hi-Speed USB 2.0

Мобилен печат
Печат от мобилно
устройство

Печат

Скорост на печат (A4)
До 24 стр./мин. цветно и
черно-бяло

Скорост на печат двустранно
(A4)

До 8 стр/мин цветно и черно-бяло
- Автоматичен двустранен печат

Разолюция
2,400 dpi (600 x 2400)

Тих режим
Намалява шума при печат чрез
намаляване на скоростта до 12
стр/мин

Време за излизане на
първа разпечатка

По-малко от 14 сек. от
режим Готовност

Време за загряване
По-малко от 24 сек. от режим
sleep

Езици за печат

PCL6, BR-Script3 PDF
Version 1.7, XPS
Version 1.0

Вградени шрифтове (PCL)
73 мащабируеми шрифта,
12 растерни шрифта

Вградени шрифтове
(Postscript)
66 мащабируеми шрифта

Вградени баркодове (PCL)
*Code39, Interleaved 2 of 5,
FIM (US-PostNet) Post Net
(US-PostNet) EAN-8,
EAN-13, UPC-A, UPC-E,
Codabar ISBN (EAN) ISBN
(UPC-E) Code128 (set A, set B,
set C) EAN128 (set A, set B, set
C) Code93 GS1Databar MSI

Функции на принтера

Печат N в 1³

Печат на плакат⁴

Печат на воден знак⁴

ID печат⁴

Ръчен двустранен печат⁴

Печат на книжка⁴

Профили за принтиране³

Печат в черно⁴

Печат от USB

Конфигуриране на
преки пътища

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Само Windows & Mac

⁴ Само Windows®.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

⁸ Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Драйвер за принтер

Windows®
Windows® 10
(32 & 64 bit editions)
Windows® 8
(32 & 64 bit editions)
Windows® 7
(32 & 64 bit editions)
Windows® Server 2016
(32 & 64 bit editions)*
Windows® Server 2012,
2012R2 & 2008R2*
Windows® Server 2008
(32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵
macOS v10.11.6, 10.12.x,
10.13.x

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng
(32 & 64 bit editions)

PostScript Универсален драйвер за принтер⁵
Драйвер за Windows®, който позволява печат към всяка мрежа или локално свързан Brother лазерен принтер, който поддържа PostScript

PCL Driver⁶
Универсален PCL XL драйвер

* Само Windows® Server поддържа мрежови печат

Боравене с хартията

Подаване на хартия²
Стандартна тава - 250 листа
ADF за 50 листа
Мултифункционална тава - 30 листа

Извеждане на хартия²
С лицето надолу - 150 листа
(80g/m²)
С лицето нагоре
(прав път на хартията) - 1 лист

Видове хартия и тегло
Стандартна тава -
Обикновена и рециклирана
(между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията
Стандартна тава
A4, Letter, A5, A5 (Long Edge),
A6, Executive

Видове хартия и тегло
Двустранен печат
Обикновена и
рециклирана
(между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията -
Двустранен печат
A4

Видове хартия и тегло ADF
Обикновена и рециклирана
(между 60 - 105g/m²)

Размери на хартията ADF
ширина 105 до 218 мм,
дължина 148 до 357.6 мм

Видове хартия и тегло
Мултифункционална тава

Обикновена, рециклирана,
висококачествена, етикети,
Пощенски пликове
(между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията

Мултифункционална тава
ширина 76.2 до 216 мм,
дължина 116 до 355.6 мм
Пощ. пликове; COM-10, DL, C5,
Monarch

Пощенски пликове и
печат на етикети

Да, от слота за ръчно
подаване: за 1 плик / лист

Мобилна и уеб свързаност

Brother iPrint&Scan
(Android)

Brother iPrint&Scan
(iPad / iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan
(Windows® Phone)

Brother Print&Scan
(Windows® 8, 10 & RT)

Google Cloud Print 2.0

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

Brother Apps⁸

Web Connect⁸

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Копиране

Скорост (A4)

До 24 CPM (копия/минута)
черно-бяло и цветно

Време за излизане на първо копие

По-малко от 15 сек. от режим
Готовност черно-бяло и цветно

Резолюция

До 600 x 600dpi

Много копия /Събиране/Сортиране

Прави до 99 копия на всяка страница /
Събира или сортира

Увеличаване/Намаляване

Увеличава или намалява
размера на документа от 25% до
400% с 1% стъпка

N в 1 копиране

Позволява да се намалят 2 или
4 страници до един A4 лист

2 в 1 ID копиране

Позволява копиране на двете
страни на лична карта на една
A4 стр.

Скала на сивото

256 нюанса на сивото (8 bit)

Копиране на касови бележки

Ясно копиране на касови
бележки

Увеличаване текста на копието⁸

Прави документите четливи ако
размерът на оригиналният
текст е малък.

Двустранно копиране

Да

Сканиране

Тип скенер

CIS скенер (Contact Image Sensor)

Цветно и черно-бяло сканиране

Да

Скорост на сканиране черно- бяло

27 ipm (изображения в минута)

Скорост на сканиране цветно

21 ipm (изображения в минута)

Скорост на двустранно сканиране (A4)

До 54ipm черно-бяло и 32ipm
цветно

Резолюция от стъклото на скенера

До 1,200 x 2,400dpi

Увеличена резолюция

До 19,200 x 19,200dpi

Резолюция от ADF

До 600 x 600dpi

Дълбочина на цвета

48 bit входяща, 24 bit
изходяща

Скала на сивото

16bit входяща, 8bit
изходяща

Функции на скенера

Сканиране към

и-мейл, OCR, изображение,
файл, FTP, мрежова папка,
PDF с възможност за
търсене SharePoint^{4,8,7}

Допълнителни функции -

Премахване на фон,
пропускане на празна
страница⁴, ID сканиране⁴,
сканиране 1 към 2⁴,
разделяне на PDF и др.

Драйвер за скенер

Windows[®]

TWAIN & WIA
Windows[®] 10
(32 & 64 bit editions)
Windows[®] 8
(32 & 64 bit editions)
Windows[®] 7
(32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵

TWAIN
macOS v10.11.6, 10.12.x,
10.13.x

Linux⁵

SANE (32 & 64 bit editions)

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Само Windows & Mac

⁴ Само Windows[®].

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

⁸ Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Факс

Модем

33,600bps (Super G3)

Изпращане^{3&8} и получаване^{4&8} на РС факс

Изпращане и получаване на факс директно на Вашия компютър

Получаване на двустранен факс

Да

Предаване от паметта

До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

Получаване при липса на хартия

До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

ЕСМ (Режим коригиране на грешки)

Когато устройството засича грешка по време на предаването на факса, функцията за корекция на грешки ги коригира автоматично и препраща страниците отново (устройството получател също трябва да поддържа функцията)

Автоматично намаляване

Автоматично намаляване на получен факс за побирането му на един А4 лист

Множествено изпращане

Изпращане на един и същи факс до 250 различни локации

Скала на сивото

256 нюанса (8 bit)

Инструменти за управление на печата

Персонализиран инсталатор⁴

Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера

MSI инсталатор⁴

Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}

LAN/WAN Софтуер за управление

Вграден Уеб сървър

Уеб базирано управление на печата вградено в устройството.

Помощник за настройка на драйвери⁴

Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата

PrintSmart Cost Control

Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства.

Повече информация за PrintSmart решенията посетете: www.brother.bg

Софтуер

Brother iPrint&Scan (Windows и Mac)⁵

Печат от, сканиране към, изпращане на факсове, преглед на получените факсове, копията и проверка на статуса на устройството от Windows или Mac операционни системи.

Nuance[®] PaperPort 14 SE⁵

Програма за управление и споделяне на документи.

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows[®].

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Мрежа и сигурност

Мрежова свързаност
10Base-T/100Base-TX

Защита на мрежова свързаност

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Безжична мрежова свързаност

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Защита на безжична мрежа

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

*Wi-Fi Direct поддържа WPA2-PSK (AES) само. APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Настройка на безжична мрежа

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Безжични приложения

Вертикално вдвояване

Wi-Fi Direct™

Печатате безжично без нужда от връзка с безжична точка за достъп. (поддръжка на автоматичен и ръчен режим)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)

IP филтър

Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)

Функция заключване

Защитен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му.

Функция защитно заключване 3.0

Ограничаване на печата в мрежата на определени или група потребители. Може да се ползва потребителско име на всеки отделен компютър (за до 100 потребители).

Защитен печат

Защита на задачите за печат с 4 цифрен код, изискван да се въведе на устройството, за да започне печат.

И-мейл известия

Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато тонера е накрая и има нужда от подмяна.

И-мейл репорти

Редовно получаване на репорти по и-мейл.

Консумативи и аксесоари

Тонер в комплекта
1,000 стр. C/M/Y/BK

Стандартен тонер
1,000 стр. C/M/Y/BK (TN-243)

Тонер с голям капацитет
3,000 стр. BK
2,300 стр. C/M/Y (TN-247)

Барабан (DR-243CL)
18,000 стр.
(1 стр. / задача)

Колан (BU-223CL)
Приблизително 50,000 стр. (2 стр. / задача)

Касета за отпадъчен тонер (WT-223CL)
Приблизително 50,000 стр. (5 стр. / задача)

Размери и тегло

Без кашон (ШхДхВ)
410 x 509 x 414 мм -24.5 кг.

С кашон (ШхДхВ)
623 x 523 x 568 мм - 28.9 кг.

Натоварване

Максимално месечно натоварване
До 30.000 стр.

Околна среда

Консумация на ел. енергия

Печат - 430W,
Готовност - 75W,
Тих режим - 260W,
Sleep - 10.1W,
Deep Sleep - 1.2W,
Изкл. - 0.04W

ТЕС стойност

1.3 kWh/седмица

Ниво на налягане на звука

Печат - 47dB(A),
Готовност - 33dB(A),
Тих режим - 43dB(A)

Сила на звука

Печат - 6.11B(A) черно-бяло / 6.16B(A) цветно
Готовност - 4.67B(A),
Тих режим - 5.71B(A) черно-бяло / 5.73B(A) цветно B(A),
Deep Sleep - nedolovima

Пестене на енергия

Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка

Пестене на тонер

Режим, при който се намалява разхода на тонер

Eco Mode

Да

Blue Angel

Да

Nordic Swan

Да

GS Mark

Да



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side