

PHILIPS

LCD monitors

Business Monitor

5000. sērija

27 collas (68,5 cm)

2560 x 1440 (Quad HD)

27B2G5500



Neticama efektivitāte un īpaši liels enerģijas ietaupījums

Šī monitora konstrukcijas raksturīgākā iezīme ir energoefektivitāte. Pateicoties LightSensor and PowerSensor, šo divu funkciju apvienojums veido energoefektīvu monitoru, kas nodrošina lielisku universālu funkcionalitāti jūsu birojā.

Lieliska veiktspēja

- 100 Hz ātra atsvaidze: īpaši vienmērīgiem attēliem

Videi nekaitīgi materiāli ilgtspējības nodrošināšanai

- 100% pārstrādājami materiāli un iepakojums ar FSC sertifikātu
- Konstrukcijā izmantoti 85% pārstrādātas plastmasas un 5% OBP plastmasas
- Kapoka šķiedras soma — maiga, kompostējama un aizsargājoša
- 100% pārstrādāta alumīnija pamatne un statīvs

Energoefektivitāte — ekoapzinīga enerģijas taupīšana

- LightSensor perfektam spilgtumam ar minimālu jaudu
- PowerSensor ietaupa līdz pat 70 % no enerģijas izmaksām

Radīts ērtam darbam

- Eyesafe sertificēta aizsardzība pret zilo gaismu un krāsu precizitāte
- SoftBlue tehnoloģija: ērtai skatīšanai
- LowBlue režīms un tehnoloģija bez izzīmes acis saudzējošai skatīšanās pieredzei

Izceltie produkti

100 Hz ātra atsvaidze



Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu līdz 100 reizēm sekundē, tāpēc šis monitors ir daudz ātrāks par standarta displeju. Ar 100 Hz kadru nomaiņas ātrumu spēlētāji spēj pamanīt ekrāna tos kritiski svarīgos attēlus, kas norāda uz preiniekā pārvietošanos īpaši plūstošā kustībā, lai tiem būtu viegli trāpīt.

Videi draudzīgs iepakojums



Monitors ir iepakots, izmantojot 100% pārstrādājamus materiālus, un tam ir piešķirts FSC sertifikāts. Šis sertifikāts apliecina, ka iepakojums ir veidots, domājot par vides ilgtspēju.

EcoSmart materiāli



Videi draudzīga pieeja nozīmē, ka tiek atkārtoti izmantoti esoši materiāli. Tāpēc šajā Philips monitorā ir izmantoti 85% pārstrādātas plastmasas un 5% plastmasas, kurai pastāv risks nonākt okeānā (OBP), kas nozīmē, ka esam pielikuši ievērojamas pūles mazināt atkritumu daudzumu.

100% pārstrādāts alumīnijs




Šī videi draudzīgā izvēle, kas izstrādāta, domājot par ilgtspēju, apvieno elegantu izturību un samazinātu ietekmi uz vidi, nodrošinot spēcīgu un stilīgu pamatu jūsu darba telpai.

Kapoka šķiedras soma

Mūsu kapoka šķiedras soma ir mīksta, viegla un izgatavota no dabīgām augu šķiedrām, kas aizsargā ekrānu no skrāpējumiem un bojājumiem, kas var rasties pārvadāšanas laikā. Tai ir patīkami pieskarties, to ir droši lietot un tā ir


pilnībā kompostējama; tā atgriežas zemē, kad vairs nav vajadzīga. Šī soma piedāvā videi draudzīgu aizsardzību transportēšanas un pārvadāšanas laikā. Viegli izpakot un saudzē planētu.

LightSensor



LightSensor izmanto viedu sensoru, lai noregulētu attēla spilgtumu atkarībā no telpas apgaismojuma apstākļiem, lai iegūtu perfektu attēlu ar minimālu strāvas patēriņu.

PowerSensor



PowerSensor ir iebūvēts klātbūtnes noteikšanas sensors, kas pārraida un uztver nekaitīgus infrasarkanos signālus, lai noteiktu lietotāja klātbūtni, un automātiski samazina monitora spilgtumu, kad lietotājs atkāpjas no galda, samazinot enerģijas izmaksas pat par 70 procentiem un paildzinot monitora kalpošanas laiku.




Izceltie produkti

TUV Rheinland Eyesafe — RPF® 40



Philips displejs atbilst TUV Rheinland Eyesafe® standartam, lai patiesi aizsargātu jūs no ilglaicīgas zilās gaismas ietekmes. Pastāvīgi ieslēgtais zilās gaismas filtrs palīdz ne tikai samazināt digitālās vides radīto acu nogurumu, bet arī garantē krāsu integritāti.

SoftBlue tehnoloģija



SoftBlue LED tehnoloģija apvienojumā ar monitora zema zilā starojuma paneli ir efektīvs risinājums, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz veselību, ko izraisa ilga zilās gaismas ietekme. Šajā monitora panelī gaismas attiecība tiek samazināta par gandrīz 50 procentiem, savukārt SoftBlue LED tehnoloģija vienlaikus darbojas, mazinot kaitīgo ekrāna radīto zilās gaismas starojumu. Turklāt SoftBlue LED tehnoloģija ir

testēta un sertificēta atbilstoši TUV Rheinland Eyesafe standartam, kas apliecina tās efektivitāti zilās gaismas starojuma samazināšanā.

LowBlue režīms un tehnoloģija bez ģirboņas



Mūsu LowBlue režīms un tehnoloģija bez ģirboņas ir izstrādāta, lai samazinātu acu spriedzi un nogurumu, ko bieži izraisa ilgs monitora priekšā aizvadītais laiks.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Paneļa izmērs: 27 collas/68,5 cm

Malu attiecība: 16:9

LCD paneļa tips: IPS LCD

Aizmugurgaismojuma veids: W-LED sistēma

Pikseļu frekvence: 0.2331x0.2331mm

Optimālā izšķirtspēja: 2560x1440 pie 60 Hz

Spilgtums: 300 cd/m²

Displeja krāsas: 16,7 M (pilnkrāsu 8 biti)

Krāsu gamma (tipiskā): sRGB: 108%, NTSC: 94%*

Kontrasta attiecība (tipiskā): 1500:1

SmartContrast: 50 000 000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 4 ms (pelēka uz pelēku)*

Skata leņķis: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10

Attēla uzlabošana: SmartImage

Maksimālā izšķirtspēja: 2560x1440 pie 100 Hz

Faktiskais skata laukums:

596,74 (H) x 335,66 (V) mm

Skenēšanas frekvence: 30–150 kHz (H) / 48–100 Hz (V)

sRGB

SoftBlue

Bez ɳirboņas

Pikseļu blīvums: 109 ppi

LowBlue režīms

Displeja ekrāna pārklājums: Pretatspīduma, 3H, matējums 25%

EasyRead

Adaptīva sinhronizācija

Savienojamība

Signāla ieeja: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

Sinhronizācijas ieeja: Atsevišķa sinhronizācija,

Sinhronizācija pie zaļās

Audio (ieeja/izeja): Audio izeja

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)

USB centrmezgls: USB 3.2, Gen 1, 5G;

augšupstraume: USB-B x 1; lejupstraume: USB 3.2 x 4 (ar 1 ātrās uzlādes B.C 1.2)

Lietošanas komforts

Iebūvēti skaļruņi: 3 W x 2

Saderība ar lietošanai gatavām ierīcēm: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10

Lietotāja ērtības: SmartImage, Ievade, Spilgtums, Izvēlne, Ieslēgts/izslēgts

OSD valodas: Brazīlijas portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Franču, Somu, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itāļu, Japāņu, Korejiešu, Portugāļu, Poļu, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Spāņu, Zviedru, Tradicionālā ķīniešu, Turku, Ukrainu

Citas priekšrocības: Kensington slēdzene, VESA stiprinājums (100x100 mm), Austiņu pakaramais

Vadības programmatūra: SmartControl

Statnis

Augstuma regulēšana: 150 mm

Pagriezt: +/- 90 grādi

Grozāms: +/- 180 grādi

Sasvērums: -5/30 grādi

Strāvas padeve

ECO režīms: 8,3 W (st.)

Barošanas avots: Iebūvēts, 100–240 V

maiņstrāva, 50–60 Hz

Izsl. režīmā: 0,3 W (st.)

Iesl. režīmā: 11,11 W (st.) (EnergyStar testa metode)

Gaidstāves režīms: 0,3 W (st.)

Strāvas LED indikators: Darbojas — balts,

Gaidstāves režīms — balts (mirgo)

Energoefektivitātes klases uzlīme: B

Izmēri

Iepakojums mm (PxAxDz): 730 x 445 x 159 mm

Produkts bez statīva (mm): 614 x 368 x 58 mm

Produkts ar statīvu (maks. augstums):

614 x 543 x 235 mm

Svars

Produkts ar iepakojumu (kg): 9,77 kg

Produkts ar statīvu (kg): 6,77 kg

Produkts bez statīva (kg): 5,01 kg

Darbības nosacījumi

Augstums: Darbībā: +12 000 pēdas (3658 m), izslēgts: +40 000 pēdas (12 192 m)

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): No 0 līdz 40 °C

Relatīvais mitrums: 20–80 %

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): No –20 °C līdz 60 °C

MTBF (demonstrēts): 70 000 h (neiekļaujot sānu aizmugurgaismojumu)

Noturība

Vides aizsardzība un enerģija: EPEAT*, RoHS, PowerSensor, LightSensor

Pēc lietošanas pārstrādāta plastmasa: 85% + OBP 5%

Pārstrādājams iepakojuma materiāls: 100 %

Noteiktas vielas: Nesatur dzīvsudrabu, Korpuss nesatur PVC / BFR

Saderība un standarti

Likumdošanas apstiprinājumi: CB, CE

marķējums, EPA, EnergyStar, TUV/GS, TUV Ergo, TCO sertifikāts, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® SERTIFIKĀTS 2.0, TÜV Rheinland zems zilais starojums (aparātūras risinājums)

Korpuss

Apdare: Tekstūra

Kāja: Sudraba

Priekšējā fasete: Ogļi

Aizmugures pārsegs: Ogļi

Kas ir iepakojumā?

Kabeļi: HDMI kabelis, DisplayPort kabelis, strāvas kabelis

Monitors ar statīvu

Lietotāja dokumentācija



* Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

* sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

* Aprēķinot PowerSensor radīto enerģijas izmaksu ietaupījumus, netiek ņemta vērā ne USB, ne strāvas padeve.

* EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni <https://www.epeat.net/>, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

* Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

* Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.