



Slank LED strip som gir lys av høy kvalitet med mangfoldige alternativer når det gjelder lysstyrke og lysfarge

Corepro LED Strip

En komplett familie som er lys, slank, trygg og pålitelig. Velg den beste passformen for alle prosjekter, fra 4 lumenpakker/effekter og 4 CCT-er, og nyt enkel installasjon med slank design

Fordeler

- Stort utvalg av produkter: Forskjellige kombinasjoner av lumen / lyseffekt og CCT-kombinasjoner for forskjellige bruksområder.
- Enkel installasjon: Slank design sikrer passform på trange steder.
- Utmerket lysytelse: Høy effektivitet med god fargegjengivelse og pålitelig ytelse under bruk

Funksjoner

- Komplette produktserie: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K og 6500 K valgmuligheter
- Høy effektivitet for energisparing: 130lm/W
- DC 24V lavspenning gir overlegen sikkerhet
- 35000 levetimer

Corepro LED Strip

Søknad

- Butikk
- Kontorer
- Hotell og restaurant

Versions



LS tapetowire connector IP20-EU




LEDStrip V profile accessory kit



LS tapetotape connector IP20-EU



LEDStrip H profile accessory kit





LS corner connector IP20-EU




LS mounting clips IP20-EU

Målskisse



Corepro LED Strip

Målskisse



Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert			Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)		
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-		-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-		-

Order Code	Full Product Name	Korrelert			Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)		
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700 K	80		270 lm
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000 K	80		270 lm

Corepro LED Strip

Order Code	Full Product Name	Korrelert		
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysytelse
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000 K	80	300 lm
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500 K	80	300 lm
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700 K	80	750 lm
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000 K	80	750 lm
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000 K	80	800 lm
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500 K	80	780 lm
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700 K	80	1 080 lm
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000 K	80	1 080 lm
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840	4000 K	80	1 200 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-	-

Order Code	Full Product Name	Korrelert		
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysytelse
	1200LM/M 5M			
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500 K	80	1 180 lm
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700 K	80	1 450 lm
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000 K	80	1 450 lm
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000 K	80	1 600 lm
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500 K	80	1 580 lm
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	24 V	10,5 W

Corepro LED Strip

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	24 V	10,5 W
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	24 V	27 W
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	24 V	27 W
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	24 V	27 W
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	24 V	39 W
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	24 V	39 W

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	24 V	39 W
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	24 V	39 W
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	24 V	52 W
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	24 V	52 W
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	24 V	52 W
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-	-

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	Ja
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	Ja
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	Ja
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	Ja
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	Ja
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	Ja
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	Ja
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	Ja
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	Ja
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	Ja
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	Ja
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	Ja
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	Ja
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	Ja
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	Ja
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-

Mekanikk og innfatning


Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	IP20
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	IP20
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	IP20
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	IP20
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	IP20
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	IP20
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	IP20
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	IP20
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	IP20

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	IP20
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	IP20
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	IP20
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	IP20
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	IP20
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	IP20
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	IP20
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Godkjenning og bruksområde

Corepro LED Strip

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom
929003167902	LS tape-to-wire connector IP20 - 50pcs EU	-
929003244202	V profile 1M accessory kit 60pcs	-
929002694702	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002694802	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002694902	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695002	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695102	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695202	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695302	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695402	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695502	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695602	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695702	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695802	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002695902	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696002	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696102	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	-20 til +40 °C
929002696202	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	-20 til +40 °C
929003167802	LS tape-to-tape connector IP20 - 50pcs EU	-
929003244402	H profile 1M accessory kit 60pcs	-
929003167702	LS corner connector IP20 50pcs EU	-
929003167602	LS mounting clips IP20 50pcs EU	-



Corepro LED Strip



Corepro LED Strip

