



PLEASE SCAN THE QR CODE TO
VIEW YOUR LANGUAGES.



CLOUVOU

Smart Seat

Ergonomische bureaustoel

Gebruikershandleiding



GEACHTE **KLANT,**

BEDANKT, VOOR HET KIEZEN VAN CLOUVOU! WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM IN ONZE CLOUVOUFAMILIE. UW AANKOOP VAN HET SMARTSEAT MODEL TOONT UW BETROKKENHEID BIJ KWALITEIT EN COMFORT EN WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT ONS PRODUCT UW DAGELIJKSE WERKERVARING ZAL VERBETEREN.

WIJ WAARDEREN UW VERTROUWEN IN ONS MERK EN KIJKEN ERNAAR UIT U OOK IN DE TOEKOMST OPNIEUW VAN DIENST TE ZIJN. ALS U VRAGEN HEBT OF HULP NODIG HEBT, ZOWEL BIJ UITDAGINGEN, DE WERKING VAN HET PRODUCT ALS BIJ ALGEMENE PROBLEMEN, AARZEL DAN NIET OM CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE. UW KLANTTEVREDENHEID IS BELANGRIJK VOOR ONS 




support@clouvou.nl

Inhoudsopgave

Productoverzicht	03
Afmetingen	04
Specificatie	04
Inleiding	05
Eigenschappen	05
Onderdelen en componenten	06
Montagehandleiding	07-12
Gebruik	13-14
Verzorging en onderhoud	15
Veiligheidsinstructies	15

Het is belangrijk dat u de veiligheidsinstructies aan het einde van de handleiding zorgvuldig leest en opvolgt. Deze bevat belangrijke informatie, voor een veilig gebruik van het product!

PRODUCTOVERZICHT



AFMETINGEN



SPECIFICATIE

Maximaal gewicht:	150 KG
Nettogewicht van de stoel:	14 KG

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door en bewaar deze op een veilige plaats, zodat u er op elk moment bij kunt. Het is belangrijk dat u alle instructies en aanwijzingen opvolgt anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. **De veiligheidsinstructies staan aan het einde van de handleiding!**

INLEIDING

Ongeëvenaard comfort en ondersteuning met onze SmartSeat, ontworpen om uw productiviteit en welzijn tijdens lange werkuren te verbeteren. Met functies, zoals een 3D-hoofdsteen gemaakt van hoogwaardig PU-leder, waardoor maximale functionaliteit en comfort aan de werktafel mogelijk is, unieke blade wheels, die moeiteloos glijden op alle vloerbedekkingen, een ademende rugleuning en veel meer. Onze eersteklas bureaustoel heeft daarnaast ook een verstelbare hoogteverstelling, 360 graden draaifunctie en biedt u de beste uitgangspositie voor een succesvolle werkdag. Uw betrouwbare metgezel in het dagelijkse werkleven in de vorm van de SmartSeat ziet er niet alleen elegant uit, maar is ook goed voor de rug. Deze ergonomische bureaustoel is daarom een perfecte aanvulling voor elke kantooromgeving/thuiskantoor.

EIGENSCHAPPEN

- Smaakvol design en voor elke omgeving geschikt
- In hoogte verstelbaar/ 360-graden zwenkfunctie
- DualSync-Recline Technologie (geavanceerde kantelfunctie)
- 3D PU leren hoofdsteen en ademende rugleuning
- In hoogte verstelbare lendensteun
- Innovatief, krasvrije Blade Wheels
- Flip-Up armleuningen



Scan de QR-code
voor hulp in vorm
een
montagevideo.

ONDERDELEN EN COMPONENTEN


- A. Wiel x 5
- B. Basis incl. verchroomd rozet x 1
- C. Basissteun x 5
- D. Gasveer x 1
- E. Zitmechanisme x 1
- F. Armleuning x 2
- G. Rugleuning x 1
- H. Stoel x 1
- I. Hoofdsteun x 1
- J. Frameschroef x 5
- K. Mechanismeschroef x 4
- L. Schroef voor rugleuning en schroef voor hoofdsteun x 8
- M. Armleuningschroef x 2
- N. Schroefdop x 4
- O. Inbussleutel x 1




MONTAGEHANDLEIDING

Stap 1: Zet het hele wielframe in elkaar.


Neem de basis (**onderdeel B**). Plaats de basissteunen (**onderdeel C**) afzonderlijk in de basis. Lijn de basissteunen uit met de bijbehorende schroefdraad en draai ze vast met de schroeven van het frame (**onderdeel J**) en de inbusleutel (**onderdeel O**).




Druk nu elk wiel (**onderdeel A**) stevig in zijn houder, om ervoor te zorgen dat deze elk stevig gemonteerd zijn.



Voordat u de volgende stap doet, is het belangrijk dat u de zwarte plastic dop van de gasdrukveer (**onderdeel D**) verwijdert.




Retournez le cadre dans le bon sens et enfiler la rosace chromée par-dessus. Placez ensuite le vérin à gaz (**Pièce D**) dans le trou central du piétement.




Stap 2: Bevestig de armleuningen aan de stoel.

Draai de stoel (**onderdeel H**) om en lijn de armleuningen (**onderdeel F**) uit, identificeer de linker- en rechter- armleuningen van tevoren aan de hand de twee voorbereide stoelgaten aan elke kant. Draai deze vast met de bijgeleverde armleuningschroeven (**onderdeel M** en **onderdeel L**) en de inbussleutel (**onderdeel O**).


**Stap 3: Bevestig het mechanisme aan de stoel.**

Plaats het zitmechanisme (**onderdeel E**) op de onderkant van de stoel (let op dat deze in de juiste richting wordt geplaatst). Draai vervolgens het stoelmechanisme vast met de meegeleverde mechanismeschroeven (**onderdeel K**) en de inbussleutel (**onderdeel O**).




Stap 4: Bevestiging van de rugleuning

Plaats nu de rugleuning (**onderdeel G**) tussen stoel en rugleuningbasis. Lijn de respectieve vier schroefgaten van de rugleuningbevestiging en van de rugleuningbevestiging zelf uit en bevestig deze op vier plaatsen met de rugleuningschroeven (**onderdeel L**) en de inbussleutel (**onderdeel O**). Nu kunt u de vier schroefdraden afdekken met de vier schroefdoppen (**onderdeel N**).




Stap 5: Plaats de stoel op het wielframe.

Plaats de volledige stoel nu met de opening van het zitmechanisme op de gasdrukveer van het onderframe en zorg ervoor dat de stoel goed vastzit.



Stap 6: Bevestig de hoofdsteun aan de rugleuning.


Neem de hoofdsteun (**onderdeel I**) en lijn deze uit met de voorgeboorde gaten van de rugleuning. Draai de hoofdsteun vast met de meegeleverde hoofdsteun schroeven (**onderdeel L**) en de inbussleutel (**onderdeel O**) .



GEBRUIK


In hoogte verstelbaar:

Om de hoogte van de bureaustoel, te verstellen, gebruikt u de "**hendel**" onder de stoel. Draai de hendel op de grotere kant naar boven, terwijl u met uw volle lichaamsgewicht op de stoel zit, om de stoel naar beneden te bewegen. De hendel kan worden bediend op een vergelijkbare manier, om de stoel te verhogen, zodra er geen gewicht meer op de stoel rust.




Hellingshoek van de rugleuning:

De "**hendel**" onder de stoel kan ook worden bediend, om de rugleuning te kantelen van een uitgangspositie van 90 graden naar 135 graden. U kunt de hendel weer pakken en naar buiten trekken, totdat een ontgrendelend "**klik**"-geluid te horen is. Dan hoeft u alleen maar naar achteren te leunen en het proces van de kanteling begint. Tot de positie van 135 graden bereikt is, zijn er drie stappen, waarbij de gekantelde positie ook kan worden vergrendeld. Om het vergrendelingsmechanisme van de rugleuning in werking te stellen, hoeft de hendel alleen maar van buiten terug volledig naar binnen te worden gedruwd. Op dezelfde manier kan een vergrendelingsmechanisme weer ontgrendeld worden door de hendel de weer helemaal naar buiten te trekken en met iets meer kracht in de rugleuning te leunen.




Spanning van de rugleuning bij kantelen (DualSync-ReclineTechnology):

Zoek de "draaiknop" onder de stoel. Draai deze met de klok mee, om te genieten van verminderde kantelspanning in de vrije zwaaimodus. Draai deze linksom, om de kantelspanning van de rugleuning te verhogen. Probeer zelf welke, instelling in dit opzicht het beste bij u past. Met onze unieke DualSyncRecline Technology kunt u ook kantelen om de concentratie te bevorderen. Genieten van de vrijzwaaimodus, waarin de stoel en de rugleuning gelijkmatig naar achteren gekanteld worden om uw zitervaring te optimaliseren.



Instellen van de hoofdsteun:

Houd de hoofdsteun stevig vast en trek deze omhoog of omlaag of, om de hoogte aan te passen. Kantel de hoofdsteun bij het bovenste scharnier naar voren of naar achteren, om de hoek van de hoofdsteun aan te passen aan de gewenste positie. Daarnaast kunt u de hoofdsteun aan de onderste verbinding dichters naar het hoofd (en ook rug), trekken om de diepteverstelling te bedienen. U kunt ook de weerstand van de hoekverstelling van de hoofdsteun aanpassen door met een inbussleutel de respectieve verbindingsschroef rechtsom of linksom te draaien.



VERZORGING & ONDERHOUD

- Voor een grondiger reiniging gebruik milde zeep en water. Vermijd gressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen.
- Droog de stoel grondig af met een schone en droge doek, om vochtschade en stof/vuil te vermijden.
- Smeer regelmatig bewegende onderdelen, zoals wielen en verstelmechanismen met een geschikt smeermiddel, om een soepele werking te garanderen.
- Controleer regelmatig alle schroeven, bouten en andere bevestigingen, om ervoor te zorgen dat deze stevig en goed vastzitten.
- Inspecteer de stoel op tekenen van slijtage, zoals scheuren of kapotte onderdelen.
- Neem contact op met onze klantenservice, zodra er sprake is van beschadigde onderdelen. We vervangen de aangetaste onderdelen onmiddellijk, om veiligheid en functionaliteit te garanderen.
- Stel de stoel niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of hoge vochtigheid, om achteruitgang van het materiaal en functieverlies te voorkomen.
- Reinig nooit de gasveer.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Verwijder nooit de gasveer. Werkzaamheden aan de gasveren mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleid vakpersoneel. Open of wijzig de gasveer niet. Er bestaat een risico op letsel als het werk verkeerd wordt uitgevoerd.
- Volg de montage-instructies exact op, want onjuiste montage houdt een risico op letsel in.
- Wees voorzichtig met klemmen bij het verstellen van de stoel. Houd uw vingers en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Plaats de stoel op een vlakke en stabiele ondergrond, om te voorkomen dat hij omvalt.
- De bureaustoel mag nooit worden gebruikt als ladder.
- Houd kinderen en baby's uit de buurt van de draaistoel, om ongelukken te voorkomen, zoals omvallen of verwondingen veroorzaakt door de wielen. Laat nooit huisdieren en kinderen zonder toezicht in de omgeving van de stoel.
- De wielen zijn alleen geschikt voor zachte vloerbedekkingen.
- Om de veiligheid te garanderen, raden we, aan niet te ver naar achteren te omdat de stoel anders zou kunnen kantelen en omvallen. Zorg ervoor dat u uw evenwicht bewaart om ongelukken te voorkomen en stabiel gebruik te garanderen.
- Als niemand op de stoel zit, heeft deze stoel geen veiligheidswielen met remmen en rolt gemakkelijk weg. Wees voorzichtig bij het opstaan en gaan zitten, om onbedoeld weggrollen te voorkomen. Zorg ervoor dat de stoel stevig staat, om vallen of ongelukken te voorkomen.
- Let op. De energieaccumulatoren van de stoelverhoger mogen alleen door gespecialiseerd personeel worden vervangen en gerepareerd.

We wensen u veel plezier en ontspanning met onze bureaustoel.
Hij biedt u comfort en ondersteuning terwijl u werkt!





CLOUVOU GmbH

Mittelweg 43

25479 Ellerau

Allemagne

Modèle: CLOUVOU SmartSeat 1.0

Modèle n°: B12-0041, B12-0042, B12-0043

E-mail: support@clouvou.nl