


Botão neutro 10A 230V~ com sistema de conexão rápida preto mate Simon 270

REF. 20000150-098



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto Mate

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC000029

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TAMPA

Larga

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Botão de pressão

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053267547	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.032	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053267554	VOLUME EMBALAGEM 1301092
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.032	ALTURA EMBALAGEM 47.75	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM GRM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 262	LARGURA DA EMBALAGEM 104
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.32	

