



User Manual

Model: H5055
Smart Meat Thermometer

English	01
---------	----

Deutsch	07
---------	----

Français	13
----------	----

Español	19
---------	----

Italiano	25
----------	----

日本語	31
-----	----

Safety Instructions


Read and follow all the safety instructions:

- 1 Keep the product away from children.
- 2 Do not use the product inside a microwave.
- 3 Do not touch the probe or wire during or after use. Ensure that you wear heat-insulating gloves to avoid burns.
- 4 Do not soak either in water or place them inside a dishwasher. To clean, rinse them gently with water, then wipe until completely dry.
- 5 Do not use corrosive chemicals when cleaning the product.

What You Get


Item	Quantity
Smart Meat Thermometer	1
AA Battery (In the device)	2
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance




Screen Display

- 1 Bluetooth-connected
- 2 Battery Level
- 3 Current Probe Temperature
- 4 Preset Temperature Alert



Side View

- 1 Probe Port
- 2 Switch/Backlight
- 3 Hanging Hook



Back View

- ① Magnet
- ② Stand
- ③ Battery Compartment

Buttons

Backlight/Power On/Off

1. Long press the orange button for 5s to power On/Off.
2. Press to switch between different probes

Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need

- A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or above) or Android 4.3 (or above).



- 1 Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- 2 Enable Bluetooth on your smartphone.
- 3 Open the app, tap the “+” icon in the top right corner and search “H5055”.
- 4 Tap the device icon and follow the onscreen instructions to complete pairing.

Controlling Your Device with the Govee Home App

Temperature Monitoring

- 1 Prepare a smart phone or tablet running iOS 9.3 (or above) or Android 4.3 (or above);
- 2 Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

Alert Preset

- 1 Recommended preset temperatures for 6 types of food.
- 2 Adjust the preset temperature yourself.
When the temperature reaches the preset temperature level, the meat thermometer will sound an alarm, and you will receive an alert notification via the Govee Home app.

Specifications

Bluetooth Distance	60m/197ft (No obstructions)
Battery	AA battery
Probe Accuracy	$\pm 1^{\circ}\text{C}/\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ ($0^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F} \sim 302^{\circ}\text{F}$) $\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 3.6^{\circ}\text{F}$ ($150^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}/302^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$)
Volume	80dB (in 10cm distance)
Probe Measure Range	$0^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$

Troubleshooting

- 1 The screen displays "LLL" or "HHH."

The meat temperature measurement range is 0° to 300°C / 32° to 572°F . If the temperature is lower than 0°C / 32°F , the screen will display "LLL"; If the temperature is higher than 300°C / 572°F , the screen will display "HHH", which will then trigger an alarm.

- 2 Cannot use the Govee Home App to set up the meat thermometer

- Ensure the app location permission is allowed.
- Ensure your Bluetooth is on and has connected successfully.
- Ensure your smartphone is within 60m of the meat thermometer. It is recommended to be as close as possible to the thermometer during pairing.
- If the connection status is "single connected," you can only check the current food temperature. Please move your smartphone closer to the meat thermometer to achieve a "two-way connection". Then, you will be able to make related adjustments and settings.

Sicherheitshinweise


Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen:

- 1 Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- 2 Verwenden Sie das Produkt nicht in der Mikrowelle.
- 3 Berühren Sie die Sonde oder das Kabel während oder nach dem Gebrauch nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie wärmeisolierende Handschuhe tragen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- 4 Zum Reinigen spülen Sie sie vorsichtig mit Wasser ab und wischen Sie sie dann ab, bis sie vollständig trocken sind.
- 5 Verwenden Sie beim Reinigen des Produkts keine ätzenden Chemikalien.

Was Sie bekommen


Artikel	Anzahl
Intelligentes Fleischthermometer	1
AA-Batterie (im Gerät)	2
Benutzerhandbuch	1
Service Card	1

Überblick




Bildschirm

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ① Bluetooth verbunden | ② Akkuladestand |
| ③ Aktuelle Temperatur | ④ Voreingestellte Temperaturalarm |
| Voreingestellte Temperatur | |
| Bluetooth verbunden | |
| Akkuladestand | |



Seitenansicht

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| ① Sondenanschluss | ② Schalter / Hintergrundbeleuchtung |
| ③ Aufhängehaken | |



Rückansicht

- ① Magnet
- ② Halter
- ③ Batteriefach

Buttons

Hintergrundbeleuchtung / Ein / Aus

1. Drücken Sie die orangefarbene Taste 5 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Drücken Sie, um zwischen verschiedenen Sonden zu wechseln.

Paarung Ihres Geräts mit der Govee Home App

Was Sie brauchen

- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8.0 (oder höher) oder Android 4.3 (oder höher).



- 1 Laden Sie die Govee Home App aus App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
- 2 Aktivieren Sie das Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
- 3 Öffnen Sie die App. Klicken Sie auf das Symbol „+“ oben rechts und suchen Sie „H5055“.
- 4 Wählen Sie H5055 und folgen Sie die Anweisungen, um das Koppeln fertigzustellen.

Kontrollieren Ihres Geräts mit der Govee Home App

Temperaturüberwachung

- 1 Greifen Sie auf eine Echtzeit-Fernüberwachung der aktuellen Temperaturen der Lebensmittel zu. Die Bluetooth-Reichweite kann bis zu 60 Metern betragen (in freier Umgebung).

- Die Charts von der Temperatur der Lebensmittel werden innerhalb von 1 Stunde erstellt (Die Charts können nicht gespeichert oder heruntergeladen werden).

Alarmvoreinstellung

- Empfohlene voreingestellte Temperaturen für 6 Arten von Lebensmitteln.
- Passen Sie die voreingestellte Temperatur selbst an.
Wenn die Temperatur das voreingestellte Temperaturniveau erreicht, gibt das Fleischthermometer einen Alarm und Sie werden von der Govee Home App benachrichtigt.

Spezifikationen

Bluetooth-Reichweite	60m/197ft (in freier Umgebung)
Batterie	AA-Batterie
Genauigkeit der Sonde	$\pm 1^{\circ}\text{C}/\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ ($0^{\circ} \sim 150^{\circ}\text{C}$ / $32^{\circ} \sim 302^{\circ}\text{F}$) $\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 3.6^{\circ}\text{F}$ ($150^{\circ} \sim 300^{\circ}\text{C}$ / $302^{\circ} \sim 572^{\circ}\text{F}$)
Lautstärke	80dB (im Abstand von 10cm)
Messbereich der Sonde	$0^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$

Fehlersuche

- Auf dem Bildschirm wird "LLL" oder "HHH" angezeigt.

Der Messbereich von Fleisch beträgt von 0° bis 300°C / von 32° bis 572°C . Wenn die Temperatur unter 0°C / 32°C liegt, wird auf dem Bildschirm „LLL“ angezeigt. Wenn die Temperatur höher als 300°C / 572°C ist, wird auf dem Bildschirm „HHH“ angezeigt, wodurch ein Alarm ausgelöst wird.

- ② Die Govee Home App kann nicht zum Einrichten des Fleischthermometers verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die App-Standortberechtigung zulässig ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth aktiviert ist und eine erfolgreiche Verbindung hergestellt wurde.
 - Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone nicht weiter als 60 Meter vom Fleischthermometer entfernt befindet. Es wird empfohlen, während des Pairings so nah wie möglich am Thermometer zu sein.
 - Wenn der Verbindungsstatus "einzeln verbunden" ist, können Sie nur die aktuelle Temperatur der Lebensmittel checken. Bitte bewegen Sie Ihr Smartphone näher an das Fleischthermometer, um eine „zweiseitige Verbindung“ herzustellen. Anschließend können Sie entsprechende Anpassungen und Einstellungen vornehmen.

Instructions de Sécurité


Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité :

- ➊ Gardez le produit hors de portée des enfants.
- ➋ N'utilisez pas le produit dans un four à micro-ondes.
- ➌ Ne touchez pas la sonde ou le fil pendant ou après l'utilisation. Veillez à porter des gants de four pour éviter les brûlures.
- ➍ Ne les faites pas tremper dans l'eau et ne les mettez pas dans un lave-vaisselle. Pour les nettoyer, rincez-les doucement à l'eau, puis essuyez-les jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.
- ➎ N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs lors du nettoyage.

Ce que vous obtenez


Article	Quantité
Thermomètre pour Viande	1
Piles AA	2
Manuel d'emploi	1
Carte de Service	1

Schéma




Affichage à l'écran

- ① Icône Bluetooth Connecté
- ② Niveau de la Batterie
- ③ Température Actuelle de la Sonde
Voreingestellte Temperatur
Bluetooth verbunden
Akkuladestand
- ④ Alerte de température
préréglée



Vue Latérale

- ① Crochet
- ② Port de la Sonde
- ③ Interrupteur Rétro-éclairé



Vue Arrière

- ① Aimant
- ② Support
- ③ Boîtier des Piles

Boutons

Rétro-éclairage / Marche / Arrêt

1. Appuyez sur le bouton orange pendant 5s pour allumer/éteindre.
2. Appuyez pour basculer entre les différentes sondes

Appairage de Votre Appareil avec l'app Govee Home

Ce que vous avez besoin

- Un portable ou un tablette fonctionnant sous iOS 8.0 (ou supérieur) ou Android 4.3(ou supérieur).



- ❶ Téléchargez l'app Govee Home sur l'App Store (appareils iOS) ou sur Google Play (appareils Android).
- ❷ Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
- ❸ Ouvrez l'app, appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et cherchez "H5055".
- ❹ Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer le appariement.

Controllez votre Device avec l'app Govee Home

Surveillance de la température

- ❶ Accès à une vue à distance en temps réel des températures actuelles des aliments. La portée du Bluetooth peut atteindre jusqu'à 60 m (dans un environnement ouvert).

- ② Les cartes de température des aliments sont générées dans un délai d'une heure (les cartes ne peuvent pas être sauvegardées ou téléchargées).

Alerte Prédéfinie

- ① Températures recommandées pour 6 types d'aliments
- ② Ajustez vous-même la température prééglée.
Lorsque la température atteint le niveau prééglé, le thermomètre à viande déclenche une alarme et vous recevez une notification d'alerte via l'application Govee Home.

Spécifications

Portée du Bluetooth	60m/197ft (dans un environnement ouvert)
Piles	Piles AA
Précision de la Sonde	$\pm 1^{\circ}\text{C} / \pm 1.8^{\circ}\text{F}$ ($0^{\circ} \sim 150^{\circ}\text{C}$ / $32^{\circ} \sim 302^{\circ}\text{F}$) $\pm 2^{\circ}\text{C} / \pm 3.6^{\circ}\text{F}$ ($150^{\circ} \sim 300^{\circ}\text{C}$ / $302^{\circ} \sim 572^{\circ}\text{F}$)
Volume	80dB (à une distance de 10 cm)
Température de Fonctionnement	$0^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C} / 32^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$

Dépannage

- ① L'écran affiche "LLL" ou "HHH".

La plage de mesure de la température de la viande est de 0° à 300°C / 32° à 572°F . Si la température est inférieure à 0°C / 32°F , l'écran affiche "LLL"; Si la température est supérieure à 300°C / 572°F , l'écran affiche "HHH", qui déclenche alors une alarme.

- ② Ne peut pas utiliser l'app Govee Home pour régler le thermomètre à viande
- Assurez-vous que la permission de localisation de l'app est autorisée.
 - Assurez-vous que votre Bluetooth est activé et que la connexion a réussi.
 - Assurez-vous que votre smartphone se trouve à moins de 60m du thermomètre pour viande. Il est recommandé d'être aussi près que possible du thermomètre lors de l'appairage.
 - Si l'état de la connexion est "simple connecté", vous pouvez uniquement vérifier la température actuelle de la nourriture. Veuillez rapprocher votre smartphone du thermomètre à viande pour obtenir une "connexion bidirectionnelle". Vous pourrez alors procéder aux réglages et aux ajustements correspondants.

Instrucciones de Seguridad Instrucciones de Seguridad


Lea y siga todas las instrucciones de seguridad:

- 1 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- 2 No utilice el producto dentro de un microondas..
- 3 No toque la sonda o el cable durante o después del uso. Asegúrese de usar guantes aislantes del calor para evitar quemaduras..
- 4 No los sumerja en agua ni los coloque dentro de un lavavajillas. Para limpiar, enjuáguelos suavemente con agua, luego limpie hasta que estén completamente secos.
- 5 No utilice productos químicos corrosivos al limpiar el producto.

Lo Que Obtiene


Artículo	Cantidad
Termómetro de Carne	1
Baterías AA	2
Manual	1
Tarjeta de Servicio	1

En un Vistazo




Pantalla

- | | |
|---|---|
| 1 Icono de Conexión Bluetooth | 2 Nivel de Batería |
| 3 Temperatura Actual de la Sonda
Voreingestellte Temperatur
Bluetooth verbunden
Akku ladestand | 4 Alerta de teMperatura
Preestablecida |



Vista Lateral

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1 Puerto de Sonda | 2 Interruptor/Luz de Fondo |
| 3 Gancho para Colgar | |



Vista Trasera

❶ Imán

❷ Soporte

❸ Batería

Botones

Luz de fondo/Encendido/Apagado

1. Mantenga presionado el botón naranja durante 5 segundos para encender/apagar.
2. Presione para cambiar entre diferentes sondas.

Emparejamiento de Su Dispositivo con la Aplicación Govee Home

Lo Que Necesita:

- Un teléfono inteligente o tableta con iOS 8.0 (o superior) o Android 4.3 (o superior).



- 1 Descargue la aplicación Govee Home desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).
- 2 Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente.
- 3 Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H5055".
- 4 Toque el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Controlar Su Dispositivo con la Aplicación Govee Home

Monitoreo de Temperatura

- 1 Acceda a una vista remota en tiempo real de las temperaturas actuales de los alimentos. La distancia de Bluetooth puede alcanzar hasta 60m (en un entorno abierto).

- ② Los gráficos de temperatura de los alimentos se generan en 1 hora (los gráficos no se pueden guardar ni descargar).

Alerta Preestablecida

- ① Temperaturas preestablecidas recomendadas para 6 tipos de alimentos.
- ② Ajuste usted mismo la temperatura preestablecida.
Cuando la temperatura alcance el nivel de temperatura preestablecido, el termómetro de carne hará sonar una alarma y recibirá una notificación de alerta a través de la aplicación Govee Home.

Especificaciones

Distancia de Bluetooth	60m/197ft (en un entorno abierto)
Batería	Batería AA
Exactitud de la sonda	$\pm 1^{\circ}\text{C}/\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ ($0^{\circ} \sim 150^{\circ}\text{C}$ / $32^{\circ} \sim 302^{\circ}\text{F}$) $\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 3.6^{\circ}\text{F}$ ($150^{\circ} \sim 300^{\circ}\text{C}$ / $302^{\circ} \sim 572^{\circ}\text{F}$)
Precisión	80dB (en distancia de 10cm)
Rango de Medida de la Sonda	$0^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$

Solución de Problemas

- ① La pantalla muestra "LLL" o "HHH".

El rango de medición de la temperatura de carne es de 0° a $300^{\circ}\text{C}/32^{\circ}$ a 572°F . Si la temperatura es inferior a $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$, la pantalla mostrará "LLL"; Si la temperatura es superior a $300^{\circ}\text{C}/572^{\circ}\text{F}$, la pantalla mostrará "HHH", que luego activará una alarma.

- ② No se puede usar la aplicación Govee Home para configurar el termómetro de carne
- Asegúrese de que se permita el permiso de ubicación de la aplicación.
 - Asegúrese de que se permita el permiso de ubicación de la aplicación.
 - Asegúrese de que su teléfono inteligente esté a menos de 60m del termómetro de carne. Se recomienda estar lo más cerca posible del termómetro durante el emparejamiento.
 - Si el estado de la conexión es "conexión única", solo puede verificar la temperatura actual de los alimentos. Acerque su teléfono inteligente al termómetro para carne para lograr una "conexión bidireccional". Entonces, podrá realizar los ajustes y configuraciones relacionados.

Istruzioni di Sicurezza


Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza:

- 1 Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- 2 Non utilizzare il prodotto all'interno di un forno a microonde.
- 3 Non toccare la sonda o il filo durante o dopo l'uso. Assicurarsi di indossare guanti termoisolanti per evitare ustioni.
- 4 Non immergerli in acqua e non metterli in lavastoviglie. Per pulirli, sciacquarli delicatamente con acqua, quindi pulirli fino a completa asciugatura.
- 5 Non utilizzare prodotti chimici corrosivi durante la pulizia del prodotto.

Quello Che Si Ottiene


Articolo	Quantità
Modello	1
Termometro da Cucina	2
Batterie AA	1
Manuale Utente	1

Panoramica




Visualizzazione a Schermo

- 1 Icona della connessione Bluetooth
- 2 Livello di Batteria
- 3 Temperatura della Sonda Corrente
- 4 Allarme Temperatura Preimpostata
- 5 Voreingestellte Temperatur
- 6 Bluetooth verbunden



Vista Laterale

- 1 Presa per Sonda
- 2 Interruttore / Retroilluminazione
- 3 Gancio



Rimuovere la copertura
protettiva prima dell'uso.

Vista Posteriore

- ① Magnete
- ② Supporto
- ③ Batteria

Pulsanti

Retroilluminazione/Accensione/spegnimento

1. Premere a lungo il pulsante arancione per 5 secondi per accendere/spegnere.
2. Premere per passare da una sonda all'altra

Accoppiamento del dispositivo con Govee Home App

Quello Che Ti Serve:

- Uno smartphone o tablet con iOS 8.0 (o superiore) o Android 4.3 (o superiore).



- 1 Scaricare la app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android)
- 2 Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
- 3 Aprire la app, toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cercare "H5055".
- 4 Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'accoppiamento.

Controllo del dispositivo con Govee Home App

Monitoraggio della Temperatura

- 1 Accedere a una visualizzazione remota in tempo reale delle attuali temperature degli alimenti. La distanza Bluetooth può raggiungere fino a 60 metri (in un ambiente aperto).

- ② I grafici delle temperature degli alimenti si generano entro 1 ora (i grafici non possono essere salvati o scaricati).

Preimpostazione di Allarme

- ① Temperature preimpostate raccomandate per 6 tipi di alimenti.
- ② Regolare la temperatura preimpostata da soli.
Quando la temperatura raggiunge il livello di temperatura preimpostato, il termometro per la carne emette un allarme e si riceve una notifica di allarme tramite la app Govee Home.

Specificazioni

Distanza Bluetooth	60m/197ft (in un ambiente aperto)
Batteria	Batteria AA
Precisione della Sonda	$\pm 1^{\circ}\text{C}/\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ ($0^{\circ} \sim 150^{\circ}\text{C}$ / $32^{\circ} \sim 302^{\circ}\text{F}$) $\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 3.6^{\circ}\text{F}$ ($150^{\circ} \sim 300^{\circ}\text{C}$ / $302^{\circ} \sim 572^{\circ}\text{F}$)
Volume	80dB (a 10 cm di distanza)
Gamma di Misura della Sonda	$0^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$

Risoluzione dei Problemi

- ① Lo schermo visualizza "LLL" o "HHH".

La gamma di misura della temperatura della carne è da 0° a 300°C / 32° a 572°F . Se la temperatura è inferiore a 0°C / 32°F , lo schermo visualizzerà "LLL"; se la temperatura è superiore a 300°C / 572°F , lo schermo visualizzerà "HHH", che farà scattare un allarme.

- ② Non è possibile utilizzare la Govee Home App per impostare il termometro per la carne
- Assicurarsi che l'autorizzazione per l'ubicazione dell'app sia consentita.
 - Assicurarsi che il Bluetooth sia acceso e che la connessione sia stata effettuata con successo.
 - Assicurarsi che il proprio smartphone si trovi a meno di 60 metri dal termometro per la carne. Si raccomanda di essere il più vicino possibile al termometro durante l'accoppiamento.
 - Se lo stato del collegamento è "singolo collegato", è possibile controllare solo la temperatura attuale degli alimenti. Si prega di avvicinare lo smartphone al termometro della carne per ottenere una "connessione bidirezionale". In seguito, potrete effettuare le relative regolazioni e impostazioni.

安全上のご注意


必ずこの[安全上のご注意]をお読みの上、正しく安全にお使いください。

- ① 本製品を子供の近くに設置しないでください。
- ② 電子レンジ内での使用はご遠慮ください。
- ③ 使用中または使用後にプローブやワイヤーに触れないでください。火傷を防ぐために、必ず断熱手袋を着用してください。
- ④ 水に浸したり、食器洗い機の中に入れたりしないでください。きれいにするには、水でそっとすすぎ、完全に乾くまで拭きます。
- ⑤ 製品の洗浄時には、腐食性の化学薬品を使用しないでください。

パッケージ内容


名前	数
肉用温度計	1
AA 電池	2
取扱説明書	1
サービスカード	1

外観




画面表示

- ① Bluetooth接続アイコン
- ② バッテリーレベル
- ③ 現在のプローブ温度
Voreingestellte Temperatur
Bluetooth verbunden
Akkuladestand
- ④ プリセット温度アラート



側面図

- ① プローブジャック
- ② スイッチ/バックライト
- ③ 引っ掛けること



背面図

- ① マグネット
- ② ホルダー
- ③ バッテリー

ボタン

バックライト/電源オン/オフ

1. オレンジ色のボタンを5秒間長押しして、電源のオン/オフを切り替えます。
2. 押すとプローブが切り替わります。

デバイスと[GoveeHome]アプリのペアリング

ご注意:

- iOS8.0 (以上) またはAndroid4.3 (以上) のスマートフォンまたはタブレットが必要です。



- ① 「GoveeHome」アプリはAppStore (IOSデバイス) あるいはGoogle Play (Androidデバイス) からダウンロードしてください。
- ② 携帯電話でBluetoothをオンにしてください。
- ③ 「GoveeHome」アプリで右上にあるボタンを選択し、“H5055”という名前の設備を選択してください。
- ④ アプリで本製品を選択し、指示通りにご使用ください。

[GoveeHome]アプリでご使用に

温度監視

- ① 現在の食品温度のリアルタイムリモートビューにアクセスします。Bluetoothの距離は最大60mに達する可能性があります (オープン環境で)。

- ② 食品温度チャートは1時間以内に生成されます(チャートは保存またはダウンロードできません)。

アラートプリセット

- ① 6種類の食品の推奨設定温度。
- ② 設定温度を自分で調整します。
温度が設定温度レベルに達すると、肉用温度計がアラームを鳴らし、GoveeHomeアプリを介してアラート通知を受け取ります。

仕様

Bluetooth距離	60m/197ft (オープン環境)
電池	AA電池
プローブの精度	$\pm 1^{\circ}\text{C} / \pm 1.8^{\circ}\text{F}$ ($0^{\circ} \sim 150^{\circ}\text{C} / 32^{\circ} \sim 302^{\circ}\text{F}$) $\pm 2^{\circ}\text{C} / \pm 3.6^{\circ}\text{F}$ ($150^{\circ} \sim 300^{\circ}\text{C} / 302^{\circ} \sim 572^{\circ}\text{F}$)
ボリューム	80dB (10cmの距離で)
プローブ測定範囲	$0^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C} / 32^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$

よくあるご質問とおすすめ

- ① 画面に「LLL」または「HHH」と表示されます。

肉の温度測定範囲は $0^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C} / 32^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$ です。温度が $0^{\circ}\text{C} / 32^{\circ}\text{F}$ より低い場合、画面には「LLL」と表示されます。温度が $300^{\circ}\text{C} / 572^{\circ}\text{F}$ より高い場合、画面に「HHH」と表示され、アラームがトリガーされます。

② GoveeHomeアプリを使用して肉用温度計を設定することはできません

- アプリの場所のアクセス許可が許可されていることを確認します。
- Bluetoothがオンになっていて、正常に接続されていることを確認します。
- スマートフォンが肉用温度計から60m以内にあることを確認してください。ペアリング中は、温度計にできるだけ近づけることをお勧めします。
- 接続状態が「シングル接続」の場合、現在の食品温度しか確認できません。「双方向接続」を実現するには、スマートフォンを肉用温度計に近づけてください。その後、関連する調整や設定を行うことができます。

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules . Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

EU contact address:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/

Adresse de contact pour l'UE :

  BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/

Dirección de contacto de la UE:



BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/

Indirizzo di contatto UE:



BellaCocool GmbH (E-mail: info@bellacocool.de)
Pettenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Germany

Responsible party :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 13013 WESTERN AVE STE 5 BLUE ISLAND IL 60406-2448

Email: support@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

UK Compliance Statement:

Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little

personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

	Bluetooth®
Frequency	2.4GHz
Maximum Power	<10dBm

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. is under license.

CAUTION:

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech Co.,Ltd.
Copyright ©2021 Shenzhen Intellirocks Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Customer Service

-  Warranty: 12-Month Limited Warranty
-  Support: Lifetime Technical Support
-  Email: support@govee.com
-  Official Website: www.govee.com
-  @Govee
-  @Govee
-  @Govee
-  @Goveeofficial



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com