



## QUICK GUIDE

快速指引 | クイックガイド | 사용자 매뉴얼


# HICK75



## System Selection

01

- ☐ Win Mode
- ☐ Mac Mode




## Connection Mode Selection

02

- ☐ Power Off
- ☐ Wired Mode
- ☐ Wireless Mode

\* In the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.



## Wireless Device Connection

03



FN + 1 / 2 / 3 / 4 = Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.4GHz

Short press to switch between devices; long press 3 seconds to enter pairingmode. Plug the 2.4G receiver into your computer after pressing FN + 4.

## Knob & RGB

04



Volume +



Volume -



Mute / Unmute

- Caps lock
- Wired mode
- Bluetooth mode
- 2.4G mode
- Power 81%~100%
- Power 51%~80%
- Power 21%~50%
- Power 0%~20%
- 3 Win mode
- 3 Mac mode
- 3 Sleepmode On
- 3 Sleepmode Off

## Backlight Settings

05



- FN + ↑/↓ Backlight brightness + -
- FN + → Backlight color switching
- FN + ← Backlight effect switching
- FN + </> Backlight speed - +

## Sidelight Settings

06



FN + M + ↑/↓ Sidelight brightness + -

FN + M + → Sidelight color switching

FN + M + ← Sidelight effect switching

FN + M + </> Sidelight speed - +

## Sleep Mode Setting

07



FN + } Turn the Sleep mode on or off

\* After 6 minutes of no use the sleep mode will be entered automatically with all lights turned off.

## Battery Indicator

08



FN + I Enable/disable permanent battery level display

## Other Key Combos

09



FN + DEL Access the Insert function

FN + HOME Access the End function

## Factory Reset

10



FN + { Long press for 3 seconds to restore factory settings

## VIA Keymap Configurator

11

This keyboard is compatible with VIA, a third-party open source software used to configure its keymaps, light effects and macros. To obtain the latest version of VIA, visit: [nuphy.com/pages/console](https://nuphy.com/pages/console).

If VIA fails to detect your keyboard under the wired mode, feel free to contact us for technical support.

Mac Mode: LAYER 0 / 1

Win Mode: LAYER 2 / 3

VIA

## 系统选择

01

- ☐ Win 模式
- ☐ Mac 模式




## 连接方式选择

02

- ☐ 关闭电源
- ☐ 有线模式
- ☐ 无线模式

\* 有线模式下需使用数据线连接设备。



## 无线设备连接

03



FN + 1 / 2 / 3 / 4 = Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.4GHz

短按可切换设备，长按 3 秒可进入配对模式；要使用 2.4G 连接，请先短按 FN + 4 组合键，然后再将附赠的 2.4G 接收器连接至电脑。

## 旋钮 & RGB 条形灯

04



音量增加



音量降低



静音 / 非静音

- ☐ 大写锁定
- ☐ 有线模式
- ☐ 蓝牙模式
- ☐ 2.4G 模式

- ☐ 电量 81%~100%
- ☐ 电量 51%~80%
- ☐ 电量 21%~50%
- ☐ 电量 0%~20%

- ☐ Win 模式
- ☐ Mac 模式
- ☐ 休眠模式开
- ☐ 休眠模式关

## 键盘背光切换

05



FN + ↑/↓ 背光亮度增加 & 降低

FN + ← 背光模式切换

FN + → 背光颜色切换

FN + </> 背光速度降低 & 增加

FN + Tab 开启 & 关闭背光

## RGB 条形灯切换

06



FN + M + ↑/↓ RGB 条形灯亮度增加 & 降低

FN + M + → RGB 条形灯颜色切换

FN + M + ← RGB 条形灯模式切换

FN + M + </> RGB 条形灯速度降低 & 增加

## 休眠模式设置

07



FN + } 开启或关闭休眠模式

\* 若键盘没有任何操作，6 分钟后会关闭灯光进入休眠模式。

## 电量显示设置

08



FN + I 开启或关闭常驻电量显示功能

## 其他快捷键

09



FN + DEL 输入 Insert 键

FN + HOME 输入 End 键

## 恢复出厂设置

10



FN + [ 长按 3 秒恢复出厂设置

## VIA 映射软件

11

本键盘兼容第三方开源软件 VIA，您可以通过 VIA 对键盘进行配置操作，包括改键、配置灯效和定义宏等操作。如需获取最新的 VIA 版本，您可以访问 [nuphy.com/pages/console](https://nuphy.com/pages/console)。

如果在有线模式下，无法检测到您的键盘，请随时联系我们以获得技术支持。

Mac Mode: LAYER 0 / 1

Win Mode: LAYER 2 / 3

VIA

## モード選択

01

- ☐ Win モード
- ☐ Mac モード




## 接続方法の選択

02

- ☐ 電源を切る
- ☐ 有線モード
- ☐ ワイヤレスモード

\*有線モードではデバイスをUSBケーブルで接続する必要があります。



## ワイヤレス接続

03



FN + 1 / 2 / 3 / 4 = Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.4GHz

短押しでデバイスの切り替え、3秒の長押しでペアリングモードに入ります。2.4G接続モードを利用する際は、FN+4を押しながら、付属のレシーバーをコンピューターに接続してください。

## Knob & RGBライトバー

04



- |       |                                    |                                     |                                       |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ..... | <input type="radio"/> キャップスロック     | <input type="radio"/> 電池残量 81%~100% | <input type="radio"/> 3 Win モード       |
| ..... | <input type="radio"/> 有線モード        | <input type="radio"/> 電池残量 51%~80%  | <input type="radio"/> 3 Mac モード       |
| ..... | <input type="radio"/> Bluetoothモード | <input type="radio"/> 電池残量 21%~50%  | <input type="radio"/> 3 スリープモードをオンにする |
| ..... | <input type="radio"/> 2.4Gモード      | <input type="radio"/> 電池残量 0%~20%   | <input type="radio"/> 3 スリープモードをオフにする |

## バックライト設定

05



- |          |                  |          |              |
|----------|------------------|----------|--------------|
| FN + ↑/↓ | バックライトを明るく&暗く    | FN + </> | ライトスピード調整    |
| FN + ←   | バックライトモードの切り替え   | FN + Tab | バックライトのオン&オフ |
| FN + →   | バックライトのカラーを切り替える |          |              |

## サイドライト設定

06



FN + M + ↑/↓ RGBサイドライトを明るく&暗く

FN + M + → RGBサイドライトのカラーを切り替える

FN + M + ← RGBサイドライトのモードを切り替える

FN + M + </> RGBサイドライトスピード調整

## スリープモードの設定

07



FN + } スリープモードのオン/オフ

\* キーボードを6分間操作しないと、ライトは消えてスリープモードに入ります。バッテリーの待機時間を延ばすために、スリープモードをオフにすることをお勧めしません。

## バッテリーインジケータ設定

08



FN + | 電池残量常時表示のオン/オフ

## その他のファンクションキー

09



FN + DEL Insertを入力

FN + HOME Endを入力

## 工場出荷時の設定に復元する

10



FN + [ 3秒間の長押しで工場出荷時設定へリセット

## VIAマッピングソフト

11

このキーボードは、サードパーティの VIA ソフトと互換性があり、VIA を介してキーボードの配置変更、ライト設定、マクロ設定などを構成できます。nuphy.com/pages/console から最新バージョンの VIA 入手してください。

有線モードでキーボードが検出できない場合は、お気軽にテクニカルサポートまでお問い合わせください。

Mac Mode: LAYER 0 / 1


Win Mode: LAYER 2 / 3

VIA

## OS 선택

01

- ☐ Win 모드
- ☐ Mac 모드




## 디바이스 연결 가이드

02

- ☐ 전원 OFF
- ☐ 유선 모드
- ☐ 무선 모드

\* 유선모드 사용 시, 케이블을 사용하여 키보드를 연결해야 합니다.



## 블루투스 페어링 가이드

03



FN + 1 / 2 / 3 / 4 = Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.4GHz

3초 이상 입력하여 페어링 모드 진입 가능 / 페어링 후 짧게 눌러 기존 연결된 디바이스간 전환 가능 / 2.4G 무선 연결 시, FN + 4 입력 후 디바이스에 USB 리시버 장착.

## 노브 & RGB 라이트바 상태 표시 가이드

04



볼륨 업



볼륨 다운



음소거 / 음소거 해제

- |                                        |                                       |                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Caps Lock 활성화 | <input type="checkbox"/> 배터리 81%~100% | <input type="checkbox"/> Win 모드   |
| <input type="checkbox"/> 유선 모드         | <input type="checkbox"/> 배터리 51%~80%  | <input type="checkbox"/> Mac 모드   |
| <input type="checkbox"/> 블루투스 모드       | <input type="checkbox"/> 배터리 21%~50%  | <input type="checkbox"/> 절전 모드 켜기 |
| <input type="checkbox"/> 2.4G 모드       | <input type="checkbox"/> 배터리 0%~20%   | <input type="checkbox"/> 절전 모드 끄기 |

## 백라이트 사용 가이드

05



FN + ↑/↓ 밝기 증가&감소

FN + ← 백라이트 효과 전환

FN + → 백라이트 색상 전환

FN + </> 백라이트 속도 감소 증가

FN + Tab 백라이트 ON / OFF

## 측면 RGB 사용 가이드

06



**FN + M + ↑/↓** 측면 RGB 밝기 증가&감소

**FN + M + →** 측면 RGB 색상 전환

**FN + M + ←** 측면 RGB 효과 전환

**FN + M + </>** 측면 RGB 속도 감소 증가

## 절전 모드 설정

07



**FN + }** 절전모드 ON/OFF

\* 6분 동안 키 입력이나 조작이 없을 경우, 자동으로 절전모드로 진입하며, 모든 LED가 OFF 됩니다. 배터리 사용 시간을 더욱 오래 유지하는 것을 희망하신다면 절전 모드를 ON 으로 설정하는 것을 추천합니다.

## 배터리 체크 가이드

08



**FN + I** 배터리 잔량 상시 표시등 ON/OFF

## 기타 평선키 가이드

09



**FN + DEL** Insert 키 입력

**FN + HOME** End 키 입력

## 공장 초기화

10



**FN + I** 공장 초기화 (3초 이상 입력)

## VIA 키맵 프로그래밍 소프트웨어

11

해당 키보드는 오픈소스 프로그램 VIA 와 호환되며, VIA 프로그램을 통해 키보드 키매핑, 조명 효과, 매크로를 설정할 수 있습니다. 최신 VIA 버전은 [nuphy.com/pages/console](https://nuphy.com/pages/console) 에서 다운로드 받을 수 있습니다.

유선 모드에서 키보드를 감지할 수 없을 경우, 언제든지 자사로 연락하여 기술 지원을 받을 수 있습니다.

Mac Mode: LAYER 0 / 1

Win Mode: LAYER 2 / 3

VIA

KICK75

**EN** Founded by a small team of passionate dreamers, NuPhy has always been at war with boredom and uninspiring designs. **CN** NuPhy Studio 是一群无聊的家伙创立的小公司，等到我们无法制造出有趣产品的那一天，这个工作室将不再存在。 **JA** 「NuPhy Studio」は、退屈な仲間たちが立ち上げた小さな会社であり、私たちが面白い製品を生み出せなくなる日が訪れた時、このスタジオは存在しなくなるでしょう。 **KO** NuPhy Studio 는 일상이 지루했던 사람들이 모여 창업한 회사입니다. 우리가 재미있는 제품을 만들 수 없을 때, 이 스튜디오는 더이상 존재하지 않을 것입니다.

**FCC Caution**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## IC Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient entraîner un fonctionnement accidentel de l'appareil.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la réglementation de l'OCDE peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission des États - Unis. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil génère de l'énergie RF utilisée et rayonne, ce qui peut causer des interférences nocives pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, aucun

Garantie contre les interférences dans une installation spécifique. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- redirection ou repositionnement de l'antenne de réception.
- augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- consultez votre revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Avertissement RF pour les appareils portables:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Équipement Peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.